


Log de acesso



Access Log

Login

Buscar

	id	sessionid
Log de SQL Log de alterações Log de request	20791	5e7affe2bf5f2e8b23cdfac75d59cd5a
Log de SQL Log de alterações Log de request	20790	2ea65faf404465360d75b9f451843086
Log de SQL Log de alterações Log de request	20789	bc296d1cb7e697205541bf193bac67f8
Log de SQL Log de alterações Log de request	20788	7a54546b460c15b241057bfd5464d5a7

Versão 1.0 61 - ORGÃO
TESTE FROTAS VEÍCULOS

Objetivo da Tela

A tela SystemAccessLogList tem como objetivo apresentar o histórico de acessos ao sistema, permitindo ao administrador consultar logins realizados, endereços IP utilizados, sessões ativas e horários de entrada e saída de cada usuário.

Ela também permite acessar logs detalhados associados à sessão, como:

- SQL Log: consultas SQL executadas.
- Change Log: alterações realizadas no sistema.
- Request Log: requisições de páginas/processos feitas ao servidor.

Campos da Listagem

A listagem apresenta os seguintes campos:

Campo	Descrição
Id	Identificador do registro de log de acesso.
Session ID	Código único da sessão do usuário.
Login	Nome do usuário que acessou o sistema.
Impersonated by	Indica se o login foi realizado em modo de impersonação (acesso realizado por outro usuário autorizado).
Login time	Data e hora em que o usuário acessou o sistema.
Logout time	Data e hora em que o usuário encerrou a sessão.
IP	Endereço IP do dispositivo utilizado no acesso.

Observação: Caso o usuário esteja em modo de impersonação, o campo *Login* é exibido com um rótulo identificando essa condição.

Filtro de Pesquisa

A tela contém um formulário simples de busca pelo campo Login, permitindo localizar acessos de um determinado usuário.

- Campo: login
- Tipo de filtro: “Contém” (LIKE)
- A busca é executada ao clicar no botão Find.

O formulário mantém os filtros preenchidos durante a navegação, por meio de sessão.

Ações Disponíveis

Cada registro da listagem permite o acesso a informações complementares relacionadas à sessão:

Ação	Descrição
SQL Log	Abre a tela SystemSqlLogList, exibindo todas as consultas SQL executadas durante a sessão selecionada.
Change Log	Abre a tela SystemChangeLogView, mostrando as alterações de dados realizadas na sessão.
Request Log	Abre a tela SystemRequestLogList, exibindo as requisições de páginas e ações processadas.

Essas ações são representadas por botões na linha do registro, correspondendo à sessão em questão.

Funcionalidades Técnicas

- Classe Base: herda de TStandardList, que automatiza os métodos de listagem, pesquisa e paginação.
- Banco de Dados: log (transações abertas em modo leitura).
- Tabela Base: SystemAccessLog.
- Ordenação Padrão: campo id em ordem decrescente.
- Limite de Registros por Página: 20.
- Ações de Ordenação: o campo Id possui ação configurada para reordenar os registros ao ser clicado.

Estrutura da Interface

A tela é composta pelos seguintes elementos:

1. Formulário de Pesquisa: campo *Login* e botão *Find*.
2. Tabela de Resultados (Datagrid): exibe os registros do log de acesso.
3. Painel de Navegação: paginação e contador de registros.

4. Breadcrumb (caminho de navegação): indica a posição da tela no menu do sistema.

O layout é construído utilizando os componentes `BootstrapFormBuilder`, `BootstrapDatagridWrapper`, `TQuickGrid` e `TPanelGroup`.

Regras de Negócio

- A listagem é apenas consultiva — não há exclusão, edição ou inclusão de registros.
- Os registros são gerados automaticamente pelo sistema durante o processo de login e logout.
- Cada sessão de usuário pode ter registros em três tabelas de log complementares:
 - `SystemSqlLog`
 - `SystemChangeLog`
 - `SystemRequestLog`

Fluxo de Uso

1. Acessar o menu Administração → Logs do Sistema → Acessos.
2. No campo de pesquisa, digitar parte ou todo o nome do usuário e clicar em Find.
3. Visualizar os registros de login e logout.
4. Clicar em SQL Log, Change Log ou Request Log para visualizar detalhes da sessão selecionada.
5. Navegar pelas páginas de resultados utilizando a barra de paginação.

Utilidade e Finalidade

Essa tela é uma ferramenta essencial para:

- Auditoria de segurança: identificar quem acessou o sistema e quando.
- Monitoramento de sessões: verificar IPs e horários de conexão.
- Diagnóstico técnico: acessar logs detalhados (SQL, alterações e requisições) a partir de uma sessão específica.