


Log de Request



Log de request

Login Programa

Sessão Endpoint

id	Hora	sessionid	Login	IP	Programa	Endpoint	Método
Nenhum registro encontrado							

Versão 1.0 61 - ORGÃO
TESTE FROTAS VEICULOS

Objetivo da Tela

A tela SystemRequestLogList tem como finalidade registrar e exibir todas as requisições feitas ao sistema, tanto via interface web quanto por API (REST) ou linha de comando (CLI).

O objetivo é permitir o acompanhamento detalhado de todas as chamadas realizadas pelos usuários, identificando o fluxo das operações e garantindo rastreabilidade total das ações executadas no ambiente.

Informações Exibidas

A tela apresenta informações sobre:

- Identificador da requisição (ID).
- Data e hora em que a requisição foi executada.
- Sessão do usuário relacionada à requisição.
- Usuário que executou a ação (Login).
- Endereço IP de origem.
- Programa ou módulo executado (class_name).
- Tipo de endpoint utilizado (CLI, REST ou WEB).
- Método da requisição (GET, POST, PUT, DELETE).

Esses dados permitem compreender o contexto completo de cada requisição feita ao sistema.

Filtros de Pesquisa

O formulário de busca permite filtrar os registros para facilitar a consulta.

Campos de pesquisa disponíveis:

- Login (usuário que executou a ação).
- Programa (classe ou módulo executado).
- Sessão (ID da sessão do usuário).
- Endpoint (CLI, REST ou WEB).

Os filtros permanecem armazenados durante a navegação, facilitando o uso contínuo.

É possível realizar combinações de filtros para refinar os resultados.

Ações Disponíveis

A listagem de requisições oferece as seguintes ações:

- View: exibe os detalhes completos da requisição selecionada (tela SystemRequestLogView).
- SQL: abre o log SQL correspondente à requisição (tela SystemSqlLogList), mostrando todas as consultas SQL executadas dentro daquela operação.

Essas ações permitem rastrear em profundidade o que ocorreu durante a execução de uma requisição.

Estrutura da Tela

A interface é composta por:

1. Formulário de pesquisa na parte superior, para filtrar os resultados.
2. Listagem de requisições com as principais informações de log.
3. Navegação com paginação e contador de registros.

Os registros são exibidos em ordem decrescente de ID, e a tela mostra até 20 registros por página.

O endpoint é automaticamente convertido para letras maiúsculas (CLI, REST ou WEB), facilitando a leitura.

Funcionalidades Técnicas

- Banco de Dados: log
- Tabela: SystemRequestLog
- Ordenação padrão: por ID (decrescente).
- Agrupamento: cada registro representa uma requisição completa.
- Paginação: 20 registros por página.
- Filtros dinâmicos: login, programa, sessão e endpoint.
- Ações interligadas: permite navegação direta para logs de SQL associados.
- Componentes utilizados: BootstrapFormBuilder, TQuickGrid, TPanelGroup, TPageNavigation e TVBox.

Como Utilizar

1. Acesse o menu Administração → Logs do Sistema → Requisições.
2. Informe os filtros desejados, como login, programa ou tipo de endpoint.
3. Clique em Find para executar a busca.
4. Analise os resultados listados, verificando o IP, horário e método da requisição.
5. Clique em View para abrir os detalhes completos da requisição.
6. Clique em SQL para visualizar as consultas SQL executadas durante aquela requisição.

Finalidade

Esta tela é essencial para:

- Auditoria de segurança: identificar o tipo de acesso (web, API ou CLI) e o usuário responsável.
- Monitoramento técnico: rastrear requisições e suas origens.
- Diagnóstico de erros: entender o contexto de execução e as consultas associadas.
- Controle operacional: acompanhar as interações entre usuários e o sistema em tempo real.

Considerações Técnicas

- As informações exibidas são registradas automaticamente pelo sistema a cada requisição.
- A tela pode ser acessada isoladamente ou através de outras telas de log (como Access Log).
- Os dados são armazenados em modo somente leitura no banco log, garantindo integridade das informações.
- A interface foi construída utilizando o Adianti Framework, com layout responsivo e de fácil navegação.