


Session dump



orgao teste
orgaoteste@gmail.com

Dashboard
Log de acesso
Log de alterações
Log de SQL
Log de request
Log do PHP
Session dump

Versão 1.0 61 - ORGÃO
TESTE FROTAS VEICULOS

Sessão

	Nome	Valor
	recaptcha0	
	logged	1
	login	orgaoteste
	userid	1227

Array
(
[0] => 20
[1] => 28
[2] => 21
[3] => 3
[4] => 12
[5] => 13
[6] => 16

Finalidade da Tela

A tela SystemSessionDumpView foi desenvolvida para exibir e gerenciar as variáveis de sessão (\$_SESSION) utilizadas no sistema.

Ela é uma ferramenta administrativa e de depuração (debug), permitindo que o desenvolvedor ou administrador visualize todas as informações armazenadas na sessão atual, e, se necessário, exclua valores específicos de forma segura e controlada.

Componentes Principais

1. Datagrid (Tabela de Sessão)

- Implementada com BootstrapDatagridWrapper e TDataGrid.
- Exibe todas as variáveis de sessão registradas na aplicação.
- Cada linha representa:
 - Name: nome da variável de sessão (chave)
 - Value: valor armazenado (em formato visual <pre>)

2. Campo de Pesquisa

- Campo: input_search
- Tipo: TEntry
- Função: permite filtrar variáveis de sessão pelo nome, facilitando a localização de chaves específicas.

3. Ação de Exclusão

- Ícone: fas:trash-alt (vermelho)

- Permite excluir variáveis específicas da sessão.
- Ao clicar, o sistema pergunta:
“Do you really want to delete ?”
- Após confirmação, o valor é removido com:
TSession::delValue(\$param['name']);
- A página é recarregada automaticamente (AdiantiCoreApplication::gotoPage).

Estrutura do Código

Função / Método	Descrição
__construct()	Cria a página, monta o datagrid, adiciona a busca e popula com os dados da sessão atual.
onDeleteSessionVar()	Mostra uma caixa de confirmação antes de excluir a variável de sessão.
deleteSessionVar()	Executa a exclusão da variável da sessão e recarrega a página.

Fluxo de Funcionamento

1. O usuário acessa a página SystemSessionDumpView.
2. O sistema verifica as variáveis armazenadas em:
3. \$_SESSION[APPLICATION_NAME]
4. Cada variável é exibida com seu nome e valor.
5. O usuário pode:
 - Pesquisar uma variável pelo nome.
 - Excluir variáveis individualmente.
6. Ao excluir, o sistema pede confirmação e remove o item da sessão.

Boas Práticas de Uso

- Uso restrito: essa tela deve ser acessível apenas a administradores e desenvolvedores (geralmente usuários do grupo “admin”).
- Não editar valores manualmente — serve apenas para consulta e exclusão.
- Cuidado ao excluir: apagar variáveis importantes pode encerrar sessões ativas ou causar erros temporários até o novo login.
- Ideal para depuração de variáveis salvas com TSession::setValue() e para identificar informações persistidas incorretamente.

Exemplo de Situações de Uso

Situação	Ação Recomendada
O usuário está logado, mas informações de unidade ou perfil não aparecem corretamente.	Verifique se as variáveis userunit, username, userid estão presentes.

Situação

O sistema exibe mensagens inconsistentes entre logins.

Testes de integração ou migração de dados.

Ação Recomendada

Use esta tela para limpar variáveis de sessão antigas.

Verifique e limpe variáveis residuais durante o processo.

Campos da Tela

Campo	Tipo	Descrição	Editável
Name	Texto	Nome da variável de sessão	Não
Value	Texto formatado	Conteúdo armazenado (objeto, array, string etc.)	Não
Excluir (ícone)	Botão	Exclui a variável selecionada da sessão	Sim

Conclusão

A tela SystemSessionDumpView é uma ferramenta essencial para auditoria e manutenção de sessões do sistema.

Ela permite que administradores monitorem e limpem variáveis de sessão de forma prática e segura, mantendo a estabilidade e coerência das informações de login, unidade, e preferências do usuário no ambiente NP3 Benefícios / Adianti Framework.