

EDUCAÇÃO FÍSICA · SAÚDE PÉLVICA

Guia Prático de Prevenção do Assoalho Pélvico

Exercícios simples, explicações claras e uma rotina para cuidar do seu corpo antes que vire um problema.

Reginalda Vitorino

Educação Física e Pedagogia · Especialista em treino preventivo do assoalho pélvico

O que é o assoalho pélvico, e por que prevenir importa

O assoalho pélvico é um conjunto de músculos que sustenta a bexiga, o útero e o intestino. Ele trabalha em silêncio, o tempo todo — segurando, soltando, se ajustando a cada respiração, cada espirro, cada passo.

O problema é que quase ninguém aprende a cuidar dele antes de sentir algo diferente. A gravidez, o parto, o envelhecimento natural, o sedentarismo e até a tosse crônica podem enfraquecer essa musculatura aos poucos, sem avisar.

A boa notícia: assim como qualquer outro músculo do corpo, o assoalho pélvico responde bem a um treino leve, constante e bem orientado. Prevenir é mais simples — e mais barato, em todos os sentidos — do que tratar depois que o problema já apareceu.

Este guia reúne exercícios básicos de consciência corporal e fortalecimento preventivo, pensados para o seu dia a dia. Não é um protocolo clínico, e não substitui avaliação profissional — é o primeiro passo para você conhecer melhor o seu corpo.

AVISO IMPORTANTE

Se você está no pós-operatório de qualquer cirurgia (ginecológica, abdominal, obstétrica ou de outra natureza), **ou tem incontinência urinária já diagnosticada**, este material é um complemento educativo — ele não substitui o acompanhamento da sua médica ou fisioterapeuta.

Procure a liberação da sua fisioterapeuta ou médica antes de iniciar qualquer exercício deste guia. Cada corpo tem um tempo de recuperação diferente, e um exercício bom na fase errada pode atrapalhar em vez de ajudar.

Autoavaliação simples: quando vale procurar ajuda profissional


Antes de treinar, vale parar um minuto e observar o seu corpo. Se você se identificar com algum dos sinais abaixo, o caminho certo é uma avaliação com fisioterapeuta especializada — não os exercícios deste guia sozinhos.

- ✓ Escapa urina ao tossir, espirrar, rir ou pular
- ✓ Sente uma vontade urgente e repentina de urinar, difícil de segurar
- ✓ Sente peso, pressão ou "algo descendo" na região vaginal
- ✓ Está nas primeiras semanas de pós-parto ou pós-cirúrgico
- ✓ Sente dor pélvica persistente, durante ou fora da relação sexual
- ✓ Já foi diagnosticada com alguma disfunção do assoalho pélvico

Se nenhum desses sinais está presente e você quer apenas fortalecer e prevenir, os exercícios das próximas páginas são um bom ponto de partida. Vá no seu ritmo, sem forçar, e pare se sentir dor.

Quatro movimentos para começar com segurança

Pratique em um ambiente tranquilo, de preferência deitada ou sentada no início. Respire de forma natural — nunca prenda a respiração durante a contração.



EXERCÍCIO 01

Respiração diafragmática

Deitada, joelhos dobrados, uma mão no peito e outra na barriga. Inspire pelo nariz enchendo a barriga (a mão de baixo sobe), e solte o ar lentamente pela boca, relaxando a barriga.

3 a 5 minutos, uma vez por dia. É a base para os próximos exercícios.



EXERCÍCIO 02

Consciência e contração pélvica leve

Sentada, imagine que está segurando um gás — contraia suavemente a região vaginal e anal por 3 segundos, depois solte completamente por 6 segundos. O relaxamento é tão importante quanto a contração.

8 a 10 repetições, sem forçar, sem contrair o abdômen ou os glúteos junto.

Continuando a rotina



EXERCÍCIO 03

Hipopressivo básico (postura e ativação)

Em pé, coluna alongada, ombros relaxados para trás e para baixo. Inspire, e ao soltar todo o ar, puxe suavemente o umbigo para dentro e para cima, como se "esvaziasse" a barriga, sem prender a respiração.

5 repetições, com foco na postura — qualidade importa mais que quantidade aqui.



EXERCÍCIO 04

Alongamento e relaxamento final

Sentada com as pernas cruzadas ou em posição confortável, incline suavemente o tronco para frente, soltando os ombros e a respiração. Fique 30 segundos, sentindo o corpo relaxar por completo.

Fecha a rotina liberando qualquer tensão acumulada na região pélvica e lombar.

LEMBRETE

Sentiu dor, ardência ou desconforto em qualquer momento? Pare o exercício e converse com uma fisioterapeuta pélvica antes de continuar.

Rotina semanal sugerida

Comece devagar. É melhor praticar pouco e sempre do que muito e parar na primeira semana.

Semana	O que fazer	Frequência
1 e 2	Respiração diafragmática + Consciência pélvica	5x por semana, 5 min
3 e 4	Adicione o Hipopressivo básico	4x por semana, 8 min
A partir da 5	Rotina completa (os 4 exercícios)	3 a 4x por semana, 10-12 min

Depois de 4 a 6 semanas de rotina consistente, é normal já perceber mais consciência e controle da região. Se notar qualquer sinal da lista de autoavaliação (página 3) em qualquer momento, pause e procure orientação profissional.

Hábitos do dia a dia que protegem o assoalho pélvico



Postura ao sentar e ficar em pé

Mantenha a coluna alinhada, sem jogar o quadril para frente ou "afundar" na cadeira. Uma boa postura tira peso desnecessário da região pélvica.



Levantar peso com segurança

Dobre os joelhos e use as pernas, não as costas, ao pegar algo pesado do chão — inclusive o próprio filho no colo. Solte o ar durante o esforço, nunca prenda a respiração.



Tosse e espirro

Ao tossir ou espirrar, contraia levemente o assoalho pélvico um instante antes — o mesmo movimento do Exercício 02. Com a prática, isso se torna automático.



Hidratação e intestino em dia

Beber água o suficiente e evitar prisão de ventre reduz o esforço excessivo ao evacuar, que é um dos fatores que mais sobrecarrega o assoalho pélvico com o tempo.

Seu corpo não precisa esperar um problema aparecer pra ser cuidado

Prevenção não é sobre perfeição, é sobre constância. Alguns minutos, algumas vezes por semana, já fazem diferença ao longo dos meses e dos anos.

Releia este guia sempre que precisar, volte à autoavaliação de tempos em tempos, e respeite o tempo do seu próprio corpo. E lembre-se: se em algum momento os sinais de alerta aparecerem, buscar uma fisioterapeuta especializada é o passo certo — não um retrocesso.

Cuide de você. Com constância, sem pressa.



Reginalda Vitorino

Formação em Educação Física e Pedagogia, com especialização em treino preventivo do assoalho pélvico. Este guia é um material educativo e não substitui avaliação ou tratamento profissional individualizado.