

## Skizze task 7

### Eisdealer

Ihre Bestellung: -> M

- 1 Kugel Schoko ->  $\langle p \rangle$
- In Waffel ->  $\langle p \rangle$
- Schokosauce ->  $\langle p \rangle$

Lieferadresse: -> h2

Wobensstraße 37 ->  $\langle p \rangle$

78120 Turtkungen ->  $\langle p \rangle$

Regina Faller ->  $\langle p \rangle$

div

User

Client

Server

Eis erstellen, submit button drücken

Bestelldaten eingegemmen

Request an Server schicken

Request empfangen

```
let div: HTMLDivElement
```

Response empfangen

```
let url: URL
```

response.write(url.href)

response zurück schicken

Bestellzusammenfassung anschauen, überprüfen



Window Event listener

(init)

init

[event: Event]

let address:string = "localhost"

(sendRequestWithCustomData(event))

sendRequestWithCustomData

[event: Event]

let xhr: XMLHttpRequest = new XMLHttpRequest();

xhr.open("GET", address, true)

xhr.addEventListener("readystatechange", handleStateChange)

xhr.send()

handleStateChange

[event: ProgressEvent]

let xhr: XMLHttpRequest = event.target;

[xhr.readyState == Done]

console.log("ready")