

Fonctionnement:

- | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|---|---|
| Fieldset 1: | Eis Sorte *
• Sahne oJa oKlein | Anrichtung
• Extras oWaffel oBecher oKraut oSausen oSauerkraut | Radiobutton
• Anrichtung
• Extras <input checked="" type="checkbox"/> Skrausel | Radiobutton
• Anrichtung
• Extras <input checked="" type="checkbox"/> Skrausel | Checkbox
• Anrichtung
• Extras <input checked="" type="checkbox"/> Skrausel | Slider
• Anrichtung
• Extras <input checked="" type="checkbox"/> Skrausel |
| | | | | | | |

Fieldset 1:	
• Eis Sorte x 3	
• Sahne	<input type="checkbox"/> Sahne
• Anrichtung	<input type="checkbox"/> Olivenöl
• Extras	<input type="checkbox"/> Becher
• Saucen	<input type="checkbox"/> Radiobutton <input type="checkbox"/> Käse
• Lieferservice	<input type="checkbox"/> Radiobutton <input checked="" type="checkbox"/> Käse
• Lieferoption	<input type="checkbox"/> Checkbox
• Input für:	<input type="checkbox"/>
Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Fieldset 2:	
• Eisdealer	<input type="checkbox"/> Eisdealer
• Eisdealter	<input type="checkbox"/> Eisdealter
• Bestellen	<input type="checkbox"/> Bestellen
• €	<input type="checkbox"/> €
Ihr Eis:	<input type="text"/>
Vanille	<input type="checkbox"/>
Schoko	<input type="checkbox"/>
Sahne	<input type="checkbox"/>
• Input für:	<input type="checkbox"/>
Alkohol	<input type="checkbox"/> Alkohol
Liefer	<input type="checkbox"/> Liefer
• Bestellen	<input type="checkbox"/> Bestellen
Ihr Eis:	<input type="text"/>
Vanille	<input type="checkbox"/>
Sahne	<input type="checkbox"/>
• Bestellen	<input type="checkbox"/> Bestellen
Ihr Eis:	<input type="text"/>
Vanille	<input type="checkbox"/>
Sahne	<input type="checkbox"/>
• Bestellen	<input type="checkbox"/> Bestellen

Inr Eis:
2x Vanille
Sahne

[Bestellen]

DocumentLoaded

init rh

init

event: Event

fieldset: fieldsetElement

[$i = fieldsets.length$] →

[$i: number = 0$]

"change" to fieldset

handleChange rh

handleChange

event: Event

eissofa: input Element
preis: parseFloat(value)

berechnePreis rh

berechnePreis

preis: number

[$n: number = 0$]

[$n + preis$]

(getElementById "price".innerHTML)

Anwendungsfalldiagramm:

