



TESTING FACTORY

Restrições

- › Nome do documento: ARQUITETURA DE PROJETO DE TESTES PARA A FERRAMENTA TESTLINK
- › Classificação da informação: CONFIDENCIAL
- › Restrições
 - › Os conteúdos deste documento são propriedade da Softtek e somente para uso interno. Fica estritamente proibida a reprodução total ou parcial do mesmo, sem a autorização por escrito da Softtek.
 - › Este documento está sujeito a mudanças. Os comentários, correções ou duvidas deverão ser enviados ao autor.

Audiência	Propósito
Equipe de QA que atua com o cliente Leroy Merlin	Padronização a arquitetura e modelagem de casos de teste utilizando conceito de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação

Tabela de Revisão

- › A seguinte tabela apresenta as revisões realizadas neste documento. Deve ser utilizada para descrever as mudanças e aditamentos toda vez que este documento volte a ser publicado. A descrição deve ser detalhada e incluir o nome de quem solicita as mudanças.

Versão no.	Data da versão	Modificações	Autor / Revisor	Data de aprovação
01	22/06/2018	Criação/Revisão	FPDA / MPDO	22/06/2018

Propósito

Esta documentação trata da padronização da arquitetura de projetos de teste de sistemas que atuam com metodologias tradicionais e ágeis de desenvolvimento de software, abordando assim, o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação(ALM).

Objetivo

- Padronizar a arquitetura e modelagem dos casos de teste;
- Possibilitar a reutilização de casos de teste;
- Definir uma forma padrão para gerenciamento dos itens de configuração de software.

Dicionário de Dados

Sigla	Significado
ALM	Application Lifecycle Management / Gerenciamento do Ciclo de Vida da Aplicação
RSP	Repositório local de armazenamento
PJT	Projeto de Testes
TRC	Metodologias Tradicionais
AGL	Metodologias Ágeis
FRT	Frente de Demanda
ST	Sistema
MD	Módulo de Negócio
CN	Cenário de Teste
CTR	Caso de Teste de Pré-Requisito
CTP	Caso de Teste de Produção
SPR	Sprint
RGR	Teste Regressivo
CMP	Componente de Negócio
PRC	Processo de Negócio
CAT	Categoria de Negócio

Visão Geral da Arquitetura

Projetos Tradicionais

- ▲  RSP-Repositório Central - Exemplo (10)
 - ▶  PJT-TRC (5)
 - ▲  FRTXXX-Nome (5)
 - ▲  ST-Sistema (4)
 - ▲  CMP - Componente de Negócio (1)
 - ▲  CATXXX - Nome (1)
 - RSP --3:CMPPXXXXX - Descrição
 - ▲  PRC - Processo de Negócio (1)
 - ▲  CATXXX - Nome (1)
 - RSP --4:PRCXXXXX - Descrição
 - ▲  MDXXXXX-Nome (2)
 - ▲  CNXXXXX-Descrição (2)
 - RSP --8:CTRXXXXX - Descrição
 - RSP --9:CTPXXXXX - Descrição
 - ▲  Regressivos (1)
 - ▲  ST-Sistema (1)
 - RSP --10:RGRXXXXX - Descrição

- ▶  PJT-AGL (5)

Projetos Ágeis


- ▲  RSP-Repositório Central - Exemplo (10)
 - ▶  PJT-TRC (5)
 - ▲  PJT-AGL (5)
 - ▲  FRTXXX-Nome (5)
 - ▲  ST-Sistema (4)
 - ▲  CMP - Componente de Negócio (1)
 - ▲  CATXXX - Nome (1)
 - RSP --5:CMPPXXXXX - Descrição
 - ▲  PRC - Processo de Negócio (1)
 - ▲  CATXXX - Nome (1)
 - RSP --6:PRCXXXXX - Descrição
 - ▲  SPRXXXXX-Descrição (2)
 - RSP --12:CTPXXXXX - Descrição
 - RSP --11:CTRXXXXX - Descrição
 - ▲  Regressivos (1)
 - ▲  ST - Sistema (1)
 - RSP --13:RGRXXXXX - Descrição



Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Projetos Tradicionais

Projetos Tradicionais



Repositório Central



- Pasta raiz para todos os projetos, independente da abordagem utilizada, tradicional, ágil e outras.

Visualização no TestLink

Nome * RSP-Repositório Central

Prefixo (usado para o ID do Caso de Teste) * RSP

Descrição do Projeto

Código-Fonte ABC 

Repositório QA - LM

Funcionalidades

Habilitar a funcionalidade de Requisitos

Habilitar as Prioridades de Teste

Habilitar a Automação de Teste (API keys)

Habilitar Inventário

Ativo

Gestor de Falhas Mantis (mantis (Interface: db)) ▾

Integração com Gestor de Falhas

Disponibilidade

Ativo

Público

API Key 23c00603aba5c59174ddbf016e55e98452c80ccfe6f375d89d62098fe5fd50ff

Salvar Cancelar

Projetos Tradicionais



- **PJT-TRC** - Projetos que usam metodologias tradicionais em abordagens aos testes.
- O nome da pasta deve manter-se como:
 - **PJT-TRC**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Nome da Suite de Teste
PJT-TRC

Detalhes

Formatação Normal **B** *I* U $\alpha\beta\gamma$ $x_2 x^2$ Ω


Projetos que usam metodologias tradicionais de desenvolvimento de software

```
body p
```

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Frente de Demanda



- Indica as diferentes frentes de demanda de projeto;
- **FRT + XXX** – incremento numéricico de 3 dígitos;
- **Nome** – Nome da Frente, com até 60 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **FRT001 - AC - Atendimento a Clientes**
 - **FRT002 - VA - Vendas Assistidas – DEV**
 - **FRT003 - TI - Testes Integrados**
 - **FRT004 - AUT - Automação**
 - **FRT005 - SAP – GRC**
 - **FRT006 - Mobilidade**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste

FRTXXX-Nome

Detalhes

Código-Fonte ABC 

Nome da Frente de Demanda


body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar



Sistema



- Cada sistema em específico:
 - **ST** – Sigla do sistema, pode conter entre 2 e 3 letras maiúsculas;
 - **Nome** – Nome do sistema, com até 40 caracteres
- Exemplo do nome da pasta:
 - **VA - Vendas Assistidas**
 - **SAP - ECQ**
 - **PDV - Linx**

Visualização no TestLink

Criar Série de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Série de Teste

ST-Sistema

Detalhes

Código-Fonte Formatação Normal B I U abc x₂ x² A A

Nome do Sistema


body p

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar


Componente de Negócio

➤ Contém todos os componentes de negócio reutilizáveis

➤ O nome desta pasta não deve ser alterada;

Visualização no TestLink

Categorias



- Categoria dos componentes de negócio:
 - **CAT + XXX** – Incremento numérico de 3 dígitos
 - **Nome** – Nome ou descrição, com até 100 caracteres;

- Exemplo do nome da pasta:
 - **CAT001** – Fluxo de Saída
 - **CAT002** – Conversão de Pedidos
 - **CAT003** – Meios de Pagamento

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste

CATXXX - Nome

Detalhes


Caterogias dos componentes de Negócio

body p


Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar



Componentes de Negócio



- Casos de componente de negócio:
 - **CMP + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos
 - **Descrição** – Descrição do componente com até 100 caracteres;
- Exemplo:
 - **CMP00001** – Realizar retirada externa agendada
 - **CMP00002** – Realizar retirada interna agendada
 - **CMP00003** – Realizar retirada interna imediata

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Seleione para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
CMPXXXX - Descrição

Objetivo do Teste:

Objetivo do Componente de Negócio


body p

Pré-condições


Condições necessárias para execução do componente de negócio

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)

Criar Cancelar



Processos de Negócio



- Contem os processos reutilizáveis de negócio;
- O nome da pasta não deve ser alterada;

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste
PRC - Processo de Negócio

Detalhes

Código-Fonte ABC H ← → { } [] Formatação Normal B I U abc x₂ x² A A

Processo de Negócio

body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar

Categorias



➤ Categoria dos processos de negócio:

- **CAT + XXX** – Incremento numérico de 3 dígitos
- **Nome** – Nome ou descrição, com até 80 caracteres;

➤ Exemplo:

- **CAT001** – Fluxos de Saída
- **CAT002** – Conversão de Pedidos
- **CAT003** – Meios de Pagamento

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste

CATXXX - Nome

Detalhes

Caterogias dos processos de Negócio


body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar



Processos de Negócio



➤ Casos de Processo de Negócio:

- **PRC + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos
- **Descrição** – Descrição do processo, com até 100 caracteres;

➤ Exemplo:

- **PRC00001** – Recuperar e converter orçamento para pedido
- **PRC00002** – Finalizar pedido com fluxo de saída Caixa

Boa Prática: Referenciar apenas os Componentes de Negócio no PRC, nunca CTR e nem CTP

Visualização no TestLink

RSP-39:PRCXXXX - Descrição


Versão 1 🧨 ⓘ

Objetivo do Teste:
Descrição do Processo de Negócio

Pré-condições
Condições necessárias para a execução do processo de negócios

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução		
1	COMPONENTE - CATXXX - CMPXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual		
2	COMPONENTE - CATXXX - CMPXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-10	Manual		

Módulo de Negócio



➤ Módulos específicos de negócio:


- **MD + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos;
- **Nome** – Nome ou descrição, com até 80 caracteres;

➤ Exemplo do nome da pasta:

- **MD00001 - Cadastro PJ – Pessoa Jurídica**
- **MD00002 - Consultas PF – Pessoa Física**
- **MD00003 - Validação - Contratos Serviço**

Visualização no TestLink

Cenário de Teste



- Contempla cada cenário de teste em específico:
 - **CN + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos;
 - **Descrição** – Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **CN00001 - Abastecimento de Estoque**
 - **CN00002 - Pagamentos de pedidos**
 - **CN00003 - Emissão de Nota Fiscal**
 - **CN00004 – Consultas – Status de Pedidos**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Nome da Suite de Teste
CNXXXXX-Descrição

Detalhes

Descrição do Cenário de Testes


```
body p
```

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Casos de Teste de Pré-Requisito



- Contempla os casos de teste de pré-requisitos;
- **CTR + XXXXX** - Incremento numérico de 5 dígitos;
- **Descrição** - Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **CTR00001 - Validar de Perfil de Acesso**
 - **CTR00002 - Cadastrar de Cliente**
 - **CTR00003 - Consultar de Cliente**

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Seleione para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
CTRXXXX-Descrição

Objetivo do Teste:

Código-Fonte ABC 
Formatação Normal 

Descrição do Caso de Teste de Pré-Requisito

body p


Pré-condições

Código-Fonte ABC 
Formatação Normal 

Condições necessárias para a execução do caso de teste

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)
Criar Cancelar

Casos de Teste de Produção



- Contempla os casos de teste de produção;
- **CTP + XXXXX** - Incremento numéricico de 5 dígitos;
- **Descrição** - Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **CTP00001 - Criar Pedido**
 - **CTP00002 - Validar Carrinho de Compra**
 - **CTP00003 - Editar Carrinho Compra**
 - **CTP00004 - Pagar Pedido**

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Selecionar para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
CTPXXXXX-Descrição

Objetivo do Teste:

Descrição do Caso de Teste de Produção

body p


Pré-condições

Condições necessárias para a execução do caso de teste
Link do CTR correspondente:
<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=VARGR001&item=testcase&id=VARGR001-2>

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)

Criar Cancelar

R e g r e s s i v o s



- Pasta raiz para todos os testes regressivos relacionados a uma frente de negócio.

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Nome da Suite de Teste
Regressivos

Detalhes


Testes Regressivos

```
body p
```

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Regressivos - Sistema



- Testes regressivos separados por sistemas:
- **ST** - Sigla do sistema, entre 2 e 3 letras maiúsculas;
- **Nome** - Nome do sistema, com até 40 caracteres;
- Esta pasta deve ter a mesma **Sigla** e **Nome** usados na hierarquia, abaixo de Frente de Projeto.

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suíte de Teste

ST-Sistema

Detalhes

Código-Fonte ABC Formatação Normal B I U \approx x_2 x^2 A

Nome do Sistema

body p

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar

R e g r e s s i v o s



- Contempla os testes regressivos daquele sistema, ordenados de acordo a necessidade de negócio:
 - **RGR + XXXXX** - Incremento numérico de 5 dígitos.
 - **Descrição** - Descrição, com até 100 caracteres.
- Exemplo do nome da pasta:
 - **RGR00001 - VA-CN00001-5 - Pedidos + Serviço**
 - **RGR00002 - VA-CN00006-13 - Pedidos S/ Serv**
 - **RGR00003 – VA-CN00014-23 – Pedidos + Pag PDV**
 - **RGR00004 – VA-CN00023-29 – Pedidos + Dev PDV**
 - **RGR00003 – RGR00001-4 - Smoke Tests**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Nome da Suite de Teste
RGRXXXXX-Descrição

Detalhes

A toolbar for editing text, featuring icons for code view, font style, alignment, lists, tables, and various text formats like bold, italic, underline, and superscript.

Formatação Normal

Descrição dos Regressivos

```
body p
```

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas



[Salvar](#) [Cancelar](#)



Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Projetos Ágeis

Projetos Ágeis




Projetos Ágeis



- **PJT-AGL** – Projetos que usam metodologias ágeis em abordagens aos testes;
- Nome da pasta deve manter-se como:
 - **PJT-AGL**

Visualização no TestLink


Frente de Demanda



- Indica as diferentes frentes de demanda de projeto;
- **FRT + XXX** – incremento numéricico de 3 dígitos;
- **Nome** – Nome da Frente, com até 60 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **FRT001 - AC – Atendimento a Clientes**
 - **FRT002 - VA - Vendas Assistidas – DEV**
 - **FRT003 - TI - Testes Integrados**
 - **FRT004 - AUT - Automação**
 - **FRT005 - SAP – GRC**
 - **FRT006 - Mobilidade**

Visualização no TestLink

Sistema



- Cada sistema em específico;
- **ST** – Sigla do sistema, 2 letras maiúsculas;
- **Nome** – Nome do sistema, com até 40 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **VA – Vendas Assistidas**
 - **SAP – EQC**
 - **PDV – Linx**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste
ST-Sistema

Detalhes

Código-Fonte ABC Formatação Normal B I U x_2 x^2

Nome do Sistema

body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar

Componentes de Negócio



➤ Contém todos os componentes de negócio reutilizáveis

➤ O nome desta pasta não deve ser alterada;

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste
CMP - Componente de Negócio

Detalhes

Código-Fonte ABC H ← → { } [] [] Formatação Normal B I U abc x₂ x² A A Componentes de Negócio reutilizáveis do sistema

body p


Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar

Categoria

- Categoria dos componentes de negócio:
 - **CAT + XXX** – Incremento numérico de 3 dígitos
 - **Nome** – Nome ou descrição, com até 80 caracteres;

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suíte de Teste

CATXXX - Nome

Detalhes

Caterogias dos componentes de Negócio


body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar



Componentes de Negócio



➤ Casos de componentes de negócio:

- **CMP + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos
- **Descrição** – Descrição do componente, com até 100 caracteres;

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Nome da Suite de Teste
CMP - Componente de Negócio

Detalhes



Componentes de Negócio reutilizáveis do sistema

```
body p
```

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas



[Salvar](#) [Cancelar](#)

Processos de Negócio



- Contém todos os processos de negócio reutilizáveis
- O nome desta pasta não deve ser alterada;

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suite de Teste
PRC - Processo de Negócio

Detalhes

Código-Fonte ABC H ← → { } [] Formatação Normal B I U abc x₂ x² A A

Processo de Negócio

body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar

Categoria



➤ Categoria dos processos de negócio:

- **CAT + XXX** – Incremento numérico de 3 dígitos
- **Nome** – Nome ou descrição, com até 80 caracteres;

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suíte de Teste

CATXXX - Nome

Detalhes

Categorias dos processos de Negócio


body p

Palavras-chave


Palavras-chave Disponíveis

Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar



Processos de Negócio



➤ Casos de Processo de Negócio:

- **PRC + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos
- **Descrição** – Descrição do processo, com até 100 caracteres;

➤ Exemplo:

- **PRC00001** – Recuperar e converter orçamento para pedido
- **PRC00002** – Finalizar pedido com fluxo de saída Caixa

Boa Prática: Referenciar apenas os Componentes de Negócio no PRC, nunca CTR e nem CTP

Visualização no TestLink

RSP-39:PRCXXXX - Descrição


Versão 1 🧨 ⓘ

Objetivo do Teste:
Descrição do Processo de Negócio

Pré-condições
Condições necessárias para a execução do processo de negócio

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução		
1	COMPONENTE - CATXXX - CMPXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual	✖	➕
2	COMPONENTE - CATXXX - CMPXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-10	Manual	✖	➕

Sprint



- Aborda cada Sprint específica;
- **SPR + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos;
- **Descrição** – Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **SPR00001 – Abastecimento de Estoque**
 - **SPR00002 – Pagamento de Pedidos**
 - **SPR00003 – Consulta – Status de Pedidos**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Salvar Cancelar

Nome da Suíte de Teste

SPRXXXXX-Descrição

Detalhes


Número da Sprint e sua breve descrição

body p


Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Salvar Cancelar



Caso de Teste de Pré-Requisito



- Contempla os casos de teste de pré-requisitos;
- **CTR + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos;
- **Descrição** – Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **CTR00001 - Validar de Perfil de Acesso**
 - **CTR00002 - Cadastrar de Cliente**
 - **CTR00003 - Consultar de Cliente**

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Seleione para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
CTRXXXX-Descrição

Objetivo do Teste:

Código-Fonte ABC 
Formatação Normal 

Descrição do Caso de Teste de Pré-Requisito

body p


Pré-condições

Código-Fonte ABC 
Formatação Normal 

Condições necessárias para a execução do caso de teste

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)
Criar Cancelar

Caso de Teste de Produção



- Contempla os casos de teste de produção;
- **CTP + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos;
- **Descrição** – Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **CTP00001 - Criar Pedido**
 - **CTP00002 - Validar Carrinho de Compra**
 - **CTP00003 - Editar Carrinho Compra**
 - **CTP00004 - Pagar Pedido**

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Selecionar para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
CTPXXXXX-Descrição

Objetivo do Teste:

Descrição do Caso de Teste de Produção

body p

Pré-condições

Condições necessárias para a execução do caso de teste
Link do CTR correspondente:
<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=VARGR001&item=testcase&id=VARGR001-2>

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)

Criar Cancelar

R e g r e s s i v o s



- Contempla os testes regressivos de cada frente de demanda;
- Nome da pasta deve manter-se como:
 - **Regressivos**

Visualização no TestLink

Criar Suite de Teste

Nome da Suite de Teste
Regressivos

Detalhes


Testes Regressivos

```
body p
```

Palavras-chave

Palavras-chave Disponíveis	Palavras-chave Selecionadas

Regressivos - Sistema



- Testes regressivos separados por sistemas;
- **ST** – Sigla do sistema, 2 letras maiúsculas;
- **Nome** – Nome do sistema, com até 40 caracteres;
- **Esta pasta deve ter a mesma Sigla e Nome usados abaixo de Frente de Projeto;**

Visualização no TestLink

Regressivos



- Contempla os testes regressivos daquele sistema, agrupados de acordo a necessidade do sistema;
 - **RGR + XXXXX** – Incremento numérico de 5 dígitos;
 - **Descrição** – Descrição, com até 100 caracteres;
- Exemplo do nome da pasta:
 - **RGR00001 - VA-CN00001-5 - Pedidos + Serviço**
 - **RGR00002 - VA-CN00006-13 - Pedidos S/ Serv**
 - **RGR00003 - VA-CN00014-23 - Pedidos + Pag PDV**
 - **RGR00004 - VA-CN00023-29 - Pedidos + Dev PDV**
 - **RGR00003 - RGR00001-4 - Smoke Tests**

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Selezione para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
RGRXXXXX-Descrição

Objetivo do Teste:

Código-Fonte ABC 
Formatação Normal 

Descrição do Caso de Teste Regressivo

body p

Pré-condições

Código-Fonte ABC 
Formatação Normal 

Condições necessárias para a execução do caso de teste

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)
Criar Cancelar



Softtek[®]



Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Casos de Teste

Criação de Casos de Teste

- Título do Caso de Teste
- Objetivo do Teste
- Pré-Condições
- Passos
- Massa de Dados

- **Título** – É o nome do caso de teste
- **Objetivo** – Descrição o propósito do teste;
- **Pré-Condições** – Lista de condições necessárias para a execução do teste;
- **Passos** – Ações do usuário e respectivas respostas do sistema;
- **Massa de Dados** – Valores informados ao sistema para processamento;

Boa Prática: Nas pré-condições, é importante informar o **link** de casos de teste de pré-requisitos, quando estes existirem

Criação de Casos de Teste – Projetos Tradicionais

Título do Caso de Teste

Verbo de Ação + Objeto

- **Verbo de Ação** – Principal ação do caso de teste, usado no infinitivo;
 - Exemplo: criar, ler, atualizar, deletar e validar;
- **Objeto** – É o objeto que será testado ou alvo principal do testes;
- O nome do caso de teste é limitado a 100 caracteres;

Modelo:

“ Verbo de Ação + Objeto ”

Exemplo:

“ Criar cadastro de cliente PJ ”
“ Ler cadastro de cliente PJ ”
“ Atualizar cadastro de cliente PJ ”
“ Deletar cadastro de cliente PJ ”
“ Validar cadastro de cliente PJ ”

Criação no TestLink

Título do Caso de
Teste

Criar Cancelar Selezione para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste

Verbo de ação + objetivo

Objetivo do Teste:

Código-Fonte ABC 

Formatação Normal 

Descrição do objetivo do teste

body p

Pré-condições

Código-Fonte ABC 

Formatação Normal 

Condições necessárias para a execução do caso de teste

Link do CTR correspondente:
<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=VARGR001&item=testcase&id=VARGR001-2>

Status Draft Prioridade Médio

Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)

Criar Cancelar

Criação de Casos de Teste – Projetos Ágeis

**Modelo:****“ ID + Verbo de Ação + Objeto ”**

- **ID** – ID do cartão associado ao caso de teste
- **Verbo de Ação** – Principal ação do caso de teste, usado no infinitivo;
 - Exemplo: criar, ler, atualizar, deletar e validar;
- **Objeto** – É o objeto que será testado;
- O nome do caso de teste é limitado a 100 caracteres;

Exemplo:

- “ CARD001 - Criar cadastro de cliente PJ ”
- “ CARD002 - Ler cadastro de cliente PJ ”
- “ CARD003 - Atualizar cadastro de cliente PJ ”
- “ CARD004 - Deletar cadastro de cliente PJ ”
- “ CARD005 - Validar cadastro de cliente PJ ”

Visualização no TestLink

Título do Caso de
Teste

Criar | Cancelar | Selecionar para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
ID + Verbo de ação + objetivo

Objetivo do teste:

Código-Fonte ABC Formatação Normal **I** U x_2 x^2

Descrição do objetivo do teste

body p

Pré-condições

Código-Fonte ABC Formatação Normal **I** U x_2 x^2

Condições necessárias para a execução do caso de teste
Link do CTR correspondente:
<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=VARGR001&item=testcase&id=VARGR001-2>

Status Draft | Prioridade Médio | Tipo de Execução Manual | Estimated exec. duration (min)
Criar | Cancelar

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Selecionar para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste
ID + Verbo de ação + objetivo

Objetivo do Teste:

Descrição do objetivo do teste

body p

Pré-condições

Condições necessárias para a execução do caso de teste
Link do CTR correspondente:
<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=VARGR001&item=testcase&id=VARGR001-2>

Status Draft Prioridade Médio
Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)
Criar Cancelar



Pré-Condições

Pré-Condições

- Lista das condições necessárias para a execução do teste
- Deve ter **Referências**, contendo os módulos e seus respectivos cenários utilizados na construção do caso de teste

Exemplo:

-Lista de pré-requisitos para a execução do teste

Referências:

MD00001 - Cadastro PJ – Pessoa Jurídica

Link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP+-&item=testsuite&id=195973>

Visualização no TestLink

Criar Cancelar Selezione para criar um novo Caso de Teste após salvar

Título do Caso de Teste:
ID _ Verbo de ação + objetivo

Objetivo do Teste:

Descrição do objetivo do teste

body p

Pré-condições:

Condições necessárias para a execução do caso de teste

Referências:
MDXXXXXX - Nome
Link: http://


Status Draft Prioridade Médio

Tipo de Execução Manual Estimated exec. duration (min)

Criar Cancelar

 Pré-Condições

Criação de Passos



- **Passos** – Ações do usuário e respectivas respostas do sistema;
- **Ações do Passo** – Ações do usuário finalizadas com um processamento de sistema;
- **Resultado Esperado** – Resposta ao processamento do sistema;
- **Tipo de Execução:**
 - Manual - ações executadas por meio de pessoas
 - Automatizado - ações emuladas por um robô

Boa Prática: Selecionar o tipo de execução Manual

Criação de Passos

Ações dos Passos

- Ação individual ou conjunto de ações que resultam em **processamento no sistema**;
- Devem ser iniciados com o nome da tela e sua identificação “**TLXXX**”;

- **TLXXX** – Considerações:
 - ✓ Abreviação de Tela e incremento numérico de 3 dígitos : TL + XXX

 - ✓ O identificador pode ser usado para referenciar a tela no processo de modelagem
Nos campos: Ação do passo e Resultado esperado.

 - ✓ O índice será incrementado apenas nos casos onde o sistema gera uma nova tela
 - ✓ Cada tela deve ser referenciada por um único identificador dentro do mesmo caso de teste.

Criação de Passos

➤ Iniciam com verbos de ação:

- ✓ Clicar – Indica um clique usando mouse encima do elemento
- ✓ Preencher – Entrada de dados em campos do tipo texto
- ✓ Selecionar Item – Opções de lista, combos, tabelas, grids e etc.. (Matriz de dados)
- ✓ Selecionar Menu – Seleção de opções de menus: Dropdown, horizontal e etc...
- ✓ Marcar Item – Objetos que permitem seção de múltiplas escolhas
- ✓ Selecionar Opção – Grupos de elementos que permitem apenas seleções individuais em si mesmos.

Ações dos Passos

Criação de Passos

- Quando mencionar **itens da tela**, referenciar seus nomes entre colchetes “[]”
- Caso não exista um rótulo associado ao campo de entrada de dados utilizar uma descrição resumida do parâmetro de entrada em função do fluxo de negócios.

Ações dos Passos

- Exemplo :

CLIENTE:_____

✓ Rótulo do campo associada

_____111.112.132-34_____

✓ Sem rótulo associado

CAMPO : NUM.CPF

Criação de Passos

- Quando mencionar **massa de dados**, referenciar nome dos campos entre os sinais “<>”, e incluir os valores reais dos dados em uma planilha Excel.
- Objetivo:

Ações dos Passos

- Possibilitar o gerenciamento automatizado dos parâmetros via Frameworks e API's
- Contribuir para um entendimento uniforme em relação ao fluxo de dados
- Reaproveitamento dos parâmetros de configuração
- Criar associações lógicas automaticamente entre casos de teste de um mesmo cenário de negócio.
- Mecanismo para intercâmbio de informações entre processos distintos - CT

Boa Prática: Nunca informar dentro do caso de teste os valores reais de massa de dados, sempre referenciá-los.

Criação de Passos

- Padrões de nomenclatura :
 - Sem acentuação e nem caracteres especiais
 - Todas as letras em formato - Minúsculo
 - Não pode haver nomes duplicados dentro do mesmo caso de teste
- Não pode ser referenciado por outros nomes dentro do mesmo cenário de testes a menos que seja incluído na composição do novo nome em outros casos de testes que fazem parte do mesmo cenário de negócio.
- No máximo 80 caracteres
- Padrão banco de dados-Estilo Serpente :
 - Exemplo :
 - <cliente_nome>, <cliente_descricao>, <cliente_idade>, <numero_cpf> e etc..

Ações dos Passos

Visualização no TestLink

Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1 Acessar o link da aplicação <link_aplicacao>	Sistema exibe a tela de Login com o título "Iniciar sessão" TL001	Manual  
2 Na tela TL001 1. Preencher o campo LDAP [LDAP] <ldap> 2. Preencher o campo de senha [Senha] <senha> 3. Clicar no botão para avançar [Avançar]	Sistema exibe exibe popUp de "Aprovação Comercial" TL002, contendo: 1. PopUp de Aprovação Comercial	Manual  
3 Na tela TL002, 1. Clicar no ícone de fechamento do popUp [X]	Sistema exibe popUp de "Opções de Ações" TL003, contendo: 1. Criar carrinho 2. Continuar uma compra	Manual  



Ações dos Passos

Criação de Passos

- Quando referenciar um CRT dentro de um CTP, é importante mencionar o Módulo, Cenário e nome do caso de teste.

Ações dos Passos

- **Modelo:**
 - **MDXXXXX – CNXXXXX - CTRXXXXX – Nome do Caso de Teste de Pré-Requisito**
- **Exemplo:**
 - **MD00004 – CN00004 - CTR00001 - Realizar login com perfil Aprovador Comercial**

Visualização no TestLink



#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1	MD00004 - CN00004 - CTR00001 - Realizar login com perfil Aprovador Comercial	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual  
2	MD00004 - CN00004 - CTR00002 - Criar carrinho	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=196528	Manual  
3	MD00004 - CN00004 - CTR00003 - Converte em Pedido	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-16	Manual  
4	MD00004 - CN00004 - CTR00004 - Adicionar serviços	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-36	Manual  
6	MD00004 - CN00004 - CTR00005 - Dinheiro	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-21	Manual  

Criação de Passos

- Respostas do sistema à um **processamento de dados**;

Resultado Esperado

- Considerações:
- Devem ser iniciados com a identificação da tela “**TLXXX**”;
- Iniciam com “**O sistema**”, seguido de um verbo, como **exibe, grava, calcula**, etc;
- Quando mencionar **itens da tela**, referenciar seus nomes entre colchetes “[]”;
- Quando mencionar **massa de dados**, referenciar nome dos campos entre os sinais “<>”;

Boa Prática: Nunca informar dentro do caso de teste os valores reais de massa de dados, sempre referenciá-los.

Visualização no TestLink

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
	<p>Na tela "Login"</p> <p>1. - Preencher campo[Usuário] <usuario></p> <p>2. - Preencher campo[Senha] <senha></p> <p>3. - Clicar no botão [Entrar]</p>	<p>Sistema exibe na tela "Boas Vindas TL001"</p> <ul style="list-style-type: none">- Menu [Menu]- Campo [Usuário Logado]- Campo [Perfil de Acesso]<perfil acesso>	Manual  
	<p>Na tela "TL001"</p> <p>1. - Selecionar menu [Menu]</p> <p>2. - Selecionar sub menu[Clients]</p> <p>3. - Selecionar sub menu Cadastro [Cadastro]</p> <p>4. Ou</p> <p>5. - Selecionar menu[Menu > Clients > Cadastro]</p>	<p>Sistema exibe tela "Cadastro de Clientes TL002"</p> <ul style="list-style-type: none">- Campos para preenchimento de dados do cliente	Manual  
	<p>Na tela "Cadastro ou TL002"</p> <p>1. [Dados Pessoais]</p> <p>2. - Preecher Campo [Nome Cliente] <cliente_nome></p> <p>3. - Preencher Campo [Sexo] <cliente_sexo></p> <p>4. - Preencher Campo [Idade] <cliente_idade></p> <p>5. [Dados de Ancestrais]</p> <p>6. - Preencher Campo[Nome da Mãe] <cliente_nome_mae></p> <p>7. - Preencher Campo [Nome Pai] <cliente_nome_pai></p> <p>8. - Preencher Campo [Nome Avó] <cliente_nome_vovo></p> <p>9. - Preencher Campo [Nome avô] <cliente_nome.vo></p>	<p>Sistema exibe "Pesquisa CEP Correios TL003"</p> <ul style="list-style-type: none">- Campo [Digite o CEP]- Lista [Opções de Pesquisa] <opcao_pesquisa_cep>	Manual  



Resultado Esperado



Softtek[®]



Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Fluxo de Dados

D a d o s

- São os **valores** informados para o processamento do sistema;

- Considerações:
- Referenciar o nome dos campos entre os sinais “<>”, escritos **sem acentuação e sem caracteres especiais, substituindo os espaços por “_”**;
- As referências devem ser replicadas em uma planilha Excel, **sem os delimitadores “<>”** e com os respectivos valores da massa de dados;
- Cada coluna do arquivo representa um campo e, cada linha representa uma execução do caso de teste.
- Cada caso de teste tem uma única planilha, a qual tem o mesmo nome do caso de teste.

Boa Prática: Remover as preposições das referências à massa de dados. Não será analisado a coesão ortográfica.

Visualização no TestLink

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1	<p>Na tela "Login"</p> <ol style="list-style-type: none">1. - Preencher campo[Usuário] <usuario>2. - Preencher campo[Senha] <senha>3. - Clicar no botão [Entrar]	<p>Sistema exibe na tela "Boas Vindas TL001"</p> <ul style="list-style-type: none">- Menu [Menu]- Campo [Usuário Logado]- Campo [Perfil de Acesso]<perfil_acesso>	Manual  
2	<p>Na tela "TL001"</p> <ol style="list-style-type: none">1. - Selecionar menu [Menu]2. - Selecionar sub menu[Clients]3. - Selecionar sub menu Cadastro [Cadastro]4. Ou5. - Selecionar menu[Menu > Clients > Cadastro]	<p>Sistema exibe tela "Cadastro de Clientes TL002"</p> <ul style="list-style-type: none">- Campos para preenchimento de dados do cliente	Manual  
3	<p>Na tela "Cadastro ou TI 002"</p> <ol style="list-style-type: none">1. [Dados Pessoais]2. - Preecher Campo [Nome Cliente] <cliente_nome>3. - Preencher Campo [Sexo] <cliente_sexo>4. - Preencher Campo [Idade] <cliente_idade>5. [Dados de Ancestrais]6. - Preencher Campo[Nome da Mãe] <cliente_nome_mae>7. - Preencher Campo [Nome Pai] <cliente_nome_pai>8. - Preencher Campo [Nome Avô] <cliente_nome_vovo>9. - Preencher Campo [Nome avô] <cliente_nome_vo>	<p>Sistema exibe "Pesquisa CEP Correios TL003"</p> <ul style="list-style-type: none">- Campo [Digite o CEP]- Lista [Opções de Pesquisa] <opcao_pesquisa_cep>	Manual  

 Massa de Dados Massa de Dados

Visualização da Planilha - Campos

	A	B	C	D	E	F
1	<u>usuario</u>	<u>senha</u>	<u>perfil_acesso</u>	<u>cliente_nome</u>	<u>cliente_sexo</u>	<u>cliente_idade</u>
2	Joao Silva	1234	Joao Silva	Joao Antonio Silva	M	78
3	Carina Abreu	4321	Carina Abreu	Carina Silva Abreu	F	35
4	Fabio Costa	1423	Fabio Costa	Fabio Ricardo Costa	M	21
5						
6						
7						
8						
-						



Campos

Visualização da Planilha - Dados

	A	B	C	D	E	F
1	usuario	senha	perfil_acesso	cliente_nome	cliente_sexo	cliente_idade
2	Joao Silva	1234	Joao Silva	Joao Antonio Silva	M	78
3	Carina Abreu	4321	Carina Abreu	Carina Silva Abreu	F	35
4	Fabio Costa	1423	Fabio Costa	Fabio Ricardo Costa	M	21
5						
6						
7						
8						
-						

 Dados

Dados

Massa de Dados

- As massas devem ser anexadas em cada Caso de Teste, seja este um CTP ou CTR
- Cada valor deve ser precedido pelo nome do campo que será preenchido
- Exemplo:
 - **Preencher campo[Exemplo]<exemplo_valor>**

Boa Prática: Anexar as documentações do projeto utilizadas no caso de teste

Importe da Planilha de Dados

VARGR001-3:ID + Verbo de ação + objetivo

Versão 1 🎮 ⓘ

Objetivo do Teste:
Descrição do Objetivo do Teste

Pré-condições:
Condições necessárias para a execução do teste

Criar um passo

Status : Draft Prioridade : Médio
Tipo de Execução : Manual Estimated exec. (min) : Salvar

Palavras-chave: Nenhum
Requisitos : Nenhum


Relações
Nova relação: This test case é relacionado a PREFIX-ID Adicionar

Anexos anexados :

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado Title/name: Enviar arquivo

Clique para selecionar o arquivo

Importe da Planilha de Dados



Importe da Planilha de Dados

VARGR001-3:ID + Verbo de ação + objetivo

Versão 1 🧟 ⓘ

Objetivo do Teste:
Descrição do Objetivo do Teste

Pré-condições
Condições necessárias para a execução do teste

Criar um passo

Status : Draft Prioridade : Médio
Tipo de Execução : Manual Estimated exec. (min) : Salvar

Palavras-chave: Nenhum
Requisitos : Nenhum

Relações
Nova relação: This test case é relacionado a PREFIX-ID Adicionar

Arquivos anexados :

Arquivo: ⓘ Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Title/name: CTPXXXXX Enviar arquivo

Digite o Código do Caso de Teste

Importe da Planilha de Dados

VARGR001-3:ID + Verbo de ação + objetivo

Versão 1 🧟 ⓘ

Objetivo do Teste:
Descrição do Objetivo do Teste

Pré-condições
Condições necessárias para a execução do teste

Criar um passo

Status : Draft Prioridade : Médio
Tipo de Execução : Manual Estimated exec. (min) : Salvar

Palavras-chave: Nenhum
Requisitos : Nenhum

Relações
Nova relação: This test case é relacionado a ▾ PREFIX-ID Adicionar

Arquivos anexados :

Arquivo: ⓘ Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Title/name: CTPXXXXX **Enviar arquivo**

Clique em Enviar Arquivo

Testes Regressivos

Regressivos

- São referências criadas de acordo a necessidade específica de cada sistema.
- Cada passo traz uma única referência, que pode ser ao cenário, módulo de negócio ou sprint;

Boa Prática: Os regressivos ficam à encargo da equipe de testes automatizados

Visualização no TestLink

RSP-44:RGRXXXXX - Descrição

Versão 1 🧟 ⓘ

Objetivo do Teste:
Observações do teste regressivo

Pré-condições

Referências:

MDXXXXX - CNXXXXX - Descrição
link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=190457>

MDXXXXX - CNXXXXX - Descrição
link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=190478>

Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1 MDXXXXX - CNXXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual  
2 MDXXXXX - CNXXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6	Manual  
3 MDXXXXX - CNXXXXX - Descrição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-9	Manual  

Links de Referência 



Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Referências

Referências

Referências

- É um redirecionamento de página para um ponto específico da estrutura, feito por meio de **links**;
- É possível referenciar Componentes, Cenários, Sprints, etc;
- Os únicos casos que não precisam de referência são os CMPs

Boa Prática: É aconselhável usar o browser Mozilla Firefox

Links de Referência

Click para
visualizar o link

VARGR001-3:ID + Verbo de ação + objetivo

<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=VARGR001&item=testcase&id=VARGR001-3>

Versão 1

Objetivo do Teste:
Descrição do Objetivo do Teste

Pré-condições
Condições necessárias para a execução do teste

Criar um passo

Status : Draft Prioridade : Médio

Tipo de Execução : Manual Estimated exec. (min) : Salvar

Palavras-chave: Nenhum

Requisitos  : Nenhum



Relações

Nova relação: This test case é relacionado a PREFIX-ID


Arquivos anexados :

Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado Title/name: Enviar arquivo


Inserir links no Caso de Teste

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1	COMPONENTE - CAT001 - CMP00001 - Realizar Login VA	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual
2	PROCESSO - CAT004 - PRC00001 - Finalizar orçamento sem serviço	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6	Manual
3			Manual
4			Manual


Inserir links no Caso de Teste



Inserir links no Caso de Teste



Inserir links no Caso de Teste



Inserir links no Caso de Teste

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1	COMPONENTE - CAT001 - CMP00001 - Realizar Login VA	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual
2	PROCESSO - CAT004 - PRC00001 - Finalizar orçamento sem serviço	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6	Manual
3	PROCESSO - CAT004 - PRC00002 - Finalizar orçamento com fluxo de saída Caixa	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-7	Manual
4			Manual

The screenshot shows a software interface for managing test cases. It displays four steps in a table. Step 3 is highlighted with a purple rounded rectangle around its 'Resultados Esperados' column, which contains a blue hyperlink. A green callout bubble with the text 'Link inserido' points towards this highlighted area, indicating that a link has been successfully inserted into the test case description.



Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Aplicação Prática

Links de Referência - CMP

Título do Componente

 RSP-1:CMP00001 - Realizar login com perfil Aprovador ComercialVersão 1 

Objetivo do Teste:

Realizar login na aplicação VA

Pré-condições

- Ter acesso ao link da aplicação;
- Ter um LDAP com perfil de Aprovador Comercial.

Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1 Acessar o link da aplicação <link_aplicacao>	Sistema exibe a tela de Login com o título "Iniciar sessão" TL001	Manual  
2 Na tela TL001 1. Preencher o campo LDAP [LDAP] <ldap> 2. Preencher o campo de senha [Senha] <senha> 3. Clicar no botão para avançar [Avançar]	Sistema exibe exibe popUp de "Aprovação Comercial" TL002, contendo: 1. PopUp de Aprovação Comercial	Manual  
3 Na tela TL002, 1. Clicar no ícone de fechamento do popUp [X]	Sistema exibe popUp de "Opções de Ações" TL003, contendo: 1. Criar carrinho 2. Continuar uma compra	Manual  

[Criar um passo](#)[Resequenciar Passos](#)

Links de Referência - PRC

Nome do Processo

RSP-42:PRC00001 - Finalizar Pedido

Versão 1 🚧 ⓘ

Objetivo do Teste:

Observações do Processo de Negócio

Pré-condições

Referências:

COMPONENTE - CAT001 - Realizar Login
link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=196497>

COMPONENTE - CAT002 - Buscar Pedido
link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=190457>

COMPONENTE - CAT003 - Finalizar Pedido
link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=196657>

Referência aos componentes

Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1 COMPONENTE - CAT001 - CMP00001 - Realizar Login VA	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual  
2 COMPONENTE - CAT002 - CMP00001 - Buscar pedido no VA	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6	Manual  
3 COMPONENTE - CAT003 - PRC00001 - Finalizar pedido em tela Resumo	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-9	Manual  

Links de Referência - CTR

Título do CTR

 RSP-42:CTR00001 - Finalizar Orçamento com retirada no CaixaVersão 1  

Objetivo do Teste:

Observações do Caso de Teste de Pré-Requisito

Pré-condições

-Condições necessárias para a execução do caso de teste

Referências:

COMPONENTE - CAT001 - Realizar Login

link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=196497>

PROCESSO - CAT004 - Finalizar Orçamento

link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=190457>

Referências às categorias

Referência ao CMP e PRC

 # Ações do Passo

1 COMPONENTE - CAT001 - CMP00001 - Realizar Login VA

Resultados Esperados:

<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1>

Execução

Manual  

2 PROCESSO - CAT004 - PRC00001 - Finalizar orçamento sem serviço

<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6>Manual  

3 PROCESSO - CAT004 - PRC00002 - Finalizar orçamento com fluxo de saída Caixa

<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-9>Manual  

Links de Referência - CTP

Título do
CTP RSP-42:CTP00001 - Finalizar Pedido com retirada no CaixaVersão 1 

Objetivo do Teste:

Observações do Caso de Teste de Produção

Pré-condições

-Condições necessárias para a execução do caso de teste

Referências:

COMPONENTE - CAT001 - Realizar Login

link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=196497>

PROCESSO - CAT002 - Finalizar Pedido

link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=190457>

MD00001 - CN00003 - Fluxos de Saída


link: <http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testsuite&id=196657>

Referências

Referência
ao CMP, PRC
e Módulo

#	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1	COMPONENTE - CAT001 - CMP0001 - Realizar Login VA	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual  
2	PROCESSO - CAT002 - PRC0001 - Finalizar pedido sem serviço	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6	Manual  
3	MD00001 - CN00003 - CTR00001 - Finalizar pedido com fluxo de saída Caixa	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-9	Manual  

Tipos de Campos



Título

Calculadora

Exibir Editor Ajuda

0

0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
63				47			32
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
31				15			0

Hex Mod A MC MR MS M+ M-

Dec () B ← CE C ± √

Oct RoL RoR C 7 8 9 / %

Bin Or Xor D 4 5 6 * 1/x

Qword Lsh Rsh E 1 2 3 - =

Dword Not And F 0 , +

Word Byte

Grado

Selecione o tipo de unidade que você deseja converter

De

Digite o valor

Para


Grado

➤ Título da Aplicação

➤ Exemplo de Referência:
➤ “Calculadora” | TL001

➤ Métodos de Referência:
➤ Na tela “Calculadora” | TL001

Tipos de Campos



Exibir Editar Ajuda

0

0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
63				47			32
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
31				15			0

Hex Mod A MC MR MS M+ M-

() B ← CE C ± √

RoL RoR C 7 8 9 / %

Or Xor D 4 5 6 * 1/x

Lsh Rsh E 1 2 3 - =

Not And F 0 , +

Angular unit selection dropdown: Ângulo

From unit selection dropdown: De

Value input field: Digite o valor

To unit selection dropdown: Para

Result unit selection dropdown: Grado

➤ **Menu**


➤ **Exemplo de Referência:**

- **Menu [Exibir]**

➤ **Métodos de Referência:**

- **Selecionar Menu[Exibir]**

Tipos de Campos



SubMenu

Exibir Editar Ajuda

Padrão Alt+1
Científica Alt+2
Programador Alt+3
Estatística Alt+4
Histórico Ctrl+H
Agrupamento de dígitos

Básico Ctrl+F4
Conversão de unidades Ctrl+U
Cálculo de data Ctrl+E
Planilhas

Dword
Word
Byte

Lsh Rsh E 1 2 3 - =
Not And F 0 , +


Selezione o tipo de unidade que você deseja converter

De: Digite o valor
Para: Grado

Para: Grado


- SubMenu
- Exemplo de Referência:
 - SubMenu[Padrão]
- Métodos de Referência:
 - Selecionar SubMenu[Padrão]

Tipos de Campos




- **RadioButton**
- Exemplo de Referência:
 - **RadioButton[Dec]**
- Métodos de Referência:
 - **Marcar RadioButton[Dec]**

Tipos de Campos




- **Botão**
- Exemplo de Referência:
 - **Botão[8]**
- Métodos de Referência:
 - **Clicar no Botão[8]**



- **Item**
- Exemplo de Referência:
 - Item [Selecionar o tipo de unidade que você deseja converter] <angulo>
- Métodos de Referência:
 - Selecionar o item [Selecionar o tipo de unidade que você deseja converter] <angulo>

Tipos de Campos




- Campo
- Exemplo de Referência:
Campo[Digite o valor]<valor>
- Métodos de Referência:
 - Preencher o campo
[Digite o valor]<valor>




Value
THROUGH
TECHNOLOGY

Arquitetura - VA


Repositório Central



Tipos de Projetos de Teste



Frentes de Demanda



Sistemas



Componentes de Negócio

- ▲  CMP – Componente de Negócio (35)
 - ▲  CAT001 - Login (1)
 - RSP-1:CMP00001 - Realizar login com perfil Aprovador Comercial
 - ▲  CAT002 - Recuperação (3)
 - RSP-2:CMP00001 - Recuperar Pedido de Compra
 - RSP-6:CMP00002 - Recuperar Orçamento de Compra
 - RSP-10:CMP00003 - Recuperar Carrinho de Compra
 - ▲  CAT003 - Pesquisa de Itens (2)
 - RSP-12:CMP00001 - Inserir item no carrinho de compra pelo VA
 - RSP-15:CMP00002 - Inserir itens em massa no carrinho de compra pelo VA
 - ▲  CAT004 - Criação de Pedidos (1)
 - RSP-34:CMP00001 - Criar carrinho
 - ▲  CAT005 - Conversão (2)
 - RSP-16:CMP00001 - Converter em Pedido
 - RSP-18:CMP00002 - Converter em Orçamento
 - ▲  CAT006 - Menu Cliente (3)
 - RSP-19:CMP00001 - Busca de Cliente Pessoa Física
 - RSP-20:CMP00002 - Cadastrar Cliente
 - RSP-48:CMP00003 - Busca de Cliente pessoa jurídica
 - ▲  CAT007 - Fluxos de Saída (6)
 - RSP-4:CMP00001 - Realizar retirada externa agendada
 - RSP-7:CMP00002 - Realizar retirada externa imediata
 - RSP-8:CMP00003 - Realizar retirada interna imediata
 - RSP-9:CMP00004 - Realizar retirada interna agendada
 - RSP-13:CMP00005 - Selecionar caixa
 - RSP-14:CMP00006 - Selecionar entrega

Componentes de Negócio

- ▲  CAT008 - Serviços e Garantias (3)
 - RSP-46:CMP00001 - Realizar adição de serviços
 - RSP-36:CMP00002 - Adicionar garantia estendida
 - RSP-40:CMP00007 - Agendamento de serviço
- ▲  CAT009 - Meios de Pagamento (10)
 - RSP-21:CMP00001 - Dinheiro
 - RSP-22:CMP00002 - Cartão de Credito
 - RSP-23:CMP00003 - Cartão Celebre
 - RSP-24:CMP00004 - Pos Credito
 - RSP-25:CMP00005 - Financeira CDC
 - RSP-26:CMP00006 - Cartão de Debito
 - RSP-27:CMP00007 - Pos Debito
 - RSP-28:CMP00008 - Cheque
 - RSP-29:CMP00009 - Voucher
 - RSP-30:CMP00010 - Vale Troca
- ▲  CAT010 - Pedido em edição (1)
 - RSP-38:CMP00001 - Pedido em edição
- ▲  CAT011 - LogOff (1)
 - RSP-56:CMP00001 - Realizar logOff
- ▲  CAT012 - Descontos (1)
 - RSP-52:CMP00001 - Desconto do item em porcentagem
- ▲  CAT013 - Definir lote específico (1)
 - RSP-58:CMP00001 - Definir lote específico

Componentes de Negócio

RSP-1: CMP00001 - Realizar login com perfil Aprovador Comercial

Versão 1

Objetivo do Teste:

Realizar login na aplicação VA

Pré-condições


-Ter acesso ao link da aplicação;
-Ter um LDAP com perfil de Aprovador Comercial;

Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução
1 Acessar o link da aplicação <link_aplicacao>	Sistema exibe a tela de Login com o título "Iniciar sessão" TL001	Manual X +
2 Na tela TL001 1. Preencher o campo LDAP [LDAP] <ldap> 2. Preencher o campo de senha [Senha] <senha> 3. Clicar no botão para avançar [Avançar]	Sistema exibe exibe popUp de "Aprovação Comercial" TL002, contendo: 1. PopUp de Aprovação Comercial	Manual X +
3 Na tela TL002, 1. Clicar no ícone de fechamento do popUp [X]	Sistema exibe popUp de "Opções de Ações" TL003, contendo: 1. Criar carrinho 2. Continuar uma compra	Manual X +

Criar um passo Resequenciar Passos

Componente de Negócio Reutilizável

Processos de Negócio



Processos reutilizáveis
de negócio

Módulos de Negócio MD00001 - Pedidos

MD00001 - Pedidos (15)

Módulo Pedidos

- ▷  CN00001 - Realizar um pedido com recuperação de Orçamento (0)
- ▷  CN00002 - Realizar um pedido com solicitação de Serviço (0)
- ▷  CN00003 - Realizer pedido com serviço atrelado e outro sem serviço atrelado (0)
- ▷  CN00004 - Realizer um pedido com desconto e um serviço atrelado (0)
- ▷  CN00005 - Realizar um pedido através da recuperação do carrinho (0)
- ▷  CN00006 - Realizar um pedido através da busca de pedido (em edição) (0)
- ▷  CN00007 - Realizar um pedido através da inclusão em Massa (0)
- ▷  CN00008 - Realizar um pedido através da cópia de um pedido (0)
- ▷  CN00009 - Realizar um pedido com Garantia Estendida (0)
- ▷  CN00010 - Realizar um pedido com Garantia Estendida para um Cliente Pessoa (0)
- ▷  CN00011 - Realizar um pedido com item que tenha registro no Top - (0)
- ▷  CN00012 - Realizar um pedido e inserir desconto em um item (0)
- ▷  CN00013 - Pedido que não tenha estoque e item top 0 na filial de compra (0)
- ▷  CN00014 - Pedido que não tenha estoque e item avs na filial de compra (0)
- ▷  CN00015 - Realizar um pedido com desconto fora da alçada do usuário (0)
- ▷  CN00016 - Realizar um pedido e adicionar produtos complementares (0)
- ▷  CN00017 - Pedido com desconto funcionario (0)
- ▷  CN00018 - Pedido com desconto funcionario e MDH - 20% desconto automatico (0)
- ▷  CN00019 - Pedido com desconto na seção em porcentagem (0)
- ▷  CN00020 - Pedido com desconto na seção em reais (0)
- ▷  CN00021 - Pedido com desconto na seção em porcentagem itens não elegiveis (0)
- ▷  CN00022 - Pedido com desconto na seção em reais com itens não elegiveis (0)
- ▷  CN00023 - Pedido com desconto no total em porcentagem (0)

- ▷  CN00024 - Pedido com desconto no total em reais (0)
- ▷  CN00025 - Pedido com desconto no total em porcentagem itens não elegiveis (0)
- ▷  CN00026 - Pedido com desconto no total em reais com itens não elegiveis (0)
- ▷  CN00027 - Pedido com desconto pontual sobre administrado não elegivel (0)
- ▷  CN00028 - Pedido com desconto pontual sobre administrado elegivel (0)
- ▷  CN00029 - Pedido com desconto pontual sobre promoção complexa (0)
- ▷  CN00030 - Pedido com promoção complexa sobre desconto (1)
- ▷  CN00031 - Pedido com desconto dentro do mundo do usuário e fora da seção (1)
- ▷  CN00032 - pedido com desconto fora do mundo (0)
- ▷  CN00033 - Pedido com desconto dentro da seção (0)
- ▷  CN00034 - Pedido com desconto no frete (0)
- ▷  CN00035 - Realizar um pedido com Aprovação de alçada (0)
- ▷  CN00036 - Pedido com aprovação de alçada de multiplas lojas - Televendas (0)
- ▷  CN00037 - Realizar um pedido com item que tenha lote específico (0)
- ▷  CN00038 - Realizar pedido de item com lote e centro de distrib. diferente (0)
- ▷  CN00039 - Realizar um pedido com itens que tenha lotes diferente (0)
- ▷  CN00040 - Realizar um pedido com itens que tenha lote sem estoque (0)
- ▷  CN00041 - Realizar um pedido com saída de Fluxo Entrega expressa (0)
- ▷  CN00042 - Realizar um pedido com saída de Fluxo Entrega economica (0)
- ▷  CN00043 - Realizar um pedido com pagamento Cartão de Crédito (0)
- ▷  CN00044 - Realizar pedido com pgto Cartão de Crédito e Aprovação Antifraudi (0)
- ▷  CN00045 - Realizar pedido pgto Cart Créd. vlr menor R\$100 dividido 2X ou mais (0)
- ▷  CN00046 - Realizar um pedido com pagamento Cartão de Crédito Visa (0)

Módulos de Negócio MD00001 - Pedidos

- ▷  CN00047 - Realizar um pedido com pagamento Cartão de Crédito Mastercard (0)
- ▷  CN00048 - Realizar um pedido com pagamento Cheque (0)
- ▷  CN00049 - Realizar um pedido com pagamento Vale Troca (0)
- ▷  CN00050 - Realizar um pedido com pagamento Voucher (0)
- ▷  CN00051 - Realizar um pedido com encomenda (0)
- ▷  CN00052 - Realizar um pedido para que fique com Status Faturado Parcial (0)
- ▷  CN00053 - Realizar um pedido através do canal de Televendas (0)
- ▷  CN00054 - Realizar um pedido através do canal Ecommerce (0)
- ▷  CN00055 - Realizar um pedido através da opção de Clique e Retira (0)
- ▷  CN00056 - Realizar pedido sem cliente cadastro e efetuar cadastro PF (0)
- ▷  CN00057 - Realizar pedido sem cliente cadastrado e efetuar o cadastro de PJ (0)
- ▷  CN00058 - Realizar pedido sem cliente cadast e efet. o cadast Cliente Estr. (0)
- ▷  CN00059 - Realizar o pedido em uma loja e retirar em outra (0)
- ▷  CN00060 - Realizar um pedido onde não tenha o produto na loja selecionada (0)
- ▷  CN00061 - Realizar pedido com o lote de loja acima do permitido (0)
- ▷  CN00062 - Realizar pedido de lote pelo CD (0)
- ▷  CN00063 - Pedido que tenha lote em dois depósitos diferentes - c010 / c050 (0)
- ▷  CN00064 - Realizar um pedido com rateio de frete (0)
- ▷  CN00065 - Pedido com rateio de frete com item sem peso (0)
- ▷  CN00066 - Pedido com rateio de frete com item com peso igual a zero (0)
- ▷  CN00067 - Pedido com rateio de frete com item sem volume (0)
- ▷  CN00068 - Pedido com rateio de frete com item de volume igual a zero (0)
- ▷  CN00069 - Realizar pedido que não tenha item em estoque na loja daquele usu (0)
- ▷  CN00070 - Pedido que usa mais de uma filial de saída (0)
- ▷  CN00071 - Pedido que usa mais de uma modalidade de frete (0)
- ▷  CN00072 - Pedido de um item plataforma para uma loja não plataforma (0)
- ▷  CN00073 - Pedido de um item plataforma para uma loja plataforma (0)
- ▷  CN00074 - Pedido com frete adicional (0)
- ▷  CN00075 - Pedido com voucher e cartão de crédito (0)
- ▷  CN00076 - Pedido com voucher e vale crédito (0)
- ▷  CN00077 - Realizar um pedido e após a finalização efetuar o cancelamento (0)
- ▷  CN00078 - Realizar um pedido e após a finalização não processá-lo (0)
- ▷  CN00079 - Realizar um pedido e após a finalização reembolsar o cliente (0)
- ▷  CN00080 - Copiar pedido com status eliminado no prazo de D-1 (0)
- ▷  CN00081 - Copiar pedido com status eliminado acima do prazo D-1 (0)
- ▷  CN00082 - Copiar pedido com status cancelado no prazo de D-1 (0)
- ▷  CN00083 - Copiar pedido com status cancelado acima do prazo D-1 (0)
- ▷  CN00084 - Copiar pedido com status devolvido no prazo de D-1 (0)
- ▷  CN00085 - Copiar pedido com status devolvido acima do prazo D-1 (0)
- ▷  CN00086 - Copiar pedido mantendo condições negociadas (0)
- ▷  CN00087 - Usuário loja copiando pedido do canal televendas (0)
- ▷  CN00088 - Copiar pedido não mantendo condições negociadas (0)
- ▷  CN00089 - Realizar edição de pedido com status pago com usuário com permiss (0)
- ▷  CN00090 - Realizar edição de pedido com status pago com usuário sem permiss (0)
- ▷  CN00091 - Realizar edição de pedido com status faturado parcial (0)
- ▷  CN00092 - Realizar edição de pedido status dif de pg/fat. parcial pós pgto (0)
- ▷  CN00093 - Realizar ediç d pedid pós pg troc lote com estoq disp no msm cent (0)
- ▷  CN00094 - Realizar ediç d ped pós pg troc lote p/ sem est disp no msm cent (0)
- ▷  CN00095 - Realizar edição de pedido pós pg, trocando a data de entr de item (0)

Módulos de Negócio MD00001 - Pedidos

RSP-31:CTP00001 - Realizar pedido com recuperação de orçamento				
Versão 1	Ações do Passo	Resultados Esperados:	Execução	
1	COMPONENTE - CAT001 - CMP00001 - Realizar login com perfil Aprovador Comercial	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual	
2	COMPONENTE - CAT002 - CMP00002 - Recuperar Orçamento de Compra	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-6	Manual	
3	COMPONENTE - CAT005 - CMP00001 - Converter em Pedido	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-16	Manual	
4	COMPONENTE - CAT006 - CMP00001 - Busca de Cliente Pessoa Física	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-19	Manual	
5	COMPONENTE - CAT010 - CMP00001 - Pedido em edição	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-38	Manual	
6	COMPONENTE - CAT007 - CMP00001 - Realizar retirada externa agendada	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-4	Manual	
7	COMPONENTE - CAT009 - CMP00001 - Dinheiro	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-21	Manual	
8	COMPONENTE - CAT011 - CMP00001 - Realizar logOff	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-56	Manual	
9	COMPONENTE - CAT001 - CMP00001 - Realizar login com perfil Aprovador Comercial	http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/linkto.php?tprojectPrefix=RSP&item=testcase&id=RSP-1	Manual	



Caso de Teste de Produção


Módulos de Negócio MD00002 - Orçamentos

- ◀  MD00002 - Orçamentos (0) Módulo Orçamentos
 - ▷  CN00001 - Realizar orçamento através do portal de Venda Assistida (0)
 - ▷  CN00002 - Realizar orçamento com pagamento caixa (0)
 - ▷  CN00003 - Realizar orçamento com retirada na loja (0)
 - ▷  CN00004 - Realizar orçamento com entrega (0)
 - ▷  CN00005 - Realizar orçamento com Garantia Estendida (0)
 - ▷  CN00006 - Realizar orçamento e conceder desconto (0)
 - ▷  CN00007 - Realizar orçamento e conceder desconto fora da alçada do usuário (0)
 - ▷  CN00008 - Realizar orçamento com serviço vinculado (0)
 - ▷  CN00009 - Realizar orçamento com serviço e rateio de desconto no serviço (0)
 - ▷  CN00010 - Realizar orçamento com serviço com rateio de frete e entrega (0)
 - ▷  CN00011 - Realizar orçamento com serviço e desconto não eleg. para rateio (0)
 - ▷  CN00012 - Realizar orçamento com garantia estendida vinculada (0)
 - ▷  CN00013 - Realizar orçamento com garantia estendida, desconto e rateio (0)
 - ▷  CN00014 - Realizar orçamento com garantia estendida eleg p rateio e entrega (0)
 - ▷  CN00015 - Realizar orçamento com garantia estendida, desc não eleg p rateio (0)
 - ▷  CN00016 - Realizar orçamento com serviço avulso (0)

- ▷  CN00017 - Realizar orçamento, desc. pont item da alçada e seção do usuário (0)
- ▷  CN00018 - Realizar orçamento, desc. pont fora da alçada e seção do usuário (0)
- ▷  CN00019 - Realizar orçam desc pontual % na seção e 1 item não eleg p rateio (0)
- ▷  CN00020 - Realizar orçamento desc pontual % na seção e itens eleg p rateio (0)
- ▷  CN00021 - Realizar orçament desc pont R\$ na seção e 1item não eleg p rateio (0)
- ▷  CN00022 - Realizar orçamento desc pont R\$ na seção com itens eleg p rateio (0)
- ▷  CN00023 - Realizar orçamento com desconto pontual no total (0)
- ▷  CN00024 - Realizar orçamento com desc pont sob desc administ não combinável (0)
- ▷  CN00025 - Realizar orçamento desc pont dentro da alçada sob desc adm combin (0)
- ▷  CN00026 - Realizar orçamento desc pont dentro alçada e mundo, fora da seção (0)
- ▷  CN00027 - Realizar orçamento desc pont dentro alçada do user e fora do mund (0)
- ▷  CN00028 - Realizar orçamento e incluir observação no orçamento (0)
- ▷  CN00029 - Realizar orçamento e incluir observação no item (0)
- ▷  CN00030 - Realizar orçamento e adicionar ocorrência (0)
- ▷  CN00031 - Copiar orçamento mantendo condições negociadas (0)
- ▷  CN00032 - Copiar orçamento não mantendo condições negociadas (0)

Módulos de Negócio MD00003-Aprovação Comercial

Módulo Aprovação
Comercial



Módulos de Negócio MD00004 - Televendas

Módulo Televendas

MD00004 - Televendas (0)


- ▷  CN00001 - Realizar a trocar de loja utilizando usuario televenda (0)
- ▷  CN00002 - Pedido Televendas pagamento Cart Créd e ign. antifraude (0)
- ▷  CN00003 - Pedido Televendas pagamento Cart Créd e valor enviado antifraude (0)
- ▷  CN00004 - Pedido Televendas pagamento Cart Créd e Apr. Auto. antifraude (0)
- ▷  CN00005 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Voucher, falha trans do cartão (0)
- ▷  CN00006 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Voucher, na antifaude e reprov. (0)
- ▷  CN00007 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Voucher ign antiF. ativo e repr (0)
- ▷  CN00008 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Voucher pedido aprov comercial (0)
- ▷  CN00009 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Voucher pedido reeditado (0)
- ▷  CN00010 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Vale Créd falha trans do cartão (0)
- ▷  CN00011 - Pedido Televendas pag Cart Créd e Vale Créd cart antifra e reprov (0)
- ▷  CN00012 - Pedido Televenda pag Cart Créd e Vale Créd ign. antifraude e rep. (0)
- ▷  CN00013 - Pedido Televenda pag Cart Créd e Vale Créd, na aprov. comercial (0)
- ▷  CN00014 - Pedido Televenda pag Cart Créd e Vale Créd, pedido reeditado (0)
- ▷  CN00015 - Pedido Televendas com loja diferente do pedido e depois editando (0)
- ▷  CN00016 - Pedido Televendas com loja diferente do pedido e depois copiando (0)
- ▷  CN00017 - Usuário televendas copiando um pedido do canal Loja (0)
- ▷  CN00018 - Pedido do canal televendas com opção de pagamento "Pagar na loja" (0)

Módulos de Negócio MD00005 - Cadastro


Módulo Cadastro

- MD00005 - Cadastro (0)
 - CN00001 - Realizar um cadastro de um cliente Pessoa Juridica (0)
 - CN00002 - Realizar um cadastro de um cliente Pessoa Fisica (0)
 - CN00003 - Realizar um cadastro de um cliente Estrangeiro (0)
 - CN00004 -Realizar um cadastro de um cliente adicionando mais de um telefone (0)
 - CN00005 - Realizar um cadastro de um cliente com um CPF que já cadastrado (0)
 - CN00006 - Realizar um cadastro de um cliente com um CNPJ que já cadastrado (0)
 - CN00007 - Realizar cadastro de cliente utilizando "Não sei meu cep" (0)
 - CN00008 - Realizar cadastro de cliente por um cpf invalido (0)
 - CN00009 - Realizar cadastro de cliente por cep invalido (0)
 - CN00010 - Realizar cadastro com mais de um endereço (0)
 - CN00011 - Cadastrar um cliente PJ e classificá-lo como Exceção (0)
 - CN00012 - Classificar um cliente PJ já cadastrado como Exceção (0)
 - CN00013 - Realizar um cadastro "filho" para um PJ Exceção (0)


Módulos de Negócio MD00006 - Antifraude



Módulos de Negócio MD00007 - Exclusão



Regressivos



Protótipo

- Para ver um protótipo da arquitetura no TestLink, acessar o link:

<http://10.56.159.232/testlink-1.9.15/index.php?caller=login&viewer=>



Softtek®

Q & A

Value
THROUGH
TECHNOLOGY