

RCEE1 – Impianti di Riscaldamento

	NOME CAMPO	TIPO	OBBLIGATORIO	SPECIFICHE
DICHIARAZIONE/IMPIANTO	CODICE IMPIANTO	VARCHAR(20)	SI	DEVE ESISTERE NEI CODICI IMPIANTO
	TARGA	VARCHAR(20)	NO	NON GESTITA AL MOMENTO
	DATA CONTROLLO	DATE	SI	
	ESITO CONTROLLO	VARCHAR(2)	SI	P= POSITIVO N= NEGATIVO DEFAULT NULL
	PROGRESSIVO GENERATORE	NUMERIC(8,0)	SI	DEFAULT 1
	PDR	VARCHAR(20)	SI	
	POD	VARCHAR(20)	SI	OBBLIGATORI A SECONDA DEL TIPO COBUSTIBILE
	COMUNE	VARCHAR(40)	SI	DEVE ESISTERE NEI COMUNI
	TOPONIMO	VARCHAR(10)	SI	DEVE ESISTERE NEI TOPONIMI
	VIA	VARCHAR(30)	SI	DEVE ESISTERE NEL VIARIO
	CIVICO	VARCHAR(5)	SI	
GENERATORE	FABBRICANTE	VARCHAR(35)	SI	DEVE ESISTERE NELL'ELENCO FABBRICANTI
	MATRICOLA	VARCHAR(40)	SI	MATRICOLA COMPLETA
	MODELLO	VARCHAR(40)	SI	
	COMBUSTIBILE	TEXT	SI	ELENCO PRESENTE A CATASTO
MANUTENTORE	CODICE_MANUTENTORE	VARCHAR(8)	SI	ASSEGNATO AD OGNI MANUTENTORE
	COGNOME MANUTENTORE O RAGIONE SOCIALE	VARCHAR(100)	NO	
	NOME MANUTENTORE	VARCHAR(100)	NO	
	INDIRIZZO MANUTENTORE	VARCHAR(40)	NO	
	COMUNE MANUTENTORE	VARCHAR(40)	NO	
	TELEFONO MANUTENTORE	VARCHAR(15)	NO	
	CAP MANUTENTORE	VARCHAR(5)	NO	
	IDENTIFICATIVO FISCALE	VARCHAR(16)	NO	

	MANUTENTORE			
	CODICE OPERATORE MANUTENTORE	VARCHAR(16)	SI	
	FLAG RESPONSABILE	VARCHAR(1)	SI	T/A/O/P TERZO RESPONSABILE - AMMINISTRATORE OCCUPANTE - PROPRIETARIO
RESPONSABILE	NOME RESPONSABILE	VARCHAR(100))	SI	
	COGNOME RESPONSABILE	VARCHAR(100))	SI	
	INDIRIZZO RESPONSABILE	VARCHAR(40)	SI	
	COMUNE RESPONSABILE	VARCHAR(40)	SI	
	PROVINCIA RESPONSABILE	VARCHAR(4)	SI	
	NATURA GIURIDICA RESPONSABILE	VARCHAR(1)	SI	G=GIURIDICA;F=FISICA
	CAP RESPONSABILE	VARCHAR(5)	SI	
	IDENTIFICATIVO FISCALE RESPONSABILE	VARCHAR(16)	SI	
	TELEFONO RESPONSABILE	VARCHAR(15)	NO	
		ORARIO INIZIO CONTROLLO	VARCHAR(8)	NO
ORARIO FINE CONTROLLO		VARCHAR(8)	NO	
NUMERO RAPPORTO DI CONTROLLO		VARCHAR(20)	NO	
CONFORMITA'		VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
LIBRETTO IMPIANTO		VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE IMPIANTO – CALDAIA		VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
LIBRETTO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI		VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
DUREZZA TOTALE		NUMERIC(9,2)	NO	
TRATTAMENTO IN RISCALDAMENTO		VARCHAR(1)	SI	R NONRICHIESTO A ASSENTE F FILTRAZIONE D ADDOLCIMENTO C COND.CHIMICO K FILTRAZIONE+ ADDOLCIMENTO J FILTRAZIONE + COND.CHIMICO W COND.CHIMICO+ ADDOLCIMENTO T GLOBALE

TRATTAMENTO IN ACS	VARCHAR(1)	SI	R NONRICHIESTO A ASSENTE F FILTRAZIONE D ADDOLCIMENTO C COND.CHIMICO K FILTRAZIONE+ ADDOLCIMENTO J FILTRAZIONE + COND.CHIMICO W COND.CHIMICO+ ADDOLCIMENTO T GLOBALE
IDONEITÀ DEL LOCALE PER INSTALLAZIONE INTERNA	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
PER INSTALLAZIONE ESTERNA:GENERATORI IDONEI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
APERTURE DI VENTILAZIONE/AREAIONE LIBERE DA OSTRUZIONI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
ADEGUATE DIMENSIONE APERTURE VENTILAZIONE/AREAIONE	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
CANALI DA FUMO E CONDOTTI DI SCARICO IDONEI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
SISTEMA DI REGOLAZIONE TEMP. AMBIENTE FUNZIONANTE	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
ASSENZA DI PERDITE DI COMBUSTIBILE LIQUIDO	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
IDONEA TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO E RACCORDI CON IL GENERATORE	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
DISPOSITIVI DI COMANDO FUNZIONANTI CORRETTAMENTE	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
DISPOSITIVI DI SICUREZZA NON MANOMESSI E/O CORTOCIRCUITATI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
VALVOLA DI SICUREZZA ALLA SOVRAPRESSIONE A SCARICO LIBERO	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
CONTROLLATO E PULITO SCAMBIATORE LATO FUMI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
PRESENZA DEI RIFLUSSI DELLA COMBUSTIONE	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC
RISULTATI CONTROLLO SECONDO NORMA UNI 10389-1 CONFORMI ALLA LEGGE	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO; C=NC

	MOTIVO COMPILAZIONE RCEE	VARCHAR(1)	NO	NON GESTITA AL MOMENTO
	CONTROLLO RENDIMENTO	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO
	NUMERO PROVE FUMI	NUMERIC(2,0)	SI	
MISURAZIONI	DEPRESSIONE CANALE DA FUMO	NUMERIC(6,2)	NO	(SOLO PER GENERATORI A TIRAGGIO NATURALE)
	PORTATA COMBUSTIBILE	NUMERIC(6,2)	SI	
	PORTATA TERMICA EFFETTIVA	NUMERIC(6,2)	SI	
	TEMPERATURA FUMI	NUMERIC(6,2)	SI	
	TEMPERATURA AMBIENTE	NUMERIC(6,2)	SI	
	O2	NUMERIC(6,2)	SI	
	CO2	NUMERIC(6,2)	SI	
	BACHARACH 1	NUMERIC(6,2)	NO	
	BACHARACH 2	NUMERIC(6,2)	NO	
	BACHARACH 3	NUMERIC(6,2)	NO	
	CO (PPM)	NUMERIC(10,4)	SI	
	CO CORRETTO (PPM)	NUMERIC(10,4)	SI	
	RENDIMENTO COMBUSTIONE	NUMERIC(6,2)	SI	
	REND.TO COMBUSTIONE MINIMO DI LEGGE	NUMERIC(9,2)	SI	
	MODULO TERMICO	VARCHAR(8)	NO	
	RISPETTA INDICE DI BACHARCH	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;
	CO fumi secchi e senz'aria <=1.000 ppm	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;
	Rendimento >= rendimento minimo	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;
	ADOZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE SUI CORPI SCALDANTI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;
	L'ISOLAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEI LOCALI NON RISCALDATI	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;
	INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA SANITARIA E PER	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;

	RISCALDAMENTO OVE ASSENTE			
	SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI REGOLAZIONE ON/OFF CON UN SISTEMA PROGRAMMABILE SU PIU' LIVELLI DI TEMPERATURA	VARCHAR(1)	SI	S=SI; N=NO;
	OSSERVAZIONI	VARCHAR(4000)	NO	
	RACCOMANDAZIONI	VARCHAR(4000)	NO	
	PRESCRIZIONI	VARCHAR(4000)	NO	
	COSTO DICHIARAZIONE / BOLLINO	NUMERIC(6,2)	SI	
	TIPO PAGAMENTO	VARCHAR(2)	SI	LM
	SEGNO IDENTIFICATIVO PAGATO	VARCHAR(2)	SI	SI/NO/RI
	DATA ULTIMA MANUTENZIONE	DATE	SI	NON GESTITA AL MOMENTO
	MANUTENZIONE ENTRO	DATE	SI	
	CONSUMO ANNUO STAGIONE TERMICA ATTUALE	NUMERIC(9,2)	NO	
	CONSUMO ANNUO STAGIONE TERMICA PRECEDENTE	NUMERIC(9,2)	NO	
	STAGIONE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA ATTUALE	VARCHAR(40)	NO	
	STAGIONE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA PRECEDENTE	VARCHAR(40)	NO	

Descrizione interfaccia di caricamento:

- l'archivio deve essere previsti in formato CSV con carattere separatore uguale a "|"
legenda tipologie dei dati:

- varchar(n) = testi di lunghezza massima n
- numeric(n.m) = dato numerico in formato decimale senza separatori di migliaia e con separatore decimale uguale a "."(punto), n = totale cifre di cui m decimali
- date = data in formato aaaammgg (mese e giorno comprensivo di eventuale 0 non significativo)
- text = testo secondo esempi/indicazioni a lato, la decodifica viene eseguita dal programma

- encoding iso-8859-15

NB nessun controllo sull'amministratore se il flag responsabile è uguale ad A

In caso che sia presente solo l'anno aggiungere 0101 come mese e giorno