Administração Central
Cetec Capacitações

Atualização em Programação para WEB

HTML e CSS

Prof. Adriano Cilhos Doimo

Semana 1

Assuntos que serão abordados:

1 Como escrever a primeira página 2
2 Elementos para o body 3
3 Introdução ao CSS 4
4 Tags básicas 6
4.1 Títulos nas páginas 6
4.2 Alinhamento de texto 6
4.3 Definição de parágrafo 7
4.4 Como alinhar texto de parágrafo 8
4.5 Combinando título e parágrafo 9
4.6 Quebra de linha 9
4.7 Linhas de horizonte 10
4.8 Inserindo comentário no código 10
4.9 Elemento center 11

1 Como escrever a primeira página

Um documento HTML, nada mais é que um documento de texto salvo com a extensão (.htm) ou (.html). Veja o exemplo:

exemplo01.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6
7          Conteúdo de uma página web
8
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 1 - Exemplo de arquivo html

Como o HTML é uma linguagem de marcação, podemos definir os recursos através das *tags*, palavras utilizadas para representar os elementos do HTML, como por exemplo: <*title*>, <*body*>, <*html*>, etc.

1. Todas as ***tags*** devem ser escritas em letras minúsculas para não fugir da especificação da linguagem.
2. Todas as *tags* devem ser fechadas.
3. Principais *tags*:
    a. <**html**> - usada para informar ao browser o tipo de documento.
    b. <**head**> - informações sobre o documento, tais como: títulos, palavra-chave, informações, etc.
    c. <**title**> - título da página
    d. <**body**> - representa o corpo do documento

2 Elementos para o body

Antes de maiores detalhes sobre formatação e demais elementos e suas propriedades, realizaremos um teste inicial no elemento body.

Vamos definir uma cor de fundo para nossa página, veja o código:

<body bgcolor=”red”>

<body bgcolor =”#FF0000”>

Assim como as tags, todos os atributos devem ser escritos em letras minúsculas.

exemplo02.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body bgcolor ="#FF0000">
6
7          Conteúdo de uma página web
8
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 2 - Definindo cor de fundo na página

Na internet, podemos buscar as referências de cores e seus respectivos códigos, veja os exemplos:

http://www.flextool.com.br/tabela_cores.html

http://erikasarti.net/html/tabela-cores/

http://www.ufpa.br/dicas/htm/htm-cor2.htm

Agora iremos alterar a cor do texto.

exemplo03.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body bgcolor ="#FF0000" text="blue">
6
7          Conteúdo de uma página web
8
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 3 – Definindo a cor do texto

3 Introdução ao CSS

CSS (Cascading Style Sheet – Folhas de Estilo em Cascata) é utilizada com o objetivo de permitir um maior controle sobre a formatação dos elementos das páginas web. Vamos repetir o exemplo anterior, mas agora utilizando o CSS.

exemplo04.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <style type="text/css">
6      body {  background-color: red;
7              color: blue;}
8  </style>
9  <body>
10
11         Conteúdo de uma página web
12
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 4 - Aplicando CSS na cor de fundo da página

Uma declaração CSS é bem simples, primeiro declaramos o seletor (body) e depois as suas propriedades e respectivos valores, separadas por (;) entre as {}.

Este tipo de exemplo é o que chamamos de estilo **interno** e sempre deve ser escrito entre as tags *<head></head>*. Além deste estilo podemos utilizar o estilo **in-line**, juntamente com a *tag*, como mostra o código a seguir.

exemplo05.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body style="background-color: red; color: blue;">
6
7          Conteúdo de uma página web
8
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 5 - Aplicando CSS in-line

E por último, o estilo **externo**, que permite construir um arquivo (.css), com todas as referências de formatação.

exemplo06.html | exemplo06.css

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <link href="exemplo06.css" rel="stylesheet" type="text/css">
6  <body>
7
8          Conteúdo de uma página web
9
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 6 - Arquivo html com referência ao arquivo CSS

exemplo06.html | exemplo06.css

```
1
2      body {   background-color: red;
3               color: blue;}
4
```

Fig. 7 - Arquivo CSS

O estilo de CSS externo é utilizado principalmente quando queremos desenvolver um site, com mais de uma página e assim, criamos apenas um arquivo com as formatações padrões para serem aplicadas em todas as páginas do site. Sendo que para o uso deste estilo, podemos destacar como vantagens:

- reusabilidade: onde definimos/editamos apenas um arquivo e vários outros arquivos podem utilizar como referência para suas formatações, diminuindo o tamanho do código de cada página.
- organização: as principais formatações estão reunidas em um único arquivo

4 Tags básicas

4.1 Títulos nas páginas

O HTML nos oferece seis possibilidades para a construção de títulos, são elas: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> e <h6>.

exemplo07.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <h1> Título - Exemplo 01 </h1>
7      <h2> Título - Exemplo 02 </h2>
8      <h3> Título - Exemplo 03 </h3>
9      <h4> Título - Exemplo 04 </h4>
10     <h5> Título - Exemplo 05 </h5>
11     <h6> Título - Exemplo 06 </h6>
12
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 8 - Exemplo de títulos

4.2 Alinhamento de texto

Por padrão, os navegadores alinham todos os elementos à esquerda da página, mas isso é possível de ser modificado, veja o exemplo:

exemplo08.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <h1 align="center"> Título - Centro </h1>
7      <h1 align="right"> Título - Direita </h1>
8      <h1 align="left"> Título - Esquerda </h1>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 9 - Alinhamento de texto

Usando o CSS para o mesmo efeito.

exemplo09.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <h1 style="text-align:center;"> Título - Centro </h1>
7      <h1 style="text-align:right;"> Título - Direita </h1>
8      <h1 style="text-align:left;"> Título - Esquerda </h1>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 10 - Alinhamento usando CSS

4.3 Definição de parágrafo

O conteúdo de uma página web geralmente é texto, desta forma, precisamos de uma *tag* que representa estes parágrafos em blocos. A *tag* ***<p>*** atende esta especificação.

exemplo10.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6  <p>orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eu enim et
7  eros posuere consequat id in libero. Aliquam pellentesque pulvinar aliquet.
8  Curabitur sollicitudin sagittis consequat. In lobortis semper lacus et aliquet.</p>
9  <p>Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae.
10 Vestibulum sed dui at erat lobortis sagittis a nec purus. Pellentesque habitant
11 morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
12 Etiam ultrices lacus ante.</p>
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 11 – Exemplo de parágrafo

4.4 Como alinhar texto de parágrafo

Podemos utilizar o atributo ***align***, com os valores: ***center, left, right*** e ***justify.***

exemplo11.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6  <p align="center">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
7  <p align="left">Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. </p>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 12 - Alinhamento de parágrafos

Usando CSS.

exemplo12.html

```
1  <html>
2  <head>
3          <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6  <p style="text-align:center;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
7  <p style="text-align:left;">Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. </p>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 13 - Alinhamento de parágrafos usando CSS in-line

Outro exemplo:

exemplo13.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          body { background-color: #C1CDCD;
6                 color: #8A2BE2;}
7          p {text-align:center;}
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
12 <p>Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. </p>
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 14 - Alinhamento de parágrafo com CSS Interno

4.5 Combinando título e parágrafo

Vamos combinar os dois recursos, títulos e parágrafos. Veja o exemplo:

exemplo14.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          body { background-color: #C1CDCD;
6                 color: #8A2BE2;}
7          p {text-align:center;}
8          h1 {text-align:center;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12 <h1> Primeiro texto </h1>
13 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
14 <h1> Segundo texto </h1>
15 <p>Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. </p>
16 </body>
17 </html>
```

Fig. 15 - Combinando títulos e parágrafos

4.6 Quebra de linha

No HTML a quebra de linha é aplicada com a utilização da *tag* ***
***.

exemplo15.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          body { background-color: #C1CDCD;
6                 color: #8A2BE2;}
7          p {text-align:center;}
8          h1 {text-align:center;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12 <h1> Primeiro texto </h1>
13 Lorem ipsum <br> dolor sit amet, <br> consectetur adipiscing elit. <br> Lorem ipsum.
14 </body>
15 </html>
```

Fig. 16 - Fazendo quebra de linha

4.7 Linhas de horizonte

Para separar partes do texto podemos utilizar a *tag* ***<hr>*** que insere uma linha.

exemplo16.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          body { background-color: #C1CDCD;
6                 color: #8A2BE2;}
7          p {text-align:center;}
8          h1 {text-align:center;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12 <h1> Primeiro texto </h1>
13 <hr>
14 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
15 </body>
16 </html>
```

Fig. 17 - Linhas de Horizonte

4.8 Inserindo comentário no código

A inserção de comentário no código html é realizado através das tags **<!--** e **-->.**

exemplo17.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          body { background-color: #C1CDCD;
6                 color: #8A2BE2;}
7          p {text-align:center;}
8          h1 {text-align:center;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- inicio do título em html -->
13 <h1> Primeiro texto </h1>
14 <!-- realizando uma quebra  -->
15 <hr>
16 <!--
17         um texto maior
18         para orientação
19         do programador
20 -->
21 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
22 </body>
23 </html>
```

Fig. 18 - Escrevendo comentários

4.9 Elemento center

Embora desaprovado pelo W3C, mais ainda é muito utilizado, pois permite a centralização de qualquer elemento em uma página.

exemplo18.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6  <center>
7          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
8  </center>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 19 - Centralização