

Compte rendu TP6 :

Diazenza Mouanda Regis Japhet

Question 1 :

	Adresse IPv4	Adresse MAC	Masque de sous-réseaux
1ère carte	172.31.19.172	08:00:27:00:04:72	255.255.240.0
2 ^e carte	192.31.25.1	08:00:27:bf:a6:fe	255.255.255.0

- Résultats du ping :


mv1 Ubuntu: 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquets perdus

mv2 Windows: 4 paquets envoyés, 0 paquets reçus, 4 paquets perdus

mv3 Ubuntu : 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquets perdus

Il y a connectivité entre les vms Ubuntu et la RTBox ce qui n'est pas le cas entre la vm Windows et la RTBox

-Wireshark et bootp



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	3.374857	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request -
3	3.374960	192.31.25.1	192.31.25.15	DHCP	342	DHCP ACK -
4	5.345411	192.31.25.13	192.31.25.1	DHCP	325	DHCP Request -
5	5.354963	192.31.25.12	192.31.25.1	DHCP	325	DHCP Request -
6	5.389562	192.31.25.1	192.31.25.13	DHCP	342	DHCP ACK -
7	5.495958	192.31.25.1	192.31.25.12	DHCP	342	DHCP ACK -

Question 2 :

- Analyse de la première trame :

Adresse MAC de destination : ff:ff:ff:ff:ff:ff

Adresse MAC source : 00:08:27:6a:09:53

Adresse IPv4 source : 0.0.0.0

Adresse IPv4 de destination : 255.255.255.255

L'adresse MAC source est l'adresse MAC attribué à la carte réseau de la vm1 Ubuntu

L'adresse MAC de destination est l'adresse MAC de diffusion

L'adresse IPv4 de source représente une adresse temporaire qu'à un hôte en attendant l'attribution d'une adresse IPv4

L'adresse IPv4 de destination est l'adresse IPv4 de diffusion

Cette trame représente un DHCP Discover envoyé par un hôte pour demander une adresse IPv4 au serveur DHCP

-Analyse de la deuxième trame :

Adresse MAC de destination : 00:08:27:6a:09:53

Adresse MAC source : 08:00:27:bf:a6:fe

Adresse IPv4 source : 192.31.25.1

Adresse IPv4 de destination : 192.31.25.15

L'adresse IPv4 de destination représente l'adresse attribuée à la vm1 Ubuntu par le serveur DHCP et l'adresse IPv4 source est celle de la RTBox

Cette trame représente un message proposant à l'hôte une adresse IPv4(DHCP Offer)

-Analyse de la troisième trame :

Adresse MAC de destination : ff:ff:ff:ff:ff:ff

Adresse MAC source : 00:08:27:6a:09:53

Adresse IPv4 source : 0.0.0.0

Adresse IPv4 de destination : 255.255.255.255

L'adresse IPv4 source représente l'adresse IPv4 de la vm2 Ubuntu

Cette trame représente une requête DHCP pour l'acceptation de l'adresse IPv4

-Analyse de la quatrième trame :

Adresse MAC de destination : 00:08:27:6a:09:53

Adresse MAC source : 08:00:27:bf:a6:fe

Adresse IPv4 source : 192.31.25.1

Adresse IPv4 de destination : 192.31.25.15

Cette trame représente un message confirmant l'acceptation de l'adresse IPv4 par l'hôte

IPv4 mv1 Ubuntu : 192.31.25.15

Oui, parce que la nouvelle adresse de la mv1 Ubuntu est dans un même réseau que la RTBox

Question 3 :

Windows : panneau de configuration > Réseaux et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > Ethernet > Propriétés > TCP/IPv4 > Obtenir une IP automatiquement

