

Compte rendu TP Windows

Préparation

Configuration du nom du serveur et de son adresse IP :

PROPRIÉTÉS
Pour srv-Diazenza

TÂCHES ▼

Nom de l'ordinateur	srv-Diazenza	Dernières mises à jour installées
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Windows	Public : Actif	Windows Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	172.31.19.172, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2016 Standard	Processeurs
Informations sur le matériel	innotek GmbH VirtualBox	Mémoire installée (RAM)
		Espace disque total

Configuration manuelle des paramètres IP de l'ordinateur client

Paramètres IP


Attribution d'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	172.31.19.173
Longueur de préfixe sous-réseau IPv4 :	20
Passerelle IPv4 :	172.31.16.1
Serveurs DNS IPv4 :	172.31.19.172

Modifier

Ajout des Services AD DS

Ces services servent à gérer de façon centralisée les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources d'un domaine

Un domaine est un espace administratif centralisé dans lequel les comptes utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les ressources (imprimantes, partages...), les politiques de sécurité sont gérés par un ou plusieurs contrôleurs de domaine (DC)




Promotion du serveur en contrôleur du domaine dom-Diazenza.local

Un contrôleur de domaine est un serveur dont le rôle est de gérer les comptes utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les ressources (imprimantes, partages...), les politiques de sécurité d'un domaine

PROPRIÉTÉS		TÂCHES ▼
Pour srv-Diazenza		
Nom de l'ordinateur	srv-Diazenza	Dernières mises à jour installées
Domaine	dom-Diazenza.local	Windows Update


1. Service DHCP

Installation d'un serveur DHCP :



Configuration de l'étendue du DHCP :

DNS : IP du serveur(172.31.19.172)
193.49.62.9
172.31.25.9



Paramètres IP du client (configuration automatique) après configuration du DHCP :

```
C:\Users\etu02>ipconfig /all
```

Configuration IP de Windows

```
Nom de l'hôte . . . . . : client-Diazenza
Suffixe DNS principal . . . . . : univ-artois.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: univ-artois.fr
                                         dom-Diazenza.local
```

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : dom-Diazenza.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-42-AF-88
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d121:1388:c464:78d0%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.31.19.173(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.240.0
Bail obtenu. . . . . : jeudi 5 février 2026 18:44:54
Bail expirant. . . . . : vendredi 13 février 2026 18:44:54
Passerelle par défaut. . . . . : 172.31.16.1
Serveur DHCP . . . . . : 172.31.19.172
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-0D-38-79-08-00-27-42-AF-88
Serveurs DNS. . . . . : 172.31.19.172
                                         193.49.62.9
Serveur WINS principal . . . . . : 172.31.19.172
Serveur WINS secondaire. . . . . : 193.49.62.9
NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```


2. Création des utilisateurs du domaine.

Création du groupe « élèves » et de l'utilisateur « etu01 »


Ces créations ont été faites depuis le serveur

Outils d'administration Windows / Utilisateurs et ordinateurs Active Directory /

Nouveau > Utilisateur / Groupe




Connexion avec bureau à distance depuis un compte administrateur



Création du groupe « Profs » et de l'utilisateur « prof01 »

Ces créations ont été faites depuis le serveur via une connexion de bureau à distance depuis l'ordinateur client




3. Stratégie de sécurité

Désactivation de l'obligation à entrer un mot de passe pour tout nouvel utilisateur

Gestion de stratégie de groupe > Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows >



Paramètres de sécurité > Stratégie de comptes > Stratégie de mot de passe : Longueur minimale du mot de passe « Non défini »

Cela permet au nouvel utilisateur d'être créé et de se connecter sans être obligé à avoir un mot de passe




Permission à tous les utilisateurs d'accès au serveur par une connexion via Bureau à distance


Gestion de stratégie de groupe > Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateurs : Autoriser l'ouverture de session par les services Bureau à distance > Propriété > Partage avancé > Ajouter un groupe ou un utilisateur « Tout le monde »



Accès au serveur avec le compte utilisateur « etu01 »




4. Création d'un volume sur le serveur



« volume » correspond à la partition nouvellement créée


Ce volume étant au début non alloué, on l'a attribué un nom et l'a monté dans une partition existante

« volume » est le répertoire qui vient d'être ajouté




5. Sécurité des fichiers et répertoires


Création des répertoires Utilisateurs et Logiciels



Création des répertoires etu01 et prof01




Partage des répertoires



Le signe \$ à la fin du nom d'un dossier le rend invisible sur le réseau


Attribution des droits de modification aux étudiants présent dans le groupe « élèves »



Ces droits permettent à tous les utilisateurs du groupe « élèves » à effectuer des modifications et à lire le dossier « Logiciels »


6. Création des profils utilisateurs

Création du dossier « Profil » et attribution du droit de contrôle total à «Tout le monde »




Création du dossier « profil.V6 » nom relatif aux utilisateurs

On met comme chemin de profil « [\\srv-Diazenza\Profils\%username%](#) » à chaque utilisateur, les dossiers en format « .V6 » seront créés à la connexion ou à la déconnexion des utilisateurs




Ajout d'un fichier bienvenue.txt pour TOUT NOUVEL UTILISATEUR

Un fichier bienvenue.txt est créé puis placé de le répertoire « Desktop » d'un chemin tel que : Utilisateurs > Default > Desktop




7. Scripts d'ouverture de session


Création du script dans un fichier format .bat




Affectation au script à l'ouverture de session d'un utilisateur



Vérification





8. Création des utilisateurs en lignes de commandes : PowerShell

Création d'un utilisateur

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058> New-ADUser
>> Name "Regis Diazenza"
>> GivenName "Regis"
>> Surname "Diazenza"
>> SamAccountName "regis.diazenza"
>> UserPrincipalName "regis.diazenza@univ-artois.fr"
>> path "OU=Users,OU=Profils,DC=dom-diazenza,DC=local"
>> AccountPassword $Password
>> ChangePasswordAtLogon $true
>> Enabled $true
```

Script de création d'un utilisateur, le script est en format « .ps1 »

```
Administrateur : Windows PowerShell ISE
Fichier Modifier Afficher Outils Débugger Composants additionnels Aide

script.ps1 X
1 $nom = $args[0]
2 $prenom = $args[1]
3 $groupe = $args[2]
4
5 $login = $nom.ToLower()
6
7 New-ADUser -Name "$prenom $nom" `
8           -SamAccountName $login `
9           -GivenName $prenom `
10          -Surname $nom `
11          -Enabled $true `
12          -ProfilePath "\\srv-Diazenza\$login$\profil" `
13          -ScriptPath "login.bat" `
14          -Path "CN=Users,DC=dom-Diazenza,DC=local"
15
16 Add-ADGroupMember -Identity $groupe -Members $login
17
18 $cheminDossier = "C:\volume\Utilisateurs\$login"
19 if (!(Test-Path $cheminDossier)) {
20     New-Item -Path $cheminDossier -ItemType Directory
21 }
22
23 New-Item -Path "C:\volume\Utilisateurs\$login\profil" -ItemType Directory
24
25 icacls $cheminDossier /grant "${login}:(OI)(CI)M"
26 icacls $cheminDossier /grant "Profs:(OI)(CI)RX"
27 icacls $cheminDossier /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F"
28
29 New-SmbShare -Name "${login}$" `
30             -Path $cheminDossier `
31             -FullAccess "Administrateurs", "$login" `
32             -ReadAccess "Profs"
33
34 Write-Host "L'utilisateur $login a été créé avec succès avec son dossier et ses partages." -ForegroundColor Green
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            20/02/2026    20:31         olivir

Répertoire : C:\volume\Utilisateurs\olivir

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            20/02/2026    20:31         profil
fichier trait,y: C:\volume\Utilisateurs\olivir
1 fichiers correctement trait,sy; ,chec du traitement de 0 fichiers
fichier trait,y: C:\volume\Utilisateurs\olivir
1 fichiers correctement trait,sy; ,chec du traitement de 0 fichiers
fichier trait,y: C:\volume\Utilisateurs\olivir
1 fichiers correctement trait,sy; ,chec du traitement de 0 fichiers

AvailabilityType    : NonClustered
CachingMode         : Manual
CATimeout           : 0
ConcurrentUserLimit : 0
ContinuouslyAvailable : False
CurrentUsers        : 0
Description         :
EncryptData         : False
FolderEnumerationMode : Unrestricted
Name                : olivir$
Path                : C:\volume\Utilisateurs\olivir
Scoped              : False
ScopeName           : *
SecurityDescriptor  : O:SYG:SYD:(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;S-1-5-21-3166012238-114127087-2902280309-1135)(A;;0x1200a9;;;S-1-5-21-3166012238-114127087-2902280309-1108)
ShadowCopy          : False
ShareState          : Online
ShareType           : FileSystemDirectory
SmbInstance         : Default
Special             : False
Temporary           : False
Volume              : \\?\Volume{0fb51ade-0000-0000-0000-010000000000}\
PSComputerName      :
PresetPathAcl       : System.Security.AccessControl.DirectorySecurity

L'utilisateur olivir a été créé avec succès avec son dossier et ses partages.
```


←

→

⌵

⬆

« volume » Utilisateurs »

Rechercher dans : Utilisateurs 🔍

⬇

Téléchargements

📁

Documents

🖼️

Images

🖨️

Bureau

📁


Bureau public

Nom	Modifié le	Type
📁 etu01	30/01/2026 17:42	Dossier de fichiers
📁 olivir	20/02/2026 20:31	Dossier de fichiers
📁 prof01	30/01/2026 17:42	Dossier de fichiers

9. Gestion des quotas utilisateurs

Propriétés(volume) > Propriétés > Quota


L'attribution d'un espace est faite envers les utilisateurs du domaine de sorte qu'il y ait un avertissement lorsque la 900Mo seront occupés




10. Déploiement de logiciel

On commence par créer une stratégie « notepad++ »


Stratégie notepad++ > Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel : Nouveau > Package



Liaison entre la GPO(notepad++) et MachinesCibles




Présence de « Notepad++ » sur un compte utilisateur



11. Installation d'une imprimante

Ajouter un rôle > Services d'impression et de numération > Installation



Page de test d'imprimante Windows

Votre Microsoft PWG Raster Class Driver est installé correctement sur SRV-DIAENZA.

PROPRIÉTÉS DE L'IMPRIMANTE

Heure d'envoi : 17:27:12
Date : 12/02/2026
Nom d'utilisateur : DOM-DIAENZA\Administrateur
Nom de l'ordinateur : SRV-DIAENZA
Nom de l'imprimante : RT-H111-HPF061DD (HP LaserJet Pro 4002)
Modèle d'imprimante : Microsoft PWG Raster Class Driver
Prise en charge des couleurs : Oui
Nom(s) de port : WSD-76495603-9be5-4201-aebb-a666e901b930.003b
Format de données : RAW
Nom de partage de l'imprimante : RT-H111-HPF061DD (HP LaserJet Pro 4002)
Processeur d'impression : winprint
Environnement du système d'exploitation : Windows x64


PROPRIÉTÉS DU PILOTE D'IMPRESSION


Nom du pilote : Microsoft PWG Raster Class Driver
Type de pilote : Type 3 - Mode utilisateur
Version du pilote : 10.0.14393.0

FICHIERS SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS PAR CE PILOTE


C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\pnrms007.inf_amd64_17f9562d57a6ab29\Amd64\MSPWGR-manifest.ini
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\pnrms007.inf_amd64_17f9562d57a6ab29\Amd64\MSPWGR-pipelineconfig.xml
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint4.inf_amd64_c6534145bd338769\Amd64\PWGRRenderFilter.dll
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_7b3eed059f4c3e41\Amd64\StdNames.gpd
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_7b3eed059f4c3e41\Amd64\unires.dll

Création d'une GPO pour déployer l'imprimante sur le client
Gestion de stratégie de groupe






12. Installation d'un logiciel



Installation sur la machine client depuis le réseau grâce au partage du fichier « Logiciel »



Exécution du logiciel « Paint Shop Pro »

