

알파벳 랩 : 문자와 움직임의 실험 구조

<Alphabet Lab : Experimental Structures of Type and Motion>

프로젝트 개요

《알파벳 랩》은 키네틱 타이포그래피를 '실험실'이라는 관점에서 탐구하는 프로젝트이다. 문자를 하나의 실험 대상(specimen)으로 설정하고, 미생물의 움직임과 생체 구조의 변형에서 관찰한 모션 구조를 코드 기반 키네틱 타이포그래피로 변환하여 실험한다. 각각의 실험은 독립적인 모션 스테디로 구성되며, 하나의 연구 아카이브 형태로 전시된다. 이를 통해 타이포그래피가 고정된 글자가 아니라, 움직임에 따라 변화하고 성장할 수 있는 시각 언어임을 보여주고자 한다.

제목 설정

알파벳(Alphabet)과 실험실(Lab)이라는 두 단어의 결합으로, 문자를 실험의 대상으로 바라보는 시선을 담고 있다. 실험실이 미지의 대상을 관찰하고 분석하듯, 본 프로젝트는 타이포그래피를 하나의 실험 표본으로 설정하고 움직임의 구조를 탐구하는 방식으로 접근한다. 이는 문자가 고정된 기호가 아닌, 움직임을 통해 변화하고 반응할 수 있는 살아있는 시각 언어임을 의미한다.

주제 설정

1) 시작점

평소 과학적 관찰 방식이나 실험 구조에 흥미가 있었고, 특히 현미경 속 미생물이나 세포 움직임처럼 예측하기 어려운 생명체의 움직임에 관심이 많았다. 또한 최근 코딩과 생성형 그래픽을 배우면서, 단순한 애니메이션 제작을 넘어 코드 기반의 움직임 구조를 직접 만들고 실험하는 방식에 흥미를 가지게 되었다.

이러한 관심을 바탕으로, 키네틱 타이포그래피를 하나의 '실험 대상'처럼 바라보며 움직임과 구조를 연구하는 방향으로 프로젝트를 확장하게 되었다. 특히 실제 생명체의 움직임을 관찰하고 이를 타이포그래피 움직임 구조로 변환하는 과정을 통해, 문자 역시 살아있는 움직임처럼 변화하고 반응할 수 있는지 실험해보고자 한다.

2) 타겟 사용자 설정

특정한 연령층이나 분야를 타겟으로 설정하기보다는, 움직임과 시각 변화 자체를 자유롭게 관찰하고 경험할 수 있는 모든 관람자를 대상으로 한다.

특히 본 프로젝트는 하나의 정답이나 메시지를 전달하기보다는, 다양한 키네틱 타이포그래피 실험과 움직임 구조를 관찰하고 경험하는 방식에 가깝다.

3) 프로젝트 목표

본 프로젝트는 코드 기반 생성 방식을 활용하여 다양한 키네틱 타이포그래피 움직임 구조를 실험하고 연구하는 것을 목표로 한다. 특히 생명체의 움직임과 구조를 관찰한 뒤, 이를 문자와 움직임 시스템으로 변환하여 새로운 키네틱 타이포그래피 모션 연구를 제작하고자 한다.

또한 각각의 실험 결과를 하나의 연구 아카이브 형태로 축적하며, 움직임에 따라 변화하는 타이포그래피의 시각적 가능성을 탐구하는 데 목적이 있다.

4) 기대 효과

본 프로젝트는 키네틱 타이포그래피를 단순한 텍스트 애니메이션이 아닌, 움직임 자체를 연구하고 실험하는 방식으로 확장하고자 한다. 관람자는 다양한 모션 스테디와 실험 구조를 통해, 타이포그래피가 예상보다 훨씬 다양한 방식으로 변화하고 확장될 수 있다는 가능성을 경험할 수 있다.

또한 단어 자체만으로는 전달하기 어려운 감각이나 분위기를 움직임과 ‘키네틱’ 구조를 통해 표현함으로써, 움직임 역시 하나의 시각 언어로 작동할 수 있음을 보여주하고자 한다. 나아가 연구실이나 실험 아카이브를 관찰하는 듯한 전시 경험을 통해, 관람자가 각각의 움직임 구조를 자유롭게 탐색하고 새로운 시각적 자극을 받을 수 있기를 기대한다.

리서치

1) 주제 분석

01. 배경 및 맥락

디지털 환경에서 타이포그래피는 더 이상 정적인 텍스트에 머물지 않는다. 영상, 인터랙티브 미디어, 코드 기반 그래픽 등 다양한 매체를 통해 움직임을 가진 문자 표현이 확산되고 있으며, 키네틱 타이포그래피는 그 중심에서 빠르게 성장하고 있는 분야다. 그러나 현재 대부분의 키네틱

타이포그래피는 광고, 영상 타이틀, 정보 전달 등 목적 중심의 활용에 집중되어 있으며, 움직임 그 자체를 실험하고 연구하는 방식은 상대적으로 적게 다뤄지고 있다.

02. 핵심 개념 정의

- **키네틱 타이포그래피 (Kinetic Typography)**, 문자에 움직임을 부여하여 시각적 표현을 확장하는 디자인 방식. 본 프로젝트에서는 메시지 전달 수단이 아닌, 움직임 구조 자체를 탐구하는 실험 단위로 접근한다.
- **코드 기반 생성 방식 (Code-based Generation)**, VS Code 환경을 기반으로 p5.js를 활용하여 규칙과 변수를 설정하고, 그 안에서 움직임 구조를 생성하는 방식. 반복 실험과 변형이 용이하며, 예측하기 어려운 움직임 결과물을 만들어낼 수 있다.
- **모션 스터디 (Motion Study)**, 하나의 움직임 구조를 설계하고, 변수와 조건을 바꿔가며 결과를 관찰하는 실험 단위. 본 프로젝트의 핵심 제작 방식이다.

03. 관찰 대상으로 미생물을 선택한 이유

- **시각적 흥미** — 현미경 속 미생물의 불규칙한 움직임과 생체 구조의 형태 변화에서 시각적 흥미를 느꼈다.
- **변환 용이성** — 미생물의 움직임은 단순하고 독립적으로 관찰 가능하며, 타이포그래피 모션 구조로 변환하기에 적합하다. 인간, 동물, 식물에 비해 움직임의 구조가 단순하고 명확하다.
- **개념적 연결** — 미생물이 '움직임'으로 생명을 증명하듯, 키네틱 타이포그래피도 '움직임'으로 의미를 만든다. 문자와 미생물은 모두 움직임을 통해 살아있음을 드러낸다.

04. 실험 카테고리 구조

본 프로젝트는 미생물 영상을 직접 관찰하여 4가지 움직임 유형을 도출하고, 각각의 움직임 구조를 타이포그래피 모션으로 변환하여 독립적인 실험 단위로 제작한다. 움직임 유형은 생물학적 정확성보다 **관찰을 통한 디자인 해석**을 기반으로 한다.

2) 핵심 질문

- 움직임은 타이포그래피를 어디까지 변화시킬 수 있는가?
- 하나의 문자나 단어는 몇 가지 방식으로 해석될 수 있을까?
- 움직임 자체가 새로운 타이포그래피 구조가 될 수 있는가?
- 문자와 움직임 사이에는 어떤 시각적 관계가 만들어질 수 있는가?

3) 사례조사

#	작품명	작가 / 출처	연관성
1	100 Ways to Move an A	Behance	본 프로젝트의 직접적인 영감. 하나의 문자를 다양한 방식으로 움직이는 실험 구조가 Alphabet Lab의 핵심 방향과 일치함 https://www.behance.net/gallery/76803627/100-Ways-to-Move-an-A?tracking_source=search_projects%7Ckinetic+typography&l=34
2	TYPOHOLIC	Behance	폰트와 키네틱 타이포그래피의 결합 사례. 문자 형태와 모션의 관계를 탐구하는 방식 참고 https://www.behance.net/gallery/215505621/TYPOHOLIC-Kinetic-typography-Free-fonts?tracking_source=search_projects%7Ckinetic+typography&l=48
3	Motion Experiments	Behance	코드 기반 모션 실험 아카이브 구조 참고. 실험 결과물을 축적하는 방식이 본 프로젝트의 아카이브 형식과 유사 https://www.behance.net/gallery/225546619/Motion-Experiments?tracking_source=search_projects%7Ckinetic+typography&l=70
4	Nike Basketball	DIA Studio	타이포그래피와 강한 모션 에너지의 결합 사례. 문자가 단순 정보 전달을 넘어 시각적 힘을 가질 수 있음을 보여줌 https://www.behance.net/gallery/52792141/Nike-Basketball?tracking_source=project_owner_other_projects
5	A-Trak	DIA Studio	알파벳을 중심으로 한 실험적 타이포그래피 모션. 문자 자체를 시각 실험의 주체로 다루는 접근 방식 참고 https://www.behance.net/gallery/56116943/A-Trak?tracking_source=project_owner_other_projects
6	Type-01	website	코드 기반 타이포그래피 생성 툴. 변수 조작을 통한 움직임 구조 실험 방식 웹 참고 https://type-01.com/category/kinetic-typeography/
7	Tina Touli	tinatouli.com	실험적·생성적 타이포그래피 작업. 코드와 디자인의 경계를 탐구하는 작업 방식 참고 https://tinatouli.com/
8	Kiel Mutschelknaus	Instagram	유기적이고 혼돈스러운 키네틱 타이포그래피. 본 프로젝트의 카오틱한 모션 방향과 연결됨 https://spacetypegenerator.com
9	Microorganism footage	magnific.com + YouTube	미생물 움직임 관찰 레퍼런스. 각 specimen의 모션 구조를 타이포그래피로 변환하는 기반 자료

4) 문제 정의

기존의 키네틱 타이포그래피는 메시지 전달이나 정보 중심으로 사용되는 경우가 많으며, 움직임 자체를 독립적인 연구 대상으로 다루는 경우는 비교적 제한적이다.

또한 비슷한 모션 패턴이나 정형화된 애니메이션 방식이 반복되는 경우가 많아, 움직임 자체의 구조와 변화 가능성을 확장하는 실험이 필요하다고 판단하였다.

5) 인사이트 도출

단어 자체만으로는 전달하기 어려운 감각이나 분위기가 존재하며, 움직임 또한 하나의 시각 언어처럼 작동할 수 있다는 점에 주목하였다.

특히 생명체의 움직임이나 불규칙한 모션 구조를 관찰하는 과정에서, 움직임 자체가 타이포그래피의 형태와 인상을 변화시키는 중요한 요소가 될 수 있다는 가능성을 발견하였다. 또한 코드 기반 생성 방식을 활용할 경우, 하나의 문자나 단어 역시 움직임에 따라 전혀 다른 시각 구조로 확장될 수 있다는 점을 프로젝트 방향으로 발전시키게 되었다.

6) 주제의 범위 및 방향성

본 프로젝트는 단일한 메시지나 서사를 전달하기보다, 움직임의 구조와 변화 가능성을 시각적으로 탐색하는 방식에 집중한다. 각각의 실험은 독립적인 모션 스튜디오로 구성되며, 이를 하나의 실험 아카이브 형태로 축적하고 전시하는 것을 최종 목표로 한다.

다양한 시안과 실험 결과물을 우선 제작한 뒤, 최종적으로 전시 방향에 적합한 작업을 선정하는 방식으로 진행한다.

7) 관련 분야 연결고리


분야	연결 내용
생물학적 관찰	미생물의 움직임 구조를 레퍼런스로 활용
그래픽 디자인	타이포그래피의 시각적 구조와 형태를 실험의 기반으로 사용
코드 기반 아트	VS CODE를 활용한 생성적 움직임 설계 및 반복 실험
전시 / 아카이브	각 실험 결과를 연구 기록처럼 축적하고, 관람자가 탐색하는 전시 구조

디자인 컨셉

1) 핵심 키워드

- 실험 (Experiment)
- 움직임 (Movement)
- 변형 (Transform)
- 관찰 (Observation)
- 아카이브 (Archive)

2) 무드보드



3) 핵심 컨셉 도출

<알파벳 랩>은 키네틱 타이포그래피를 다양한 움직임과 시각적 실험 방식으로 탐구하는 프로젝트이다.

기존의 키네틱 타이포그래피가 메시지 전달이나 서사 중심으로 사용되는 방식에서 벗어나, 문자와 움직임 사이에서 발생하는 시각 구조와 변화 가능성 자체를 연구 대상으로 바라본다.

이 프로젝트는 하나의 정답이나 고정된 스타일을 만드는 것이 아니라, 움직임에 따라 타이포그래피가 어떻게 변화하고 확장될 수 있는지를 실험하는 과정에 가깝다. 또한 디지털 환경과 코드 기반 제작 방식을 활용하여 다양한 키네틱 타이포그래피 모션 연구를 제작하며, 제한된 규칙 안에서 생성되는 움직임과 시각 결과를 하나의 실험 아카이브 형태로 축적하고자 한다.

4) 키 메시지 설정

- 문자도 움직임을 통해 살아있는 구조처럼 변화할 수 있다.
- 움직임 역시 하나의 시각 언어가 될 수 있다.
- 타이포그래피는 고정된 형태가 아니라 계속 변화하는 구조가 될 수 있다.
- 움직임에 따라 문자와 단어의 인상은 달라질 수 있다.

5) 비주얼 방향 설정

(제작 진행 후 업데이트 예정할 수도 있음)

본 프로젝트의 전시는 실험실 아카이브 미학을 기반으로 한다.

- **디스플레이 구조:** 각 모션 스토리는 개별 수직형 모니터에 루프 영상으로 전시된다. 모니터는 미생물을 담은 실험 용기(containment tube)를 시각적으로 연상시키는 형태로 배치된다. 또한 원형 프레임(페트리 디쉬)을 활용하여 문자가 용기 안에 갇힌 specimen처럼 보이는 디스플레이 방식도 병행 검토 중이다.
- **레터폼:** 각 실험마다 하나의 알파벳 문자를 실험 대상으로 사용하며, 문자 자체는 커스텀 레터폼으로 직접 제작할 예정이다. 각 specimen의 움직임 특성에 맞는 문자를 선정한다. (S, X, W, Z 등 검토 중)
- **전체 톤앤매너:** 미니멀하고 클리니컬한 실험실 감성. 외부는 차갑고 정제되어 있으나, 각 모니터 안의 움직임은 혼돈스럽고 유기적이다.
- **제작 도구:** VS Code + p5.js 기반 코드 생성

6) 시스템 구조

관찰 (Observation) → 실험 (Experimentation) → 확장 (Expansion)

본 프로젝트는 생명체의 움직임과 구조를 관찰하는 과정에서 시작된다.

관찰한 움직임은 코드 기반의 키네틱 타이포그래피 모션 연구로 실험되며, 다양한 왜곡과 구조 변화, 모션 행동으로 확장된다.

이후 각각의 실험 결과는 하나의 아카이브처럼 축적되며, 움직임을 통한 새로운 타이포그래피 시각 구조를 탐구하는 방식으로 발전한다.

7) 모션의 언어/카테고리 및 규칙과 조건

표본	동사	방향	속도	단위	생존 신호
박테리아 Bacteria	EXPAND	안 → 밖	빠름 + 정지	다수	군락이 반응함
생명동물 Protozoa	NAVIGATE	목적물 가진 전진	리드미컬	하나가 이동	항상 움직임
아메바 Amoeba	DEFORM	밖 → 안	느림 + 드문 뻗음	하나의 정적인 몸체	예상치 못한 뻗음
균류 Fungi	GROW	바깥으로 가지침	항상 느림	하나의 네트워크	계속 성장함

01. BACTERIA - EXPAND

정체성, 규칙 및 조건

전체성	군락 (Colony)	단위	항상 다수의 작은 단위 — 하나의 몸체가 되어선 안 됨
모션 용어	Pulse Expansion	형성	문자는 반드시 유기적으로 자라야 함 — 갑자기 나타나면 안 됨
생태계	폭발, 군락, 집합	움직임	단위 간 전달 방식으로만 이동 — 독립적으로 움직이지 않음
형태 특성	둥글고 부드러운 버블형 — 다수의 작은 단위로 구성	생존 신호	문자가 형성된 후에도 내부 반응은 절대 멈추지 않음
핵심 메커니즘	군락 씨딩 → 화학적 반응 → 문자 형성	시각적 특성	물속의 기름 — 섞이지 않는 두 물질
텍스처	액체 / 픽셀 (미정)	지배 규칙	문자 형태가 항상 우선 — 주변 군락은 문자를 유지하기 위해 존재
핵심 질문	군락은 어떻게 생존하는가?	리셋	루프 — 붕괴 후 자동으로 재씨딩

행동 단계 (Behavior States) :

01	씨딩 / Seeding	군락이 공간 전체에 무작위로 흩뿌려짐
02	반응 / Reaction	군락이 모이고 화학적으로 반응하기 시작
03	형성 / Formation	군락의 행동으로부터 문자가 유기적으로 자라남
04	생존 / Alive	문자가 유지되지만 내부 반응은 멈추지 않음
05	붕괴 / Collapse	과밀 → 해체 → 재씨딩

02. PROTOZOA - NAVIGATE

정체성, 규칙 및 조건

전체성	항법 (<i>Navigation</i>)	단위	항상 하나의 단위가 전체로 이동
모션 용어	<i>Directional Oscillation</i>	형성	항상 목적지/방향이 있음
생태계	탐색, 진동, 접근	움직임	이동 중 리드미컬한 진동 — 직선으로 이동하지 않음
형태 특성	길쭉한 형태, 성모 디테일, 정교한 윤곽선	생존 신호	완전히 멈추지 않음 — 항상 어딘가를 향해 움직임
핵심 메커니즘	하나의 단위가 목적과 리듬을 가지고 이동	시각적 특성	목적 있고, 통제된, 꿈틀거리는 움직임
텍스처	고체, 벌레형	리셋	루프 — 붕괴 후 자동으로 재씨딩
핵심 질문	움직임은 어떻게 의도를 드러내는가?		

행동 단계 (*Behavior States*) :

01	탐색 / <i>Searching</i>	문자가 방향을 스캔하며 떠다님
02	고정 / <i>Locking</i>	방향을 찾고 진동이 시작됨
03	항법 / <i>Navigating</i>	전진하면서 리드미컬하게 좌우로 흔들림
04	접근 / <i>Approaching</i>	목적지에 가까워질수록 움직임이 강해짐
05	도착 / <i>Arriving</i>	목적지 도달, 짧은 정지, 사이클 재시작

03. AMOEBA - DEFORM

정체성, 규칙 및 조건

전체성	몸체 (<i>Body</i>)	단위	항상 하나의 연결된 몸체
모션 용어	<i>Viscous Reach</i>	형성	밖에서 안으로 — Bacteria와 반대 방향
생태계	뻗음, 흐름, 수축	움직임	팔이 뻗고 수축 — 몸체 전체가 이동하지 않음
형태 특성	중심 몸체에서 불규칙하게 뻗은 팔 — 찰흙이 튼 것 같은 형태	생존 신호	드문 뻗음 — 작고, 드물고, 예상 불가. 주요 메커니즘이 아님
핵심 메커니즘	정맥 같은 팔이 프레임 밖에서 안으로 기어들어옴 → 문자 형성 → 천천히 수축	시각적 특성	무겁고, 느리고, 유기적 — 드문 뻗음은 불안하지만 충격적이지 않음

텍스처	(미정)	리셋	뻘음이 수축을 유발 — 수축이 새 사이클을 유발
핵심 질문	몸체는 어떻게 움직이는가?		

행동 단계 (Behavior States) :

01	진입 / <i>Entering</i>	정맥 같은 팔이 프레임 밖에서 천천히 기어들어옴
02	연결 / <i>Connecting</i>	팔들이 중앙에서 만나 문자 형태를 이룸
03	유지 / <i>Holding</i>	문자가 유지되며 가장자리가 천천히 숨쉬듯 움직임
04	뻘음 / <i>Reaching</i>	드물고, 작고, 예상치 못하게 — 팔 하나가 갑자기 더 뻘음
05	수축 / <i>Retracting</i>	팔들이 천천히 밖으로 기어나가며 문자가 사라짐

04. FUNGI - GROW

정체성, 규칙 및 조건

전체성	네트워크 (<i>Network</i>)	단위	항상 연결 — 네트워크가 끊어지지 않음
모션 용어	<i>Network Drift</i>	형성	문자에서 밖으로 자라남 — 문자가 뿌리
생태계	가지침, 연결, 네트워크	움직임	항상 느리고, 항상 지속적 — 절대 갑작스럽지 않음
형태 특성	가늘고 수직적인 획, 가지치는 군사, 실 같은 네트워크	생존 신호	네트워크는 멈추지 않음 — 항상 어딘가에 새 가지가 자라남
핵심 메커니즘	문자에서 밖으로 천천히 가지침 — 지속적, 갑작스럽지 않음	시각적 특성	실처럼 가늘고, 섬세하고, 조용히 공간을 잠식
텍스처	(미정)	리셋	서서히 포화 — 성장 → 채움 → 안정화 → 다른 곳에서 새 성장
핵심 질문	하나의 뿌리는 어디까지 연결될 수 있는가?		

행동 단계 (Behavior States) :

01	뿌리 / <i>Rooting</i>	문자가 가늘고 최소한의 형태로 나타남
02	가지침 / <i>Branching</i>	가는 군사가 문자 획에서 밖으로 천천히 자라남
03	네트워킹 / <i>Networking</i>	가지들이 서로 연결되어 그물 형성

04	포화 / <i>Saturating</i>	네트워크가 공간을 채우며 속도가 느려지고 안정화
05	전환 / <i>Shifting</i>	다른 곳에서 새 성장 시작 — 기존 네트워크는 서서히 사라짐

8) 관련 분야 연결고리

분야	연결 내용
생물학적 관찰	미생물의 움직임 구조를 레퍼런스로 활용
그래픽 디자인	타이포그래피의 시각적 구조와 형태를 실험의 기반으로 사용
코드 기반 아트	VS CODE를 활용한 생성적 움직임 설계 및 반복 실험
전시 / 아카이브	각 실험 결과를 연구 기록처럼 축적하고, 관람자가 탐색하는 전시 구조

9) 키 비주얼 및 타이포페이스

(제작 진행 후 업데이트 예정)

10) 시스템 구축, 스토보드

(제작 진행 후 업데이트 예정)

11) 전체적인 룩앤필과 톤앤매너 설정

(제작 진행 후 업데이트 예정)

12) 공간 기획

(제작 진행 후 업데이트 예정)

13) 컨셉 예상 결과물

- 4종의 수직형 모니터 루프 영상 — 각 specimen별 키네틱 타이포그래피 모션 스테디
- 커스텀 레터폼 디자인 — LAB / ORGANISM / SPECIMEN 단어 기반
- 실험 아카이브 전시 구성 — 연구실 미학 기반 공간 연출
- 써멀 프린터 출력물 — 관람자 체험용 서브 요소 (Arduino 연동)