

- 13 — Roadmap Epics & Stories (Notion-Ready)
 - Epics y Stories
 - Leyenda de estados
 - Versiones sugeridas

13 — Roadmap Epics & Stories (Notion-Ready)

Tabla completa de 20 Epics con Stories. Formato Markdown copiable directamente a Notion.
Prioridades: ● Crítica | ● Alta | ● Media | ● Baja

Epics y Stories

Epic	Story	Objetivo	Descripción	Prioridad	Estado
E01 Preflight y Auditoría	S01 Generar diagnóstico inicial	Entender el estado real del repo	Auditar rama, git state, stack, puertos, tests, build, scripts y documentación existente	● Crítica	✅ Completado
E01 Preflight y Auditoría	S02 Actualizar .gitignore	Proteger archivos locales del versionado	Añadir <code>.local_runtime/</code> , <code>.env.local</code> , <code>*.pid</code> , <code>*.lock</code> , <code>data/*.db</code>	● Alta	✅ Completado
E02 Aislamiento Local	S03 Crear <code>.local_runtime/</code>	Centralizar estado de procesos locales	Crear estructura de carpetas con PID, locks, logs, device.json	● Alta	✅ Completado
E02 Aislamiento Local	S04 Detectar puerto disponible	Evitar colisión con otros proyectos	Verificar 5173 antes de iniciar Vite, usar siguiente libre	● Media	✅ Completado
E02 Aislamiento Local	S05 Guardar PID del dashboard	Identificar y detener solo el proceso propio	Escribir PID en <code>.local_runtime/dashboard.pid</code> al iniciar	● Media	✅ Completado
E03 Dashboard Local	S06 Verificar dashboard actual	Confirmar que npm run dev funciona	Ejecutar y abrir en navegador, confirmar 3 tabs funcionales	● Crítica	✅ Verificado
E03 Dashboard Local	S07 Añadir panel de estado	Ver estado de datos y alertas en el dashboard	Panel con: última actualización, fuente, datos frescos/obsoletos	● Media	📄 Pendiente
E04 GitHub Pages	S08 Verificar mecanismo de deploy	Saber cómo se deployea Pages actualmente	Revisar GitHub.com Settings → Pages, documentar el método real	● Crítica	✅ Completado
E04 GitHub Pages	S09 Crear script <code>deploy-pages.js</code>	Deploy controlado desde equipo principal	Script que valida secretos, hace build y pushea a gh-pages	● Alta	✅ Completado
E05 Yahoo Finance	S10 Documentar captura manual	Guía actualizada de	Instrucciones paso a paso para cada campo del formulario Graham	● Alta	✅ Existe en docs

Epic	Story	Objetivo	Descripción	Prioridad	Estado
		captura desde Yahoo			
E05 Yahoo Finance	S11 Integrar yahoo-finance2	Automatizar descarga de fundamentales	Instalar librería, crear módulo de ingesta, conectar con BD	● Alta	 Pendiente
E05 Yahoo Finance	S12 Validar USD en todos los datos	Garantizar que todo está en USD	Verificar campo currency en respuestas de Yahoo, rechazar si no es USD	● Crítica	 Pendiente
E06 Base de Datos SQLite	S13 Crear esquema de BD	Diseñar tablas SQLite para el universo	Implementar las 23 tablas propuestas en docs/05	● Alta	 Pendiente
E06 Base de Datos SQLite	S14 Migrar candidates.js a BD	Mover los 10 candidatos de código a BD	Script que lee candidates.js y los inserta en la BD	● Alta	 Pendiente
E07 Índices y ETFs	S15 Agregar índices de referencia	Tener S&P 500, Nasdaq, IPC en el sistema	Crear registros para ^GSPC, ^IXIC, ^DJI, ^MXX, SPY, QQQ	● Media	 Pendiente
E08 Ingesta Manual	S16 Crear add-company.js	Agregar empresas sin editar código	Script CLI para agregar ticker con validación	● Alta	 Pendiente
E08 Ingesta Manual	S17 Importar desde CSV/JSON	Agregar lotes de empresas	Script que lee <code>data/import/companies_to_add.json</code>	● Media	 Pendiente
E09 Ingesta Automática	S18 Crear data-ingestion.js	Actualización automática de precios	Script que actualiza precios desde Stooq para todo el universo	● Alta	 Pendiente
E09 Ingesta Automática	S19 Actualizar fundamentales auto	Actualizar datos desde Yahoo Finance	Módulo que descarga fundamentales trimestralmente	● Media	 Pendiente
E10 Screening y Filtros	S20 Expandir motor de screening	Screening desde BD en lugar de candidates.js	Extender screenWatchlist() para leer de BD SQLite	● Alta	 Pendiente
E10 Screening y Filtros	S21 Implementar 10 estados	Mapear classify() a estados del sistema	Crear statusMapper.js para convertir clasificación Graham a estados	● Alta	 Pendiente
E10 Screening y Filtros	S22 Tabla con filtros en dashboard	UI de tabla filtrable de empresas	Añadir vista de tabla con 30 columnas y filtros en el dashboard	● Media	 Pendiente
E11 Etiquetas y Estados	S23 Sistema de etiquetas	Tags para clasificar empresas	Implementar <code>tags</code> en BD y en la UI	● Media	 Pendiente
E12 Alertas Lunes/Viernes	S24 Sistema de alertas Markdown	Generar reporte con alertas	Extender weekly-screen.js para generar alertas por tipo	● Alta	 Parcial

Epic	Story	Objetivo	Descripción	Prioridad	Estado
E12 Alertas Lunes/Viernes	S25 Task Scheduler Windows	Automatizar ejecución al cierre	Crear tarea en Windows Task Scheduler para 18:00 CDMX	 Crítica	 Pendiente
E12 Alertas Lunes/Viernes	S26 Alertas especiales lunes y viernes	Reporte formal los días clave	Detectar si es lunes/viernes y generar reporte con formato especial	 Media	 Pendiente
E13 Telegram	S27 Configurar bot Telegram	Canal de alertas en tiempo real	Crear bot con BotFather, configurar token y chat_id	 Media	 Pendiente
E13 Telegram	S28 Enviar alertas por Telegram	Notificaciones automáticas	Crear src/lib/telegram.js para despachar mensajes formateados	 Media	 Pendiente
E14 Modo Watch	S29 Crear scripts/run-mode.js	Script maestro de modos de operación	Script que acepta --mode y activa los procesos correspondientes	 Media	 Pendiente
E14 Modo Watch	S30 Modo watch con poll	Actualización continua de precios	setInterval de 15 min para actualizar precios Stooq mientras el equipo está encendido	 Media	 Pendiente
E15 Multiordenador	S31 Crear device.json	Identificar cada equipo	Crear <code>.local_runtime/device.json</code> con device_id único	 Alta	 Pendiente
E15 Multiordenador	S32 Incluir device_id en reportes	Trazabilidad de origen	Añadir pie de página a reportes semanales con device_id	 Media	 Pendiente
E15 Multiordenador	S33 Control anti-duplicados	Evitar alertas dobles desde dos equipos	Solo equipo principal envía Telegram, otros equipos registran localmente	 Media	 Pendiente
E16 Backtesting	S34 Descargar histórico Stooq	Datos de precio histórico para backtest	Extender priceSources.js para descargar OHLCV histórico	 Alta	 Pendiente
E16 Backtesting	S35 Motor de backtesting	Engine que ejecuta estrategias sobre histórico	Crear backtesting/engine.js que procesa trades simulados	 Alta	 Pendiente
E16 Backtesting	S36 Métricas de desempeño	Calcular Sharpe, drawdown, win rate	Módulo que calcula todas las métricas de performance	 Media	 Pendiente
E16 Backtesting	S37 Reporte de backtesting	Visualizar resultados del backtest	Generar reporte MD con equity curve, trades, métricas	 Media	 Pendiente
E17 Tests	S38 Aumentar cobertura calcRatios	Tests para casos borde	Agregar tests: quickRatio sin inventario, EPS=0, CAGR 1 año	 Alta	 Pendiente
E17 Tests	S39 Tests de backtesting	Validar motor con dataset pequeño	Crear mini_universe.json (3 empresas, 2 años) y tests	 Media	 Pendiente

Epic	Story	Objetivo	Descripción	Prioridad	Estado
E18 Seguridad	S40 Auditar .gitignore	Confirmar que ningún secreto puede subirse	Revisar que .env.local, .local_runtime/, BD están excluidos	● Crítica	📋 Pendiente
E18 Seguridad	S41 Validar pre-deploy	Script que detecta secretos antes de push	Grep en dist/ por palabras clave de secretos antes de push	● Crítica	📋 Pendiente
E19 Documentación	S42 Generar 15 docs de auditoría	Documentar el estado completo del sistema	Crear docs/00 a docs/14 con toda la información técnica y operativa	● Crítica	✅ Completado
E19 Documentación	S43 Actualizar README.md	README operativo completo	Añadir secciones de configuración local, multiordenador, alertas	● Alta	✅ En progreso
E19 Documentación	S44 Crear CHANGELOG.md	Historial formal de cambios	Crear con estado inicial v1.0.0 y primera auditoría	● Alta	✅ En progreso
E20 UX/CLI	S45 Mejorar CLI de screening	Más opciones en weekly-screen	Añadir --ticker, --format (md/csv/html), --verbose	● Media	📋 Pendiente
E20 UX/CLI	S46 Exportar a CSV	Exportar tabla de screening a CSV	Añadir opción de exportar resultados del screening a CSV	● Media	📋 Pendiente
E20 UX/CLI	S47 Exportar a Notion	Sincronizar tabla con Notion	Script que usa Notion API para crear/actualizar tabla de empresas	● Baja	📋 Pendiente

| **E21 Corrección Lógica Graham** | S48 Fix divergencia ROE/ROA/TIE en Watchlist | Habilitar clasificación "EXCELENTE PERO CARA" en screening | `screen.js:deriveSnapshot()` forzaba roe/roa/tie a null; classify.js nunca podía activar isStrongCompany() desde watchlist | ● Crítica | ✅ Completado | — | `src/tools/watchlist/screen.js` | Watchlist puede clasificar empresas como "EXCELENTE, PERO CARA" | Candidatos de companies.json pueden no tener roe/roa aún | Auto | v1.1 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S49 Fix grahamFormula condición incorrecta | Calcular fórmula Graham aunque pe sea null | Se anulaba grahamFormula si pe===null aunque epsAdj y bvps fueran válidos | ● Alta | ✅ Completado | — | `src/tools/graham-analyzer/calcRatios.js` | grahamFormula se calcula cuando eps>0 y bvps>0 independientemente de pe | Ninguno, grahamPrice() ya tiene sus guardas | Auto | v1.1 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S50 Fix CAGR de EPS con años reales | CAGR preciso cuando hay gaps en años | Se usaba epsHistory.length-1 como denominador; con años no consecutivos el CAGR estaba inflado | ● Alta | ✅ Completado | — | `src/tools/graham-analyzer/calcRatios.js` | CAGR usa (yearNewest - yearOldest) cuando disponible; fallback a length-1 | Tests deben confirmar que TSM no cambia (years 2025-2022, span=3=length-1) | Auto | v1.1 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S51 Fix grahamFormula inline en screen.js | Evitar NaN cuando inputs son null | Math.sqrt(22.5 * null * null) produce NaN en vez de null | ● Media | ✅ Completado | — | `src/tools/watchlist/screen.js` | grahamFormula devuelve null si epsAdj o bvps son null/0 | — | Auto | v1.1 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S52 Calcular TIE en secFundamentals.js | TIE disponible en snapshots SEC | TIE siempre era null; SEC EDGAR expone OperatingIncomeLoss e InterestExpense | ● Alta | ✅ Completado | S48 | `src/tools/watchlist/secFundamentals.js` | TIE calculado en futuros snapshots; Infinity si sin gasto de interés y EBIT>0 | Algunos CIK pueden no reportar InterestExpense | Auto | v1.1 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S53 Tests edge cases calcRatios | Cobertura de casos borde críticos | Faltaban tests para equity negativo, CAGR con años reales, epsGrowing=null | ● Alta | ✅ Completado | S50 | `tests/calcRatios.test.js` | Tests pasan para equity negativo, años no consecutivos, y historia de 1

EPS | — | Manual | v1.1 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S54 Documentar pePbTangible y hasIntangibleData | Clarificar métricas calculadas sin uso | pePbTangible y hasIntangibleData se calculan pero no se muestran en UI ni prompts |  Baja |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/calcRatios.js](#), [src/tools/graham-analyzer/AnalysisResults.jsx](#) | Mostrar pePbTangible en sección tangibles o eliminar si es innecesario | — | Manual | v1.5 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S55 Advertir P/B negativo por equity negativo | UX claro cuando equity < 0 | pb negativo pasa isFiniteNumber() y se muestra sin contexto |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/calcRatios.js](#), [src/tools/graham-analyzer/AnalysisResults.jsx](#) | MetricCard muestra nota "patrimonio negativo" cuando pb < 0 | — | Manual | v1.5 | | **E21 Corrección Lógica Graham** | S56 Prompts IA robustos con datos null | IA recibe contexto completo | Prompts incluyen roe/roa/mosGrahamTangible que son null desde watchlist |  Media |  Pendiente | S48 | [src/tools/graham-analyzer/prompts.js](#) | Prompt omite o contextualiza campos null; no envía "null" literal a IA | — | Auto | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S57 Toolbar sticky en formulario | Botones siempre visibles en form de 43 campos | Toolbar desaparece al hacer scroll; obliga a volver al final del form |  Alta |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/AnalysisForm.jsx](#) | Botones Calcular/Limpiar/Prefill visibles en todo momento del scroll | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S58 Feedback al guardar análisis | Toast o confirmación post-guardado | saveAnalysis() guarda y navega sin ningún feedback visual |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/GrahamAnalyzer.jsx](#) | Mensaje de confirmación visible por ~2s tras guardar | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S59 Spinner en loading de IA | Indicar progreso al generar análisis IA | Botón disabled con opacidad sin ningún spinner ni estimación de tiempo |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/InterpretationPanel.jsx](#) | Spinner o animación visible mientras loadingAI=true | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S60 Confirmación antes de limpiar formulario | Evitar borrado accidental | Reset borra 43 campos sin confirmación |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/AnalysisForm.jsx](#) | Diálogo de confirmación antes de limpiar | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S61 Historial sortable y filtrable | Historial usable con más de 10 análisis | Lista cronológica sin sorting/filtros; inutilizable con 50 análisis |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/AnalysisHistory.jsx](#) | Ordenar por fecha, P/E, clasificación; filtrar por sector | — | Manual | v2.0 | | **E22 UX Dashboard** | S62 Años explícitos en EPS histórico | Mostrar "2024" en vez de "Año 1" | Usuario debe inferir qué año es cada fila |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/AnalysisForm.jsx](#) | Labels de EPS muestran el año ingresado o placeholder "ej: 2024" | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S63 Errores IA con contexto accionable | Mensaje de error específico | Error genérico sin distinguir API key vs. red vs. rate limit |  Media |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/InterpretationPanel.jsx](#) | Mensaje diferente para API key ausente vs. fallo de red | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S64 Fecha de snapshot visible en Watchlist | Saber antigüedad de los datos | No se muestra cuándo se actualizaron los precios mostrados |  Baja |  Pendiente | — | [src/tools/watchlist/Watchlist.jsx](#) | Header o footer del Watchlist muestra "Datos al YYYY-MM-DD" | — | Manual | v1.5 | | **E22 UX Dashboard** | S65 Tabla candidatos responsive | Tabla usable en < 1000px | minWidth: 760 fuerza scroll horizontal |  Baja |  Pendiente | — | [src/tools/graham-analyzer/CandidatePanel.jsx](#) | Vista cards como alternativa a tabla en pantallas pequeñas | — | Manual | v2.0 | | **E22 UX Dashboard** | S66 Centralizar colores secundarios | Todos los hex en lib/colors.js | 6+ valores hex hardcoded fuera del sistema de design tokens |  Baja |  Pendiente | — | [src/lib/colors.js](#), múltiples componentes | Ningún valor hex hardcoded fuera de colors.js | — | Manual | v2.0 |

Leyenda de estados

Emoji	Estado
	Completado
	No verificado / En duda
	Pendiente (no iniciado)
	En progreso
	Descartado

Versiones sugeridas

Versión	Alcance
v1.0	Auditoría y documentación base (esta sesión)
v1.1	Task Scheduler, device_id en reportes, .gitignore mejorado
v1.5	BD SQLite, ingesta manual, add-company, Telegram, estados del sistema
v2.0	Yahoo Finance auto, backtesting básico, dashboard mejorado
v3.0	Backtesting completo, exportación Notion/Sheets, modo watch avanzado