Study	Type_I_012 | Type I: cbt	SMD	95% CI
Treatment background = amitriptyline			
Li 2009		−1.15	[−1.82; −0.48]
Treatment background = escitalopram			
Tang 2014		−0.83	[−1.36; −0.30]
Treatment background = escitalopram + usual care			
Chen 2019		−0.87	[−1.36; −0.39]
Hu 2015		−1.29	[−1.85; −0.74]
Li 2020		−1.95	[−2.22; −1.68]
Liu J 2021		−0.68	[−1.04; −0.32]
Random effects model		**−1.21**	**[−1.79; −0.63]**
Heterogeneity: I^2 = 91.6%, τ^2 = 0.307, p < 0.0001			
Treatment background = mirtazapine + usual care			
Li 2018		−0.91	[−1.36; −0.47]
Tang 2019		−0.64	[−1.07; −0.22]
Random effects model		**−0.77**	**[−1.08; −0.46]**
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 0, p = 0.3901			
Treatment background = paroxetine			
Ding 2005		−0.92	[−1.42; −0.42]
Treatment background = sertraline			
Zhuang 2012		−0.82	[−1.41; −0.23]
Treatment background = sertraline + usual care			
Hu 2016		−2.37	[−3.01; −1.73]