
Treatment
Component Effects (CNMA)
SMD
95% CI
ACT+sertraline+usual care 1.67 [−3.13; 6.48]
atDCS+usual care 1.96 [−2.81; 6.73]
attention control 1.13 [−1.64; 3.90]
behavioural activation+usual care 1.10 [−2.42; 4.62]
CBT 1.04 [−0.73; 2.81]
CBT+escitalopram+usual care 1.92 [−2.32; 6.16]
CBT+usual care 2.00 [−1.81; 5.80]
cognitive restructuring+usual care 1.04 [−1.73; 3.81]
dextroamphetamine+usual care 1.00 [−2.37; 4.37]
escitalopram 0.01 [−2.07; 2.10]
escitalopram+usual care 0.97 [−2.38; 4.31]
fluoxetine+cognitive restructuring+usual care 1.99 [−1.52; 5.49]
GACT+usual care 0.70 [−2.80; 4.19]
HFrTMS+mindfulness 2.00 [−2.57; 6.58]
HFrTMS+paroxetine 1.29 [−1.69; 4.27]
LFrTMS+escitalopram+usual care 2.41 [−1.77; 6.59]
LFrTMS+paroxetine 1.53 [−0.67; 3.73]
LFrTMS+usual care 2.48 [−1.26; 6.22]
methylphenidate+usual care 1.25 [−2.15; 4.64]
placebo+usual care 0.96 [−1.66; 3.57]
psychoeducation+Morita therapy+venlafaxine+usual care 1.92 [−1.56; 5.40]
sertraline+usual care 1.98 [−2.33; 6.28]
sham+mindfulness 1.15 [−3.67; 5.98]
sham+paroxetine 0.44 [−2.55; 3.43]
sham+usual care 1.40 [−2.85; 5.65]
usual care 1.04 [−1.73; 3.81]
−4
−2
0
2
4