MagnusTek
solutip untuk bangsa

KATALOG MAGNUSTEK 2025

MITRA VISUAL GROUP

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI TKDN

MagnusTek
solutip untuk bangsa

LED VIDEOTRON
INDOOR

Dalam era digitalisasi saat ini, instansi pemerintah membutuhkan sarana komunikasi yang efektif dan modern untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun internal organisasi. Salah satu solusi terbaik yang dapat digunakan adalah videotron indoor, yang menawarkan tampilan visual berkualitas tinggi untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, seperti sosialisasi kebijakan, penyampaian informasi publik, hingga penyelenggaraan acara resmi.

Videotron indoor sangat cocok digunakan di kantor pemerintahan, ruang rapat, aula, hingga pusat layanan publik. Dengan teknologi LED yang hemat energi dan durabilitas tinggi, videotron ini menjadi investasi jangka panjang yang efisien bagi instansi pemerintah.

Sebagai penyedia solutip dengan videotron yang berkualitas, kami siap membantu instansi pemerintah dalam menghadirkan teknologi digital terbaik untuk mendukung transparansi informasi dan efektivitas komunikasi.

Kami juga menyediakan module flexible Videotron Indoor dengan tipe GOB & COB yang menambah estetika videotron lebih menarik dan inovatif.

TERSERTIFIKASI
TKDN

BANGGA BUATAN INDONESIA

LED VIDEOTRON
INDOOR GOB

Teknologi display semakin berkembang, dan salah satu inovasi terbaru dalam industri videotron adalah modul videotron GOB (Glue on Board). Teknologi ini menawarkan ketahanan lebih tinggi dibandingkan modul LED konvensional, dengan perlindungan ekstra terhadap debu, air, kelembaban, serta benturan fisik.

Dengan lapisan pelindung khusus, modul videotron GOB memberikan tampilan yang lebih halus, warna lebih tajam, dan umur pemakaian lebih panjang. Teknologi ini sangat cocok untuk penggunaan indoor yang memerlukan kualitas visual tinggi serta daya tahan maksimal, seperti di pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, dan ruang kontrol.

Kami menghadirkan solusi yang solutip dengan menghadirkan videotron GOB yang terbaik dan berstandar tinggi, pemasangan profesional, dan layanan purna jual yang terpercaya.

TERSERTIFIKASI

TKDN

BANGGA BUATAN INDONESIA

KEUNGGULAN GOB

P1.2, P1.5, P1.8, P2.5 Indoor

- **Ketahanan Tinggi**

  Modul GOB dilapisi dengan resin transparan yang melindungi LED dari benturan, debu, dan kelembaban, menjadikannya lebih tahan lama dibandingkan modul LED konvensional.

- **Sudut Pandang Lebih Luas**

  Teknologi GOB memungkinkan tampilan tetap jelas dan tajam dari berbagai sudut pandang, sehingga cocok untuk ruang besar dengan banyak penonton.

- **Perlindungan terhadap Air dan Debu**

  Teknologi GOB meningkatkan daya tahan modul terhadap kondisi lingkungan ekstrem, seperti paparan air/kelembaban dan debu, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi indoor dan semi-outdoor. Selain itu, permukaannya yang tahan terhadap noda dan kotoran membuatnya lebih mudah dibersihkan, sehingga mengurangi biaya perawatan jangka panjang.

- **Visual Lebih Halus dan Tajam**

  Permukaan modul yang lebih rata mengurangi efek moiré dan cahaya yang dipancarkan merata dengan tampilan jernih dan detail sehingga mengurangi silau, menghasilkan gambar yang lebih jernih dengan warna yang lebih hidup, memberikan anda pengalaman menonton yang lebih nyaman.



MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P1.2 INDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 38,27%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	Hanya tersedia type GOB
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	500gr
4	Module Thickness	14.5mm
5	Module Resolution	256*128=32768 Dots
6	Driving method	Constant Current 1/32Scan
7	Scan	1/43
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP Rating (Front/Rear)	IP40/IP21
11	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
12	Pixel Density	640000 dot/m²
13	Brightness	≥900 NITS
14	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
15	Max Power Consumption	≤580 W/m²
16	Avg Power Consumption	≤194 W/m²
17	Best Viewing Distance	1.3m
18	Gray Scale	14-16 bits
19	Refresh Rate	≥900Hz
20	Frame Frequency	≥60Hz
21	Control Way	Synchronized by computer
22	Life Span	≥100,000 Hours
23	LED Failed	<0.0001
24	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
25	Storage Temperature	-10°C ~ +30°C
26	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P1.5 INDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 38,44%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD1212/GOB/FLEXIBLE
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	470gr
4	Module Thickness	14,5mm
5	Module Resolution	208x104=21632 dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/52
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
11	Pixel Density	422500 dot/m2
12	Brightness	≥900 NITS
13	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
14	Max Power Consumption	≤580 W/m²
15	Avg Power Consumption	≤194 W/m²
16	Best Viewing Distance	1.6m
17	Gray Scale	14-16 Bits
18	Refresh Rate	≥900Hz
19	Frame Frequency	≥60Hz
20	Control Way	Synchronized by computer
21	Life Span	≥100,000 Hours
22	LED Failed	<0.0001
23	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
24	Storage Temperature	-10°C ~ -30°C
25	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P1.8 INDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 42,96%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD1515/FLEXIBLE/GOB
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	470gr
4	Module Thickness	15mm
5	Module Resolution	172*86=14792 Dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/43
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP rating (Front/Rear)	IP64/IP21
11	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
12	Pixel Density	288906 dot/m2
13	Brightness	≥900 NITS
14	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
15	Max Power Consumption	≤439 W/m²
16	Avg Power Consumption	≤147 W/m²
17	Best Viewing Distance	1.9m
18	Gray Scale	14-16 bits
19	Refresh Rate	≥900Hz
20	Frame Frequency	≥60Hz
21	Control Way	Synchronized by computer
22	Life Span	100,000 Hours
23	LED Failed	<0.0001
24	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
25	Storage Temperature	-10°C ~ -30°C
26	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P2.5 INDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 43,24%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD2020/FLEXIBLE/GOB
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	340gr
4	Module Thickness	15mm
5	Module Resolution	128*64=8192 Dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/32
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP rating (Front/Rear)	IP40/IP21
11	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
12	Pixel Density	160000 dot/m2
13	Brightness	≥900 NITS
14	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
15	Max Power Consumption	≤457 W/m²
16	Avg Power Consumption	≤153 W/m²
17	Best Viewing Distance	2.5m
18	Gray Scale	14-16 bits
19	Refresh Rate	≥900Hz
20	Frame Frequency	≥60Hz
21	Control Way	Synchronized by computer
22	Life Span	100,000 Hours
23	LED Failed	<0.0001
24	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
25	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C
26	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P4 INDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI
TKDN

TKDN: 43,56%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD2020
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	492gr
4	Module Thickness	18mm
5	Module Resolution	80*40 =3200 dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/10
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP rating (Front/Rear)	IP40/IP21
11	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
12	Pixel Density	62500 dot/m2
13	Brightness	≥900 NITS
14	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
15	Max Power Consumption	≤465 W/m²
16	Avg Power Consumption	≤155 W/m²
17	Best Viewing Distance	4m
18	Gray Scale	14-16 bits
19	Refresh Rate	≥4200Hz
20	Frame Frequency	≥60Hz
21	Control Way	Synchronized by computer
22	Life Span	100,000 Hours
23	LED Failed	<0.0001
24	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
25	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C
26	Operation Voltage	220V-240V

LED VIDEOTRON
INDOOR COB

Teknologi COB (Chip on Board) menghadirkan inovasi terbaru dalam videotron dengan tampilan lebih halus, efisiensi daya tinggi, dan daya tahan lebih baik dibandingkan teknologi konvensional. Dengan chip LED yang langsung terpasang pada papan sirkuit, COB menawarkan resolusi lebih rapat, sudut pandang luas, serta pencahayaan yang lebih merata.

Modul COB sangat cocok untuk aplikasi indoor beresolusi tinggi seperti ruang kontrol, studio, dan pusat perbelanjaan. Desainnya yang lebih kompak dan minim celah juga membuatnya lebih tahan terhadap benturan ringan dan lebih hemat energi.

Kami menyediakan modul COB berkualitas tinggi dengan layanan profesional dan dukungan purna jual yang terbaik.

TERSERTIFIKASI
TKDN

BANGGA BUATAN INDONESIA

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P0.9 & P1.2 COB

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

P0.9 : 34,69%

P1.2 : 35.33%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	P0.9	P1.2
1	TKDN	34,69%	35,33%
2	Module Size	600x377mm	
4	Module Weight	7000gr	
4	Module Thickness	10mm	14.5mm
5	Module Resolution	640*360 dots	
6	LED type	COB	
7	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss	
8	Scan	1/43	
9	Drive Voltage	DC4.5V	
10	Port type	HUB320	
11	IP rating (Front/Rear)	IP40/IP21	

No	Item	P0.9	P1.2
12	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1	
13	Pixel Density	422500 dot/m2	
14	Brightness	≥600 NITS	
15	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)	
16	Max Power Consumption	≤439 W/m²	
17	Avg Power Consumption	≤311 W/m²	
18	Best Viewing Distance	1-30M	
19	Gray Scale	13~14 Adjustable	
21	Refresh Rate	≥4200Hz	
21	Frame Frequency	≥60Hz	
22	Control Way	Synchronized by computer	
23	Life Span	100,000 Hours	
24	LED Failed	<0.0001	
25	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH	
26	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C	
27	Operation Voltage	220V-240V	

LED VIDEOTRON
OUTDOOR

Dalam era digitalisasi, pemerintah membutuhkan media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan jelas. Videotron outdoor menjadi solusi modern yang ideal untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari sosialisasi kebijakan, informasi layanan publik, hingga pengumuman penting.

Dengan teknologi LED berkualitas tinggi, videotron outdoor mampu menampilkan gambar yang terang dan jelas, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Produk kami dirancang dengan daya tahan tinggi terhadap cuaca ekstrem, seperti hujan dan panas, sehingga cocok untuk digunakan di area publik seperti alun-alun, perkantoran pemerintah, dan pusat pelayanan masyarakat.

Kami menyediakan videotron outdoor dengan standar kualitas terbaik, efisien dalam konsumsi energi, serta dilengkapi layanan purna jual yang andal. Kami siap membantu instansi pemerintah dalam menghadirkan solusi komunikasi digital yang modern dan efektif.

TERSERTIFIKASI TKDN

BANGGA BUATAN INDONESIA

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P2 OUTDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI
TKDN

TKDN: 37,91%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD1212/FLEXIBLE
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	370gr
4	Module Thickness	14.5mm
5	Module Resolution	160*80=12800Dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/40 Scan
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP rating (Front/Rear)	IP65/IP54
11	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
12	Pixel Density	160000 dot/m2
13	Brightness	6000 NITS
14	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
15	Max Power Consumption	≤770 W/m²
16	Avg Power Consumption	≤770 W/m²
17	Best Viewing Distance	2-30M
18	Gray Scale	14-16 Bits
19	Refresh Rate	≥4200Hz
21	Frame Frequency	≥60Hz
21	Control Way	Asynchronized
22	Life Span	≥100,000 Hours
23	LED Failed	<0.0001
24	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
25	Storage Temperature	-10°C ~ -30°C
26	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P2.5 OUTDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 38,45%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD1515/FLEXIBLE
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	420gr
4	Module Thickness	18.5mm
5	Module Resolution	64*32=2048 Dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/16
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP rating (Front/Rear)	IP65/IP54

1	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
2	Pixel Density	160000 dot/m2
3	Brightness	6000 NITS
4	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
5	Max Power Consumption	≤770 W/m²
6	Avg Power Consumption	≤770 W/m²
7	Best Viewing Distance	5-30M
8	Gray Scale	14-16 Bits
9	Refresh Rate	≥4200Hz
10	Frame Frequency	≥60Hz
11	Control Way	Asynchronized
12	Life Span	≥100,000 Hours
13	LED Failed	<0.0001
14	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
15	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C
16	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P4 OUTDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI
TKDN

TKDN: 42,13%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD2525/FLEXIBLE
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	520gr
4	Module Thickness	18mm
5	Module Resolution	80x40 = 2048 dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/10
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75
10	IP rating (Front/Rear)	IP65/IP54

1	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
2	Pixel Density	62500 dot/m2
3	Brightness	5000-6000 NITS
4	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
5	Max Power Consumption	≤838 W/m²
6	Avg Power Consumption	≤279 W/m²
7	Best Viewing Distance	5-30M
8	Gray Scale	13~14 Adjustable
9	Refresh Rate	≥4200Hz
10	Frame Frequency	≥60Hz
11	Control Way	Asynchronized
12	Life Span	≥100,000 Hours
13	LED Failed	<0.0001
14	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
15	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C
16	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P5 OUTDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 42,31%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD2525/FLEXIBLE
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	450gr
4	Module Thickness	18.5mm
5	Module Resolution	64*32 = 2048 dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/8
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Port type	HUB-75E
10	IP rating (Front/Rear)	IP65/IP54

1	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
2	Pixel Density	40000 dot/m2
3	Brightness	6000 NITS
4	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥160 ˚(Vertical)
5	Max Power Consumption	≤770 W/m²
6	Avg Power Consumption	≤257 W/m²
7	Best Viewing Distance	5-30M
8	Gray Scale	13~14 Adjustable
9	Refresh Rate	≥4200Hz
10	Frame Frequency	≥60Hz
11	Control Way	Asynchronized
12	Life Span	≥100,000 Hours
13	LED Failed	<0.0001
14	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
15	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C
16	Operation Voltage	220V-240V

MagnusTek
solutip untuk bangsa

MAGNUSTEK
P8 OUTDOOR

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 42,31%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

No	Item	Description
1	LED type	SMD2525/FLEXIBLE
2	Module Size	160x320mm
3	Module Weight	480gr
4	Module Thickness	19mm
5	Module Resolution	40x20 = 800 dots
6	Driving model & IC brand	Energy-Saving High Refrest Rate PWM-ss
7	Scan	1/5
8	Drive Voltage	DC4.5V
9	Prototype	HUB-75E
10	IP Rating (Front/Rear)	IP65/IP54

1	LED Composition	1R1G1B/R: G: B = 3: 6: 1
2	Pixel Density	15625 dot/m2
3	Brightness	6000 NITS
4	View Angle (H/V)	≥160 ˚(Horizontal), ≥ 160 ˚(Vertical)
5	Max Power Consumption	≤798 W/m²
6	Avg Power Consumption	≤266 W/m²
7	Best Viewing Distance	8-40M
8	Gray Scale	13~14 Adjustable
9	Refresh Rate	≥4200Hz
10	Frame Frequency	≥60Hz
11	Control Way	Asycnhronized
12	Life Span	100,000 Hours
13	LED Failed	<0.0001
14	Operation Environment	-30°C~+60°C/10%~98RH
15	Storage Temperature	-40°C ~ +80°C
16	Operation Voltage	220V-240V

LED VIDEOTRON
PORTABLE/EVENT SERIES

Sebagai penyedia videotron terpercaya, kami bersedia melayani berbagai event di seluruh Nusantara dengan menghadirkan Videotron **Portable / Series** sebagai solusi tampilan digital terbaik.

Kami bangga menjadi pelopor produk **LED Videotron Event ber-TKDN** di Indonesia, mendukung industri dalam negeri dengan teknologi mutakhir. Disertai pengalaman luas dan kepercayaan dari berbagai klien, kami memastikan setiap produk memiliki kualitas premium yang dirancang dengan desain inovatif, ringan, dan mudah dipasang, sehingga ideal untuk berbagai kebutuhan acara, seperti pameran, konser, dan konferensi.

Videotron Portable / Event Series tersedia dalam dua pilihan unit unggulan, yaitu P3.9 Outdoor (Hybrid) dan P2.6 Indoor. Seri Hybrid dirancang untuk penggunaan fleksibel, baik indoor maupun outdoor, dengan hasil tampilan yang optimal di berbagai kondisi. Sementara itu, P2.6 Indoor menghadirkan resolusi tinggi dengan warna yang tajam dan akurat, memberikan pengalaman visual terbaik untuk setiap acara.

TERSERTIFIKASI TKDN

BANGGA BUATAN INDONESIA

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PORTABLE SERIES
P2.6 INDOOR
FOR EVENT

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI
TKDN

TKDN: 38,80%

SPECIFICATION

MagnusTek
solutip untuk bangsa

Product	P2.6	
Pixel Pitch (mm)	2.6	
Cabinet Size (WxHxD/mm)	500*500*65	1000*500*65
Cabinet Resolution	192*192px	384*192px
Max./Avg Power Cosumption	144W/48W	299W/96W
Cabinet Weight (KG)	6.9 Kg	13.4 Kg
Refresh Rate (Hz)	4200 Hz	
Gray Scale (Bit)	10 Bit	
IP Rating (Front/Rear)	IP40/IP21	
Brightness (Nits)	800 Nits	

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PORTABLE SERIES
P3.9 HYBRID
FOR EVENT

BANGGA BUATAN INDONESIA

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 39,10%

SPECIFICATION

MagnusTek
empowering your dreams

Product	P3.9	
Pixel Picth (mm)	3.9	
Cabinet Size (WxHxD/mm)	500*500*65	1000*500*65
Cabinet Resolution	128*128px	256*128px
Max./Avg Power Cosumption	180W/60W	360W/90W
Cabinet Weight (KG)	7.8 Kg	15.5 Kg
Refresh Rate (Hz)	4200 Hz	
Gray Scale (Bit)	10 Bit	
IP Rating (Front/Rear)	IP65/IP54	
Brightness (Nits)	5000 Nits	

MagnusTek
solutip untuk bangsa

LED BANNER

P1.8 & P2.5

TERSERTIFIKASI
TKDN

No	Item	P1.8	P2.5
1	TKDN	42,96%	43,24%
2	Dimention	640x480mm	
3	Module Weight	42,5 Kg	
3	Resolution	344x1033	256x768
5	Max Power Consumption	540w/m	560w/m

MagnusTek
solutip untuk bangsa

TV WALL / VIDEOWALL
COMMERCIAL DISPLAY

46" 49" 55" 65"

TERSERTIFIKASI
TKDN

TKDN: 38%

No	Item	Description
1	Panel	Magnustek
2	Screen Size	46", 49", 55", 65"
3	Image Aspect Ratio	16:9
4	Bezel	0.88mm, 1.8mm, 3,5mm
5	Resolution	2K 1920 x 1080 (tidak tersedia 65") 4K 3840 x 2160
6	Brightness	700 nits
7	Contrast	4000:1
8	Color Temperature	10000K
9	Viewing Angle (H/V)	178/178
10	Signal Interface	AV VGA DVI HDMI
11	Weight	12.5kg
12	Pixel Pitch	920 x 1080
13	Display Mode	Transmissive mode
14	Color Dept	10Bit (1.07 Billions)
15	Active Screen Size	54.64 inches
16	Screen Type	WUXGA TFT LCD
17	Power Consumption	203,6W

MagnusTek
solutip untuk bangsa

ALL IN ONE Screen

108", 136", 163"

TERSERTIFIKASI

TKDN

108": 35,33%
136": 38,44%
163": 42,96%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

SPECIFICATION

DISPLAY SPESIFICATIONS	INCH	108"	136"	163"
	Display Size (WxH) / (mm)	2400x1080	3000x1687.5	3600x2025
	Pixel Pitch (mm)	1.25	1.56	1.87
	Screen Resolution (dots)	1920*1080		
	Built in Speakers	1x15W		
	Brightness	600 Nits		500 Nits
	Processing Depth (bit)	14	13	14
TOUCH OPTION	Touch Accuracy (mm)	±1		
	Response Speed (ms)	9	11	13
ELECTRICAL SPECIFICATION	AC Power Supply (V)	AC 100-240V		
	Avg./Max. Power Consumption (W)	1128/376	1628/543	2005/671
APPLICATION SPECIFICATIONS	IP Rating (Front/Rear)	IP40/IP21		
	Certification	FCC, ETL, CE		

MagnusTek
solutip untuk bangsa

Magnustek Vega

Profesional
Portable
STREAMING

TERSERTIFIKASI

TKDN

TKDN: 40%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

SPECIFICATION

Material Alumunium Alloy Monitor IPS 17.3 Inch + Protection Panel Resolution 1920x1080 Total Weight 8Kg Video Input 5 HDMI Input + Support up to 4K Audio Input 1 x XLR, 1 x 6.6mm 2 Channel 3.5mm, 4 x Audio Embedded HDMI Video Output 1 x Monitor 1 x Stereo, 1 x 3.5mm	Core i7	Motherboard Gen 12 SSD 1000GB SSD NVME RAM 32gb Power Supply 650w Graphics Display RTX 4060 10 GB DDR6
	Core i9	Motherboard Gen 13 SSD 1000GB SSD NVME RAM 64gb Power Supply 650w Graphics Display RTX 3060 10GB DDR6

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PTZ Camera HD
20x Zoom

NDI
POE
SONY CMOS SENSOR

TERSERTIFIKASI
TKDN

TKDN: 40%

MagnusTek
solutip untuk bangsa

SPECIFICATION

- Image Sensor SONY Progressive 4K CMOS
- 4K Ultra HD Resolution
- Support HDMI, 3G-SDI, USB3.0, LAN output in sync, LAN support POE (optional)
- USD3.0+SDI HD 1080 output
- Ultra High Frame Rate
- 12x/20x optical zoom +16x digital zoom
- Brand new CMOS image sensor with ultra high S/N Ratio can effectively reduce image noise in low light conditions
- Multiple video compression standards
- Support ONVIF, SRT,RTSP,RTMP and NDI|HX2 (optional) protocols
- Support VISCA, PELCO P/D protocol, support automatic identification protocol

MagnusTek
solutip untuk bangsa

INTERACTIVE
SMARTBOARD

55" 65" 75" 86"

- *MEETING ROOM*
- *CONFERENCE ROOM*
- *CLASSROOM*

BANGGA BUATAN INDONESIA

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PRODUCT FEATURES

Remote Video Conference

With powerful remote video conferencing capabilities, it can be operated remotely in the same office, gain a decisive victory a thousand miles away.

Intelligent remakes

With powerful remote video conferencing capabilities, it can be operated remotely in the same office, gain a decisive victory a thousand miles away.

Wireless screen

With powerful remote video conferencing capabilities, it can be operated remotely in the same office, gain a decisive victory a thousand miles away.

MagnusTek
solutip untuk bangsa

SPECIFICATION

55 Inch		**Interactive Smartboard Software** (3840 x 2160) 4K resolution With Anti-glare and 0 fit bezel Touch Type : Infrared 20-point Touch Built in Camera 8 array microphone RAM 4GB + ROM 32GB Dual System: OS CVT982.81 Android / Win 10 pro system With Movable Trolley GD-2100 With Touch pen smart Color : Black Stand Bracket : Include
65 Inch		
75 Inch		
86 Inch		

MagnusTek
solutip untuk bangsa

DIGITAL SIGNAGE
STANDING KIOSK

43", 49", 55"

WINDOWS
TOUCHSCREEN

BANGGA BUATAN INDONESIA

MagnusTek
solutip untuk bangsa

SPECIFICATION

43 Inch	 1080P HD **QUALITY** 1920 X 1080 HD RESOLUTION, HIGH BRIGHTNESS, HIGH DINAMIC CONTRAST, SHOWING A STUNNING VISUAL FEAST.	**Vertical Kiosk Signage** 1920*1080 FHD WIFI & LAN & USB 2x5W speakers Metal frame with tempered glass IR touch screen 10 point 6th Gen I5 with 4g ram+128g ssd Win 10 pro English language Brightness: 450 nits Power EU Plug Move wheels
49 Inch		
55 Inch		

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PRODUCT
SERTIFICATION

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	Magnustek P6 Outdoor
Spesifikasi	:	LED Videotron Outdoor Pixel Pitch 6 mm; High Refresh : 4200Hz; Material: Aluminium Diecast; Module Size : 320 x 160 mm; Cabinet Size : 960 x 960 mm; Cabinet Resolution: 128 x 120 (dot) Low Watt Power Consumption: 812 watt/meter (max); Brightness: 5000 Nits
Kode HS	:	84362910
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	42,31%
Terbilang	:	Empat puluh dua koma tiga satu persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-2758/PK-4712/PTKDN,DPA-INFRA/SIVI/23

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV. El Mitra Abadi
Alamat	:	DK.Jeldro GG Cendrawasih No.48 RT.004 RW. 001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer (KBLI: 26210)
No. Tanda Sah	:	5045/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 9 Juni 2023
Kepala Pusat Pengembangan Penilaian Produk Dalam Negeri

Nilla Komalawati

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	Magnustek P2.5 Indoor
Spesifikasi	:	LED Videotron Indoor Pixel Pitch 2.5 mm; High Refresh : 4200Hz; Module Size : 320 x 160 mm; Module Resolution : 128 x 64 (dot); Low Watt Power Consumption : 430 watt/meter (max); Brightness : 900 Nits
Kode HS	:	84362910
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	43,34%
Terbilang	:	Empat puluh tiga koma dua empat persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-2759/PK-4712/PTKDN,DPA-INFRA/SIVI/23

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV. El Mitra Abadi
Alamat	:	DK.Jeldro GG Cendrawasih No.48 RT.004 RW. 001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer (KBLI: 26210)
No. Tanda Sah	:	5041/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 9 Juni 2023
Kepala Pusat Pengembangan Penilaian Produk Dalam Negeri

Nilla Komalawati

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	Magnustek P4 Indoor
Spesifikasi	:	LED Videotron Indoor Pixel Pitch 4 mm; High Refresh : 4200Hz; Module Size : 320 x 160 mm; Module Resolution : 80 x 40 (dot); Low Watt Power Consumption : 388 watt/meter (max); Brightness : 900 Nits
Kode HS	:	84362910
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	43,34%
Terbilang	:	Empat puluh tiga koma tiga empat persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-2758/PK-4712/PTKDN,DPA-INFRA/SIVI/23

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV. El Mitra Abadi
Alamat	:	DK.Jeldro GG Cendrawasih No.48 RT.004 RW. 001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer (KBLI: 26210)
No. Tanda Sah	:	5041/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 9 Juni 2023
Kepala Pusat Pengembangan Penilaian Produk Dalam Negeri

Nilla Komalawati

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P2 OUTDOOR
Spesifikasi	:	Pixel Pitch 2 Outdoor, High Refresh : 4200Hz, Module Size : 320x160mm, Module Resolution : 160x80 (dot), Low Watt Power Consumption : 648 watt/meter (max), Brightness : 5000 Nits
Kode HS	:	85285910
Merk	:	MAGNUS
Nilai TKDN	:	37,91%
Terbilang	:	Tiga puluh tujuh koma sembilan satu persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	RPT1240003610000107784

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV El Mitra Abadi
Alamat	:	DK JELDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah	:	1669/SJ-IND.8/8/TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	Magnustek P4 Outdoor
Spesifikasi	:	LED Videotron Outdoor Pixel Pitch 4 mm; High Refresh : 4200Hz; Material: Aluminium Diecast; Module Size : 320 x 160 mm; Cabinet Size : 960 x 960 mm; Cabinet Resolution: 240 x 240 (dot) Low Watt Power Consumption: 838 watt/meter (max); Brightness: 5000 Nits
Kode HS	:	84362910
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	42,13%
Terbilang	:	Empat puluh dua koma tiga satu persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-2757/PK-4712/PTKDN,DPA-INFRA/SIVI/23

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV. El Mitra Abadi
Alamat	:	DK.Jeldro GG Cendrawasih No.48 RT.004 RW. 001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer (KBLI: 26210)
No. Tanda Sah	:	5043/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 9 Juni 2023
Kepala Pusat Pengembangan Penilaian Produk Dalam Negeri

Nilla Komalawati

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	Magnustek P6 Outdoor
Spesifikasi	:	LED Videotron Outdoor Pixel Pitch 6 mm; High Refresh : 4200Hz; Material: Aluminium Diecast; Module Size : 320 x 160 mm; Cabinet Size : 960 x 960 mm; Cabinet Resolution: 192 x 192 (dot) Low Watt Power Consumption: 858 watt/meter (max); Brightness: 5000 Nits
Kode HS	:	84362910
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	42,31%
Terbilang	:	Empat puluh dua koma tiga satu persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-2758/PK-4712/PTKDN,DPA-INFRA/SIVI/23

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV. El Mitra Abadi
Alamat	:	DK.Jeldro GG Cendrawasih No.48 RT.004 RW. 001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer (KBLI: 26210)
No. Tanda Sah	:	5044/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 9 Juni 2023
Kepala Pusat Pengembangan Penilaian Produk Dalam Negeri

Nilla Komalawati

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	Magnustek P4 Indoor
Spesifikasi	:	LED Videotron Indoor Pixel Pitch 4 mm; High Refresh : 4200Hz; Module Size : 320 x 160 mm; Module Resolution : 80 x 40 (dot); Low Watt Power Consumption : 388 watt/meter (max); Brightness : 900 Nits
Kode HS	:	84362910
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	43,34%
Terbilang	:	Empat puluh tiga koma tiga empat persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-2758/PK-4712/PTKDN,DPA-INFRA/SIVI/23

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV. El Mitra Abadi
Alamat	:	DK.Jeldro GG Cendrawasih No.48 RT.004 RW. 001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer (KBLI: 26210)
No. Tanda Sah	:	5042/SJ-IND.8/TKDN/6/2023

Jakarta, 9 Juni 2023
Kepala Pusat Pengembangan Penilaian Produk Dalam Negeri

Nilla Komalawati

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Videotron
Tipe	:	MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P1.5 INDOOR
Spesifikasi	:	Pixel Pitch 1.5 Indoor, High Refresh : 4200Hz, Module Size : 320x160mm, Module Resolution : 256x128 (dot), Low Watt Power Consumption : 580 watt/meter (max), Brightness : 700 Nits
Kode HS	:	85285910
Merk	:	MAGNUS
Nilai TKDN	:	38,44%
Terbilang	:	Tiga puluh delapan koma empat empat persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	RPT1240003610000110779

yang telah dilandasakan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	CV El Mitra Abadi
Alamat	:	DK JELDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP	:	93.794.353.8-604.000
Jenis Industri	:	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah	:	1671/SJ-IND.8/8/TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

TERSERTIFIKASI

TKDN

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PRODUCT
SERTIFICATION

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menterian Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videotron
Tipe : MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P1.3 COB
Spesifikasi : Pixel Pitch 1.3 Indoor, High Refresh : 3840Hz, Panel Size : 600x337.5mm, Panel Resolution : 480x270 pixel, Maximum Watt Power Consumption : 301/310 watt/meter (max), Brightness : 600 Nits
Kode HS : 85285910
Merk : MAGNUS
Nilai TKDN : 35,33%
Terbilang : Tiga puluh lima koma tiga tiga persen
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : RPT1240003610000107 73

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : CV El Mitra Abadi
Alamat : DK JELIDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP : 93.794.353.8-604.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah : 1673/SJ-IND.II/E-TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menterian Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videotron
Tipe : MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P2.5 OUTDOOR
Spesifikasi : Pixel Pitch 2.5 Outdoor, High Refresh : 4200Hz, Module Size : 320x160mm, Module Resolution : 128x64 pixel, Low Watt Power Consumption : 648 watt/meter (max), Brightness : 5000 Nits
Kode HS : 85285910
Merk : MAGNUS
Nilai TKDN : 38,45%
Terbilang : Tiga puluh delapan koma empat lima persen
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : RPT1240003610000107 86

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : CV El Mitra Abadi
Alamat : DK JELIDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP : 93.794.353.8-604.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah : 1670/SJ-IND.II/E-TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menterian Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videotron
Tipe : MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P2.6 INDOOR
Spesifikasi : Pixel Pitch 2.6 Indoor, High Refresh : 4200Hz, Module Size : 250x250mm, Module Resolution : 96x96 pixel, Low Watt Power Consumption : 520 watt/meter (max), Brightness : 800 Nits
Kode HS : 85285910
Merk : MAGNUS
Nilai TKDN : 38,80%
Terbilang : Tiga puluh delapan koma delapan nol persen
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : RPT1240003610000107 81

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : CV El Mitra Abadi
Alamat : DK JELIDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP : 93.794.353.8-604.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah : 1670/SJ-IND.II/E-TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menterian Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videotron
Tipe : MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P3.9 OUTDOOR
Spesifikasi : Pixel Pitch 3.9 Outdoor, High Refresh : 4200Hz, Module Size : 250x250mm, Module Resolution : 64x64 pixel, Low Watt Power Consumption : 660 watt/meter (max), Brightness : 5000 Nits
Kode HS : 85285910
Merk : MAGNUS
Nilai TKDN : 39,10%
Terbilang : Tiga puluh sembilan koma satu nol persen
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : RPT1240003610000107 88

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : CV El Mitra Abadi
Alamat : DK JELIDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP : 93.794.353.8-604.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah : 1668/SJ-IND.II/E-TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menterian Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videotron
Tipe : MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P0.9 COB
Spesifikasi : ABSEN Flip-chip RGB Pixel Pitch 0.9, High Refresh : 3840Hz, Panel Size : 600x337mm, Panel Resolution : 640x360 pixel, Maximum Watt Power Consumption : 331/10 watt/meter (max), Brightness : 600 Nits
Kode HS : 85285910
Merk : MAGNUS
Nilai TKDN : 34,69%
Terbilang : Tiga puluh empat koma enam sembilan persen
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : RPT1240003610000106 35

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : CV El Mitra Abadi
Alamat : DK JELIDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP : 93.794.353.8-604.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah : 2260/SJ-IND.II/E-TKDN/5/2024

Jakarta, 8 Mei 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INDUSTRI KECIL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil, hasil verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : MagnusTek Conference System
Spesifikasi : Processor Intel i5/i7/i9, Ram 16GB/32GB, VGA 8GB/12GB , Storage 1 TB , Wireless Mouse and Keyboard , 4 HDMI Capture, Vmix Software Original, PTZ Camera, PTZ Remote Controller, Windows System
Nilai TKDN : 40%
Terbilang : Empat Puluh Persen

Yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT PIONIR VISUAL INDONESIA
Alamat : Bukit Palma C7 No.10, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur
NPWP : 652429234604000
Bidang Usaha : Industri Peralatan dan Instalasi Komputer
No. Sertifikat TKDN : 4936/TKDN/IK/VI/2024

Jakarta, 13 Juni 2024
Plh. Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Mohammad Ari Kurnia Taufik

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INDUSTRI KECIL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil, hasil verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videowall Display
Spesifikasi : Display 46 inch; 55 inch, 65 inch, Resolution up to 4K (3840x2160)
Nilai TKDN : 38%
Terbilang : Tiga Puluh Delapan Persen

Yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT PIONIR VISUAL INDONESIA
Alamat : Bukit Palma C7 No.10, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur
NPWP : 652429234604000
Bidang Usaha : Industri Peralatan dan Instalasi Komputer
No. Sertifikat TKDN : 6979/TKDN/IK/VII/2024

Jakarta, 29 Juli 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menterian Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Videotron
Tipe : MAGNUSTEK LED VIDEOTRON P1.2 INDOOR
Spesifikasi : Pixel Pitch 1.2 Indoor, High Refresh : 4200Hz, Module Size : 320x160mm, Module Resolution : 208x104 pixel, Low Watt Power Consumption : 580 watt/meter (max), Brightness : 700 Nits
Kode HS : 85285910
Merk : MAGNUS
Nilai TKDN : 38,27%
Terbilang : Tiga puluh delapan koma dua tujuh persen
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : RPT1240003610000107 77

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan : CV El Mitra Abadi
Alamat : DK JELIDRO GG CENDRAWASIH NO46, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
NPWP : 93.794.353.8-604.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (KBLI: 26490)
No. Tanda Sah : 1672/SJ-IND.II/E-TKDN/4/2024

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto

TERSERTIFIKASI

TKDN

MagnusTek
solutip untuk bangsa

PT. PIONIR VISUAL INDONESIA

SURABAYA OFFICE :
NORTHWEST BOULEVARD NV7 NO.66
PAKAL, SURABAYA, JAWA TIMUR (60197)

JAKARTA OFFICE :
RUKO MEGABOULEVARD BLOK RV 2
NO.2B HARAPAN INDAH, BEKASI (17131)

WORKSHOP :
JL.KUWUKAN IV NO.51 SURABAYA,
JAWA TIMUR

WWW.MAGNUSTEK.CO.ID

MAGNUSTEK_OFFICIAL