レビュー

内山 航平(25A4111026), 今 蒼月(25A4111068)

バグ: 日本語の出力が極端に少なくなる

```
var preparation_data = is_jp ? new PreparationEn(lst.toArray(Path[]::new))
    : new PreparationJp(lst.toArray(Path[]::new));
```

`is_jp`の条件分岐が逆転していた。そのため英語文章に対して日本語の`.Parse()`が適用され正しい学習ができていなかった。

依存: libのインポートができない

javaの仕様変更によるものだった。.classxxxを編集して修正

授業で使った（習った）制御構文などを使わなかった

swichやvar(型推論)など授業で扱わなかった処理を積極的に扱った、これは良くも悪くもjavaらしくないコードになっている。

警戒?: 生成出力時にスタックオーバーフロー

1回での生成長を5000より大きくすると発生する。出力時に再帰しているため、関数のスタックがオーバーフローしてしまう。

全体的に責任分散が出来ている

読み込みや計算、生成で処理のレイヤーごとにclassを分割しメンテンス性を向上させている。 またPreparationの抽象化により多言語対応を容易にしている。

Java規約や文化に沿ってない

javaの標準的なコーディング規約と異なる点があり、他の開発者への可読性が下がってしまっている
例　parse_option -> parseOption など