

Tu Exhibidor — Manual completo de uso y mantenimiento

Ciente: Tu Exhibidor · tuexhibidor.cl

Repositorio: <https://github.com/reicus/tu-exhibidor>

Versión del manual: 1.0 · **Fecha:** 9 de julio de 2026

Este documento reúne en un solo lugar el **manual de usuario** (para el equipo del negocio) y el **manual técnico** (para programadores y mantenimiento). Está basado en la documentación de entrega del proyecto y en el código fuente actual.

Parte I — Manual de usuario

Para el equipo Tu Exhibidor: operadores, administradores del negocio y quienes gestionan fotos y contenido sin conocimientos de programación.

1. Introducción

Su sitio web tiene dos partes que trabajan juntas:

1. **Catálogo premium** — la vitrina visual de alto impacto donde los clientes ven exhibidores, categorías, galería y productos destacados.
2. **Tienda WooCommerce** — donde se administran productos, stock y consultas de cotización.

Además cuenta con un **panel de imágenes** para cambiar fotos del sitio premium **sin depender de un programador**.

Tu Exhibidor — Exhibidores de joyería hechos en Chile. Más de 20 años equipando joyerías de referencia. Fabricación a medida, despachos ágiles y atención personalizada, directo desde el taller.

2. Enlaces principales

Qué es	Dónde entrar
Catálogo premium (sitio visual)	https://tuexhibidor.cl/site/
Tienda WooCommerce	https://tuexhibidor.cl/shop/
Panel para cambiar fotos	https://tuexhibidor.cl/imagenes
Login WordPress (administrar tienda)	https://tuexhibidor.cl/login

Guarde estos enlaces como favoritos. El panel `/imagenes` solo es visible para usuarios con sesión iniciada en WordPress.

3. Qué incluye el sitio premium

Al entrar a **tuexhibidor.cl/site/** verá:

- **Carrusel principal (Hero)** — sus mejores exhibidores en rotación.
- **Estadísticas** — más de **100+ diseños** para vitrina fina y **envíos a todo Chile**.
- **Categorías** — tarjetas por tipo de pieza: collares, pulseras, anillos, aros, bandejas, dijes, sets vitrina, etc.
- **Galería «Exhibidores en acción»** — fotos reales de exhibidores en uso.
- **Catálogo completo** — todos los productos con fotos.
- **«Los más pedidos»** — carrusel de productos destacados en el home.

- **Sección de marca** — historia, valores y catálogo PDF descargable (100+ modelos).

Textos actuales del sitio (copy de referencia):

- «Fabricación chilena · +20 años en alta joyería»
- «Ecocuero premium para joyerías y casas de alto nivel. Hecho en Chile — cotización directa con quien fabrica, sin intermediarios.»
- «Envíos a todo Chile»
- «Los preferidos por joyeros en Chile»

4. Cómo cambiar imágenes — paso a paso

4.1 Acceso al panel

1. Entre a <https://tuexhibidor.cl/login> con su usuario y contraseña de WordPress.
2. En el menú lateral izquierdo, abra **Sitio Premium** — o vaya directo a <https://tuexhibidor.cl/imagenes>
3. Verá pestañas en la parte superior. Elija la que necesite.
4. Haga clic en **Cambiar imagen**, seleccione una foto de la biblioteca de medios de WordPress y confirme.
5. El cambio se publica **al instante** en el sitio premium.

4.2 Pestañas del panel /imagenes

Pestaña	Para qué sirve	Qué puede cambiar
Catálogo	Fotos de productos del catálogo estático	La imagen de cualquier producto del catálogo (~85 ítems). Busque por nombre o SKU.
Hero	Carrusel principal del home	Cada slide del carrusel superior de tuexhibidor.cl/site/
Categorías	Tarjetas de rubros en el home	Fotos de collares, pulseras, anillos, aros, bandejas, dijes, sets vitrina, etc.
Más pedidos	Productos destacados en el home	Qué productos aparecen en el carrusel «Los más pedidos» (no la foto en sí). Marque o desmarque los que desea mostrar.
Productos del home	Fotos de los destacados	Cambiar solo la foto de los productos que están en «Los más pedidos». Lista filtrada por los SKUs destacados.
Exhibidores en acción	Galería del sitio	Las ~30 fotos de la galería «Exhibidores en acción»
Marca	Identidad visual	Logo y elementos de marca del sitio
Home estático	Bloques fijos del home	Imágenes de secciones estáticas del home (banners, fondos u otros bloques configurados)

4.3 Consejos por pestaña

Catálogo

Use esta pestaña cuando quiera cambiar la foto de un producto específico en el catálogo del sitio premium. Si el producto también existe en WooCommerce, considere cambiar la foto allí (ver sección 5).

Hero

Ideal para actualizar el carrusel principal con fotos nuevas de temporada o lanzamientos. Suba primero las fotos a **Medios** en WordPress si aún no están en la biblioteca.

Categorías

Cada tarjeta de categoría en el home tiene su propia imagen. Si una categoría (por ejemplo **aros**) no se ve como espera, vuelva a subir la foto correcta desde esta pestaña.

Más pedidos vs Productos del home

- **Más pedidos** → elige **cuáles** productos salen en el carrusel.
- **Productos del home** → cambia **la foto** de esos mismos productos destacados.
- **Catálogo** → cambia la foto de cualquier producto, esté o no destacado.

Exhibidores en acción

Galería de fotos reales de clientes o del taller. Útil para mostrar exhibidores en vitrinas reales.

Marca

Logo e imágenes de identidad que aparecen en el sitio premium.

Home estático

Para imágenes de bloques fijos del home que no pertenecen a hero, categorías ni catálogo.

4.4 Si no ve el cambio de inmediato

Presione **Ctrl + F5** (Windows) o **Cmd + Shift + R** (Mac) para forzar la recarga sin caché del navegador.

El sitio usa un sistema de versión de archivos (`assetVersion`) que actualiza las URLs automáticamente al cambiar una imagen; en la mayoría de los casos el cambio es visible al instante. Si su navegador guardó una versión antigua, el refresco forzado lo corrige.

5. Regla importante: fotos de producto en WooCommerce

Si cambia la foto de un producto en WordPress / WooCommerce, esa misma foto se actualiza sola en el sitio premium — incluido el carrusel «Los más pedidos» si ese producto está destacado.

No necesita subir la misma foto dos veces.

Dónde cambia la foto	Qué se actualiza
WooCommerce (ficha del producto)	Tienda <code>/shop/</code> + catálogo estático <code>/site/</code> + carrusel si está destacado
Panel <code>/imagenes</code> → Catálogo o Productos del home	Solo el sitio premium (y puede sincronizarse hacia WC en operaciones técnicas)

Recomendación: para productos que existen en ambos lados, use WooCommerce como referencia principal de la foto de producto.

6. Tienda WooCommerce (/shop/)

En <https://tuexhibidor.cl/shop/> puede:

- Ver y editar productos desde WordPress (Productos → Todos los productos).
- Los productos **sin stock** se ocultan automáticamente en la tienda y en el sitio premium.
- El **logo oficial Tu Exhibidor** aparece en el encabezado (ya no solo texto plano).
- Se eliminaron **textos extraños** en descripciones (restos de apps de edición como PicsArt).
- Hay botón de **WhatsApp** flotante para consultas rápidas.
- Los precios están ocultos; el modo es **cotización por WhatsApp**.

7. Contacto y WhatsApp

Contacto	Detalle
WhatsApp Alfonso	+56 9 3749 0214
WhatsApp Leder	+56 9 9132 7813
Correo	info@tuexhibidor.cl
Sitio	https://tuexhibidor.cl

Los botones de WhatsApp en el sitio y la tienda dirigen a estos números para cotizaciones.

8. Qué NO debe hacer (sin programador)

Acción	Por qué evitarla
Ejecutar scripts de sincronización en la computadora del desarrollador (por ejemplo <code>sync_home_from_wp</code>)	Puede sobrescribir fotos que usted subió manualmente en <code>/imagenes</code>
Borrar carpetas en el servidor (<code>site/</code> , <code>public/images/</code>)	Rompe el sitio premium
Instalar plugins desconocidos en WordPress	Puede afectar rendimiento, seguridad y la sincronización
Cambiar PHP o actualizar WooCommerce sin backup	Riesgo de dejar la tienda inoperativa
Compartir usuario/contraseña de admin públicamente	Riesgo de seguridad

Si necesita una operación técnica (restaurar backup, sync masivo, deploy), contacte a su equipo técnico con acceso al repositorio GitHub.

9. Pendientes conocidos (opcional al 100%)

Pendiente	Detalle	Qué puede hacer usted
~31 productos WooCommerce	Aún sin foto nueva del último lote de imágenes (bandejas, anillos, etc.)	Subir la foto en WordPress → Productos → editar producto → Imagen del producto
7 SKUs del catálogo antiguo	TUE-S-009, TUE-RE-032, TUE-RE-033, TUE-AR-036, TUE-S-037, TUE-AR-039, TUE-DI-043 — sin producto equivalente en WooCommerce	Pedir al técnico que cree o vincule el producto en WC si desea sync total
Categoría aros	Posible discrepancia con la foto deseada	Re-subir en <code>/imagenes</code> → pestaña Categorías

Estos pendientes **no impiden** el uso normal del sitio; el catálogo y la tienda funcionan con el resto de productos.

10. Resumen rápido para el día a día

1. **Ver el sitio:** <https://tuexhibidor.cl/site/>
2. **Cambiar una foto del home o catálogo:** <https://tuexhibidor.cl/imagenes>
3. **Cambiar foto de producto en la tienda:** <https://tuexhibidor.cl/login> → Productos
4. **No se ve el cambio:** Ctrl + F5
5. **Duda técnica:** contactar al desarrollador con este manual

Parte II — Manual técnico

Para programadores, mantenedores y equipo de desarrollo con acceso al repositorio y al servidor.

11. Arquitectura general

Capa	URL / ruta	Tecnología	Rol
Sitio estático premium	/site/	HTML + CSS + JS vanilla	Home, catálogo visual, galería, SEO landing
Tienda WooCommerce	/shop/	WordPress + WooCommerce + tema Aurum Child	Productos, cotización, checkout deshabilitado
Panel de imágenes	/imagenes	MU-plugin PHP tuexhibidor-site-manager v1.3.3	Edición en vivo de imágenes del sitio estático
Assets públicos	/public/images/	JPG / WebP / AVIF	Hero, catálogo, categorías, galería, marca
Datos estáticos	site/site-data.js , site/catalog-data.js	JS exportado en disco	Configuración home + catálogo sin backend propio
Deploy	scripts/*.mjs	Node.js + curl FTP	Sincronización local → producción

Hosting: rooster.hostingplus.cl (cPanel / FTP)

Raíz web: /public_html/

Estructura del repositorio

Carpeta	Descripción
site/	Sitio estático (HTML, CSS, JS, datos catálogo)
public/images/	Imágenes hero, galería, catálogo, marca
scripts/	Build, deploy, ImgSEO, sync WC
import/	CSV catálogo, manifiestos
deploy/	Paquete WordPress / WooCommerce (tema hijo, MU-plugins, .htaccess)
export/	Catálogo exportado, imágenes en uso, respaldos

Diagrama de flujo — imágenes de producto

```
WooCommerce (_thumbnail_id)
  ↓ hooks en class-woocommerce-image-sync.php
```

```
public/images/catalog/{slug}.jpg + catalog-data.js
↓ resolveFeaturedProducts() en site/app.js
Carrusel «Los más pedidos» (featuredSkus en site-data.js)
```

Prevención de bucles: `begin_push_to_wc()` / `end_push_to_wc()` en `class-images.php` evita que un cambio desde `/imagenes` dispare `reverse-sync` en cadena.

Cache bust

- `assetVersion` en `site-data.js` + `query ?v=` vía `withVer()` en `site/app.js`
- `Tuexhibidor_Site_Manager_Data::bump_cache_version()` incrementa versión en cada cambio de imagen

12. MU-plugin `tuexhibidor-site-manager`

Ubicación en servidor

<code>wp-content/mu-plugins/tuexhibidor-site-manager.php</code>	(loader)
<code>wp-content/mu-plugins/tuexhibidor-site-manager/</code>	(carpeta completa)

Archivos PHP principales

Archivo	Responsabilidad
<code>bootstrap.php</code>	Inicialización, autoload, guards de deploy parcial
<code>includes/class-admin.php</code>	Panel admin, 8 pestañas, AJAX replace/save
<code>includes/class-images.php</code>	Escritura de imágenes en disco, push opcional a WC
<code>includes/class-data.php</code>	Lectura/escritura atómica de <code>site-data.js</code> , <code>catalog-data.js</code> , bump versión
<code>includes/class-paths.php</code>	Resolución de rutas <code>site/</code> , <code>public/images/</code> en servidor
<code>includes/class-router.php</code>	Rewrite <code>/imagenes</code> , redirects, admin bar links
<code>includes/class-woocommerce-image-sync.php</code>	WC thumbnail → JPG catálogo estático
<code>includes/class-woocommerce-stock-sync.php</code>	Sync stock WC → catálogo estático
<code>includes/class-woocommerce-sync.php</code>	Sync general productos WC
<code>includes/class-category-merge.php</code>	Merge de categorías WC
<code>assets/admin.js</code> , <code>assets/admin.css</code>	UI del panel

Pestañas (`class-admin.php`)

Key interno	Etiqueta UI	Render
catalog	Catálogo	render_catalog_tab()
hero	Hero	render_hero_tab()
home	Home estático	render_home_tab()
featured	Más pedidos	render_featured_tab()
home-products	Productos del home	render_home_products_tab()
categories	Categorías	render_categories_tab()
gallery	Exhibidores en acción	render_gallery_tab()
brand	Marca	render_brand_tab()

Endpoints AJAX

Action	Uso
tuex_sm_replace_image	Reemplazar imagen (cualquier pestaña)
tuex_sm_save_alt	Guardar texto alternativo
tuex_sm_save_featured	Guardar lista featuredSkus
tuex_sm_sync_images_from_wc	Sync masivo WC → catálogo
tuex_sm_push_covers_to_wc	Push catálogo → WC (batch)
tuex_sm_sync_stock_from_wc	Sync stock

Seguridad: `manage_options` + nonce `tuex_sm`.

13. Hooks — `class-woocommerce-image-sync.php`

```
add_action( 'woocommerce_product_set_image_id', ... , 30, 2 );
add_action( 'set_post_thumbnail', ... , 30, 3 );
add_action( 'added_post_meta', ... , 30, 4 );      // _thumbnail_id
add_action( 'updated_post_meta', ... , 30, 4 );    // _thumbnail_id
add_action( 'wp_ajax_tuex_sm_sync_images_from_wc', ... );
add_action( 'wp_ajax_tuex_sm_push_covers_to_wc', ... );
add_action( 'init', 'maybe_run_bulk_once', 99 );
add_action( 'init', 'maybe_push_covers_to_wc_once', 100 );
```

Flujo `maybe_sync()` :

1. Resuelve SKU y slug del producto WC.
2. Exporta attachment a `public/images/catalog/{slug}.jpg`.
3. Actualiza entrada en `catalog-data.js`.
4. Llama `bump_cache_version()` para invalidar caché del navegador.

Bulk sync: `sync_all_from_wc()` — usado por script Node y por one-shot en admin.

Verificación: `node scripts/verify_wc_image_sync_hooks.mjs`

14. Tema Aurum Child — SEO, stock, marca, fixes

Archivos: `deploy/wp-content/themes/aurum-child/functions.php`, `footer.php`, `style.css`

Área	Implementación
SEO	<code>te_seo_*</code> — meta title, description, OG, canonical, JSON-LD schema
Sitemap	<code>sitemap-site.xml</code> vía <code>scripts/deploy_seo.mjs</code>
Ocultar sin stock	Filtros <code>pre_get_posts</code> , <code>woocommerce_product_is_visible</code> , redirect 404 + sync en <code>app.js</code>
Logo header	JS en footer reemplaza <code>.text-logo</code> por <code>logo-tuexhibidor-ink-96.webp</code>
PicsArt fix	Filtros <code>te_strip_picsart_*</code> + <code>scripts/clean_picsart_metadata.mjs</code>
Footer	<code>te_render_premium_footer_markup()</code> — elimina widgets demo WPBakery
WhatsApp	<code>tuexhibidor_floating_whatsapp()</code>
Precios ocultos	Modo cotización WhatsApp
Tipografía	Poppins en CSS

15. Scripts de deploy y operación

Comandos npm (package.json)

```
npm run build:site           # Regenerar catalog-data.js + site-data.js
npm run build:site:full      # Galería premium + build site
npm run build:hero           # 7 slides hero
npm run build:assets         # Assets del sitio
npm run deploy:pack          # Empaquetar para FTP/WordPress
npm run pack:operativo       # Backup limpio solo sitio operativo
npm run imgseo:drive         # Procesar PhotosDrive con ImgSEO
npm run replace:from-imgseo  # Reemplazar imágenes por versión optimizada
npm run preview              # Servidor local → http://localhost:3000/site/
```

Scripts Node — operación frecuente

Script	Comando	Descripción
Sync catálogo WC → sitio + FTP	<code>node scripts/sync_all_catalog_from_wc.mjs -deploy</code>	78/85 productos OK en sync masivo ref.
Deploy home estático + MU-plugin parcial	<code>node scripts/deploy_home_static.mjs</code>	site/, class-admin, class-images, etc.

Script	Comando	Descripción
Deploy insigne (hero, premium, site-data)	<code>node scripts/deploy_insignia.mjs</code>	Hero, premium gallery, site-data.js
Deploy SEO	<code>node scripts/deploy_seo.mjs</code>	Sitemap, meta assets
Deploy WC image sync	<code>node scripts/deploy_wc_image_sync.mjs</code>	class-woocommerce-image-sync.php
Deploy logo + PicsArt fix	<code>node scripts/deploy_logo_picsart_fix.mjs</code>	Logo marca + tema
Deploy stock hide	<code>node scripts/deploy_stock_hide.mjs</code>	Ocultar agotados
Verificar hooks WC	<code>node scripts/verify_wc_image_sync_hooks.mjs</code>	Test anti-loop
Limpiar PicsArt en DB	<code>node scripts/clean_picsart_metadata.mjs</code>	Metadata basura en post_content
Sync stock desde WC	<code>node scripts/sync_stock_from_wc.mjs</code>	Stock → catálogo estático
Bump asset version	<code>node scripts/bump_asset_version.mjs</code>	Forzar invalidación caché
Restaurar categorías	<code>node scripts/restore_category_images.mjs</code>	Recuperar fotos categorías
Backup producción → local	<code>node scripts/pull_production_backup.mjs</code>	Pull HTTPS + FTP → backup-produccion-YYYYMMDD/
Export catálogo e imágenes	<code>node scripts/export_catalog_and_images.mjs</code>	Carpeta export/
Import precios xlsx	<code>node scripts/import_prices_from_xlsx.mjs</code>	Pendiente opcional
Push covers a WC	<code>node scripts/push_catalog_covers_to_wc.mjs</code>	Sitio → WC portadas

⚠ Script peligroso

NO usar sin backup confirmado – puede pisar uploads manuales de /imagenes
`node scripts/sync_home_from_wp.mjs`

Build y pipeline imágenes

```
node scripts/build_site_data.mjs
node scripts/build_hero_slider.mjs
node scripts/rebuild_catalog_images.mjs
node scripts/curate_premium_gallery.mjs
node scripts/warm_image_backgrounds.mjs
node scripts/cleanup_unused_media.mjs
```

16. Patrón de deploy FTP

Los scripts usan **curl** contra el servidor FTP. Las credenciales están en los scripts locales y en `docs/CREDENCIALES-TU-EXHIBIDOR.md` (archivo **local**, ignorado por Git).

No incluir contraseñas en documentación versionada. Consultar `docs/CREDENCIALES-TU-EXHIBIDOR.md` en la máquina del desarrollador.

Parámetros comunes

Parámetro	Valor
Host FTP	<code>rooster.hostingplus.cl</code>
Usuario FTP	<code>tuexhibi</code>
Raíz web	<code>/public_html/</code>
URL base	<code>ftp://rooster.hostingplus.cl/public_html</code>

Patrón curl (ejemplo)

```
curl.exe -sS --ftp-create-dirs -T "ruta/local/archivo" \  
  "ftp://rooster.hostingplus.cl/public_html/ruta/remota" \  
  --user "USUARIO:CONTRASEÑA"
```

La contraseña se obtiene de `docs/CREDENCIALES-TU-EXHIBIDOR.md` o de variables de entorno (pendiente: externalizar a `.env`).

Rutas remotas frecuentes

Local	Remoto
<code>site/</code>	<code>public_html/site/</code>
<code>public/images/</code>	<code>public_html/public/images/</code>
<code>deploy/wp-content/mu-plugins/tuexhibidor-site-manager/</code>	<code>public_html/wp-content/mu-plugins/tuexhibidor-site-manager/</code>
<code>deploy/wp-content/themes/aurum-child/</code>	<code>public_html/wp-content/themes/aurum-child/</code>

Deploy inicial (referencia)

Ver `deploy/README-DEPLOY.md`:

1. Subir `wp-content/uploads/catalog/*.jpg` → `public_html/wp-content/uploads/catalog/`
2. Importar `import/catalogo-completo.csv` en WooCommerce
3. Subir `aurum-child/` y `tuexhibidor-security.php`
4. PHP 8.2 + WooCommerce actualizado — ver `docs/SEGURIDAD-Y-ACTUALIZACIONES.md`

17. Backup — `pull_production_backup.mjs`

```
node scripts/pull_production_backup.mjs
```

Qué hace:

1. Descarga vía HTTPS los archivos live de `site/` (index.html, app.js, styles.css, site-data.js, catalog-data.js).
2. Descarga vía FTP tema hijo, .htaccess y otros archivos configurados.
3. Guarda copia fechada en `backup-produccion-YYYYMMDD/` (carpeta ignorada por Git).
4. Opcionalmente actualiza el working tree local con el estado de producción.

Cuándo usarlo: antes de cambios arriesgados, para comparar prod vs local, o para recuperar estado conocido bueno.

18. GitHub y control de versiones

Concepto	Valor
Repositorio	https://github.com/reicus/tu-exhibidor
Rama principal	<code>main</code>
Commits	Historial completo de sitio, MU-plugin, scripts, deploy

Flujo recomendado

1. `git pull` antes de trabajar.
2. Cambios locales → commit con mensaje descriptivo.
3. `git push` a `main` (o rama feature + PR).
4. Deploy a producción vía scripts FTP (no hay CI automático).

Archivos sensibles (`.gitignore`)

- `docs/CREDENCIALES-TU-EXHIBIDOR.md`
- `.env` , `.env.*`
- `backup-produccion-*/` , `PhotosDrive/`
- Backups `*.tar.gz` , `*.zip`

19. Productos con estado especial

SKU	Estado
TUE-S-009	Sin match en WC — catálogo estático conserva imagen anterior
TUE-RE-032	Sin match en WC
TUE-RE-033	Sin match en WC
TUE-AR-036	Sin match en WC

SKU	Estado
TUE-S-037	Sin match en WC
TUE-AR-039	Sin match en WC
TUE-DI-043	Sin match en WC
~31 productos WC	Sin imagen nueva en lote PNG jul-2026
Categoría aros	Posible discrepancia — re-subir en <code>/imagenes</code> → Categorías

20. Deuda técnica y advertencias

1. **No ejecutar** `sync_home_from_wp.mjs` sin confirmar que producción tiene el estado deseado — pisa uploads manuales de `/imagenes` .
2. **Scripts one-time en servidor** deben borrarse tras uso (seguridad). Ej.: `deploy/one-time/tuex-clean-picsart-metadata.php` .
3. **Credenciales FTP hardcodedas** en varios `.mjs` — externalizar a `.env` (R-P04).
4. **7 SKUs** requieren producto WC vinculado o mapeo manual para sync 100%.
5. **Metadata PicsArt** puede persistir en `post_content` — revisar con SQL si reaparece.
6. **PHP 8.2** + WooCommerce actualizado — WPBakery 5.7 puede fallar; ver `docs/SEGURIDAD-Y-ACTUALIZACIONES.md` .
7. **MU-plugin guard** en bootstrap evita fatal si deploy parcial (`7a57123`).
8. **Escritura atómica** de JS datos — no interrumpir durante upload AJAX.

21. Troubleshooting común

Síntoma	Causa probable	Solución
Cambio de imagen no visible	Caché navegador	Ctrl+F5; verificar <code>assetVersion</code> subió en <code>site-data.js</code>
Panel <code>/imagenes</code> error «No se encontró site/»	Rutas incorrectas en servidor	Verificar <code>public_html/site/</code> y <code>public_html/public/images/</code> existen
Foto WC no llega al catálogo	Hooks desactivados o SKU sin slug	<code>verify_wc_image_sync_hooks.mjs</code> ; revisar slug en <code>catalog-data.js</code>
Loop sync imagen sitio↔WC	Flag push activo	Verificar <code>begin_push_to_wc()</code> / <code>end_push_to_wc()</code>
Producto agotado sigue visible	Stock sync pendiente	<code>sync_stock_from_wc.mjs</code> o editar stock en WC
Logo texto en vez de imagen en <code>/shop/</code>	JS footer no cargó	Redeploy <code>aurum-child/functions.php</code> + assets marca
Textos PicsArt en descripción	Metadata en DB	<code>clean_picsart_metadata.mjs</code> + filtros tema

Síntoma	Causa probable	Solución
Pantalla blanca tras PHP 8.2	WooCommerce/WPBakery viejos	Backup JetBackup; actualizar WC antes de PHP
404 en producto agotado	Comportamiento esperado	<code>woocommerce_product_is_visible</code> filter
JSON corrupto en site-data.js	Escritura interrumpida	Restaurar desde backup; revisar permisos escritura
FTP upload falla	Credenciales o ruta	Verificar en <code>docs/CREDENCIALES-TU-EXHIBIDOR.md</code> ; probar curl manual
7 productos sin sync WC	SKU huérfano	Crear producto WC o mapeo manual en <code>catalog-data.js</code>

22. Seguridad (resumen)

- MU-plugin `tuexhibidor-security.php` — cabeceras HSTS, X-Frame-Options, ocultar versión WP, desactivar XML-RPC.
- Login oculto vía WPS Hide Login → `/login` .
- `DISALLOW_FILE_EDIT` recomendado en `wp-config.php` .
- Rotar contraseñas si backup fue compartido.
- Detalle completo: `docs/SEGURIDAD-Y-ACTUALIZACIONES.md` .

23. Documentación relacionada

Archivo	Contenido
<code>docs/DOCUMENTACION-ENTREGA-TU-EXHIBIDOR.md</code>	Entrega consolidada A–D
<code>docs/A-LISTA-TECNICA-PROGRAMADOR.md</code>	Lista técnica resumida
<code>docs/D-ENTREGA-CLIENTE-FINAL.md</code>	Guía cliente no técnica
<code>docs/B-REQUERIMIENTOS.md</code>	Requerimientos y pendientes
<code>docs/SEGURIDAD-Y-ACTUALIZACIONES.md</code>	PHP 8.2, plugins, checklist
<code>docs/CREDENCIALES-TU-EXHIBIDOR.md</code>	Local — FTP, WP, accesos
<code>deploy/README-DEPLOY.md</code>	Deploy inicial WooCommerce
<code>README.md</code>	Quick start desarrollo

24. Generación de este PDF

Si necesita regenerar el PDF desde este Markdown:

```
npx md-to-pdf docs/MANUAL-COMPLETO-TU-EXHIBIDOR.md
```

Alternativa con pandoc:

```
pandoc docs/MANUAL-COMPLETO-TU-EXHIBIDOR.md -o docs/MANUAL-COMPLETO-TU-EXHIBIDOR.pdf
```

Tu Exhibidor — Manual completo v1.0

Generado para handoff entre cliente, operadores y equipo de desarrollo.

9 de julio de 2026