הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1451699

תכנית איחוד וחלוקה עבור מדרשיית הרטמן לבנות

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005451880/310

דברי הסבר לתכנית

מטרת ומהות התכנית:
הסדרת חלקות במסגרת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש עבור מדרשיית הרטמן לבנות ברח' הצפירה

מיקום התכנית, גבולותיה ושטחה:
שטח התכנית 7.372 דונם והיא ממוקמת ברחוב הצפירה

תיאור המצב הקיים:
בתחום התכנית קיימים מגרשי כדורגל ומבנה גני ילדים המיועד להריסה

תיאור המצב הסטטוטורי:
התכניות המאושרות החלות בתחום התכנית הינן-
תכנית מס' 101-0588897 חלה על חלקה 71
תכנית מס' 2878 חלה על חלקה 138

עיקרי התכנית/ עקרונות התכנון/ נתונים עיקריים בהתאם לעניין:
בשנת 2023אושרה תכנית מספר 101-0588897 על חלקה .71 שטחה של חלקה זו אינו עומד בדרישות משרד החינוך להקמת מבנה לבית ספר תיכון. לפיכך, מציעה תכנית זו איחוד וחלוקה עם חלקה 138הסמוכה, עליה בנוי בית הספר יהודה הלוי, כך ששטחה של חלקה 71יוגדל על חשבון חלקה 138ויעמוד על כ- 4דונם. בתחום השטח המתווסף לחלקה 71קיימים מבני גני ילדים, אשר מיועדים להריסה. על יתרת שטחה של חלקה 138 ימשיכו לחול הוראות התכנית הקודמת, ללא שינוי.

התכנית מקודמת כתכנית בסמכות הוועדה המקומית מכח סעיפים:
62 א א סעיפים קטנים: 1, 18, 5, 4

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	תכנית איחוד וחלוקה עבור מדרשיית הרטמן לבנות
	מספר התכנית	101-1451699
1.2 שטח התכנית		7.366 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מקומית
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	220490
קואורדינאטה Y	630280

1.5.2 תיאור מקום

רחוב הצפירה 27 בשכונת עמק רפאים - המושבה הגרמנית

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	הצפירה	27	

שכונה עמק רפאים - המושבה הגרמנית

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30009	מוסדר	חלק	71, 138	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
101-0588897	1

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
101-0588897	שינוי	תכנית זו מייצרת איחוד וחלוקה מחדש, משנה את קווי הבניין ואת זכויות הבניה בהתאם	11653	9392		12/09/2023
2878	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 2878. הוראות תכנית 2878 תחולנה על תכנית זו.	3693	4014		27/08/1989
5166/ ב	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 5166/ ב. הוראות תכנית 5166/ ב תחולנה על תכנית זו.	6052	1593		21/01/2010
62	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית המתאר המקומית לירושלים	687	1586		16/07/1959

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					גלית נתן		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:250	1		גלית נתן		לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית	נספח בינוי מחייב לעניין מס' קומות וגובה בינוי			15/06/2026	גלית נתן	15:58 15/06/2026	לא
חלוקה לתאי שטח	מחייב	נספח איחוד וחלוקה	1:250		15/06/2026	יורם אלישיב	13:45 15/06/2026	לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
דרכים תנועה וחניה	רקע				23/06/2026	יוסי שטרן	11:01 23/06/2026	לא
סקר עצים	רקע				18/06/2026	אלווס אדיר	08:55 23/06/2026	לא
מצב מאושר	רקע		1:250		05/05/2026	יורם אלישיב	10:39 15/06/2026	לא

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תקנון זמין
מונה הדפסה 37

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	ועדה מקומית	ועדה מקומית (1)		עיריית ירושלים	ירושלים			02-6927777	

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: כיכר ספרא 1.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	גלית נתן		בר, שיפמן-נתן אדריכלים	ירושלים	יד חרוצים	6	02-6740674	info@gsna.co.il
אגרונום	סוקר עצים	אלווס אדיר		אדיר יעוץ ופיתוח נופי בע"מ	הוד השרון	(1)	46	09-8357777	office@adir-nof.co.il
	מודד	יורם אלישיב	985	אלישיב מדידות והנדסה בע"מ	ירושלים	הרכבים	9	02-6793012	office@elyashiv1.co.il
מתכנן תנועה	מתכנן	יוסי שטרן		שטרן תנועה וכבישים בע"מ	אלעזר	בית זכריה	1	02-6569010	office@ysterneng.com

(1) כתובת: כיכר המושבה סוקולוב 46.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 **(להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הסדרת חלקות במסגרת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש עבור בי"ס תיכון ברחוב הצפירה

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור ומשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך למבנים ומוסדות ציבור.
2. שינוי הוראות בינוי מאושרות בתכנית 588897 וקביעת קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח ובנייה של מבנה חינוכי חדש בהתאם למפורט בנספח הבינוי.
3. קביעת הוראות בגין השימושים המוצעים בשטח.
4. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור.
5. הגדלת שטחי בניה בתחום התוכנית.
6. קביעת מספר הקומות המותרות לבניה בתחום התכנית.
7. קביעת גובה בנייה מותר לבניה בשטח.
8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
9. קביעת שלביות ביצוע להקמת תוספות הבניה כאמור.
10. קביעת הוראות בגין בנין/ מבנה/ גדר/ מדרגות להריסה.
11. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/ להעתקה/ לשימור.
12. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מבנים ומוסדות ציבור	1, 2

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	1
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	2
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	1, 2
מגרש המחולק לתאי שטח	מבנים ומוסדות ציבור	1, 2
קו בנין מתוכנית קודמת	מבנים ומוסדות ציבור	1, 2
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מבנים ומוסדות ציבור	1
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	1, 2

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך	2,835	38.49
שטח לבנייני ציבור	4,531	61.51
סה"כ	**7,366**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מבנים ומוסדות ציבור	7,375.48	100
סה"כ	**7,375.48**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מבנים ומוסדות ציבור

4.1.1 שימושים

בתא שטח מספר 1 : חינוך חברה וספורט

בתא שטח מספר 2 : בהתאם לשימושים המאושרים בתכנית 287

4.1.2 הוראות

א **בינוי**

בתחום תא שטח מס' 1 :

1. קביעת בינוי להקמת מבנה בית ספר על יסודי ומועדון נוער בהתאם למפורט בנספח מספר 1- נספח הבינוי וקביעת הוראות להריסת בינוי קיים בשטח בהתאם.

2. זכויות והוראות הבניה יהיו כמפורט בטבלה שבסעיף 5 להלן.

3. קווי הבניה המרביים יהיו כמצוין בתשריט בקו נקודה בצבע אדום לבניה עילית ובשני קווים נקודה בצבע אדום לבניה תת קרקעית, ובקו רציף בצבע אדום לקו בניין מאושר מכוח תכנית קודמת.

4. מודגש בזאת כי כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית 588897 שלא שונו במסגרת תכנית 1451699, זו ממשיכות לחול ללא כל שינוי.

בתחום תא שטח מס' 2 :

מודגש בזאת כי כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית 2878 לגבי תא שטח 2 לבניין ציבורי ושאשר לא שונו במסגרת תכנית 1451699, זו ממשיכות לחול ללא כל שינוי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ״ר)		שטחי בניה כוללים (מ״ר)		גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
			גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	1	4004	7450	2200	(1) 4	(1) 20.1	2	(2) 6	(2) 0	(2) 4	(2) 0
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	2	3362	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. ככל שיוחלט להקים חניה תת קרקעית, ניתן יהיה להוסיף שטחי קומות תת קרקעיות עבור חניה בלבד על טבלה זו כדי לעמוד בתקן חניה מעבר למפורט בטבלה זו.

ב. תותר גמישות בניוד שטחים עיקריים מתת הקרקע אל מעל הקרקע ולהפך.

ג. מפלס סופי הינו מפלס עליון של הגג ואינו כולל יציאות לגג, פרגולות ומערכות טכניות.

ד. לא כולל שטחים טכניים, חדרי חשמל, משאבות, מ״א, מאגרי מים וכל שטח טכני אחר המשרת את המבנה.

ה. שטחי חצרות מקורות לא יבוא במניין השטחים.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) בחלק מחלקה 138 שנוסף לתא שטח 1 ובו בלבד תותר בניה של 5 קומות ובהתאם לנספח הבינוי.

(2) כמסומן בתשריט.

(3) על פי תכנית מאושרת 2878.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 בינוי

1. מספר הקומות המרבי המבנה המוצע בתא שטח מס׳ 1 לא יעלה על 5 קומות ממפלס הרחוב, יותרו 2 קומות נוספות מתחת למפלס הרחוב.
2. לא תותר התקנת מערכות בחזית תא שטח 1. מודגש כי פתרונות לעיצוב החזית יוגשו במסגרת הבקשות להיתר ויציגו את שילוב המערכות בתכנון הבניין וגגות המבנים.
3. מפלסי הכניסה למבנים יהיו ברציפות ככל הניתן למפלסי פני המדרכה הצמודים לכניסה ויקבעו בתכנית הפיתוח שתוגש כתנאי להיתר בניה ראשון.

מפלס הכניסה למבנה בתא שטח מס׳ 1 יהיה במפלס המדרכה הסמוכה, תותר גמישות של עד 100 ס״מ בכפוף לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו וזאת בהתחשב במפלסי העצים לשימור.

6.1.2 חניה

1. החניה תהיה ע״פ התקן התקף לעת מתן היתר בניה.
2. תנאי בהליך הרישוי יהא הגשת תכנון חניה מפורט ע״פ התקן וע״פ מידות תקניות.

6.1.3 איכות הסביבה

תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום ואישור המחלקה לאיכות הסביבה.

6.1.4 תשתיות

1. חדרי טרנספורמציה:

יותר שילוב חדרי טרנספורמציה בתחום הפרויקט במגבלות הבאות:

א. החדר ימוקם הרחק ככל הניתן משימושים המיועדים לשהייה ארוכה

ב. החדר ימוקם עפ״י הנחיות יועץ קרינה

ג. החדר ישולב בתוך הבינוי וימוקם בתת הקרקע ככל הניתן

ד. החדר לא ימוקם בחזית הרחוב

ה. מיקומו הסופי של חדר הטרנספורמציה יקבע בשלב היתר הבניה

2. הערות כלליות הנוגעות לכלל התשתיות:

התשתיות בתחום הפרויקט יהיו תת קרקעיות ככל הניתן (פריקה וטעינה, תשתיות חשמל וכו׳).

ו/או ישולבו בפיתוח לפי תיאום עם הגורמים הרלוונטיים בעיריה.

6.1.5 ניהול מי נגר

א . ניהול הנגר יעשה על פי הנחיות תמ״א 1/8.

ב. לפחות 10 % משטח המגרש יוקצה לשטחים חדירי מים, וזאת לצורך קליטת מי נגר עילי והחדרתם לתת הקרקע בתחומי המגרש. שטחים חדירי מים יהיו שטחים מגוננים ו/או שטחים המצופים בחומרים המאפשרים חלחול, לרבות חצץ, חלוקי נחל וכיוצא באלה.

6.1.6 פיתוח ונוף

גגות:

כלל הגגות בתכנית יהיו גגות מועילים ככל הניתן וישמשו עבור גגות חיים/ירוקים/כחולים- להשהיית מי נגר, פוטו-וולטאים, עבור שימושים לטובת השימושים המוצעים בתכנית.

נגישות:

1. יש להציע פתרון מפורט לדרך נגישה, בתחום השטח שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור, המובילה ממדרכה או משביל נגיש, אל הכניסה הראשית לבניין.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

	2. לאורכו של רחוב הצפירה, תהא מדרכה רציפה. 3. יש להתקין שילוט ברור ומובחן המכוון אל נקודות מרכזיות בבניין (כניסות, מעליות, מדרגות, שירותים, יציאות). ניתן להשתמש בשילוט בכתב ברייל, שילוט מוקטן ובשילוט קולי. הכל עפ"י מפרט שיינתן במחלקת נגישות, טרם קבלת ההיתר. גינון ונטיעות: 1. בתאום עם מחלקת הגננות תקבע חובת מינימום של נטיעות עצים בוגרים חדשים בתחום הפרויקט בהיקף של לפחות עץ בוגר אחד לכל 50 מ"ר פנוי מבינוי על קרקעי (ללא חישוב שטחי ספורט ופעילות). 2. בכל פיתוח מעל בינוי תת קרקעי של חניון יש לשמור על עומק אדמה ראוי לגינון בעומק שלא יפחת מ- 0.5 מ' ולעצים תישמר גומת נטיעה של עומק שלא יפחת מ- 1.5 מ' בתאום אגף שפ"ע ואדריכל העיר.
6.1.7	**שמירה על עצים בוגרים** סימון בתשריט: בלוק עץ/עצים לשימור
	1. אסורה עקירה ו/או פגיעה בעצים המיועדים לשימור. המסומנים בתשריט, בנספח פיתוח נוף ,פרק סקר עצים ובנספח הבינוי בצבע אדום כל חפירה ו/או שנוי במפלס ו/או עבודה כלשהי אחרת בשטח ייעשו במרחק העולה על 3 מ' מהיקף גזעי העצים המיועדים לשימור. 2. העצים המיועדים לעקירה המסומנים בתשריט , בנספח פיתוח נוף , פרק סקר עצים ובנספח הבינוי בצבע צהוב יעקרו על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, לאחר קבלת אישור האגף לשיפור פני העיר. באחריות מגישי הבקשה להיתר להוציא היתר לעקירת העצים כחוק במחלקת הגננות שבאגף שיפור פני העיר. 3. במקום העצים שיעקרו יינטע/ו מגיש/י הבקשה להיתר ועל חשבונם עצים, בגודל ובגובה בתיאום ובפיקוח אגרונום. 4. העצים המסומנים בתשריט , בנספח פיתוח נוף , פרק סקר עצים ובנספח הבינוי בצבע כתום מיועדים להעתקה ויועתקו על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, לאחר קבלת אישור האגף לשיפור פני העיר. 5. באחריות מגישי הבקשה להיתר להוציא היתר להעתקת העצים כחוק במחלקת הגננות שבאגף שיפור פני העיר. 6. ההוראות לעניין ביצוע העתקה, סוג העתקה וקביעת הטיפולים בעצים לפני ההעתקה, ייקבעו על ידי מחלקת הגננות, על פי מפרטים גננים מקובלים ולפי קביעת אגרונום, כתנאי למתן היתר בניה. 7. הטיפול בעצים המועתקים ותחזוקתם יהא על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם. 8. לא יינתן טופס 4 ו/או תעודת גמר כלשהי אלא לאחר ביצוע בדיקה של העצים, בשטח התכנית, חיוניותם וחיבורם למערכת השקיה, על ידי נציג מחלקת הגננות וקבלת אישור לנ"ל.
6.2	**תנאים בהליך הרשוי והביצוע**
6.2.1	**תנאים בהליך הרישוי**
	1. תנאי להריסה של מבני ציבור קיימים בשטח יהיה מתן מענה חלופי לאותם בניינים בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו. 2. תיאום התכנון והעיצוב האדריכלי של הבניין עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו. 3. הגשת תכנון מפורט לפיתוח השטח בקנ"מ 1:100 לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. התכנון יכלול את הנושאים הבאים: סוג אבן, מעקות, העמדת הבניין, מפלסי בינוי ופיתוח, מפלס חצר, חתכים, חזיתות, תכנון חניה אם תידרש ותכנון שיוך החניה ומיקום התשתיות הנדרשות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37

	4. תיאום תשתיות עם מהנדס העיר או מי מטעמו. כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון) תקשורת (למעט מתקנים סלולאריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיוצא בזה תהיינה תת קרקעיות. מגיש התכנית יעתיק במידת הצורך את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכרוכים בהם, למקום מתאים, אשר יקבע על ידי הרשות המקומית. 5. שיקום סביבת העבודה: תנאי בהליך הרישוי יהא שיקום מדרכה, כביש וכל תשתית אשר עלולים להיפגע כתוצאה מעבודות הבניה. מודגש בזאת כי לא תינתן תעודת גמר אלא לאחר השלמת ביצוע האמור. 6. קבלת אישור מחלקת אחזקה לכל פרטי האבן מודגש בזאת כי לא תינתן תעודת גמר אלא לאחר השלמת ביצוע האמור לעיל לשביעות רצון האגף 7. חניה: בהתאם לתאום עם אגף תושי"ה בהתאם לסעיף 6.1.2 (חניה) 8. תנאי בהליך הרישוי יהא תאום עם אגף תושי"ה בדבר הסדרת דרך גישה בהתאם לגבולות שיקבעו ע"י האגף. 9. תנאי בהליך הרישוי יהא תאום עם המחלקה לאיכות הסביבה. 10. תנאי בהליך ההיתר יהיה אישור האגף למבני ציבור. 11. תנאי בהליך הרישוי יהא אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה. 12. תנאי בהליך הרישוי יהא תאום עם מחלקת התברואה בעיריית ירושלים לעניין מיקום מתקני האשפה ואופן פינוי האשפה וראה סעיף 6.1.4 (תשתיות). 13. תנאי בהליך הרישוי יהא אישור מחלקת נגישות ומורשה נגישות מתו"ס מוסמך וראה סעיף 6.1.6 14. תנאי בהליך הרישוי יהא תיאום עם חברת החשמל. 15. תנאי בהליך הרישוי יהא קבלת אישור כל מחלקות האגף לשיפור פני העיר (כולל מחלקות כבישים ,מדרכות , עצים וגננות). 16. תנאי בהליך הרישוי יהא הגשת סקר עצים לאישור מחלקת הגננות באגף שפ"ע. 17. תנאי בהליך הרישוי צורך הריסת המבנים בשטח יהא אישור אגף הנכסים. 18. תנאי בהליך הרישוי יהיה אישור תכנית להסדרי תנועה, ע"י רשות התמרור המוסמכת, בעניין מפרצי ההורדה וההסעה. 19. תנאי בהליך הרישוי יהא תאום עם רשות העתיקות 20. תנאי בהליך הרישוי יהא תאום עם מנח"י המחלקה לתכנון עירוני פיזי. 21. תנאי בהליך הרישוי יהא שיקום מדרכה, כביש וכל תשתית אשר עלולים להיפגע כתוצאה מעבודות הבניה. לא תינתן תעודת גמר אלא לאחר השלמת ביצוע האמור. 22. תנאי בהליך הרישוי יהא רישום תצ"ר

6.3	**מקרקעין**
6.3.1	**איחוד וחלוקה**
	1. התכנית כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי פרק ג' לחוק התכנון והבנייה. 2. החלוקה תהיה בהתאם לנספח איחוד וחלוקה, בהתאם לטבלת השטחים בנספח איחוד וחלוקה ובתחום החלוקה החדשה המסומן בתשריט.

6.4	**הוראות אחרות**
6.4.1	**עתיקות**
	1. השטח המסומן בתשריט מצוי בתחומי אתר עתיקות מוכרז כדין אשר שפרטיו מפורטים להלן: 27445/0 "ירושלים, גן הפעמון" י"פ: 4923 עמ" 4957 מיום: 26/09/2000, ויחולו עליו הוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978.

2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978. 3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח ; חיתוכי בדיקה ; חפירת בדיקה ; חפירת הצלה), יבצען היזם במימונו כפי שנקבע בדין ועל פי תנאי רשות העתיקות. 4. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט - 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות. 5. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הועדה המקומית ו/או המחוזית לפי סמכותה שבדין, רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרוש תכנית חדשה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.	
הריסות ופינויים	**6.4.2**
1. המבנה והגדרות המסומנים בצבע צהוב בתשריט ובנספח הבינוי מיועדים להריסה ע"י מגישי בקשה להיתר. 2. טיפול בפסולת בניין יהיה בהתאם להנחיות המח' לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 3. פסולת בנין ועודפי עפר תפונה לאתר מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה וע"י המח' לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 4. מומלץ לעשות שימוש חוזר בקרקע/ בעודפי עפר בתחומי הפרויקט. עודפי עפר מחפירה של קרקע טבעית, באם יימצאו מתאימים הנדסית לכך, ישמשו כחומר מילוי בשטח התכנית או שיעשה בהם שימוש אחר.	

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	שלבי ביצוע התכנית	שלביות הביצוע תקבע בשלב רישוי הבניה בתאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו.

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער למימוש תכנית 10 שנים מיום אישורה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 37