הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1158146

בית הנוער העברי

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מפורטת

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

דברי הסבר לתכנית

מתחם בית הנוער העברי משתרע לאורך רחוב הרצוג על תוואי נתיב הרק"ל ושטחו כ-26.859 דונם.
המתחם מהווה חוליית קשר בין עורק תחבורה ראשי לבין השכונות הסמוכות לו - שכונת רסקו ושכונת גוננים.

תכנית זו יוצרת מתחם מעורב שימושים הכולל מערך מבני ציבור וקהילה לצד מגורים להשכרה ארוכת טווח, מסחר, תעסוקה ושטחים פתוחים.
מבנה בית הנוער הקיים במתחם, הראשון מבין מרכזי תרבות וספורט עירוניים בירושלים, יפותח כמבנה חינוך, תרבות ספורט ופנאי תוך שהוא משמש ליצירת מערך מבנים המגשר על הפרשי הטופוגרפיה בין חלקו המזרחי לחלקו המערבי של המתחם.
מיקום המבנים מייצר קישוריות טובה ומהלך הליכתי רציף והופך את המתחם ל"מחבר" המקשר בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון.
בדפנות המבנים הפונים לכיכר ישולבו חזיתות פעילות שיכללו בין היתר מסחר מקומי, בתי קפה ופונקציות ציבוריות פעילות.

במתחם יפותחו מגוון מבני ציבור לטובת הקהילה המקומית, כדוגמת בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, אולמות ספורט, מגרשי ספורט, גני ילדים, בריכה ועוד.
המגורים משולבים בקצה הצפוני של המתחם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	בית הנוער העברי
	מספר התכנית	101-1158146
1.2 שטח התכנית		26.859 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מפורטת
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	219083
קואורדינאטה Y	629695

1.5.2 תיאור מקום תחום התכנון נמצא בשכונת רסקו בסמוך לרחוב הרצוג.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30122	מוסדר	חלק	16, 107, 127-128	5, 7-9, 106
30170	מוסדר	חלק		4
30171	מוסדר	חלק		112
30184	מוסדר	חלק		90

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
101-0209593	החלפה	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 101-0209593 ממשיכות לחול.	7423	2349		12/01/2017
1093/ ב	החלפה		1136	685		03/12/1964
1093/ ג	החלפה		4710	1202		10/12/1998
3064	החלפה		2884	766		20/01/1983
962	החלפה		807	390		15/12/1960

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					עדי אסיף		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:1000	1		עדי אסיף		לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
מצב מאושר	רקע	מצב מאושר	1:1250		30/09/2024	זאב וייס	13:16 30/09/2024	לא
בינוי	רקע	נספח בינוי	1:750		24/09/2024	עדי אסיף	17:27 25/09/2024	לא
סביבה ונוף	רקע	נספח נוף	1:750	2	19/09/2024	רחל וינר	10:49 30/09/2024	לא
סביבה ונוף	רקע	נספח סביבה	1:500	333	30/09/2024	רונית טורק	09:39 02/10/2024	לא
תנועה	רקע	נספח תנועה	1:250		25/09/2024	רולי פלד	10:46 30/09/2024	לא
ניקוז	רקע	נספח ניקוז	1:1000		09/09/2024	אורן יוסף	17:39 25/09/2024	לא
ניהול מי נגר	רקע	נספח ניקוז וניהול נגר		25	09/09/2024	אורן יוסף	17:39 25/09/2024	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	נספח שמירה על עצים בוגרים - טבלת עצים		17	01/09/2024	ניר מעוז	17:42 25/09/2024	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	נספח שמירה על עצים בוגרים	1:750		01/09/2024	ניר מעוז	17:45 25/09/2024	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 20

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית, מקומית וועדה (1)		עיריית ירושלים	ירושלים			02-6297672		aramnon@jerusalem.muni.il

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: כיכר ספרא 1.

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	עורך ראשי	עדי אסיף		גוטמן אסיף אדריכלים	תל אביב-יפו	אחוזת בית	3	03-5660770		office@ygaa.net
מודד מוסמך	מודד	זאב וייס	1087	קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ	רמת גן	תלפיות	38	03-5442605	03-5442606	knemida@knemida.co.il
אדריכלית נוף	יועץ	רחל וינר	40702	רחל וינר אדריכלות ונוף בע"מ	ירושלים	כספי מרדכי	9	02-5670080	02-5670090	Office@wisi.co.il
מתכננת סביבתית	יועץ	רונית טורק			.	(1)	3	077-5288085		turkronit@gmail.com
מהנדס	יועץ תשתיות	אורן יוסף	26796271	פלגי מים בע"מ	פתח תקוה	מוטה גור	5	03-7297770		oreny@palgey-maim.co.il

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אקולוג	יועץ	ניר מעוז		ניר מעוז - אקולוגיה וסביבה	פרדס חנה-כרכור	הבוטנים	10	077-5302668	077-2031522	maozni@gmail.com
מהנדס תנועה	יועץ	רולי פלד	12396385		ירושלים	יפתח	4	02-6734472	073-7263070	roshfeld@gmail.com

(1) כתובת : גבעת עדה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
גגות מועילים	גג המשלב אחד או יותר מהשימושים והמטרות המפורטים להלן: גג ירוק: גג המאפשר גידול צמחיה. גג כחול: גג המאפשר תשתית להשהיית מי גשמים. גג סולרי: גג המאפשר הצבת מערכת יצור חשמל מקרינת שמש, או ממקור אנרגיה מתחדש אחר. שטח גג מועיל אינו כולל את השטח הטכני/תפעולי.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 **(להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

1. פיתוח מתחם בית הנוער העברי כקריית חינוך, תרבות ספורט ופנאי ושילוב של מבנה מגורים, מסחר ותעסוקה סביב כיכר עירונית פעילה.
2. יצירת מהלך הליכתי רציף בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון - רחוב הרצוג ותחנת הרק"ל המתוכננת.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעודי קרקע בתחום התכנית למבנים ומוסדות ציבור, מגורים, כיכר עירונית, שביל ושצ"פ.
2. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.
3. קביעת השימושים המותרים ומגבלות בייעודי הקרקע השונים.
4. הסדרת מהלך הליכתי דרך המתחם.
5. קביעת הוראות והיקף זכויות הבנייה בכל אחד מהשימושים בתכנית.
6. קביעת היקף יחידות הדיור.
7. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
8. הגדרת וקביעת הוראות שימור ושמירה על עצים קיימים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים	101
מבנים ומוסדות ציבור	401
שטח ציבורי פתוח	602 ,601
ככר עירונית	603
דרך מאושרת	702 ,701
שביל	706 - 703

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מאושרת	701
בלוק עץ/עצים להעתקה	ככר עירונית	603
בלוק עץ/עצים להעתקה	מבנים ומוסדות ציבור	401
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים	101
בלוק עץ/עצים להעתקה	שביל	706
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטח ציבורי פתוח	601
בלוק עץ/עצים לכריתה	ככר עירונית	603
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	401
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים	101
בלוק עץ/עצים לכריתה	שביל	706 ,704 ,703
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	702 ,701
בלוק עץ/עצים לשימור	ככר עירונית	603
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	401
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים	101
בלוק עץ/עצים לשימור	שביל	706 ,705 ,703
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	602 ,601
דרך /מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	601
הנחיות מיוחדות	מבנים ומוסדות ציבור	401
הנחיות מיוחדות	שביל	704
הנחיות מיוחדות	שטח ציבורי פתוח	601
קו בנין עילי	דרך מאושרת	701
קו בנין עילי	מגורים	101
קו בנין עילי	שביל	703

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	7,413	27.66
דרך מוצעת	1,291	4.82
מבנים ומוסדות ציבור	15,826	59.05

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

מצב מאושר		
יעוד	מ"ר	אחוזים
שביל	297	1.11
שטח ציבורי פתוח	1,976	7.37
סה"כ	**26,803**	**100**

מצב מוצע		
יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	8,380.35	31.20
ככר עירונית	1,709.33	6.36
מבנים ומוסדות ציבור	9,875.51	36.77
מגורים	2,995.99	11.15
שביל	1,917.58	7.14
שטח ציבורי פתוח	1,980.81	7.37
סה"כ	**26,859.58**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים

4.1.1 שימושים

1. מגורים לרבות דיור מיוחד כגון דיור מוגן, דיור להשכרה ארוכת טווח כולל השימושים הנלווים הנדרשים וכו'.
2. מסחר לרבות מסחר קמעונאי שכונתי, שירותים אישיים, הסעדה, משרדים, קפיטריות,מזנונים, שימושים בעלי אופי ציבורי וכו'.
3. תעסוקה
4. צרכי ציבור המיועדים לחינוך, תרבות, קהילה, רווחה, ספורט, נופש, מרפאות, משרדים עירוניים וכו'.
5. שטחים משותפים לרווחת דיירי הבניין כגון: חדרי עגלות, מועדון דיירים וכו'.
6. שטחי שירות ואחסנה, שטחים לחדרים טכנים, מתקני אשפה וכו'.
7. שטחי תפעול לניהול , תחזוקה ואחסנה כדוגמת משרד ניהול, חדר אב בית, מחסן ציוד וכו'.
8. תותר בניה בתת הקרקע לשימושים הנ"ל ובנוסף חנייה, אחסנה, מתקנים הנדסיים, מקלוט וכו'.

4.1.2 הוראות

א **בינוי**

1. שטחי האחסנה המשותפים כגון חדר עגלות וכדומה, החדרים הטכניים ומתקני האשפה שימוקמו בקומת הקרקע, יופנו ככל האפשר לחזית הצדדית ולא אל הרחוב.
2. במפלס הכניסה העיקרי ייקבעו שימושים למסחר, מבואות, לובאים או שימושים ציבוריים. במפלס זה בחזית הפונה לרח' הרצוג תחוייב הקמת חזית מסחרית.
3. שטחים לצרכי הציבור אשר ימוקומו מעל מפלס הכניסה הקובעת, יהיו עם אוורור ואור טבעי, בנגישות מלאה ועם כניסה נפרדת מיתר השימושים.
4. מרפסות זיז יתוכננו בעומק מירבי של 1.5 מ'.
5. תותר גמישות בגובה הבינוי של עד 2 מ' מהמוצג בנספח הבינוי לכל מטרה שהיא.
6. מעבר מערכות שירות שונות כדוגמת צינורות, כבלים, תעלות וכו' יעשה בתוך מעטפת הבניין בלבד.
7. לא תותר התקנת יחידות מיזוג אויר על גבי חזיתות המבנה אלא בתוך נישות או מסתורים ייעודיים או כחלק ממרפסות הזיז שישולבו בעיצוב הכולל של המבנה.
8. לא תותר הצבת צלחות לווין ו/או אנטנות על גבי חזיתות המבנה.
9. מעקה גג המבנה יהיה מעקה בנוי ואטום כהמשך ישיר של מעטפת המבנה.
10. המתקנים הטכניים ימוקמו על גג המבנה. תותר הצבת גנרטור, מאגרי ממים, מתקנים טכניים או כל חדר טכני אחר בגגות המבנים, הפתרון התכנוני לאמצעי הסתרת המתקנים טעון אישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

11 מגורים:

11.1 גובה קומה טיפוסית למגורים לא יעלה על 3.5 מ'.

11.2 בשמונה הקומות הראשונות של המגורים יהיו מרפסות סוכה ל- 50% מהדירות בקומות אלה.

11.3 20% מיח"ד יהיה בשטח של עד 55 מ"ר.

11.4 לא תותר הפניית דירות גן וחצרות פרטיות כלפי מרחבים ציבוריים.

11.5 תתאפשר בניית ממ"ק במקום ממ"ד.

תכנון זמין מונה הדפסה 20

4.1	מגורים
	11.6 יש להוציא ככל הניתן מערכות ותשתיות כדוגמת דודים, חשמל, מים וכו' משטח הדירה לחללים משותפים ונגישים על מנת לאפשר גישה ישירה וזמינה לתחזוקה שוטפת ולניהול תקלות. 11.7 יש למקם יחדיו את שטחי הניהול, תחזוקה ואחסנה.
ב	**פיתוח ונוף** 1. תכנית הבינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי תכלול יצירת קישור הליכתי בין מפלס רח' התקופה למפלס רח' הרצוג בחלקה המערבי של התכנית. 2. מפלסי הכניסה למבנה יהיו במפלס המדרכה הצמודה / קרקע טבעית או בהפרש של עד 50 ס"מ לכל היותר ממנה.
ג	**מרתפים** תכסית מרתפי החניה התת קרקעיים לא תעלה על 80% משטח המגרש לטובת שמירה על חלחול נגר עילי.
ד	**חניה** 1. תקן החניה יהיה בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתר בניה. 2. החניה לשימושים השונים תהיה תת קרקעית בלבד לרבות חניה תפעולית ואזורי פריקה וטעינה. 3. בתא שטח 101 תקבע זיקת הנאה למעבר כלי רכב עבור הציבור.
ה	**הנחיות מיוחדות** כלל הדירות בתכנית יקבעו כדירות להשכרה לתקופה שתקבע לעת אישור תכנית זו ובכל מקרה ללא יותר מ-20 שנה.

4.2	מבנים ומוסדות ציבור
4.2.1	**שימושים**
	1. מבנים ומוסדות ציבור המיועדים לצרכי חינוך, תרבות, קהילה, רווחה, ספורט, נופש, מרפאות, משרדים עירוניים וכדומה. 2. מעברים בין המבנים לרבות גשרים למעבר הולכי רגל. 3. מסחר קמעונאי שכונתי, כולל שירותים אישיים, הסעדה, משרדים, קפיטריות ומזנונים. 4. פיתוח נופי לרבות נטיעות, ריהוט ופיסול גן, מתקני ספורט משחק ופנאי, שבילים ומדרכות, איזורי ישיבה, מתקני צל וכו'. 5. תותר בניה בתת הקרקע לכלל השימושים הנ"ל ובנוסף חנייה, אחסנה, מתקנים הנדסיים, מקלוט וכו'.
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. תותר הקמת מספר בניינים בתוך כל תא שטח. 2. מפלס הכניסה הקובעת יהיה ברצף עם מפלס הפיתוח הסמוך ועל פי עקרונות הנספח הנופי.
ב	**פיתוח ונוף** 1. תכנית הבינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי תכלול יצירת קישור נגיש בין מפלס רח' התקופה למפלס רח' הרצוג בחלקה המערבי של התכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

4.2	מבנים ומוסדות ציבור
	2.מפלס המבנים - מפלס קומת הכניסה הקובעת יקבע בהתאם לתכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.
ג	1. יותר שימוש בגגות לצרכי מבני הציבור ולצרכי ציבור, לרבות הקמת קירויים, מגרשי ספורט, חדרי יציאה לגג, חדרי שירות וגינות. 2.מיקום המערכות הטכניות בגג יתוכנן באופן מוצנע שישתלב בתפקיד הגג ובנראות שלו מסביבתו. 3.שימוש בגג לא יוגדר כתוספת קומה. 4.גגות המבנים ינוצלו עבור השימושים הנ"ל, השהיית מי נגר, מיקום מתקנים פוטו וולטאים וכו'.
ד	**חניה** 1. בתא שטח 401 תקבע זיקת הנאה למעבר כלי רכב עבור משתמשי תא שטח 101.

4.3	שטח ציבורי פתוח
4.3.1	**שימושים**
	1. נטיעות וגינון. 2. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים. 3. הצבת מתקני תאורה, ריהוט גן, ספסלים, מתקני שתייה, אלמנט עיצובי וכיו"ב. 4. פיתוח השטח לטובת הציבור כגון ריצוף, אזורי ישיבה, התכנסות ומשחק. 5. מתקני משחק וספורט לסוגיהם. 6. קירוי מגרשי ספורט ומגרשי משחקים ע"י מצללות (פרגולות). 7. מתקנים הנדסיים תת קרקעיים, כדוגמת תחנות השנאה ששטחם הכולל לא יעלה על 5% משטח הציבורי הפתוח. 8. ויסות וריסון מי נגר.
4.3.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. תכנית הפיתוח ועיצוב אדריכלי תכלול יצירת קישור הליכתי בין מפלס רח' התקופה למפלס רח' הרצוג בחלקה המערבי של התכנית. 2. תכנון השטח הציבורי הפתוח יכלול שבילי גישה אל המבנים הגובלים בו בצורה ישירה ככל הניתן. 3. מערכת ניהול מי הנגר העילית בשצ"פ תהיה בפיתוח טבעי ככל הניתן. חתך התעלה לא יהיה מבוטן ויאפשר חלחול של מים.

4.4	ככר עירונית
4.4.1	**שימושים**
	1. נטיעות וגינון. 2. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים. 3. הצבת מתקני תאורה, ריהוט גן, ספסלים, מתקני שתייה, אלמנט עיצובי וכיו"ב. 4. פיתוח השטח לטובת הציבור כגון ריצוף, אזורי ישיבה, התכנסות ומשחק.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

4.4	ככר עירונית
	5. מתקני משחק וספורט לסוגיהם. 6. קירוי ע"י מצללות (פרגולות).
4.4.2	**הוראות**

4.5	דרך מאושרת
4.5.1	**שימושים**
	1. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה (התשכ"ה-1965) לרבות דרכי גישה לחניה. 2. מדרכות ושבילי אופניים. 3. נטיעות וגינון. 4. משטחים מרוצפים או סלולים. 5. קווי תשתיות עיליים ותת קרקעיים. 6. חניה תת קרקעית מתחת לדרך.
4.5.2	**הוראות**

4.6	שביל
4.6.1	**שימושים**
	1. מעבר ציבורי להולכי רגל ואופניים לרבות תשתיות עירוניות תת קרקעיות, גינון ונטיעות, ריהוט רחוב, תאורה, שילוט ותמרור וכו'.
4.6.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. רוחב מעבר פנוי להליכה לא יפחת מ- 4 מ'. 2. תכנית הפיתוח ועיצוב אדריכלי תכלול יצירת קישור הליכתי בין מפלס רח' התקופה למפלס רח' הרצוג בחלקה המערבי של התכנית.
ב	**הנחיות מיוחדות** סימון מהתשריט: **הנחיות מיוחדות** 1.בתחום המסומן בהנחיות מיוחדות, יותרו מתחת למפלס השביל חצרות נדרשות לשימושים ציבוריים מתא שטח 401.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ״ר)	שטחי בניה (מ״ר)				תכסית (% מתא שטח)	מספר יח״ד	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת									
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים	מגורים	101	2995.9	15600	6000				260						
מגורים	מסחר	101	2995.9	560	240										
מגורים	תעסוקה	101	2995.9	1260	540										
מגורים	מבנים ומוסדות ציבור	101	2995.9			1850 (1)									
מגורים	<סך הכל>	101		17420	6780	1850 (1)	5090 (2)	85		31 (3)	2 (4)	(5)	(5)	(5)	(5)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	401	9875.5	31600 (1)			16785 (2)	85		8	2 (4)	(5)	(5)	(5)	(5)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. יהיה ניתן לנייד זכויות בניה מעל מפלס הכניסה הקובעת למתחת למפלס הכניסה הקובעת וההפך בהתאם למיקומם הסופי של השימושים השונים כפי שיקבעו בתכנית הבינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.

ב. בתא שטח 401 תותר הקמת מסחר בהיקף של עד 20% מסך השטחים העיקריים.

ג. במקרה בו הפתרון למיגון בתא שטח 101 יהיה מרחב מוגן קומתי (ממ״ק) במקום מרחב מוגן דירתי (ממ״ד) תותר תוספת 12 מ״ר עיקרי לדירה.

ד. לכל יח״ד יוקצו עד 8 מ״ר שטחי שירות למחסן כחלק מכלל שטחי השירות בתא שטח 101.

ה. בתא שטח 101 יוקצו שטחים בנויים עבור ניהול תפעול ותחזוקה. שטחים אלו הם בנוסף לשטחי המגורים ויוכלו לשמש רק עבור שימושים אלו: 25 מ״ר עיקרי עבור משרד ניהול, 75 מ״ר שירות עבור חדר אב בית ומחסן ציוד לאחסנה.

ו. בתא שטח 101 יוקצו בנוסף 200 מ״ר עיקריים לכל בניין עבור שטחים משותפים לרווחת הדיירים כגון: מועדון דיירים, חדרי עגלות וכדומה. לא ניתן להמיר שטחים אלו לטובת יחידות דיור ושימושים אחרים.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) סך שטחים מירביים (עיקרי+שירות).

(2) תותר הוספת שטחים באישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

(3) לא כולל קומה טכנית.

(4) תותר הוספת קומות באישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

(5) כמסומן בתשריט.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

6. הוראות נוספות

6.1	**הוראות תכנוניות**
6.1.1	**עיצוב אדריכלי**
	1. מצללות - בשטחים שאינם מקורים תותר בניית מתקני הצללה שונים ובתנאי שתהא אחידות עיצובית לכל המצללות. . 2. מתקנים טכנים: 2.1. לא תותר הצבת פילרים, גמל מים, צוברי גז וכל אלמנט טכני אחר בקומת הקרקע בחזית לרח' הרצוג, יש למקם בחזיתות אחרות או בקירות ניצבים למרחב הציבורי. 2.2. לא תותר התקנת מערכות בחזית המגרש או כלפי מרחבים ציבוריים. פירי אוורור למיניהם ישולבו במסת הבינוי ו/או יוטמעו בפרטי הפיתוח. פתרונות לעיצוב החזית יוגשו במסגרת הבקשות להיתר. 3. גדרות: 3.1 ככל הניתן יש להימנע מהקמת גדרות בכל הממשקים של שטח פרטי עם ציבורי וציבורי עם ציבורי. 3.2 במידה ובכל זאת נאלצים למקם גדרות, גדרות הפונות לכיוון הרחוב או כלפי מגרש שכן, לא יעלו על 1.2 מ' מעל מפלס הפיתוח הסמוך למעט גדרות הנדרשות מטעמי ביטחון או בטיחות. 4. גגות: 4.1 כלל המבנים יעוצבו ויטופלו כחזית חמישית. 4.2 כלל המערכות הטכניות ירוכזו על גגות המבנים. 4.3 יש לשמור על שטח נגיש לפיתוח גגות המבנים כגגות פעילים ומועילים כדוגמת גג ירוק, כחול, חקלאי, קהילתי וכדומה. 5. תותר אפשרות הריסת המבנה הקיים בתחום התכנית בתיאום ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו, מבלי להוות שינוי לתכנית זו.
6.1.2	**חניה**
	1. תותר הקמת מרתפים עד גבול המגרש תוך שמירה של לפחות 20% מכל תא השטח כשטח מגונן. שטחי הגינון יתוכננו בחפיפה לשטח הפנוי מתכסית מרתפים, ובאופן המאפשר השהייה וחלחול מי נגר עילי. 2. תקן החניה למגורים יהיה מקום חניה אחד לכל יח"ד, יח"ד שקטנות מ- 55 מ"ר יהיו פטורות מתקן חניה. 3. יתאפשר פטור מחניה לשימושי תעסוקה ומסחר. 4. תתאפשר הקמת חניות אורחים בשיעור של 10% ממספר יח"ד המוצעות בתכנית. 5. ניתן יהיה להתקין מעליות, מכפילי חניה ומתקני חניה אוטומאטיים בהתאם לתקן הישראלי. 6. ניתן יהיה להוסיף קומות ושטחי חניה בהתאם לצורך וללא צורך בהליך נוסף או הקלה. 7. יותר שינוי במיקומי הכניסות לחניון בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו. 8. תתאפשר חניה תחת הדרך המאושרת, ככל והדבר לא יחייב פגיעה בעצים בוגרים המסומנים לשימור, בתאום מהנדס העיר או מי מטעמו.
6.1.3	**איכות הסביבה**
	1. פסולת ואשפה: 1.1 לעת הוצאת היתר בניה, יצוינו בתכניות המוגשות להיתר אומדן כמויות פסולת, מתקני

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

6.1	הוראות תכנוניות

האצירה, המיון והטיפול בפסולת לסוגיה בתאום מול המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת התברואה בעיריית ירושלים.

1.2 טיפול בפסולת בנייה יהיה בהתאם לתכנית האב לפסולת של עיריית ירושלים.

2. בנייה ירוקה:

2.1 הבינוי המתוכנן יחוייב בעמידה ב-3 כוכבים לתקן בנייה ירוקה.

2.2 הדרוג האנרגטי המזערי למבנה מגורים, משרדים או אכסון מלונאי חדש יהיה B. ליח"ד בבניין מגורים חדש יהיה C.

3. רעש:

3.1 יש לנקוט באמצעים אקוסטיים במעטפת המבנה אשר יבטיחו מפלס רעש של 40 dB(A) בתוך המבנה.

3.2 במבני חינוך מפלס הרעש בתוך המבנה, עם חלונות סגורים, לא יעלה על 35 dB(A) בכיתות הלימוד.

3.3 שיעורי הבידוד בחזיתות המבנים יהיו בהתאם להנחיית אקוסטיקאי.

3.4 יש להשתמש באמצעים להפחתת מפגעי רעש ממגרשי ספורט כדוגמת הקמה של מתרסים אקוסטיים בהתאם להנחיית אקוסטיקאי.

3.5 לא יגרמו מטרדי רעש לדירות המגורים בתחום התכנית והגובלות בה ע"י השימושים המסחריים.

4. איכות אוויר:

4.1 הנחיות למסחר-

תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה).

4.2 הנחיות לחניון -

4.2.1 מערכת האוורור בחניונים תעמוד בדרישות ובתנאים לרישיון עסק לחניונים (סגורים ופתוחים) אשר מפורסמות ע"י המשרד להגנת הסביבה.

4.2.2 פתחי כניסת האוויר לחניון ימוקמו הרחק ככל הניתן מנקודות הפליטה (כבישים וכו').

4.2.3 נקודת פליטת האוויר ממערכות האוורור של החניונים ייקבע בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, מעברי הולכי רגל, רוכבי אופניים ואזורי משחק ופעילות הציבור.

4.2.4 הצגת ואישור פתרון האוורור לשימושי המסחר עם המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

5. מיקרו אקלים:

מניעת מטרדי חשיפה לשמש-

5.1 מומלץ לתכנון אמצעי הצללה עבור השטחים הפתוחים בהם צפוי אחוז חשיפה לשמש גבוה בעונות הקיץ והמעבר ובהם צפויה פעילות הולכי רגל מוגברת להליכה ולשהייה.

מניעת מטרדי רוחות-

5.2 מומלץ ליישם נטיעת עצים לא נשירים (ירוקי עד) בהתאם לתכנית הפיתוח. כמו כן, מומלץ להוסיף לתכנית הפיתוח עצים ככל הניתן בדגש על האזורים בהם צפויה הגברת רוחות ו/או פעילות הולכי רגל מוגברת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

6.1	הוראות תכנוניות
	5.3 בשלב התכנון המפורט, יש לבצע בדיקת CFD נוספת על מנת לוודא עמידה בקריטריונים להערכה. במידת הצורך מומלץ לעשות שימוש בפתרונות אדריכליים (כגון פרגולות וגגונים). 6. מתחם החומרים המסוכנים בבריכה יהיה במיקום המרוחק ממקורות ריכוז של הציבור וימוקם במרחק שאינו עולה על 6 מ' מדרך גישה לרכב ביטחון. מיקום פתח פיר/ארובת האוורור של חלל הבריכה, יהיה מעל גג המבנה, ניתן לאפשר גג טכני, אך לא בסמיכות לגג בעל שימושים של שהות בני אדם. 7. טרם תחילת העבודות בשטח תחום התכנון, יש לבצע הדברת מינים פולשים. כמו כן, יש למנוע התבסוסתם במהלך העבודות עצמן ו- 3 שנים לאחר סיומן.
6.1.4	**איכות הסביבה**
	8. מי נגר: 8.1 כניסות לחניות תת"ק יתוכננו באופן שלא יוצפו בהסתברות של 100:1 שנה. 8.2 תכנית ההגשה הסניטארית תציג הפרדה של מרזבי הגגות ממרזבי המרפסות על פי הוראות למתקני תברואה על מנת לאפשר הסטה של מי הגגות ישירות אל מערכת ריסון הנגר. 8.3 ככל הניתן יתוכננו השטחים הירוקים החדירים במפלס נמוך ממפלס השבילים לצורך יצירת שטחי השהייה וחלחול. 8.4 שטחי שירות יכוסו ככל הניתן בחומרים רגישים למים SENSITIVE WATER אשר להם כושר ספיגה וקליטה של מים, במטרה למתן את גל הנגר העילי המועבר למרחב הציבורי . 8.5 שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית באישור הרשות המקומית. 8.6 במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף, יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע, איטום וקונסטרוקטור. 8.7 ניקוז רצפות המרתפים יעשה אל מערכת הביוב בהתאם לאישור התאגיד.
6.1.5	**תשתיות**
	1. תיאום תשתיות עם מהנדס העיר ו/או מי מטעמו: קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או עמוד תאורה. ו/או קווי תאורה ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות תשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין, כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון) תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת קרקעיות. בכל היתר הבניה יעתיק, במידת הצורך, את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכורכים בהם, למקום מתאים אשר ייקבע ע"י הרשות. 2. לא תותר כל הפרעה להקמה או להפעלת הרכבת הקלה. לא תתאפשר כל פגיעה בתשתיות רק"ל וכן שינויים אלא באישור צתא"ל (צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים). שינויים, ככל שידרשו ע"י הרשות המוסמכת, ויאושרו ע"י צתא"ל, יהיו על חשבון היזם. 3. לא תתאפשר הקמת רחבות כיבוי אש בתוואי הרק"ל. 4. מגיש הבקשה להיתר אחראי להתאמת הפרויקט שלו להשפעות האפשריות של הקמה והפעלת הרכבת הקלה העוברת בסמוך, לרבות קרינה אלקטרומגנטית, רעש, רעידות וזרמים תועים. במידת הצורך עליו לכלול מיגון מתאים. 5. יש לתאם היתרי בניה שיוגשו מכוחה של התכנית עם צתא"ל. 6. יש לתאם מול חח"י ולהטמיע במסגרת ההיתר פתרונות השנאה גדולים מהנדרש לפרויקט

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

6.1	**הוראות תכנוניות**
	עצמו לטובת מענה לצרכי תשתיות החשמל הקיימות ו/או העתידיות במרחב (כולל ביטול שנאים על עמודים וכד'). בתוך כך, יש לקחת בחשבון הספק לטעינת רכבים חשמליים ומערך השנאה תואם. 7. לא תותר הקמה של שנאים במבנה נפרד אלא רק כמבנה תת קרקעי או טמון בחלקו בקיר תמך או בחלק של הבינוי בתיאום מראש ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו ובאישור חברת חשמל.
6.1.6	**פיתוח ונוף**
	1. נטיעת עצים חדשים : 1.1. נטיעות חדשות יתבצעו בעצים בריאים בגודל 8 לפחות . על פי סטנדרט משרד החקלאות. 1.2. נטיעת עצים במדרכות, רחובות ושטחים מרוצפים תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 7 מ"ק ובעומק של 1.2 מ'. 1.3. נטיעות מעל שימושים בתת הקרקע (חניונים , שטחי אחסון , מקלטים , מרתפים) יבוצעו בבית גידול שעומקו 1.5 מ' בעל פרטי איטום וניקוז מדויקים. 1.4 יש לנטוע עצים בוגרים בהיקף של אחד לכל 50 מ"ר שטח פנוי מבינוי. 2. הנחיות לעניין נטיעות חדשות : 2.1 תכונות עצים שיש לתעדף : 2.1.1. נותני צל סוככנים 2.1.2. חסכנים במים 2.1.3. מאוקלמים 2.2 תכונות עצים שיש להימנע מהם : 2.2.1. בעלי מבנה ענפי שלד שביר. 2.2.2. עצים הרגישים לפגע (מחלה/ מזיק) קטלני או המחייב טיפול בלתי פוסק. 2.2.3. עצים פולשים כהגדרתם עפ"י פקודת היערות. 2.3 סוגי עצים ניתן לבחון ולבחור מתוך "מדריך לתכנון עצי רחוב בישראל", משרד החקלאות. 3.שטחים ציבוריים פתוחים : 3.1. כל שצ"פ יתוכנן כך שמחצית משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים. 3.2. כל שצ"פ שגודלו מעל 500 מ"ר יתוכנן כך שלפחות מחצית משטחו יהיה בלתי מרוצף. 3.3. במידה ולא ניתן לשמור על שטחים בלתי מרוצפים בשצ"פ הרי שעדיין מחצית משטחו חייב בכיסוי חופת עצים וכל זאת באמצעות יצירת בתי גידול ראויים וגדולים דיים תחת ריצופים קשיחים. 4. רחבות פתוחות : במסגרת תכנון עיבוי שלד העצים של העיר יש לתכנן את הרחבות הציבוריות הפתוחות כך שתאפשרנה נטיעה של עצים למתן כיסוי חופת עצים בשיעור של 40% לפחות מתכסית השטח, ובכל מקרה רציפות צל לאורך המדרכות. 5. שינוי סטטוס עצים שאינו בגדר שינוי ניכר לתכנית : במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור),

תכנון זמין מונה הדפסה 20

6.1	הוראות תכנוניות
	יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו בגדר שינוי ניכר ואינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון. 6. עומק מילוי אדמת הגן באזור נטיעת העצים, לרבות על גג חניון, או על כל גג, לא יפחת מ-1.5 מ' לאפשר נטיעת עצים בוגרים, והכל בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו. 7. הפרשי הטופוגרפיה יטופלו ככל הניתן על ידי הבינוי (חצרות במפלסי ביניים, מרפסות וכו') או הפיתוח. ככל וידרשו בכל זאת קירות תמך, תיאסר הקמה של קירות העולים על גובה של 3 מ' והם יתוכננו באופן המאפשר פיתוח ונטיעות. 8.טיפול בגיאופיטים: גיאופיטים הקיימים בשטחים הטבעיים יאספו לפני תחילת עבודות העפר ועבודות החישוף, ויישתלו כחלק מהשיקום הנופי בשטחים שיוגדרו להעתקת גיאופיטים בתוכנית הגינון בתכנון המפורט.
6.1.7	שמירה על עצים בוגרים
	1. לתכנית זו מצורף " נספח עצים בוגרים " הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים הבוגרים הקיימים בתחום התכנית . חלקים מהנספח (תשריט הנספח וכן פרק 6 בהוראות התכנית) תחולתם ומעמדם מחייב. 2. עצים המסומנים לשימור : 2.1. עץ המסומן לשימור ישולב בתכנון ולא תותר כריתתו או פגיעה בו. 2.2. כל עבודת בנייה ופיתוח הקרובה 4 מ' לגזעו של העץ לשימור תבוצע תחת הנחיות ומפרט שימור שהוגדרו ע"י מומחה ובהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר . 2.3. עץ המסומן לשימור יגודר בגידור קשיח. הגדר תשולט וגזעו יוגן הכל בהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים . 2.4. עצים שזוהו כייחודיים ובעלי חשיבות היסטורית או תרבותית יוצאת דופן יפורטו להלן : עץ מספר XX ויכללו לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או שימוש בשטח הוראות שימור ופרטים הכוללים בין השאר מרחקי עבודה, שילוט וגישה לעץ . 3. עצים המסומנים להעתקה : לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה יש לפנות בבקשה לרישיון העתקה מפקיד היערות האזורי/עירוני. 4. עצים המסומנים לכריתה : 4.1 בעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה יש לפנות בבקשה לרישיון כריתה מפקיד היערות האזורי/עירוני. 4.2 במסגרת היתר הבניה תשולב ככל הניתן נטיעת עצים חדשים במקום העצים שנכרתו כל זאת בהתאם לתנאי רישיון הכריתה או כפי שיקבע פקיד היערות. 4.3 על כל עץ בוגר בעל ערכיות גבוהה שיקבע לעקירה בתחום התכנון, יוצע עץ בוגר חלופי שווה ערך לנטיעה במקומו. 4.4 בעת ההיתר ניתן יהיה להציע לכריתה עצים שסומנו לשימור והם מסוג פולש כחלק מטיפול במינים פולשים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

6.2	**תנאים בהליך הרשוי והביצוע**
6.2.1	**תנאים בהליך הרישוי**

תנאים למתן היתר בניה:

1. רישום הערת אזהרה בדבר ייעוד הדירות המוצעות בתכנית להשכרה לתקופה שתקבע לעת אישור תכנית זו ובכל מקרה ללא יותר מ- 20 שנה.
2. תנאי לקבלת היתר בניה בהתאם לתכנית זו הינו רישום הערת אזהרה מכוח סעיף 126 לחוק המקרקעין במרשם המקרקעין בדבר קיום ההתחייבות המפורטת בסעיף 4.1.2 ה' ס"ק 1.

3. תברואה:

3.1 הצגת תחשיב כמויות אשפה.

3.2 הכנת תכנית למערכת פנאומטית בתחום המגרש ותיאום מיקומה עם אגף תברואה.

3.3 הנפקת מכתב תהחייבות לאגף התברואה בעיריית ירושלים בו יש להציג את חברת הניהול, תפעול ותחזוקה של המערכת הפניאומטית.

4. תאום עם המחלקה לאיכות הסביבה:

4.1 יש להגיש סקר פוטנציאל ייצור אנרגיה מהגגות ומחזיתות המגדלים.

4.2 רוחות -

4.2.1 היתר הבניה יכלול פתרונות אדריכלים מבונים למיתון הרוחות, בתאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו ועם מחלקת איכות הסביבה.

4.2.2 פתרונות נופיים של עצים יתאפשרו היכן שקיימת חריגה של רוחות 'לא נוחות' ולא כפתרון בלעדי לכלל הגברות הרוח.

4.2.3 האמצעים למיתון הרוח לא יחושבו כשטחים עיקריים ויותר למקמם מעבר לקוו בניין בתיאום ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

4.3 ביצוע והצגה של בדיקת אקלים הרוח באמצעות מודל ממוחשב על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה. דוח זה יאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

4.4 מסחר -

4.4.1 אישור שימושי המסחר ונספח אקוסטי אשר יתייחס בין היתר למערכות מכניות ואלקטרו מכניות, על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

4.4.2 הגשת פרשה טכנית ואישורה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה והטמעת מסקנותויה בתכניות העסק. פרשה טכנית זו תעסוק בכלל השפעותיו הסביבתיות של בית העסק ופתרונותיו לרבות רעש, איכות אוויר וריחות, פסולת מוצקה ומחזור, חזות וכדומה.

4.4.3 קביעת פיר ייעודי לפליטת פליטות זיהום האוויר לגג הבניין הכולל מערכת מסננים או פתרון שווה ערך למניעת מטרדי ריח אשר יאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

4.5 תנאי למתן היתר בניה /חפירה ראשון הינו הכנת נספח ביצוע סביבתי לבדיקה ואישור של המחלקה לאיכות הסביבה. המסמך יכלול בין היתר התייחסות להיבטים הסביבתיים של עבודות החפירה והבנייה, חוות דעת לגבי ההיבטים הסביבתיים לרבות רעש ואיכות האוויר הצפויים למבני המגורים הקיימים והסמוכים לתכנית וכן פירוט האמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות. הערות המחלקה והאמצעים שיקבעו יוטמעו בתכניות הבקשה להיתר.

4.6 אישור חוו"ד אקוסטית על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בנוגע להשפעה של מגרשי הספורט על המגורים אשר תכלול קביעת הגבלה על שעות הפעילות והקמת מתרסים אקוסטיים.

4.7 תנאי למתן היתר בניה הינו הגשת תכנית הנדסית המציגה את האמצעים לאיסוף מי הנגר והחדרתם לתת הקרקע ו/או השהייתם בנפח מתאים בתחום התכנית בליווי נספח הידרולוגי להנחת דעת המחלקה לאיכות הסביבה ואגף שפ"ע.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע

5. תנאי למתן היתר בנייה הינו הגשת תכנון פיזי והסדרי תנועה לאישור אגף תושי"ה.
6. תיאום שימושי צרכי הציבור ומיקומם בתא שטח 101 עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
7. אישור אגף הנכסים בגין ההפרשות המבונות.

8. אגף שפ"ע:
8.1 תיאום עם אגף שפ"ע לתכנון המוצע.
8.2 אישור האגף לשיקום תשתיות, דרכים ומדרכות שיפגעו בעת העבודות כתנאי לאכלוס.

9. הטמעת מודל מפורט של התכנון המוצע 'במודל העירוני' בתיאום ובהנחיית מנהל בית המודל, על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם.

תנאים לפתיחת בקשה להיתר:
10. קבלת אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לתכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי בקנ"מ 1:100. התכנית תעמוד בהחיות המרחביות ו/או הנחיות עיצוב נוספות לעת מתן היתר הבניה ותכלול בין היתר העמדה, מפלסים לבינוי ולפיתוח, פתרונות חניה, פריקה וטעינה, נטיעות עצים מחייבות, תכנית ניהול מי נגר וכו'.
11. קבלת אישור תכנית הבינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי הנ"ל מאדריכל העיר או מי מטעמו, שפ"ע ותושי"ה.

6.3 מקרקעין

6.3.1 רישום

1. מיד עם אישורה של תכנית זו, תוכן ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם תכנית לצרכי רישום (תצ"ר) שתוגש בתוך שלושה חודשים מיום אישור תכנית זו, לאישור הועדה המקומית.
2. לא הוגשה תכנית כאמור בסעיף ב' לעיל, רשאית הוועדה המקומית לגבות הוצאת הכנת התצ"ר והוצאות הרישום ממגישי הבקשה להיתר, כתנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח.
3. המגרשים הסחירים בתא שטח 101 ירשמו ע"ש עיריית ירושלים.

6.3.2 הפקעות לצרכי ציבור

1. לא הוכן תצ"ר ולא נרשמו השטחים על שם עיריית ירושלים, רשאית הוועדה המקומית להפקיע את השטחים הציבוריים בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 וכן לגבות את הוצאות ההפקעה ממגישי התכנית.

6.4 הוראות אחרות

6.4.1 עתיקות

על פי חוק העתיקות התשל"ח 1978, אם יתגלו בשטח התכנית עתיקות, יש להפסיק מיד את העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת הודעה אחרת מרשות העתיקות.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	א. שלביות ההקמה תיקבע על ידי מהנדס העיר לעת הוצאת היתר הבנייה.	

7.2 מימוש התכנית

1. ביצוע השטח הציבורי ואישורו על ידי האגף למבני ציבור יהוו תנאי למתן טופס 4.

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20

תכנון זמין
מונה הדפסה 20