הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1095330

מתחם רג'ואן - הסדנא-פייר קניג

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/10/2023
להפקיד את התכנית
14/10/2026

תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005228636/310

דברי הסבר לתכנית

התחדשות עירונית ברחוב הסדנא 5, 7, פינת רחוב פייר קניג:
התכנית עוסקת במתחם ששטחו כ-13 דונם. במצב התכנוני המאושר קיימים 3 מבנים בשימושי תעשיה ומסחר. מבנים אלה מיועדים להריסה.
מטרת תכנית זו היא שינוי הייעוד מתעשיה למגורים, מסחר ותעסוקה, וכן הגדלת זכויות הבניה בהתאם לתקן 21. התכנית כוללת הפקעות בסך 40% משטח המגרש לטובת ייעודי דרך מוצעת ומבנים ומוסדות ציבור.
התכנית מציעה בניית 4 מבני מגורים ע"ג מסד של מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.

רקע סטטוטורי:
בשטח התכנית חלה תב"ע 101-0071951 המגדירה ייעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור וקובעת את שלושת המבנים הקיימים להריסה; ותב"ע 1723/א המגדירה ייעוד תעשיה.

רקע קנייני:
מגיש התכנית הוא הבעלים הפרטיים של כל שטח התכנית.
בשטח התכנית 3 מבנים בשימוש תעשיה ומסחר שבהם בעלי זכויות פרטיים שלהם זכויות חכירה ביחידות שונות המשמשות לתעשיה ומסחר.
בתים אלה לא רשומים כבתים משותפים וחל עליהם פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	מתחם רג'ואן - הסדנא-פייר קניג
	מספר התכנית	101-1095330
1.2 שטח התכנית		13.337 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	220391
קואורדינאטה Y	628562

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	הסדנא	9	
ירושלים	הסדנא	7	
ירושלים	הסדנא	5	

שכונה תלפיות

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30140	מוסדר	חלק	8	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
101-0071951	החלפה	תכנית זו מחליפה את הוראות תכנית 101-0071951 בתחום תכנית זו בלבד, למעט הוראת ההריסה שתעמוד בתוקפה.	7221	4027		06/03/2016
1723/ א	החלפה	תכנית זו מחליפה את הראות תכנית 1723/ א בתחום תכנית זו בלבד	2243	111		22/08/1976
5166/ ב	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 5166/ ב. הוראות תכנית 5166/ ב תחולנה על תכנית זו.	6052	1593		21/01/2010

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				בועז ביטמן			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 1000	1		בועז ביטמן		תשריט מצב מוצע	לא
איכות הסביבה	רקע		67	11/01/2026	רון לשם	11/01/2026 15: 56	נספח סביבתי	לא
ביוב וניקוז	רקע		29	04/01/2026	יוחאי ברנאי	04/01/2026 15: 33	נספח ניקוז וניהול נגר	לא
סקר קרקע היסטורי	רקע		47	16/01/2023	רון לשם	20/01/2026 11: 17	נספח קרקע היסטורי	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע		41	01/12/2025	תומר כרמל	04/12/2025 08: 21	חוו"ד קרן תחזוקה	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע		80	07/12/2025	חזקיה העצני	11/01/2026 15: 58	תקן 21	לא
תנועה	רקע		28	01/05/2023	רן זילברשטיין	03/05/2023 09: 22	בה"ת מקדים	לא
ביוב וניקוז	רקע	1: 250	1	01/12/2025	יוחאי ברנאי	04/01/2026 15: 36	נספח ניקוז וניהול נגר עילי	לא
בינוי	מחייב חלקית	1: 250	1	06/11/2025	בועז ביטמן	12/11/2025 13: 15	נספח בינוי - חתכים וחזיתות - מחייב לעניין מיקום ההפרשות המבונות	לא
בינוי	מחייב חלקית	1: 250	1	11/12/2025	בועז ביטמן	11/12/2025 17: 22	נספח בינוי - תכניות חלק 1 - מחייב לעניין מיקום ההפרשות המבונות	לא
בינוי	מחייב חלקית	1: 250	1	11/12/2025	בועז ביטמן	11/12/2025 17: 22	נספח בינוי - תכניות חלק 2 - מחייב לעניין מיקום ההפרשות המבונות	לא
סביבה ונוף	רקע	1: 250	1	02/11/2025	אלי מסלובסקי	09/11/2025 15: 17	נספח נופי	לא
תנועה	רקע	1: 500	1	28/12/2025	רן זילברשטיין	29/12/2025 16: 16	נספח תנועה	לא
מצב מאושר	רקע	1: 250	1	21/02/2022	אהוד קראוס	03/05/2023 07: 46	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תקנון זמין
מונה הדפסה 43

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	ועדה מקומית	ועדה מקומית, ירושלים ועדה מקומית		ועדה מקומית ירושלים	ירושלים	ככר ספרא	1	02-6296666	aramnon@jerusalem.muni.il
	פרטי	אמיר רג'ואן		אמינפה חברה אמריקאית לפיתוח שטחי תעשיה בע"מ	ירושלים	עליאש	8		amir@rejwan-hld.co.il

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	בועז ביטמן		ביטמן בן צור אדריכלים	קרית ענבים	קרית ענבים	1	02-5700188	boaz@bitman-bentzur.co.il
הידרולוג	יועץ	יוחאי ברנאי		מרפיר	כפר ידידיה	המייסדים	7		yochai@merphier.com
שמאי מקרקעין	שמאי	יניב גוב-ארי	1319		ירושלים	אגודת ספורט הפועל	2	077-3510052	office.govari@gmail.com
כלכלן שמאי מקרקעין מוסמך	שמאי	חזקיה העצני	744		ירושלים	בן יהודה	34		hh@hha.co.il
מהנדס	יועץ תחבורה	רן זילברשטיין	103099	לוי שטרק	חיפה	דרך יפו (1)	145	04-8553655	ran@levyshtark.co.il

תקנון זמין
מונה הדפסה 43

		זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ			א				
יועץ תפעול וניהול מבנים	יועץ	צוקים א.ל. תפעול בע"מ		מודיעין-מכבים-רעות	הסתת		03-6880404		Tomer@tzuckim.co.il
ד"ר	יועץ סביבתי	לשם שפר איכות סביבה בע"מ		ירושלים	הנטקה	36	02-6427684		shl@shl.co.il
אדריכל נוף	יועץ נופי	נופים - ניהול, תכנון ועיצוב בע"מ	6263157	רמת ישי	חורש האלונים	3	077-5337908		eli@nfm.co.il
	מודד		1363	ירושלים	הרטום	9	02-5400430		udi@kraus-eng.co.il

(1) כתובת : ת.ד. 9833.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיורית	חדר או מערכת חדרים המהווה חלק מיחידת דיור קיימת (היא נמצאת בתוך שטח יחידת הדיור, ושטחה נכלל בשטח יח״ד). הדיורית יכולה לשמש משק בית נפרד (כולל כניסה נפרדת), ובלבד שתעמוד במספר תנאים מצטברים: א. שטח הדיורית יהיה עד 40 מ״ר. ב. הדיורית תתבסס על תשתית יח״ד המארחת כגון ממ״ד (כלומר נגישות ברורה), חניה וכו׳. ג. הדיורית איננה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. ד. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תרשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום תשע״ב- 2011) לפיה: 1. הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור. 2. הפתרון המיגוני בעיתות חירום (מרחב מוגן) לדיורית מתבסס על יחידת הדיור המארחת.
זכויות מותנות	שטחי בנייה נוספים, מעבר לשטח הכולל המותר לבנייה למגורים שמוסד התכנון היה מאשר בתכנית במצב הדברים הרגיל, אשר הקמתם תהיה מותנית בהקמת קרן תחזוקה, כמפורט בסעיף 6.13.
מסחר	בייעוד זה יותרו שימושים לבתי עסק כגון: סופרמרקט, חנויות כלבו, מסחר קמעונאי, ריהוט, חומרי בניה, סוכנויות רכב, סדנאות אמנים, מוסדות המשרתים את הציבור כגון: בנקים, דואר וכו׳. מרכזי בינוי ופנאי: קולנוע, באולינג, גלריות לאמנות, אולמות כנסים וכו׳. מכוני כושר, בריכות שחיה מקורות, אולמות ספורט, הסעדה, תחנות מוניות.
תחזוקה ארוכת טווח	תחזוקה חזויה כולל חידוש והחלפת מערכות, כהגדרתה במסמך הערכת עלויות התחזוקה של הרשות להתחדשות עירונית.
תעסוקה	בייעוד זה יותרו שימושי תעשיה מתקדמת (היי טק), משרדים למיניהם, סדנאות אמנות ואומנות, חללי תצוגה, מכללות ומוסדות אקדמיים, תחנת משטרה, מלונאות, מכוני כושר, אולמות אירועים,בתי קולנוע, סדנאות אמנים, מרכזי שירות טלפוניים, מרכז תיקונים, תמיכה ושירות לאלקטרוניקה תקשורת ומחשבים, מכוני צילום, בתי דפוס והוצאה לאור, שליחויות, מכבסות, מוסדות רפואיים, אולפני תקשורת וקולנוע וכו׳.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ״ה – 1965 (להלן ״החוק״) או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

קביעת הוראות להריסה (על פי תכנית תב״ע 101-0071951) ובינוי, שינוי ייעוד למגורים מסחר ותעסוקה, חלוקת המגרש עם הפקעה לייעודים ציבוריים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעוד למגורים תעסוקה ומסחר, מבני ציבור ודרך מוצעת
2. קביעת שטחי הבניה המירביים
3. קביעת מספר קומות מירבי
4. קביעת מס' יח"ד מירבי
5. קביעת קווי בניין מירביים
6. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי
7. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית
8. קביעת הוראות להפרשות מבונות לצרכי ציבור
9. קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות/ אלמנטים בנויים
10. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
11. קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים
12. קביעת הנחיות לטיפול במי נגר
13. קביעת תנאים להליך רישוי
14. קביעת הוראות לזכויות מותנות עבור קרן תחזוקה ארוכת טווח למגדלים

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מבנים ומוסדות ציבור	3
דרך מאושרת	2
דרך מוצעת	4
מגורים מסחר ותעסוקה	1

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
הנחיות מיוחדות	דרך מאושרת	2
הנחיות מיוחדות	דרך מוצעת	4
להריסה	דרך מוצעת	4
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	3
להריסה	מגורים מסחר ותעסוקה	1
קו בנין עילי	מגורים מסחר ותעסוקה	1
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	2
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	4
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	3
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים מסחר ותעסוקה	1

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	489.81	3.67
מסחר, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור	12,849	96.33
סה"כ	**13,338.81**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	489.07	3.67
דרך מוצעת	1,439.58	10.79
מבנים ומוסדות ציבור	3,696.64	27.72
מגורים מסחר ותעסוקה	7,711.81	57.82
סה"כ	**13,337.11**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 דרך מאושרת

4.1.1 שימושים

כל השימושים המותרים בדרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, למעט מסילת ברזל

4.1.2 הוראות

א **פיתוח ונוף**

תינתן אפשרות מעבר לתשתיות עירוניות ולמערכות ניקוז בתוואי הדרך המאושרת.

תכנון מפורט של הדרך יכלול תכנון נוף בהתאם להנחיות אגף שפ"ע ובהתאם להנחיות עיריית ירושלים לתכנון רחובות במרחב הציבורי.

4.2 דרך מוצעת

4.2.1 שימושים

1. כל השימושים המותרים בדרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, למעט מסילת ברזל.
2. בתחום המסומן בתשריט כ"הוראות מיוחדות" יותרו שימושים המותרים בכיכר עירונית:

א. פיתוח נופי, ריצוף, שבילים ומעברים להולכי רגל, פינות ישיבה, אלמנטי הצללה, גינון ונטיעות, ריהוט רחוב, פיסול סביבתי, מתקני משחק ומתקני ספורט ובילוי.

ב. מבני שירות לתחזוקת הכיכר ומתקנים הנדסיים, וכן קוי תשתיות עירוניים תת קרקעיים.

4.2.2 הוראות

א **פיתוח ונוף**

תינתן אפשרות מעבר לתשתיות עירוניות ולמערכות ניקוז בתוואי הדרך המוצעת.

תכנון מפורט של הדרך יכלול תכנון נוף בהתאם להנחיות אגף שפ"ע ובהתאם להנחיות עיריית ירושלים לתכנון רחובות במרחב הציבורי.

4.3 מגורים מסחר ותעסוקה

4.3.1 שימושים

1. מגורים
2. תעסוקה לרבות מרפאה ובית מרקחת
3. מסחר לרבות מרפאה ובית מרקחת
4. שטחים מבונים ופתוחים לצרכי ציבור
5. בתת הקרקע - חניה, אחסנה, שטח שירות ומתקנים לרבות מכוני שטיפת רכב, חניון להשכרת רכב ולמכירת רכב יד שניה.
6. מתקנים טכניים ומתקני תשתית מקומיים.

4.3.2 הוראות

א **בינוי**

1. בחזית הפונה לרחוב פייר קניג תובטח במדרכה רצועת הליכה ברוחב שלא יפחת מ-3.5 מטר. רוחב זה אינו כולל רצועות גינון ושבילי אופניים.
2. בחזית הפונה לרחוב הסדנא תובטח במדרכה רצועת הליכה ברוחב שלא יפחת מ 2.5 מטר. רוחב זה אינו כולל רצועות גינון ושבילי אופניים.
3. מבני המסד ייצמדו לקווי הבניין בלפחות 60% מאורך כל חזית לרחוב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

	4. תכסית המסד תהיה עד 80% משטח תא שטח 1. 5. המרחק בין המבנים התמירים (מגדלים) לא יקטן מ-10 מטר. 6. חזית מבני המגורים כלפי הרחוב מעל קומות המסד תיסוג 2 מ' לפחות מחזית המסד. 7. השימושים במסד יהיו מסחר מחייב במפלס הקרקע בחזית הפונה אל הרחוב, כולל שימושי תעסוקה המקבלים קהל כגון בנקים, מרפאות וכדומה, ותעסוקה בשאר שטחי המסד. 8. תותר הקמת חזית מסחרית במפלס קומת הקרקע ובמפלס מרתף עליון, עם גישה נפרדת מהמגורים. 9. מפלס הכניסה הקובעת ייקבע ביחס למפלס רחוב הסדנא. תותר חריגה של עד 0.5 מ' ובלבד שתישמר נגישות לכניסת הבניין. 10. גובה הקומות במגדל ייקבע בהתאם להנחיות המרחביות של עיריית ירושלים. 11. לפחות 30% מסך יחידות הדיור בתכנית תהיינה דירות קטנות בשטח שלא יעלה על 75 מ"ר. 12. תותר הכללת דיורית כהגדרתה בתכנית זו, בעד 20% ממספר יחידות הדיור בתכנית. הדיורית תיכלל בהיתר הבניה המקורי של יחידת הדיור. 13. תותר הצבת אלמנטים טכניים כחלק מפיתוח סביבת הבניינים. 14. א. גג קומת המסד בתא שטח 1 ישמש כשטח פתוח לטובת כלל דיירי המבנה. ב. גג המסד יהיה גג פעיל, ויתמוך בשירותי הקומה ה-5 (בהתאם לנספח בינוי), בין אם למלונאות ו/או תעסוקה ו/או שימושים משותפים למגורים. ג. לפחות 40% משטח גג מבנה המסד יתוכנן כגג ירוק תוך הבטחת בתי גידול לעצים וצמחייה בנפחים הראויים לרבות פתרונות ניקוז, איטום והשקיה. ד. לא תותר הצבת מערכות טכניות על גג קומת המסד מעבר לשטח העולה על 50% משטח קומת גג המסד. המערכות הטכניות יוסתרו כחלק ממעטפת המבנה ותכנון הגג. ה. בגגות קומת המגדל תותר הצבת מערכות טכניות תוך הסתרתם באמצעות מעטפת המבנה. 15. תותר תוספת קומת גלריה עבור שימושי מסחר. שטחים אלה לא ייחשבו במניין הקומות. 16. לא תותר הצבת מערכות טכניות על גג קומת המסד מעבר לשטח העולה על 30% משטח קומת גג המסד. המערכות הטכניות יוסתרו כחלק ממעטפת המבנה ותכנון הגג. 17. בגגות קומת המגדל תותר הצבת מערכות טכניות תוך הסתרתם באמצעות מעטפת המבנה. 18. תתאפשר גישה חופשית לגג מגדל המגורים למתקנים משותפים.
ב	**פיתוח ונוף** 1. מפלס הכניסה הקובעת ייקבע ביחס למבואות המגורים במפלס רחוב התעשייה. תותר חריגה של עד 0.5 מ' ובלבד שתישמר נגישות לכניסת הבניין. 2. תותר הצבת פילרים, צוברי גז ואלמנטים טכניים אחרים כחלק מפיתוח סביבת הבניין. 3. כל קווי התשתית בתחום התכנית לרבות חשמל, טלפון, דלק, גז, טלויזיה בכבלים, מים וכיו"ב יהיו תת קרקעיים. מבנים הקשורים למערכות אלה כגון שנאים, ארונות תקשורת, תאי מגופים יותקנו במקומות מוצנעים כשהם תת קרקעיים או משולבים במבנים/ בפיתוח.
ג	**רישום שטחים ציבוריים** 1. בשטחים הצבועים בצבע חום בתא שטח 1 בנספח הבינוי יותרו שימושים ציבוריים בלבד כמפורט להלן: א. 4 כיתות גן ילדים בהיקף של כ- 130 מ"ר בנוי כ"א וכ- 175 מ"ר חצר לכל כיתה הממוקמות בקומה 4 של המסד. ב. אשכול מעונות יום בן 3 כיתות, בשטח בנוי בסך 441 מ"ר וחצרות צמודות בשטח כולל בסך 305 מ"ר הממוקם בקומה 4 של המסד. ג. 2 בתי כנסת בשטח בנוי בסך 400 מ"ר כ"א הממוקמים בקומות 3 ו-5 של המסד. ד. שלוחת מתנ"ס בשטח בנוי בסך 450 מ"ר הממוקמת בקומה 1 של המסד. ה. תחנה לבריאות המשפחה בשטח בנוי בסך 300 מ"ר הממוקמת בקומה 2 של המסד. ו. מרכז לגיל הרך בשטח של 984 מ"ר הממוקם בקומה 3 של המסד. 2. בשלב היתר הבניה יותר שינוי במיקום השטחים הציבוריים ביחס למיקום המצוין בנספח

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

	הבינוי, באישור מהנדס העיר או מי מטעמו, כל עוד יישמרו עקרונות התכנון. 3. בשלב היתר הבניה יותר שינוי של השימושים הציבוריים בהתאם להנחיית אגף מבני ציבור בעיריית ירושלים ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. 4. שטחים אלה יתוכננו כיחידות עצמאיות בעלות כניסות נפרדות. 5. שטחים אלו מהווים הפרשות ציבוריות אשר תרשמנה על שם הרשות המקומית, בהתאם לטבלת ההקצאה המצורפת לתכנית זו, ובהתאם להוראות סעיף 6 לעניין איחוד וחלוקה.

4.4	**מבנים ומוסדות ציבור**
4.4.1	**שימושים**
	מבנה למטרות חינוך וקהילה - בית ספר.
4.4.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. הבניה תבוצע באבן טבעית מרובעת ומסותתת. יותר שימוש בחומרים נוספים כדוגמת זכוכית, ברזל, בטון, אלומיניום ועץ. 2. מפלס הכניסה הקובעת ייקבע ביחס למפלס רחוב התעשיה. תותר חריגה של עד 0.5 מ' ובלבד שתישמר נגישות לכניסת הבניין. 3. גגות מבני הציבור יתוכננו כגגות פעילים לשימושי החינוך או כגגות "ירוקים," לרבות אפשרות לשילוב מערכת פוטו-וולטאית. 4. בקשה להיתר במגרש למוסדות ציבור שאינה ממצה את מלוא זכויות הבניה, או שכוללת בינוי בשלבים, תכלול הדגמה למלוא היקף הבנייה בשלב הסופי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ״ר)	שטחי בניה (מ״ר)				מספר יח״ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטחי הבניה (מ״ר)
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת									
				גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות			מעל הכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	1		7749	55900	14881		38000	636	(1) 117	(2) 31	(3)	(3)	(3)	(3)	7632
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	1	מגורים מותנה	7749	2493	600			26	(4) 121	(5) 32					
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	1		7749	3180	116					(6)	(3)	(3)	(3)	(3)	
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	1		7749	17910	1000						(3)	(3)	(3)	(3)	
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	1		7749	3495	800										
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	3		3715	6241	2675		11000			6	(3)	(3)	(3)	(3)	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. יותר ניוד שטחים עיקריים מהמפלס שמעל לכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת.

ב. תותר העברת שטחים בין שימושי מסחר ותעסוקה. שטחי המסחר לא יפחתו מהשטחים המפורטים בטבלה.

ג. בשטחי המסחר תותר בניית גלריה בהיקף של עד 50% מהתכסית, בנוסף לשטחים המבוקשים.

ד. בקומות הפנטהאוס של המגדלים תותר בניית גלריה, לא כחלק ממניין הקומות ובנוסף לשטחים המבוקשים.

ה. תותר הגבהת 4 חזיתות הבניין לצורך הסתרת מתקנים טכניים.

ו. יותרו שטחי בניה זמניים לצורך התארגנות ומשרדי קבלן.

ז. לעת מתן היתר בניה, תותר הוספת קומות ושטחים תת קרקעיים לצורך חניות עפ״י תקן תקף.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

ח. יותר ניוד שטחים מעל הקרקע אל תת הקרקע לעת מתן היתר בניה, זאת בתנאי שסה"כ שטחי הבניה לא יעלה על סך השטחים המצוינים בטבלה 5 ולא תחול חריגה בגובה המבנים.

ט. חצרות מקורות, אמצעי הגנה או הצללה על חצרות גני הילדים לא יחושבו במניין השטחים.

י. שטחי השירות כוללים שטחים להקמת מרחבים מוגנים קומתיים. ככל שפתרון המיגון יהיה מרחב מוגן דירתי, שטחי הממ"ד עבור כל דירה יחושבו מהשטחים העיקריים ויומרו לשטחי שירות.

יא. לא יותר ניוד שטחים שאינם למגורים לשימושי המגורים.

יב. מימוש השטחים למסחר ותעסוקה בתכנית זו הינו מחייב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) מעל גובה זה תותר בניית מעקה עפ"י תקן, קומות טכניות עבור חדרים טכניים, מערכות טכניות וחדר יציאה לגג.

(2) לא כולל חדר מכונות/חדר יציאה לגג, גלריה למסחר וקומות טכניות.

(3) כמסומן בתשריט.

(4) אם זכויות הבניה "המותנות" ימומשו גובה המבנה המירבי יהיה עד 121 מ' (4 מ' נוספים מעבר לגובה המצוין בטבלה).

(5) אם זכויות הבניה "המותנות" ימומשו תותר הקמת מבנה בגובה של עד 32 קומות (קומה מעבר למספר הקומות המצוין בטבלה).

(6) תותר הוספת גלריה לקומות המסחר עד 50% משטח הקומה שלא כחלק ממניין הקומות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

6. הוראות נוספות

6.1 קווי בנין

בתא שטח 1 קיימת הבחנה בתשריט בין 'קו בניין' ל'קו בניין עילי':

א. "קו הבניין" מיועד לקומות המסד הכוללים שימושים תעסוקה, מסחר ומוסדות ציבור, בהתאם לעיקרון התכנוני המופיע בנספח הבינוי.

ב. קווי הבניין העיליים יכללו את כל שטחי המגדלים לרבות מרפסות.

ג. המרחק בין המגדלים לא יקטן מ-10 מ'.

6.2 פיתוח ונוף

1. מפלסי הכניסה לכל יחידה מסחרית ולמבואות הציבוריות יותאמו למפלס המדרכה הצמודה או בהפרש של עד 50 ס"מ ממנה.
2. לא תותר הקמת גדרות המייצרות חיץ בין הבינוי לשטחים הציבוריים.
3. מתקנים טכניים ותשתיות, לרבות מתקנים לאצירת אשפה וחדרי שנאים, ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע. אם ימוקמו מעל הקרקע יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות במרווחים הצדדיים עם גישה מהחזית לרחוב.

6.3 עיצוב אדריכלי

כללי:

1. חומרי הגמר יהיו בהתאם למדיניות של עיריית ירושלים לעיצוב באבן.
2. על אף האמור לעיל, יותר שילוב של מתכת, בטון אדריכלי, עץ וזכוכית ושילובים שלהם בחזיתות המבנים.

מרפסות:

1. מרפסות ייבנו בתחום קווי הבניין וככל הניתן אחת מעל השנייה ובקונטור אחיד.
2. יותר קירוי חלקי של מרפסות במסגרת כוללת אחידה לחזית.
3. תיאסר סגירת מרפסות.
4. תיאסר המרת השטח העיקרי המיועד למרפסות המוצג בעמודה נפרדת בטבלה 5 לשטחים אחרים בבניין. כמו כן, בכל מגדל כל המרפסות יוקמו בהינף אחד.

מגדלים:

1. היתר הבנייה יכלול התייחסות מפורטת בקנ"מ 1:100 לתכנון סיומת המגדל מחמש הקומות האחרונות ועד קצהו העליון ביותר.
2. תכנון סיומת המגדל יאושר על ידי אדריכל העיר במסגרת הבקשה להיתר הבנייה. התכנון יכלול הטמעה במעטפת המבנה של כלל המערכות הטכניות של גג המבנה.
3. הסיומת תהיה המשכית לתכנונו האדריכלי של המבנה כך שתטמיע את האלמנטים הטכניים של המבנה ותשלבם בעיצובו הכללי של המבנה.
4. לטובת הסתרת המערכות הטכניות יתאפשר גובה של עד 12 מ' מהתחנה האחרונה של המעלית.
5. יתאפשרו עוד 3 מטרים לטובת הבלטת תרנים ואלמנטים אדריכליים בלבד הקשורים לעיצובו הכולל של המבנה.
6. ראש המגדל יכול להיות רק המשך של הקומות מתחתיו ולא יכול לבלוט ולהתרחב למעלה.
7. יותרו אלמנטים בולטים מקירות חיצוניים של הבינוי, ובהם חלקים אופקיים ואנכיים; תותר הבלטת אלמנטים להצללה מעבר לקונטור המבנה, בחריגה מקווי בניין ומבלי שהם ייחשבו

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

	לשטחי בניה.

6.4	חניה
	1. תקן החניה יהיה בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתר הבניה. 2. תקן החניה עבור המסחר והתעסוקה ייקבע כתקן לפי שלב של רק״ל פעילה. 3. תקן החניה לת.ע.י יהיה לפי תקן חניה למשרדים. 4. בנוסף לחניות למגורים, יתווספו חניות אורחים בשיעור של כ-10% מסך יחידות הדיור בתכנית. 5. תובטח גישה לחניית האופניים גם שלא באמצעות רמפת הכניסה לחניון. במקרה של גישה במעלית, תחויב התקנת מעלית אחת במגרש בגודל המאפשר נשיאת אופניים כאשר 2 הגלגלים על רצפת המעלית. 6. תותר הוספת קומות תת קרקעיות ושטחים תת קרקעיים לצורך חניות ע״פ תקן תקף. 7. הכניסה לחניון מרחוב התעשייה תהיה כניסה משותפת עבור תא שטח 1 ועבור תא שטח 3 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור; כניסה זו תהיה הכניסה עבור משאיות פינוי אשפה. הגישה לחניון דרך הרמפה המשותפת תהיה חופשית בכל עת וללא הגבלה. 8. נוסף לכניסה זו, תוקם גישה נוספת לחניון מרחוב פייר קניג. 9. למבנה הציבור יוקצו מקומות חניה עבורו בתא השטח 3.

6.5	איכות הסביבה
	1. רעש: בתחילת העבודות, ובפרט לעבודות החפירה, יוכן נספח ביצוע לשלב העבודות. הנספח יתייחס לכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה, שלבי הביצוע המתוכננים, אמצעים שיינקטו להפחתת הרעש וכו׳. בהתאם לתוצאות הבדיקה, יינתנו המלצות אקוסטיות (פיזיות ו/או מנהליות) להפחתת הרעש בעת העבודות. 2. רעידות: יוכן נספח ביצוע טרם תחילת העבודות. הנספח יתייחס לדרישות תקן DIN 4150 חלקים 2 ו-3 לכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה וכו׳. בהתאם לתוצאות הבדיקה, יינתנו המלצות (פיזיות ו/או מנהליות) להפחתת הרעידות בעת העבודות. 3. אסבסט: כפעולה מקדימה לפעילות הקבלן בשטח, תבוצע בדיקת הימצאות אסבסט באתר. בהתאם לתוצאות והכמויות, יבוצעו עבודות פירוק האסבסט כשלב ראשון ומקדים לפעולות ההריסה. עבודות אלה תבוצענה באמצעות קבלן/ מפקח לפירוק אזבסט מאושר ע״י המשרד להגנ״ס ועפ״י הוראות החוק למניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק התשע״א 2011. 4. זיהום קרקע: א. תנאי בהליך רישוי יהיה ביצוע דיגום קרקע, בהתאם לתכנית אשר תאושר ע״י המשרד להגנת הסביבה. וככל שיימצא זיהום קרקע תנאי נוסף יהיה פינוי הקרקע המזוהמת עד קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לשחרור הקרקע. ב. תנאי בהליך רישוי יהיה ביצוע דיגום גז קרקע אקטיבי בתאום ואישור המשרד להגנ״ס. ככל ונדרש מיגון מרתפים, תידרש הצגת תכנית מיגון מרתפים בפני חדירת גזי קרקע. ג. תנאי בהליך רישוי יהיה ביצוע הקידוחים בתיאום עם אגף קרקעות מזוהמות במחוז ירושלים, המשרד להגנת הסביבה. ד. תנאי לתחילת עבודות הינו אישור המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית בדבר סילוק

מטרדים של זיהום קרקע ונקיטת אמצעים למניעת גזי קרקע במידת הצורך.

5. רעש:
א. תנאי בהליך רישוי יהיה הכנת נספח אקוסטי לרעש מכבישים, אשר יתבסס על נתונים תחבורתיים עדכניים ותכניות בינוי ופיתוח מפורטות ע"מ לקבוע את סוג המיגון האקוסטי הנדרש במעטפת המבנה לשימושי מגורים וציבור בתכנית.
ב. לעת התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי אשר יתייחס למערכות מכאניות, עסקים שכנים ופעילויות סמוכות. במידת הצורך יינקטו אמצעים והגבלות כדי להבטיח שמפלסי הרעש יהיו מתחת למפלסים המותרים עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

6. בנייה ירוקה:
א. על התכנית לעמוד בת"י 5281 לבנייה ירוקה ובדרישות מדיניות הועדה המקומית להיתרי בנייה בנושא בנייה ירוקה.
ב. על המבנים בתחום התכנית לעמוד בת"י 5282 בדירוג אנרגטי B ומעלה עבור הבניין כולו, ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.
ג. התכנית תכלול הקמת תשתיות טעינה לרכבים חשמליים בחניונים.

7. איכות אוויר:
א. תנאי בהליך רישוי יהיה הגשת מפרטי מערכות האוורור של מבני התכנית למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. תכניות האוורור תכלולנה פירוט לגבי מערכת האוורור, אופן ומיקום פליטת מזהמים מהחניונים, מערכות הסקה ומערכות חרום (כגון גנרטור), כמו גם מיקום פתחי כניסת אוויר צח.

8. סקירת שימושים:
לעת התכנון המפורט יוכן סקר שימושים הבוחן את השימושים הקיימים בסביבת התכנית, ובחינת המטרדים הסביבתיים מפעילות שימושים אלה. ממצאי הסקר, לרבות אמצעים נדרשים להפחתת המטרדים יתואמו עם המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

6.6 בניה ירוקה

1. הבניה תבוצע לפי תקן 5281 לבניה ירוקה תוך עמידה ברמה של 3 כוכבים לפחות.
2. תובטח תשתית לשני זרמי אשפה לפחות בבניין, או בהתאם להחלטת אגף התברואה בעיריית ירושלים.

6.7 ניהול מי נגר

1. יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגש. השטחים חדירי המים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר (כגון: חצץ וחלוקים).
ניתן יהיה להותיר פחות מ-15% אם יותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה.
2. מי הנגר יופנו לשצ"פ בתחום התכנית או סמוך אליה.
3. יעד נפח הנגר היממתי הנדרש לניהול בשטח התכנית הינו לפחות 1,273 מ"ק, על פי מחשבון יעד נפח נגר של מנהל התכנון ובהסתברות חזרה של 2%.
4. כחלק מתכנית הפיתוח בשלב הרישוי ייקבעו הפתרונות המתאימים לניהול הנגר אשר יאפשרו עמידה וניהול של נפח הנגר היממתי הנוצר בשטח התכנית.
5. נספח ניהול נגר יוגש בשלב הרישוי ובו יפורטו האמצעים הנ"ל, מפרטם וכושר ניהול הנגר שלהם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

	6. רום מפלסי הבינוי והפיתוח ותכנון מערכות הניקוז וניהול הנגר יבטיחו הגנה מפני הצפות.

6.8	ביוב, ניקוז, מים, תברואה
	1. תישמר הפרדה מוחלטת בין מערכת הניקוז לביוב. 2. תכניות הביוב והניקוז יתואמו ויאושרו ע"י מהנדס הרשות המקומית. 3. סידורים לפינוי אשפה יתוכננו בתיאום עם מהנדס הרשות המקומית ו/או נציג הרשות לעניין זה. 4. חדרי אשפה של המסחר והתעסוקה יופרדו מחדרי אשפה המיועדים למגורים.

6.9	גמישות לתכנית
	יותר להוציא עוגני קרקע זמניים למגרשים גובלים.

6.10	תנאים למתן תעודת גמר
	1. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה השלמת פיתוח השטחים הציבוריים בתחום התכנית בתא שטח 1, לרבות שטחי ההפרשה המבונה, וכן רישום תא שטח 3 שבייעוד מבנים ומוסדות ציבור ותא שטח 4 שבייעוד דרך מוצעת ע"ש עיריית ירושלים, בהתאם לעקרונות האיחוד והחלוקה. 2. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה מתן תעודת גמר לכלל שטחי התעסוקה והמסחר בהיתר.

6.11	תנאים בהליך הרישוי
	כללי: 1. הגשת תכנית פיתוח של כל השטחים הציבוריים, הכוללת נטיעות מחייבות של עצים בוגרים במרחב הציבורי, בתיאום עם אגף שפ"ע ואדריכל העיר. 2. אישור תכנית איחוד וחלוקה בסמכות וועדה מקומית תוך הסדרת זכויות הבעלים והחוכרים בתחום התכנית. 3. תיאום התכנון המפורט של ההפרשות המבונות עם המחלקה למבני ציבור בעיריית ירושלים. 4. פתרונות לעיצוב החזית יוגשו במסגרת הבקשות להיתר ויציגו את שילובם בתכנון הבניין. 5. תיאום עם המחלקות למדיניות תכנון ומבני ציבור בעיריית ירושלים. 6. תנאי להגשת בקשה להיתר בניה יהיה אישור תכנית בינוי ופיתוח תוך הצגת פתרון מפורט לניהול הנגר בתחום התוכנית הכולל פתרונות לניהול הנגר בהתאם לדרישות תמ"א 1 שינוי 8 הכוללות טיפול בתחום התכנית עבור 75% מהנגר לתקופת חזרה של 2%. איכות סביבה: 1. תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה, לרבות לעניין הצגת סקר שימושים מטרדיים בסמיכות למגרש. בהתאם לתוצאות הסקר יקבעו שלבי ביצוע אשר יבטיחו בניית השימושים הרגישים בתכנית לאחר פינוי השימושים המטרדיים או בביצוע מיגון נדרש. 2. הגשת מפרטי מערכות האוורור של מבנה התכנית למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. תכניות האוורור תכלולנה פירוט לגבי מערכת האוורור, אופן ומיקום פליטת מזהמים מהחניונים, מערכות הסקה ומערכות חרום (כגון גנרטור) כמו גם מיקום פתחי כניסת אוויר צח. 3. הכנת נספח אקוסטי לרעש מכבישים, אשר יתבסס על נתונים תחבורתיים עדכניים ותכניות בינוי ופיתוח מפורטות ע"מ לקבוע את סוג המיגון האקוסטי הנדרש במעטפת המבנה לשימושי מגורים וציבור בתכנית. 4. ביצוע דיגום קרקע, בהתאם לתכנית אשר תאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. ככל שיימצא זיהום קרקע תנאי בהליך רישוי יהיה פינוי הקרקע המזוהמת עד קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לשחרור הקרקע. 5. ביצוע דיגום גז קרקע אקטיבי בתאום ואישור המשרד להג"ס. ככל ונדרש מיגון מרתפים, תנאי להיתר בנייה יהיה הצגת תכנית מיגון מרתפים בפני חדירת גזי קרקע.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

6. עריכת סקר שימושים ואמצעי הפחתה בתיאום מול היחידה הסביתית. 7. הגשת בדיקת מודל לנישוב רוח באזורי הפעילות ותיאום מול היחידה הסביבתית.	

6.12 הפקעות ו/או רישום

1. הבעלות בשטחים הציבוריים המבונים הכלולים בחלוקה מחדש בתא שטח 1 תועבר לידי הרשות המקומית עם מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין.
2. הבעלות בתא שטח 3 שבייעוד מבנים ומוסדות ציבור ובתא שטח 4 שבייעוד דרך מוצעת, הכלולים בחלוקה מחדש, תועבר לידי הרשות המקומית עם מתן היתר להריסת המבנים הקיימים בהם.

6.13 הנחיות מיוחדות

הנחיות מיוחדות לזכויות "מותנות" למגורים:

א. מימוש זכויות הבניה ה"מותנות" המופיעות בטבלה 5 נתון לבחירת מגיש הבקשה להיתר ומימושן אינו מחייב.

ב. ככל שהבקשה להיתר תכלול את הזכויות ה"מותנות," בנייתן תבוצע בהינף אחד יחד עם יתר הזכויות המוקנות בתכנית.

ג. ככל שהבקשה להיתר לא תכלול את הזכויות ה"מותנות," יפקע תוקפן של זכויות אלה ולא ניתן יהיה לממשן בשלב מאוחר יותר.

ד. לא יותר ניוד זכויות הבניה ה"מותנות" למגורים לשימושים אחרים.

ה. תנאי בהליך הרישוי לזכויות הבנייה "המותנות" למגורים יהיה הצגת הסכם נאמנות. מטרת הנאמנות תהיה "תחזוקה ארוכת טווח" של מבנה המגורים המבטיחה העברת סכומי כסף לנציגות הבית המשותף מתוך קרן התחזוקה, מעת לעת במהלך חיי המבנה, לפי בקשת הנציגות, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה נדרשות.

ו. הסכום שיקבע בהסכם הנאמנות יהיה בהתאם להוראות תכנית זו.

ז. שיעור הכספים שיופקד בקרן התחזוקה יהיה לפחות 22,384,152 ש"ח.

ח. תנאי לתעודת גמר בהליך רישוי הכולל זכויות בניה "מותנות" למגורים, יהיה הצגת אישור מהנאמן על כך שקיבל שליטה בכספי הנאמנות.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הוצאת היתר חפירה ודיפון	תותר הוצאת היתר חפירה, דיפון וביסוס בטרם הוצאת היתר לבניה המוצעת
2	הוצאת היתר בניה	א. ניתן יהיה להוציא היתרי בניה לכל אחד מהמגדלים בנפרד ב. העברת כלל השטחים הציבוריים על פי תכנית זו לבעלות העירייה תותנה בהוצאת היתר הכולל את הריסת המבנים הקיימים בשטח התכנית. ג. ניתן להוציא תעודת גמר בשלבים לחלק מהפרויקט בכפוף לאישור הכבאות.
3	ביצוע קומות המסד	בהינף אחד
4	ביצוע המגדלים	ניתן להקים כל מגדל בנפרד או במקביל

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

5	מימוש שטחי המגורים	מימוש השטחים למסחר ותעסוקה בתחום תא שטח 1
6	ביצוע השטחים הציבוריים	ביצוע השטחים הציבוריים מחוץ לתא שטח למגורים הינו ללא התניה או קשר כלשהו למתחמי המגורים.

7.2 מימוש התכנית

מימוש התכנית תוך 7 שנים מיום אישורה. לאחר פרק זמן זה, יפקע תוקפן של זכויות הבניה הסחירות.
הועדה המחוזית תהיה רשאית להאריך פרק זמן זה מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43

תכנון זמין
מונה הדפסה 43