הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1214279

מתחם הגימנסיה העברית

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
17/08/2025
להפקיד את התכנית
13/08/2026

תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005303784/310

דברי הסבר לתכנית

מתחם הגימנסיה העברית בירושלים ממוקם בגבולה הצפוני של שכונת רחביה, בראש הגבעה אל מול ציר הולכי הרגל הראשי של שכונת הגנים רחביה שהוקמה בשנות ה-20 למאה ה-20.
המצב הקיים כולל חלוקה לשני מתחמים צמודים: בית הספר "אוולינה דה רוטשילד" ובית הספר "הגימנסיה העברית". בשטח שני המתחמים, פועלים כיום מוסדות נוספים: בית כנסת "אהל אברהם", שלוחה של המנהל הקהילתי "גינות העיר" ומספר כיתות של בית הספר "אשירה".
מטרת התכנית היא לגבש תפיסה תכנונית כוללת למתחם ששטחו כ-23 דונם. התכנית כוללת תכנית בינוי ופיתוח שמטרתה להציע תוספת בינוי ותוספת קומות, בהתאמה למרקם ההיסטורי של שכונת רחביה הסמוכה , תוך חיזוק הקשר שבין המתחם, הכולל מבני חינוך וציבור, לשכונת המגורים. תכנית הפיתוח כוללת שביל הליכה ציבורי דרך המתחם לצד מבני החינוך, מהגבול המזרחי שבסמטת רזניק, אל כיכר ציבורית-עירונית חדשה הנגישה מרחוב אוסישקין וכן הרחבת מקטע דרך ברחוב אוסישקין.
התכנית מציעה חיבור של המתחם לציר הולכי הרגל של גן הכוזרי על ידי פתיחת החצר הדרומית של הגימנסיה העברית לשכונה. בנוסף, מציעה התכנית כניסה למגרשי הספורט של מתחם הגימנסיה מכיוון רחוב קק"ל.
תוספת השטחים מיועדת להקמת מבנה חדש עבור בית הספר אשירה, ומבנה ציבורי חדש הכולל גן ילדים /מעון יום ובית כנסת ("אהל אברהם") וכן עבור תוספת כיתות לימוד ושטחים לבתי הספר הגימנסיה העברית ואוולינה דה רוטשילד. המונומנט לשימור "בית בוביס" ישמש את המנהל הקהילתי גינות העיר, לאחר שיפונה מכיתות הלימוד הפועלות בו כיום.

במתחם מבנים לשימור כדלקמן:
1. מונומנט אוולינה דה רוטשילד ("בית בוביס")
2. בניין בתחום הגימנסיה בפינת אוסישקין קק"ל
3. המבנה הראשי של הגימנסיה העברית
4. קיוסק הגימנסיה
5. האגף המערבי של הגימנסיה בתכנון אדר' ברוצקוס
6. מבנה בית הספר אוולינה דה רוטשילד
7. מבנה עזר של הקולג' האנגלי מתקופת המנדט בצפון המתחם.

במתחם קיימים עצים בוגרים לשימור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	מתחם הגימנסיה העברית
	מספר התכנית	101-1214279
1.2 שטח התכנית		23.520 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	220320
קואורדינאטה Y	631648

1.5.2 תיאור מקום

מתחם הגימנסיה העברית - התחום ברחוב קרן קיימת לישראל מדרום, רחוב אוסישקין ממערב וסמטת רזניק ממזרח.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות : ירושלים

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	הקרן הקיימת	14	

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30042	לא מוסדר	חלק	71-72, 77, 82	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
2097	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 2097. הוראות תכנית 2097 תחולנה על תכנית זו.	3613	1202		16/01/1989
3956	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 3956. הוראות תכנית 3956 תחולנה על תכנית זו.	3770	2905		03/06/1990
5166	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 5166. הוראות תכנית 5166 תחולנה על תכנית זו.	5264	1588		15/01/2004
5166/ ב	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 5166/ ב. הוראות תכנית 5166/ ב תחולנה על תכנית זו.	6052	1593		21/01/2010
62	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 62 ממשיכות לחול.	687	1586		16/07/1959
910	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 910. הוראות תכנית 910 תחולנה על תכנית זו.	798			03/11/1960
9988	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 9988 ממשיכות לחול.	7090	7877		10/08/2015

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					סלמה ארד מילסון		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:250	1		סלמה ארד מילסון		לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	נספח מס' 4ב' - תשריט סקר עצים	1:500	1	28/06/2026	נדב זאב	09:45 29/06/2026	לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
מצב מאושר	רקע	תשריט מצב מאושר	1:500	1	20/07/2026	יורם אלישיב	11:55 22/07/2026	לא
בינוי ופיתוח	רקע	נספח מס' 1 - בינוי ופיתוח		1	17/06/2026	סלמה ארד מילסון	08:34 18/06/2026	לא
תיעוד ושימור	רקע	נספח מס' 2 - שימור	1:500	66	17/06/2026	מילסון סלמה ארד	08:47 18/06/2026	לא
תיעוד/סקר שימור	רקע	נספח 2ב'- תיק תיעודי מתחמי		157	10/03/2026	סלמה ארד מילסון	14:32 18/03/2026	לא
תנועה	רקע	נספח מס' 3 - תנועה	1:250	1	24/06/2026	יוסי שטרן	11:37 24/06/2026	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	נספח מס' 4 - סקר עצים	1:500	80	20/06/2024	נדב זאב	11:09 20/06/2024	לא
ביוב	רקע	נספח מס' 5 - ביוב	1:500	1	13/07/2023	מוסא חיג'אזי	13:21 13/07/2023	לא
מים	רקע	נספח מס' 6 - מים	1:500	1	13/07/2023	מוסא חיג'אזי	13:23 13/07/2023	לא
נספח סביבה	רקע	נספח מס' 8א- נספח סביבתי		33	30/06/2026	דנה יוסלזון קידר	16:43 30/06/2026	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 26

נספח סביבה	רקע	נספח מס' 8ב- נספח סביבתי		87	30/06/2026	דנה יוסלזון קידר	30/06/2026 16:38	לא
ניהול מי נגר	רקע	נספח מס' 9 א- ניהול מי נגר		20	24/05/2026	רן גולדברג	01/06/2026 10:36	לא
ניהול מי נגר	רקע	נספח מס' 9 ב- ניהול מי נגר		1	20/05/2026	רן גולדברג	01/06/2026 10:38	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית, ענת קליינמן	1	עיריית ירושלים- אגף מבני ציבור	ירושלים	יפו	1	02-6297671	klAnat@jerusalem.muni.il

תמנון זמין
מונה הדפסה 26

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
רשות מקומית	רשות מקומית, ענת קליינמן	1	עיריית ירושלים- אגף מבני ציבור	ירושלים	יפו	1	02-6297671	klAnat@jerusalem.muni.il

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכלית	עורך ראשי	סלמה ארד מילסון	36711	ארד סימון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	ירושלים	הלל	14	02-6243298	as_arch@012.net.il
מודד	מודד	יורם אלישיב	985	אלישיב מדידות והנדסה בע"מ	ירושלים	הרכבים	9	02-9763012	m-ely@bezeqint.net
	אגרונום	נדב זאב		פלור"ס סקרי עצים	כפר סבא	סוקולוב	42		flores1tree@gmail.com
יועץ מים	יועץ	מוסא חיג'אזי	97500	ס.י.ד מהנדסים	ירושלים	(1)		02-5822730	mousa.sed@gmail.com

וביוב			ויועצים בע"מ						
מהנדס תנועה	יועץ תחבורה	יוסי שטרן	112234	י.שטרן הנדסה	ירושלים	פועלי צדק	3	02-6569010	yossi@ysterneng.com
מתכננת עירונית	יועץ סביבתי	דנה יוסלזון קידר		תו"פ סביבה ואקוסטיקה (1994) בע"מ	ירושלים	ההסתדרות	10	02-6252514	topsviva@gmail.com
הידרולוג	מתכנן	רן גולדברג		יוזמות למען הסביבה	תל אביב-יפו	שונצינו	16	077-3508001	hydro@yozmot-sviva.com

(1) כתובת : ת.ד. 49597.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת שטחי בניה להקמת מבני חינוך, ספורט, קהילה, כיכר ציבורית וחניון תת קרקעי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

א. קביעת הוראות בינוי ופיתוח להקמת מתחם חינוך, ספורט, תרבות וקהילה.

ב. קביעת הוראות להקמת חניון תת קרקעי בשטח התכנית, וקביעת הוראות לפיתוח השטח שמעל החניון בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח.

ג. קביעת הוראות פיתוח לשטחים הציבוריים הפתוחים שבתכנית, לרבות הקמת כיכר ציבורית, גנים ציבוריים לשימוש הציבור, התווית שבילי הולכי רגל ואופניים, התווית מדרכות, מפרצי העלאה והורדת נוסעים וכו'.

ד. קביעת שטחי בנייה מרביים, מספר קומות מרבי וקווי בניין מרביים בכל אחד מתאי השטח המיועדים לבניה בתכנית.

ה. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות לשימור.

ו. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, עקירה והעתקה.

ז. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

ח. קביעת תנאי להליך הרישוי ולמתן היתרי הבניה.

ט. קביעת הוראות שלביות ביצוע.

י. קביעת הוראות בדבר שטח עם הנחיות מיוחדות

יא. קביעת הוראות בדבר שינוי ייעוד שטחים בייעוד שצ"פ ודרך

יב. קביעת הוראות בגין שטחים עם זכות מעבר עבור הקמת שביל לאורך המתחם למעבר הולכי רגל ואופניים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מבנים ומוסדות ציבור	1
שטח ציבורי פתוח	4
דרך מוצעת	3 ,2

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק מבנה לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	1
בלוק עץ/עצים להעתקה	מבנים ומוסדות ציבור	1
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטח ציבורי פתוח	4
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	3
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	1
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	3
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	1
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	4
הנחיות מיוחדות	דרך מוצעת	2
הנחיות מיוחדות	מבנים ומוסדות ציבור	1
זכות מעבר	מבנים ומוסדות ציבור	1
זכות מעבר	שטח ציבורי פתוח	4
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	1
מבנה להעתקה/שחזור	מבנים ומוסדות ציבור	1
מבנה לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	1
מבנה לשימור	שטח ציבורי פתוח	4
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מבנים ומוסדות ציבור	1

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מבנים ומוסדות ציבור	23,521.23	100
סה"כ	**23,521.23**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מוצעת	224.46	0.95
מבנים ומוסדות ציבור	22,701.13	96.51
שטח ציבורי פתוח	595.66	2.53
סה"כ	**23,521.25**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מבנים ומוסדות ציבור

4.1.1 שימושים

1. חינוך: בתי ספר, גני ילדים או מעונות יום.
2. תרבות, קהילה ורווחה לרבות מנהל קהילתי שכונתי.
3. בית כנסת.
4. ספורט
5. מסחר: בית קפה, מזנון, קיוסק בשימוש נלווה בלבד.
6. חניון תת קרקעי
7. שבילים ומעברים ציבוריים להולכי רגל.
8. הרחבת מדרכות, דרכים, חניות עיליות.
9. מתקנים טכניים.

4.1.2 הוראות

א

בינוי

בנייה ירוקה:

1. כל מבנה חדש ו/או תוספת בינוי בשטח המתחם בתא שטח 1 יעמדו בתקן 5281, בניה ירוקה ברמה של 2 כוכבים לפחות.
2. הדירוג האנגרטי המזערי למבנים חדשים בתכנית יהיה C.
3. בהיתרי הבניה ישולבו עקרונות מנחים וטכנולוגיות בניה ירוקה, תוך התייחסות לנושאים כגון: שימור אנרגיה (באמצעות הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, אוורור וכד'), מחזור והפרדת פסולת, שימור וחסכון במשאבי מים ואנרגיה, ניצול מי נגר, "גגות ירוקים" וכו', הכל ע"פ הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה ומהנדס העיר או מי מטעמו.

ב

בינוי

1. בינוי:

א. תותר הקמת מבנים חדשים בשטח התכנית, לשימושים של: חינוך, קהילה, דת, רווחה ובית קפה.

ב. תותר הקמת מבנה יציאה לגג מחדר המדרגות עד 2.50 מטר נטו.

ג. תותר הקמת פרגולות על הגגות ובכלל זה קירוי של פאנלים סולאריים מסוגים שונים.

ד. מודגש בזאת כי נספח הבינוי (נספח מס' 1) הינו מנחה, למעט בנושא מספר הקומות שהינו מחייב.

ה. מודגש כי נספח הבינוי מס' 1 הינו מדגים בלבד לעניין נושאים עיצוביים.

ו. קווי הבניין המרביים יהיו כמצוין בתשריט.

ז. זכויות הבניה והוראות הבינוי יהיו כמפורט בטבלה שבסעיף 5 להלן.

ח. מתקנים ותשתיות ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע עם מינימום מופע על קרקעי ו/או באופן צדי במגרש, ללא חזית לרחובות, ו/או על הגגות באופן שיכלול מסתור מערכות, ויכלול מיגון אקוסטי ככל שיידרש.

ט. גגות המבנים:

1. גגות המבנים יתוכננו וייבנו כגגות מועילים ויהיו נגיש למשתמשים.
2. במידה ותותקנה מערכות טכניות על הגג, הן תוסתרנה באמצעות מסתורים/קירות מחומרים המתאימים לבניין ויתוכננו כחלק אינטגרלי מעיצוב הבניין.
3. גגות המבנים יפותחו ויהוו גגות מועילים לשימוש גגות חיים/ירוקים/כחוליים - לשהיית מי

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

	נגר, תאים פוטו וולטאים ועבור שימושים לטובת המוסדות ובלבד שהשטח המועיל למשתמשים בתכסית מינימלית של 70%. עבור גגות חיים וירוקים - עומק שתילה מינימלי יהיה 30 ס"מ. י. תותר הקמת שנאי. לא תותר הקמת שנאי במבנה חיצוני נפרד, המבנה יהא טמון בקרקע בלבד. תנאי להיתר בניה יהיה אישור חח"י. יא. הבניה תהיה בחיפוי אבן מרובעת ומסותתת. יותר שימוש בחומרים כגון: אריחי פח צבוע בתנור או פנלים מתועשים אחרים, בטון אדריכלי גלוי, אלומיניום וזכוכית וכדומה- בתיאום עם מהנדס העיר, תותר התקנת רפפות/ אלמנטים להצללת קירות מסך וחלונות. יב. מיקום פתח יניקת אוויר לשימושים בתת הקרקע יקבע במיקום בו אין חשש לזיהום האוויר ממקור תחבורתי, מסחר או כל מקור אחר. יג. מיקום פתחי האוורור המאולץ מהחניון יהיה מעל גגות המבנים. 2. פיתוח: א. חצרות המבנה יתוכננו תוך ניצול תנאי הטופוגרפיה ובאופן שתובטח נגישות מרבית לרחובות ולשטחים הפתוחים הציבוריים הסמוכים ולשביל החוצה את המתחם. ב. החזית לאורך קק"ל תהיה מגוננת ותכלול עצים על מנת לשמור על אופיו של הרחוב. ג. יובטח עומק/נפח שתילה איכותיים לנטיעת עצים מעל בינוי תת קרקעי (1 מטר עומק לכל הפחות). ד. יש להימנע מקירות תמך גבוהים בחזית רחובות אוסישקין וקק"ל. ה. תכנית הפיתוח של המתחם בנספח מס' 1 הינו מחייב לעניין תכנון וביצוע של שביל מעבר להולכי רגל/ אופניים דרך המתחם אשר מסומן בזכות מעבר בתשריט. תוואי השביל הינו מסמטת רזניק/רחוב קק"ל ו/או ממזרח אל רחוב אוסישקין. ו. השביל יפותח כשביל נגיש ורוחבו לא יפחת מ-4 מ'. בסמכות מהנדס העיר להצר קטעי שביל נקודתיים בשל אילוץ תכנוני. ז. בשביל יכלול עצים, ריצוף, תאורה, אלמנטי פיתוח, ריהוט וכדומה. בחיבור אל רחוב אוסישקין תוקם כיכר ציבורית/שכונתית המחברת בין רחוב אוסישקין לשביל, ותהא פתוחה ונגישה לציבור ומשתמשי מבני הציבור והמינהל הקהילתי.
ג	**חניה** 1. תותר הקמת חניון תת קרקעי בלבד בתחום התכנית. 2. תקן החניה יהא עפ"י התקן התקף בעת מתן היתר בנייה אך לא פחות מהמוצע בתכנית ובכפיפות לתכנית 5166 ותכנית 5166ב. 3. החניה תהא כמפורט בנספח מס' 3. התכנון המפורט של התכנית יקבע לעת מתן היתרי הבניה. 4. לעת מתן היתרי בניה, תותר תוספת של קומות חניה תת קרקעיות עבור חניה, מעבר למפורט בנספח מס' 3. 5. מפלסי החניון יהיו בתת הקרקע בלבד. הכניסה לחניון תהא מרחוב אוסישקין. יובטח עומק נפח שתילה איכותי לנטיעת עצים מעל בינוי (1מטר לכל הפחות). 6. תותר חניה מעל הקרקע עבור נכים, רכב שירות ותפעול בלבד.
ד	**שימור** 1. קיר/גדר לשימור ו/או העתקה/שחזור: א. הקיר/הגדר המסומן בתשריט בקו אדום בחזית רחוב אוסישקין, המחופה באבן בעיצוב ייחודי- מיועד לשימור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

	ב. תנאי להיתר בניה יהיה עריכת תיעוד מלא ומפורט לקיר/גדר. ג. יותר לפתוח פתחים בקיר/גדר האבן לצורך שערים לכניסת הולכי רגל ו/או לרכב למתחם בתי הספר והמנהל הקהילתי. גודל הפתחים יהא לפי הצורך ובהתאם לתכנון המפורט שיתואם עם מהנדס העיר ו/או מי מטעמו. ד. ככל שתידרש העתקת הקיר/גדר לצורך הרחבת המדרכה ו/או מפרץ חניה או צורך תכנוני אחר. ניתן יהיה לפרק את הקיר/גדר ולהקים אותו מחדש לפי התכנון המפורט. ה. הקיר/גדר המועתק יבנה בחיפוי האבן המקורית אשר תפורק מהגדר ההיסטורית ככל שהדבר יתאפשר וניתן יהיה לעשות שימוש באבן המקורית. במידה ולא ניתן, יחופה קיר/גדר האבן החדש באבן מסוג עיבוד ובדגם העיצוב של הגדר המקורית. קופינג הקיר החדר ומסגרות ככל שתידרש יהיו חדשים ויתואמו בשלב היתר הבניה.
ה	**שימור** 1. לא תותר הריסת בניינים לשימור ולא תותר פגיעה באופיים האדריכלי המקורי. 2. שימור דרגה 1 - אתר / מונומנט לשימור: א. הבניין המסומן בתשריט בסימול מבנה לשימור מס' 1 ובנספח השימור כמבנה לשימור דרגה 1 הינו מונומנט לשימור - ועליו יחולו ההוראות הבאות: ב. תנאי להיתר בניה במבנה לשימור דרגה 1, יהא הגשת תיק תיעוד למחלקת השימור בעיריית ירושלים הכולל תיעוד אדריכלי וסקר הנדסי שימורי בתיאום עם מחלקת השימור. כמו כן, יוגש דו"ח מהנדס שימור ככל שיידרש ע"י מהנדס העיר ו/או מחלקת השימור. ג. קביעת אלמנטים לשימור: בבדיקת תיק התיעוד ע"י מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך על ידו ייבחנו ערכי השימור של המבנה/מבנים והאלמנטים השונים בחלקה (כפי שפורט לעיל) וייקבע מפרט השימור והיקפו. ד. לא תותר הריסת המבנה לשימור בדרגה 1. ה. לא יותר פירוק והרכבה מחדש או פירוק והעתקה, מלבד פירוק והשלמה נקודתיים לצורך עבודות שיקום ושחזור. ו. לא יותר שינוי בצורתו החיצונית של המבנה, ולא תותר פגיעה באופיים האדריכלי לרבות בסוג האבן, הפתחים, סיתות, כיחול, סורגים, גדרות, שערים, כתובות, תבליטים, מדרגות, ריצוף, גגות, פרטי בנין יחודיים, פרטי מסגרות, פרטי נגרות, פרטי פיתוח, חומרי בניין מקוריים, קמרונות וכדומה. למרות האמור לעיל הועדה המקומית תהא רשאית להתיר התקנת מעלית חיצונית בבניין לשימור, בחזית צד או חזית אחורית בלבד, בכפוף לתיק התיעוד ולאישור מחלקת השימור העירונית ואדריכל העיר. ז. תותר הריסת תוספות מאוחרות בלבד במבנה לשימור שאינן מהוות חלק מהמבנה המקורי בכפוף לתיק התיעוד. ח. לא תתבצענה עבודות כלשהן באתר כולל הריסה ו/או חפירה ליסודות ללא יצירת הגנות מתאימות לאתר/למבנה ולאלמנטים לשימור לפני תחילת העבודות. ט. במקרה של קריסה או הריסה של בניין או חזית לשימור, לא ניתן יהיה להוציא היתר בנייה מכוח זכויות בנייה בחלקה. י. לא יבוצעו שינויים בחללי הפנים, חומרים ורכיבי המבנה הפנימי, מלבד שינויים הנדרשים לצורך התאמת המבנה לשימושו המוגדר בתכנית. ההתאמות הנדרשות לכל שינויי הפנים (כגון: שינוי בגודל החדרים וכדומה) לא ישפיעו על חזית הבניין. שינויים אלו לא יגררו פירוק רכיבים קונסטרוקטיביים מקוריים פנימיים או חיצוניים כגון קירות נושאים. יותר לפתוח פתחים בקירות

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

	נושאים לצורך מעבר או התחברות. יא. חציבה בקירות היסטוריים לצורך מעבר תשתיות (מים,ביוב, מיזוג, חשמל, תקשורת) תעשה ללא פגיעה בקונסטרוקציית המבנה לשימור ובאופן המתחשב בערכי המבנה ההיסטורי. יב. בחזיתות המבנה לא יאושרו שינויים בגודל ובצורת הפתחים, בפירזול, בכיחול ובחומרי גמר אחרים מלבד שינויים הנובעים מדרישות בטיחותיות או תפקודיות מנומקות או משיקולים אדריכליים שימוריים. לא תותר התקנת מדרגות ו/או מעליות בחזיתות ראשיות. יג. שילוב מערכות פנים (מיזוג אוויר, חשמל, מים, תקשורת וכו') יעשה באופן שאינו פוגע במרכיבים האדריכליים החיצוניים של המבנה. יד. חיזוק קונסטרוקציה של בנין לשימור ייעשה אך ורק בדפנות הפנימיות ובחללים הפנימיים של הבניין, ולא במעטפת החיצונית שלו. הפתרון הקונסטרוקטיבי שיבחר לחיזוק הקונסטרוקציה המקורית יהיה זה שידרוש את ההתערבות המינימלית ביותר במבנה ההיסטורי וישתמש בחומרי בניה ומליטה התואמים למקור. טו. יתאפשרו פתרונות מיגון בבניין לשימור (כגון חדרים מחוזקים או מרחבים מוגנים קומתיים/מוסדיים). בכל מקרה לא יהיו חלונות ו/או צינורות הפונים לחזית הרחוב ולא תותר פגיעה בחזיתות הבניין. שטחי הבניה עבור המיגון נכללים במניין שטחי הבניה שנקבעו בתוכנית זו. טז. כל פעולות השימור והפיתוח במגרש שבו מבנה לשימור תבוצענה בליווי ופיקוח של אדריכל ומהנדס בעלי ניסיון מוכח בשימור, שימונה ע"י מגיש הבקשה להיתר, כיועץ השימור למתחם, באישור מהנדס העיר, כתנאי למתן היתר בניה. יז. תנאי לפתיחת היתר בניה הינו אישור מחלקת השימור לנושא עיצוב ואדריכלות וכן תנאי להיתר הבניה בבניינים לשימור הינו אישור וועדת השימור העירונית.
ו	**שימור** שימור דרגה 2 - בניין לשימור הכולל תוספות בנייה: א. הבניינים המסומנים בתשריט בסימול מבנה לשימור מס' 7-2 ובנספח השימור כמבנה לשימור דרגה 2 הינם בניינים לשימור הכוללים תוספות בניה - ועליהם יחולו ההוראות הבאות: ב. תנאי לקבלת היתר בניה יהא הגשת תיק תיעוד למחלקת השימור בעיריית ירושלים הכולל תיעוד אדריכלי וסקר הנדסי שימורי בתיאום עם מחלקת השימור. כמו כן, יוגש דו"ח מהנדס שימור ככל שיידרש ע"י מהנדס העיר ו/או מחלקת השימור. ג. לא תותר הריסה של המבנה לשימור. תותר הריסת תוספות שאינן מהוות חלק מהמבנה המקורי, הכל בכפוף לתיק התיעוד ואישור יחידת שימור. ד. זכויות הבניה, קווי הבניין, מספר הקומות ומרכיבי השימור יקבעו בשלב היתר הבניה ועל בסיס המסקנות מתיק התיעוד. ה. קביעת אלמנטים לשימור: בבדיקת תיק התיעוד ע"י מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך על ידו ייבחנו ערכי השימור של מבנה/מבנים, האלמנטים השונים בחלקה (כפי שפורט לעיל) וייקבע מפרט השימור והיקפו. ו. יתאפשר פירוק של חלקים מן המבנה המקורי לצורך ביצוע תוספות הבינוי, תוספת קומות, חיזוק המבנה, הנגשה לנכים והתאמתו לשימושים הציבוריים ולתקנות. ז. במקרה של קריסה או הריסה של בניין או חזית לשימור, לא ניתן יהיה להוציא היתר בנייה מכוח זכויות בנייה בחלקה. ח. לא תתבצענה עבודות כלשהן באתר כולל הריסה ו/או חפירה ליסודות ללא יצירת הגנות מתאימות לאתר ולאלמנטים לשימור לפני תחילת העבודות. ט. תוספת הבניה בבניין לשימור מדרגה 2, תתוכנן בתיאום מלא עם מהנדס העיר ו/או מי מטעמו ובאישורו, מתוך מגמה לשמור על סגנונו ואופיו של הבניין המקורי ולהתאים אליו את תוספת

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

	הבניה המוצעת כאמור, על כל פרטיה. י. יותר שימוש בחומרי חיפוי וגמר בחזיתות המבנה שאינם אבן כגון זכוכית, פאנלים מתועשים, אלומיניום ועץ וכדומה, בתוספות הבינוי למבנים לשימור מדרגה 2, בכפוף לתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו, ככל שתוכח מצוינות אדריכלית. יא. תותר תוספת מדרגות חרום ו/או מעלית בצמוד לחזית הבניין או בקרבתה, באם יידרשו לצורך עמידה בדרישות הבטיחות והנגישות ובתיאום עם מהנדס העיר ו/או מי מטעמו. יב. שילוב מערכות פנים (מיזוג אוויר, חשמל, מים, תקשורת וכו') יעשה באופן שאינו פוגע במרכיבים האדריכליים החיצוניים של המבנה לשימור. יג. יתאפשרו פתרונות המיגון בבניין לשימור (כגון חדרים מחוזקים או מרחבים מוגנים קומתיים/מוסדיים). בכל מקרה לא יהיו חלונות ו/או צינורות הפונים לחזית הרחוב ולא תותר פגיעה בחזיתות הבניין. שטחי הבניה עבור המיגון נכללים במניין שטחי הבניה שנקבעו בתוכנית זו. יד. כל פעולות השימור והפיתוח במבנה לשימור הכולל תוספות בנייה תבוצענה בליווי ופיקוח של אדריכל ו/או מהנדס בעלי ניסיון מוכח בשימור, שימונה ע"י מגיש הבקשה להיתר, כיועץ השימור למתחם, באישור מהנדס העיר, כתנאי למתן היתר בניה.
ז	**הריסות ופינויים** 1. המבנה המסומן בתשריט בצבע צהוב - צריף בבית הספר אוולינה דה רוטשילד, מיועד להריסה וייהרס בשלב היתר הבניה הראשון בבית הספר אוולינה דה רוטשילד. תתאפשר הוצאת היתר הריסה למבנה הקיים בנפרד. 2. תחנת שנאים הצמודה למבנה לשימור מס' 2 - בפינת רחובות אוסישקין וקק"ל, המסומנת בתשריט בצבע צהוב, מיועדת להריסה ותיהרס בשלב היתר הבניה הראשון לתוספות בינוי במבנה לשימור מס' 2 זה. 3. מבנים נוספים המסומנים בצהוב בנספח הבינוי, ניתן יהיה להרוס במסגרת היתרי הבניה, וכמו כן תתאפשר הריסתם בשלבים.
ח	**הנחיות מיוחדות** סימון מהתשריט: **הנחיות מיוחדות** השטחים המסומנים בסימון הנחיות מיוחדות בתשריט הינם מיועדים להרחבת מדרכה לטובת הולכי רגל, מפרצי העלאה והורדת נוסעים וחניה, נטיעות עצים, פיתוח כמרחב ציבורי וכדומה.
ט	**בינוי** קווי בניין: 1. קו הבניין בגוון אדום הינו קו בניין המיועד לבינוי שאיננו בבניינים לשימור 2. קו בניין בגוון טורקיז הינו קו בניין המיועד לבניינים לשימור. 3. קווי הבניין המסומנים בתשריט הינם מחייבים וכל סטייה מה תיחשב כסטייה ניכרת. 4. בין בניינים חדשים לבניינים המיועדים לשימור יישמר מרווח מינימאלי של 4 מ'. 5. בבניינים המיועדים לשימור תותר הקמת מעלית, מדרגות חירום וכדומה מחוץ לקו הבניין לשימור בצמוד לחזית הבניין או בקרבתה.
י	**זכות מעבר** סימון מהתשריט: **זכות מעבר** 1. השטח המסומן בסימון זכות מעבר בתשריט הינו שטח המיועד לשביל מעבר ציבורי להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכב חירום ככל שיידרש. 2. המעבר הציבורי יהיה פתוח לשמים ככל הניתן. קירוי ככל ויאושר יתוכנן ללא חסימת השביל.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

	גדרות ושערים בגבולות מגרשי הבינוי יתוכננו בפרטי בנייה המאפשרים בטיחות מחד ושקיפות מרבית מאידך. שערי מגרשי הבינוי יתוכננו באופן המאפשר נגישות מרבית למעבר הציבורי, הן עבור משתמשי מבני החינוך והציבור והן עבור משתמשי הקהילה. 3. השביל הציבורי יהיה פתוח לאורך כל שעות היום וגם לאחר שעות פעילות בתי הספר ויתחבר לשצ"פ בתא שטח שמספרו 4. בשתי קצוות השביל ולאורכו לא יוקמו שערים ו/או אלמנטים הפוגעים בתפקוד השביל כמעבר ציבורי ו/או חוסמים אותו או את חלקו. 4. תנאי לאכלוס הבניין הראשון שייבנה במתחם, יהיה ביצוע השביל החוצה את המתחם גם בתוואי חלופי לזה המסומן בתשריט מצב מוצע וגם שאיננו תלוי בהכרח בהריסת מבנים קיימים המסומנים להריסה בתשריט ובלבד. 5. לעת היתר הבניה, בסמכות מהנדס העיר, ניתן יהיה לשנות את תוואי השביל המוצע לתוואי החלופי בהתאם להתקדמות פיתוח המתחם.

4.2	**שטח ציבורי פתוח**
4.2.1	**שימושים**
	1. כיכר עירונית הניתן לכלול בה פיתוח נופי ובכלל זה שבילי הליכה, גינון ונטיעות, ריהוט גן, ריהוט רחוב וגידור וכדומה.
4.2.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. תכנית פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים תהיה בתיאום עם מהנדס העיר או מי שמטעמו. 2. התכנון ישלב ככל הניתן שטחים חדירים למים שיקטינו את כמויות הנגר העילי וישהו זרימת מים. 3. לא תותר התקנת מתקנים טכניים בתחום הכיכר. 4. בחלק מהקמת הכיכר תתוכנן כניסה הכוללת מדרגות ורמפה המאפשרת כניסה נוחה ונגישה לציבור. 5. הכיכר לא תגודר בחזית לרחוב אוסשקין. 6. הכיכר תעוצב בהתאמה למונומנט לשימור הצמוד אליה.

4.3	**דרך מוצעת**
4.3.1	**שימושים**
	דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 למעט מסילת ברזל.
4.3.2	**הוראות**

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ״ר)	שטחי בניה כוללים (מ״ר)			מספר קומות		קו בנין (מטר)			
			גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	סה״כ שטחי בניה	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	1	23285	41910	11630	53540	6 (1)	3 (2)	(3)	(3)	(3)	(3)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. שטח החצרות המקורות לא יובאו במניין השטחים.

ד. קווי הבניין כמופיע בתשריט ולפי סעיף 4.1.2 ט' בהוראות התכנית

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) המבנים לשימור מס' 4 ומס' 7 יוגבלו לעד 2 קומות בלבד.

(2) לעת מתן היתר בניה ניתן יהיה להוסיף קומות נוספות ושטחי בניה בתת הקרקע עבור חניה בהתאם לתקן לפי הצורך.

(3) כמסומן בתשריט.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 תשתיות

חשמל:

1. כמות השנאים וגודל חדרי השנאים ייקבעו בהתאם להנחיות ובתיאום עם מח' תכנון בחברת החשמל.
2. מיקום חדרי השנאים יהיה בתחום תא שטח 1 בתת הקרקע ובתיאום עם חברת החשמל.
3. תותר בניית חדרי חשמל וחדרי שנאים בפיתוח המגרשים מחוץ לקו הבניין ועד קו החלקה או משולבים בבניה בתת הקרקע בלבד. חדר שנאים המשולב בבניין ימוקם במפלס שאינו נמוך ממפלס מרתף -1 , הכל בכפוף להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו 2006- והיתרי הסוג שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה מכוחו.
4. על מבקשי היתרי הבניה במגרשים השונים בתחום התוכנית, לתאם עם חברת החשמל את אופן ההזנה ואת מיקום חדר השנאים ולקבל מידע תכנוני דרך מערכת רישוי זמין.
5. קווי חשמל מתח גבוה ומתח נמוך חדשים של חברת החשמל בתחום התכנית יהיו תת קרקעיים.
6. תותר העתקה מקומית של עמודי חברת חשמל קיימים והקמת עמודים סופיים בקו קיים ברשת החלוקה.
7. תותר הקמת עמודים זמניים עם שנאים על גביהם להזנת חיבורים זמניים בלבד. העמודים יפורקו בתום הבניה.

6.1.2 ניהול מי נגר

1. נפח הנגר היממתי לניהול בשטח התכנית הינו לפחות 1953מ"ק ביממה.
2. נפח האיגום הנדרש בכלל התוכנית הינו 353מ"ק.
3. הספיקה המווסתת היוצאת המקסימלית לא תעלה על 246מ"ק לשעה.
4. יש לשמור על הפרדה בין מערכת הביוב למערכת הניקוז.
5. לעת הוצאת היתר בניה, יותרו פתרונות חלופיים העומדים בדרישות לעיל.
6. בקשה להיתר תכלול חוות דעת הידרולוגית פרטנית עבור המגרש המבוקש, תיאור טכני של אמצעי ההשהיה ופירוט של פיתוח המגרש אשר יבטיח עמידה בנפחי הנגר הנדרשים על פי תיקון 8 לתמ"א 1.
7. יש להפנות את הנגר הנוצר על גבי משטחים אטימים בשטח המגרש אל שטחי השהייה וריסון באמצעות צמ"גים ושיפועי המגרש.

6.1.3 שמירה על עצים בוגרים

1.נספח העצים לתכנית:

לתכנית זו מצורף "נספח עצים בוגרים" הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים הבוגרים הקיימים בתחום התכנית. תשריט הנספח הינו מחייב.

2. עצים המסומנים לשימור:

א. עץ המסומן לשימור ישולב בתכנון ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.

ב. כל עבודת בנייה ופיתוח הקרובה 4 מ' לגזעו של העץ לשימור תבוצע תחת הנחיות ומפרט שימור שהוגדרו ע"י מומחה ובהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר .

ג. עץ המסומן לשימור יגודר בגידור קשיח. הגדר תשולט וגזע העץ יוגן. הכל בהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים .

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

ד. ישנם עצים שזוהו כייחודיים ובעלי חשיבות היסטורית או תרבותית יוצאת דופן והם: מס' 103, 114A, 115, 116A, 117 ויכללו לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או שימוש בשטח הוראות שימור ופרטים הכוללים בין השאר מרחקי עבודה, שילוט וגישה לעץ .

3. עצים המסומנים להעתקה :

א. לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה יש לפנות בבקשה לרישיון העתקה מפקיד היערות האזורי/עירוני.

4. עצים המסומנים לכריתה :

א. בעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה יש לפנות בבקשה לרישיון כריתה מ פקיד היערות האזורי/עירוני.

ב. במסגרת היתר הבניה יש לשלב נטיעת עצים חדשים במקום העצים שנכרתו כל זאת בהתאם לתנאי רישיון הכריתה או כפי שיקבע פקיד היערות.

5. נטיעת עצים חדשים :

א. נטיעות חדשות יתבצעו בעצים בריאים בגודל 8 לפחות . על פי סטנדרט משרד החקלאות.

ב. נטיעת עצים במדרכות ורחבות ושטחים מרוצפים תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 7 מ"ק ובעומק של 1.2 מ'.

ג. נטיעות מעל שימושים בתת הקרקע (חניונים , שטחי אחסון , מקלטים , מרתפים) יבוצעו בבית גידול שעומקו 1.5 מ' בעל פרטי איטום וניקוז מדויקים.

6. הנחיות לעניין נטיעות חדשות:

תכונות עצים שיש לתעדף:

א. נותני צל סוככנים

ב. חסכנים במים

ג. מאוקלמים

תכונות עצים שיש להימנע מהם:

א. בעלי מבנה ענפי שלד שביר.

ב. עצים הרגישים לפגע (מחלה/ מזיק) קטלני או המחייב טיפול בלתי פוסק.

ג. עצים פולשים כהגדרתם עפ"י פקודת היערות.

הערה: סוגי עצים ניתן לבחון ולבחור מתוך "מדריך לתכנון עצי רחוב בישראל", משרד החקלאות

7. שטח ציבורי פתוח :

השצ"פ יתוכנן כך שיהיו בו שטחים מוצללים באמצעות נטיעת עצים כתוספת לעצים לשימור הקיימים בשצ"פ.

8. רחבות עירוניות פתוחות :

במסגרת תכנון עיבוי שלד העצים של העיר יש לתכנן את הרחבות הציבוריות הפתוחות כך שתאפשרנה נטיעה של עצים למתן כיסוי חופת עצים בשיעור של 40% לפחות מתכסית השטח, ובכל מקרה רציפות צל לאורך המדרכות.

*רחבה עירונית חלל עירוני ציבורי , לרוב בצמידות דופן למוסד ציבורי , המשמש את הציבור לצרכים שונים ומשתנים.

9. מגרשי חנייה:

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

כל חניון עירוני עילי יתוכנן כך שכ- 50% משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באמצעות נטיעת עצים סוככנים .

10. שינוי סטטוס עצים שאינו בגדר שינוי ניכר לתכנית
במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו בגדר שינוי ניכר ואינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע

6.2.1 תנאים בהליך הרישוי

1. תנאי למתן היתר בניה יהא תיאום התכנון, הבינוי, הפיתוח והעיצוב האדריכלי של המתחם/ הבניין עם מהנדס הוועדה המקומית ו/או מי מטעמו.
2. תנאי למתן היתר בניה ראשון הוא הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח שבתכנית, לרבות השביל המסומן בזכות מעבר בתשריט ובכלל זה דרישות כיבוי אש לכלל השטח כולל מימוש זכויות בניה עתידיות, לאישור האגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים.
3. התכנון המפורט יכלול בין היתר פירוט לגבי עצים לשימור/לעקירה, מפלסי פיתוח, נטיעות, תכנון מערכות השקייה, תאורה, חומרי בניה ופיתוח וכדומה, הכל כפי שיידרש ע"י אגף שפ"ע ואגף מבני ציבור.
4. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט של תכנון דרכי הגישה למתחם ושל החניה מוצעת בו, לאישור אגף תוש"יה בעיריית ירושלים. התכנון המפורט יכלול בין היתר פירוט לעניין תכנון החניות הנדרשות עפ"י התקן, פתרונות ניקוז בכניסה לחניון, הכל כפי שיידרש ע"י אגף תוש"יה.
5. תנאי למתן היתר בניה יהא הגשת תכנית התארגנות הכוללת דרכי גישה נגישות בתחום שטח העבודה לרבות הממשק עם הכניסות הגובלות בתחום העבודה. התכנית תאושר ע"י מנהל אגף אכיפה ושיטור עירוני במנהל תפעול.
6. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט לבינוי, לאישור אגף למבני ציבור בעיריית ירושלים. תכנון הבניין והקמתו יהיו בהתאם לתקנים המקובלים ולסטנדרט המקובלים בעיריית ירושלים.
7. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט לבינוי ולפיתוח תא השטח לאישור האגף לאיכות הסביבה והמחלקה לקיימות בעיריית ירושלים.
8. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט של מערכות המים, הניקוז והביוב המתוכננות בשטח התוכנית וחיבור הבניינים המוצעים למערכות אלה ולקווי התשתית העירוניים הקיימים, לאישור חברת הגיחון.
9. שלביות ביצוע- תתאפשר ביצוע הבינוי בשלבים בתאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
10. תנאי למתן היתר בניה יהא תיאום התכנון המפורט עם המחלקה לנגישות, לשם הבטחת הנגישות במרחב הציבורי.
11. תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום ביצוע העבודות הרועשות בזמני חופשות ומניעת פגיעה בתפקוד המוסדות החינוכיים.
12. תנאי למתן היתר בנייה/חפירה ראשון יהיה הכנת נספח ביצוע סביבתי לבדיקה ואישור המחלקה לאיכות הסביבה. המסמך יכלול בין היתר התייחסות להיבטים הסביבתיים של עבודות החפירה והבנייה, חוות דעת לגבי ההיבטים הסביבתיים לרבות רעש ואיכות האוויר הצפויים למבני המגורים הקיימים והסמוכים לתכנית וכן פירוט האמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות. הערות המחלקה והאמצעים שיקבעו יוטמעו בתכניות הבקשה להיתר.

13. תנאי למתן היתר בניה במתחם יהא:
א. הגשת תכנית פיתוח נוף הכוללת הסדרת מעברים/שבילים, כיכרות, שצ"פ, מדרכות וכיוצא באלה, לאישור אדריכל העיר ואישור מחלקת השימור.
ב. תכנית שימור לבניינים לשימור הנכללים בבקשה והכוללים בין היתר שיפוץ חזיתות, שיקום הנדסי שימורי, הסדרת תשתיות פנימיות וכיוצב.

6.3 מקרקעין

6.3.1 הפקעות לצרכי ציבור

השטחים המיועדים לצורכי ציבור, יופקעו ע"י הוועדה המקומית ויירשמו עם שם הרשות המקומית בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ובכפוף לכל דין.

6.4 הוראות אחרות

6.4.1 עתיקות

א. התוכנית שבנדון מצויה בתחום אתר עתיקות מוכרז שפרטיו מפורטים להלן: 2921/0 "ירושלים, העיר העתיקה" י"פ: 1390 עמ" 2159 מיום: 31/08/1967 שטח זה הינו אתר עתיקות המוכרז כדין ויחולו עליו /עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978 .
ב. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 .
ג. שטח התכנית שבנדון מצוי בתוך תחומיה של ירושלים הקדומה, וקיים צפי גבוה במיוחד לחשיפת עתיקות בעלות ערכיות יוצאת דופן בתחומיו, לרבות האפשרות לחשיפת שרידי החומה השלישית.
ד. לאור הסעיף לעיל, היתרי בנייה מכוח תכנית זו יינתנו רק לאחר השלמת כל הבדיקות הארכיאולוגיות הנדרשות, ובהן חיתוכי בדיקה ופיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה.
ה. ככל שיחשפו שרידיה של החומה, או שרידים אחרים בעלי ערכיות שעפ"י חוות דעתה של הרשות יצריכו שימורם באתרם, יהיה צורך להתאים את התכנון כך שיאפשר שימורם באתרם והצגתם.
ו. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח; חיתוכי בדיקה; חפירת בדיקה; חפירת הצלה), יבצען היזם במימונו כפי שנקבע בדין ועל פי תנאי רשות העתיקות.
ז. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
ח. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הועדה המקומית ו/או המחוזית לפי סמכותה שבדין, רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרוש תכנית חדשה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	ביצוע שביל מעבר וכיכר עירונית בשצ"פ	תנאי לאכלוס הבניין הראשון שייבנה במתחם, יהיה ביצוע השביל החוצה את המתחם בהתאם

		לסימון זכות מעבר בתשריט מצב מוצע כולל ביצוע השצ"פ/הכיכר העירונית. לעת היתר הבניה, בסמכות מהנדס העיר, ניתן יהיה לשנות את תוואי השביל המוצע לתוואי חלופי בהתאם להתקדמות פיתוח המתחם.
2	היתרי בנייה נוספים לבינוי חדש ותוספות בינוי	בהתאם לתכנית העירונית ולסכמת השלביות שתתואם עם מהנדס העיר או מי מטעמו.

7.2 מימוש התכנית

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

תכנון זמין
מונה הדפסה 26

תכנון זמין
מונה הדפסה 26