הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1386671

התחדשות עירונית - לינקולן 13

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/11/2025
להפקיד את התכנית
05/10/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005412538/310

דברי הסבר לתכנית

התחדשות עירונית במרכז העיר, בהתאם למדיניות הרכבת הקלה ולפי תכנית ע"פ סעיף 23 לתמ"א 38.
התכנית מציעה הריסה ובניית מבנה חדש ביעוד מגורים, הכולל מבנה מגורים בן 10 קומות ובו חזית מסחרית לכיוון רחוב קרן היסוד והפרשה לצרכי ציבור.

פרטים לגבי הבניה הקיימת:
בשטח התכנית מבנה קיים משנות ה- 50 ובו 18 יח"ד, המוצע להריסה.
הבניין הקיים עומד בתנאים המוקדמים להריסה ובניה לפי תמ"א 38/2 ולפי תכנית 10038. לפי תכנית 10038 סך הזכויות לשטח עיקרי הן כ-2680 מ"ר ב-6 קומות.
מדרום רחוב קרן היסוד, ממערב רחוב לינקולן, מצפון וממזרח בתים שכנים ללא רחוב מפריד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	**שם התכנית ומספר התכנית**	
	שם התכנית	התחדשות עירונית - לינקולן 13
	מספר התכנית	101-1386671
1.2	**שטח התכנית**	0.793 דונם
1.4	**סיווג התכנית**	
	סוג התכנית	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	220850
קואורדינאטה Y	631300

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	לינקולן	13	

שכונה טלביה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30028	לא מוסדר	חלק		21

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
101-0178129	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 101-0178129. הוראותיה תחולנה על תכנית זו	7908	10582		09/08/2018
10038	ללא שינוי	כלל הזכויות המוקנות מכוח תכנית 10038 ימשיכו להתקיים בתכנית זו, גם לאחר פקיעת תוקף תכנית 10038.	7655	3628		27/12/2017
תמא/ 38/ 3	פירוט	תכנית זו נערכה לפי סעיף 23 לתמ"א 38	6430	4650		11/06/2012
5166/ ב	שינוי	מאזן חנייה בהתאם לתכנית זאת.	6052	1593		21/01/2010
3137	החלפה		3707	203		15/10/1989
2155	החלפה		2720	2037		21/06/1981
62	החלפה		687	1586		16/07/1959
8593	החלפה	בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית 8593. לא תותר סגירת חורף או קירוי לילי עבור עסקים לאורך ציר הרק"ל אלא אם יוותר רוחב מדרכה מזערי של 3.5 מ' מעבר לסגירת חורף.	5264	1592		15/01/2004

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					בועז ביטמן		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:250	1		בועז ביטמן		לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
בינוי	רקע	נספח בינוי	1:250	1	23/09/2026	בועז ביטמן	13:53 23/09/2026	לא
מצב מאושר	רקע	מצב מאושר	1:250	1	03/03/2024	ראובן אלסטר	13:11 07/05/2026	לא
תנועה	רקע	נספח תנועה	1:250	1	22/09/2026	משה אלבוחר	11:01 23/09/2026	לא
סקר עצים	רקע	סקר עצים - דו"ח		18	10/05/2026	אדיר אלווס	10:09 11/05/2026	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	סקר עצים ע"ג תכנית	1:250	1	10/05/2026	אדיר אלווס	10:12 11/05/2026	לא
נוף	רקע	נספח נוף		1	24/09/2026	נמרוד אמדו	10:38 24/09/2026	לא
מים	רקע	נספח מים - תכנית	1:250	1	05/08/2026	אורן גבעון	20:29 05/08/2026	לא
ביוב	רקע	נספח מים וביוב - הוראות		8	09/08/2026	אורן גבעון	18:56 09/08/2026	לא
ביוב	רקע	נספח ביוב - תכנית	1:250	1	05/08/2026	אורן גבעון	20:27 05/08/2026	לא
ניקוז	רקע	נספח ניקוז - תכנית	1:250	1	05/08/2026	אורן גבעון	20:26 05/08/2026	לא
ניהול מי נגר	רקע	נספח ניקוז - הוראות		15	05/08/2026	אורן גבעון	18:57 09/08/2026	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 33

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	פרטי	מישל די ורולי		תמ"א טופ נדל"ן 2022 בע"מ	ירושלים	לויד גורג	6	02-5612424	mail@tamatop.co.il
מר	פרטי	חמי שאול		קרסו התחדשות עירונית בע"מ	תל אביב-יפו	ריב"ל	24	03-6381103	office-Nadlan@carasso.co.il

תמנון זמין הדפסה 33

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	בועז ביטמן		ביטמן בן צור אדריכלים	קרית ענבים	קרית ענבים	1	02-5700188	boaz@bitman-bentzur.co.il
מהנדס תנועה	יועץ תחבורה	משה אלבוחר	114972	משה אלבוחר הנדסה בע"מ	ירושלים	האומן (1)	24	02-6795581	Office@albocher-eng.co.il
אגרונום	סוקר עצים	אדיר אלווס		אדיר ייעוץ ופיקוח נופי	הוד השרון	סוקולוב (2)	46	09-8357777	office@adir-nof.co.il
	מודד	ראובן אלסטר	502	מימד פוטוגרמטריה והנדסה בע"מ	ירושלים	כנפי נשרים	68	02-6522294	meimad@meimad-sur.co.il
אדריכל נוף	יועץ נופי	נמרוד אמדו	110782		הבונים	(3)			office@amado-la.co.il
מהנדס סביבה MSC	יועץ תשתיות	אורן גבעון	105288	י.לבל מהנדסים יועצים בע"מ.	תל אביב-יפו	(4)		03-6952418	lebel@lebel.co.il

תמנון זמין הדפסה 33

(1) כתובת : תלפיות.

(2) כתובת : כיכר המושבה.

(3) כתובת : ד.נ חוף הכרמל 30845.

(4) כתובת : נחלת יצחק 32א.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הריסת מבנה קיים, ובניית מבנה חדש בן 10 קומות מעל מפלס רחובות לינקולן וקרן היסוד, עם חזית מסחרית ושטחים מבונים לטובת הציבור.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2 למגורים.
2. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח.
3. קביעת הוראות לקווי בניין.
4. קביעת מספר קומות ומספר יח"ד.
5. קביעת השימושים המותרים בייעודי קרקע.
6. קביעת הוראות להפרשות מבונות לצרכי ציבור.
7. קביעת שלביות ביצוע.
8. קביעת סיווג עצים בוגרים לשימור ו/או העתקה ו/או כריתה.
9. קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות/ אלמנטים בנויים.
10. קביעת שטחי בניה בתחום התכנית
11. קביעת הוראות לזיקת הנאה.
12. קביעת תנאים להליך הרישוי.
13. קביעת תנאים לתעודת גמר.
14. קביעת הנחיות לטיפול במי נגר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים	1

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים	1
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים	1
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים	1
להריסה	מגורים	1
קו בנין עילי	מגורים	1

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים	793	100
סה"כ	**793**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים	792.91	100
סה"כ	**792.91**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים
4.1.1	**שימושים**
	א. מגורים ב. מסחר ומשרדים ג. מבנה ציבור ד. שימושים נלווים למגורים - מערכות טכניות, מחסנים וחניונים
4.1.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. מפלסי הכניסה הקובעת יהיו בהתאם לנספח הבינוי ויעקבו אחרי מפלסי הפיתוח. תותר סטיה של עד 1.5 מ' מהמפלס ובלבד שתישמר נגישות לכניסת הבניין. מפלסי הכניסה הקובעת יתאימו למפלס המדרכה, בהתאם לעקרונות הרק"ל. 2. תותר הקמת חזית מסחרית. בשטח המסחרי לא יותר שימוש הכולל מטבח מבשל וכן לא יותר שימוש במערכות כריזה. 3. בקומת הקרקע יותר שימוש ציבורי עבור משרדים עירוניים ושירותי רווחה. 4. מתקנים טכניים ותשתיות לרבות אצירת אשפה ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע. באם ימוקמו מעל הקרקע יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות במרווחים הצדדיים עם גישה מהחזית לרחוב. לא תותר התקנת מערכות בחזית המגרש. פתרונות לעיצוב החזית יוגשו במסגרת הבקשות להיתר ויציגו את שילובם בתכנון הבניין. 5. במידת הצורך, ככל שלא ניתן יהיה להציב חדר טרפו בתחומי המגרש, ניתן יהיה לתכננו בתת הקרקע ללא נראות חיצונית, בתא השטח שהופקע מחלקת המקור מכוח תכנית 101-0178129, ברחוב קרן היסוד ללא הפרעה למדרכה ובתיאום עם תכנית אב לתחבורה.
ב	**בינוי** סימון מהתשריט: **קו בנין עילי** 1. קו בניין עילי בצבע תכלת [קו,נקודה,נקודה] עבור מרפסות, בהתאם לתשריט. 2. קו בניין עילי בצבע אדום [קו,נקודה,נקודה] עבור הבניין, בהתאם לתשריט. 3. קו בניין תחתי/תת קרקעי עבור חניון תת קרקעי, בהתאם לתשריט.
ג	**שטחים מבונים לצרכי ציבור** בשטח המסומן בנספח הבינוי באות א' בצבע חום המצוי בקומת הקרקע של הבניין והיקפו כפי שמצויין בטבלה 5, יותר שימוש ציבורי עבור משרדים עירוניים ושירותי רווחה. שטח זה מיועד גם להפקעה ויחולו עליו הוראות סעיף 6.3.2 לעניין הפקעות לצרכי ציבור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטחי הבניה (מ"ר)
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת										
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים	מגורים	1	793	3470	1500	0	3100	42	34 (1)	10 (2)	5	(3)	(3)	(3)	(3)	700 (4)
מגורים	מסחר	1		72												
מגורים	מבנים ומוסדות ציבור	1		135 (5)												

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. לעת מתן היתר בניה, תותר הוספת קומות ושטחים תת קרקעיים לצורך חניות, מחסנים ושטחים טכניים עפ"י הצורך.

ב. תותר הוספת שטחים עבור חדרי אשפה וחדרים טכניים.

ג. פרויקט זה תוכנן לפי 12 מ"ר ממ"ד לכל יח"ד. ככל שיופחת מס' יח"ד ו/או יוצע פתרון מיגון ע"י ממ"קים ו/או ממ"דים מוגדלים הכוללים מבואה וחדר רטוב, ניתן יהיה לנייד שטחים בין עיקרי לשירות ולהיפך ובמידת הצורך להוסיף שטחים לטובת שינוי נדרש בתכנון המפורט.

ד. שטח המרפסות מתייחס למרפסות מקורות בלבד. מרפסות זיזיות לא מקורות אינן כלולות בשטח זה ויבואו בנוסף לשטחים המצוינים בטבלה.

ה. תכנית מכוח מדיניות נפחית. ניוד שטחים מעל הכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת ולהפך, ובין שטחים עיקריים לשטחי שירות מותר לעת מתן היתר בניה, בתנאי ולא תחול חריגה בגובה וקווי הבניין.

ו. לא יותר שימוש הכולל מטבח מבשל וכן לא יותר שימוש במערכות כריזה.

ז. השטחים בטבלה, עבור מסחר ו/או מבנים ומוסדות ציבור הם שטחים כוללים המכילים בתוכם שטח עיקרי וגם שטח שירות. החלוקה תתבצע בתכנון המפורט ותוצג בהליך הרישוי.

ח. 20% מיחידות הדיור יהיו קטנות בשטח של עד 80 מ"ר.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) מעל גובה זה תותר בניית מעקה עפ"י תקן, קומות טכניות עבור חדרים טכניים, מערכות טכניות וחדר יציאה לגג.

(2) לא כולל חדר מכונות/חדר יציאה לגג וקומות טכניות.

(3) כמסומן בתשריט.

(4) עבור המרפסות הזיזיות, תותר החרגה של עד 1.2 מ' מעבר לקו בניין קדמי לרחוב קרן היסוד ועד 1.8 מ' לרחוב לינקולן.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

(5) בתכנון המפורט, ככל שיתאפשר מבחינה תכנונית, ניתן יהיה להגיע עד 150 מ"ר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 בינוי

חזית מסחרית

א. חזית מסחרית לכיוון ציר הרק״ל הינה מחייבת. תותר גמישות בתצורת השטחים ופריסתם לעת היתר הבניה, ובלבד שתוצע חזית מסחרית פעילה כלפי הרחוב.

ב. מפלסי הכניסה לחנויות בחזית המסחרית יהיו תואמים ככל הניתן למפלס פני המדרכה הצמודים לכניסה.

ג. הכניסות המשרתות את שימושי המגורים לבין אלו המשרתות את שימושי המסחר / התעסוקה / הפרשות מבונות לצרכי ציבור יהיו נפרדות.

ד. רמפת הכניסה לחניון תשולב בבינוי ותתוכנן כחלק מנפח הבניין ועיצוב החזית.

ה. לא תותר כל הפרעה להקמה או להפעלת הרכבת הקלה. לא תתאפשר כל פגיעה בתשתיות רק״ל וכן שינויים אלא באישור צתא״ל. שינויים, ככל שידרשו ע״י הרשות המוסמכת, ויאושרו ע״י צתא״ל, יהיו על חשבון היזם.

ו. לא תתאפשר הקמת רחבות כיבוי אש בתוואי הרק״ל ולא תותר פגיעה בתשתיות הרק״ל, חשמולת, כבלי מתיחה וכו׳.

6.1.2 חניה

1. תקן החניה למגורים יהיה 1:1 לכל יח״ד, למעט 2 יח״ד שלהן יהיה תקן 1:2 (2 חניות לכל יח״ד).

2. הכנת תשתיות להטענת רכב חשמלי. יבוצעו הכנות שיאפשרו העברת כל תשתיות החשמל הנדרשות לטעינת רכב חשמלי עבור כל דיירי המבנה. תכנון מערכות החשמל בבניין ייקח בחשבון גם את גודל החיבור הנדרש לצורך הקמת עמדות טעינת רכבים חשמליים לכל דיירי המבנה, לרבות חדרי השנאים.

3. תותר הוספת קומות תת קרקעיות ושטחים תת קרקעיים לצורך חניות ע״פ הצורך.

4. שטחי החניה עבור השימושים שאינם למגורים יסומנו באופן בולט ושונה משטחי החניה למגורים.

5. רוחב הכניסה לחניון מרחוב לינקולן יאפשר מעבר דו סטרי, בדומה למוצג בנספח התנועה.

6.1.3 ניהול מי נגר

1. ניתן יהיה להותיר פחות מ -15% אם יותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה. הועדה המקומית תהיה מוסמכת לאפשר גמישות זו בזמן אישור היתרי הבניה במגרש התכנית וזאת בהתאם לגמישות המופיעה בתמ״א 1.

2 . מערכת הניקוז בכל שטחי התכנית תתוכנן על בסיס עקרונות בניה מקטינת נגר.

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע

6.2.1 תנאים בהליך הרישוי

1. ניתן יהיה להוציא היתרים להריסה, דיפון, חפירה וביסוס לפני הוצאת היתר למבנים.

א. תנאי בהליך הרישוי להיתר בניה ראשון יהיה הגשת תכנית לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

ב. תנאי בהליך הרישוי יהיה היוועצות עם צוות תכנית אב לתחבורה לעניין ההשקה לציר הרק״ל.

2. תנאי בהליך הרישוי להיתר הריסה ו/או חפירה ו/או בניה יהיה תיאום ואישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33

	3. תנאי להיתר יהיה תאום עם מחלקת תכנון מבני ציבור לעניין תכנית הבינוי של ההפרשות המבונות לצרכי ציבור. 4. תנאי להיתר יהיה תיאום עם מחלקת שפ"ע לעניין כריתת עצים נדרשת בתחומי התכנית. 5. תנאי להיתר יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת הפקעה המאפשרת להפקיע שטח מבונה בקומת הקרקע של הבניין לצרכי ציבור, להערה יתלווה שרטוט המציג את מיקום השטח המיועד להפקעה. 6. תאום תשתיות עם מהנדס העיר ו/או מי מטעמו: קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או ניקוז ו/או דרך ו/או עמודי תאורה ו/או קווי תאורה ו/או מרכזית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין, כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל למעט קו מתח עליון, תקשורת למעט מתקנים סלולריים, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת קרקעיות. בעל היתר הבניה יעתיק, במידת הצורך, את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכרוכים בהם, למקום מתאים אשר ייקבע ע"י הרשות. 7. תנאי בהליך הרישוי יהיה אישור תשריט חלוקה על ידי הוועדה המקומית. 8. תנאי בהליך הרישוי לתאי השטח הכוללים זיקת הנאה יהיה רישום הערה בספרי המקרקעין בדבר קיומה של זיקת הנאה המיועדת לשימוש הציבור ללא מגבלות כלשהן.

6.3	**מקרקעין**
6.3.1	**זכות מעבר** סימון בתשריט: זכות מעבר למעבר רגלי
	תוואי זיקת ההנאה המסומן בתשריט הינו עקרוני ויהיה ניתן לשינוי במידת הצורך בהתאם לבינוי שיוצע בקבלת היתר, כל עוד נשמרים העקרונות הבאים: 1. ישמר מעבר הולכי רגל ברוחב של לפחות 2 מ' ברחוב לינקולן, ומעבר של לפחות 3.5 מ' ברחוב קרן היסוד. 2. השטח המסומן בתשריט כשטח לזיקת הנאה להולכי רגל יאפשר גישת הולכי רגל לכלל השימושים הציבוריים במתחם בכל שעות היום וללא מגבלה. ככל שהבינוי בקומת הקרקע יסוג מקו הבניין - תושלם זיקת ההנאה בהתאם. פיתוח תחום זה יעשה באופן המשכי למפלסי פיתוח הרחוב.
6.3.2	**הפקעות לצרכי ציבור**
	השטחים המיועדים לצרכי ציבור, על פי חוק התכנון והבניה סעיף 188(ב) יופקעו ע"י הוועדה המקומית, וירשמו ע"ש הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק, במסגרת רישום הבית המשותף העתידי. השטח הציבורי ירשם כתת חלקה נפרדת במסגרת הבית המשותף.

6.4	**הוראות אחרות**
6.4.1	**עתיקות**
	במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט , 1989 ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
6.4.2	**הריסות ופינויים**
	1. הבניין / חלק המבנה / הגדר המסומנים בתשריט בצהוב מיועדים להריסה. 2. יותר להרוס מבנים וגדרות הקיימים בשטח גם אם אינם מסומנים להריסה.
6.4.3	**הנחיות מיוחדות**
	תנאים למתן תעודת גמר

	1. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה מתן תעודת גמר לשטחים הציבורים המבונים.
6.4.4	**הנחיות מיוחדות**
	1. הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. 2. לא יוצא היתר בניה במקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק. 3. זכויות הבניה לפי תמ"א 38 הריסה ובניה ותכנית 10038 יהיו פטורות מהיטל השבחה מכות סעיף 19 (ב) 10 (א) לתוספת שלישית. 4. אם יהיו מטלות עירוניות / ציבוריות הן יהיו חלק מעלויות הפרויקט ויוכרו לעניין היטלי ההשבחה. 5. לא תותר "סגירת חורף" או קירוי לילי עבור עסקים לאורך ציר הרק"ל על רח' קרן היסוד, אלא אם יוותר רוחב מדרכה מינימלי של 3.5 מ' מעבר ל"סגירת החורף".

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	שלביות ביצוע	1. תותר הנפקת היתר חפירה, דיפון וביסוס בטרם הוצאת היתר לבנייה. 2. הבינוי יוקם בהינף אחד.

7.2 מימוש התכנית

פרק הזמן למימוש התכנית יהיה 7 שנים מיום פרסומה למתן תוקף, ולאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה.
הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 33