<u>חוות דעת פורום אורבני גוננים ורסקו לתכנית מספר 101-11581146 , בית הנוער העברי</u>

בימים אלו מקודם תכנון מחודש למתחם בית הנוער העברי. התכנון מבקש ליצור מתחם מרכזי ושוקק חיים המשלב פעילות ציבורית וחינוכית ענפה ומגורים בהישג יד, שיהא מחובר לסביבתו ונגיש להולכי רגל, תוך שמירה על אופיו הקיים של המרחב.

מבט מס' 1- מרחוב בצלאל בזק



(מתוך המסמך הסביבתי של רונית טורק)

<u>תהליך קהילתי-</u>

לתכנית זו התקיימו מספר שיתופי ציבור, ביניהם-

כנס מספר 1 -התקיים ב18.9.22

כנס מספר 2 –התקיים ב21.2.23

בכלל הכנסים השתתפו צוות התכנון וגורמי העיריה הרלוונטיים, יחד עם תושבי השכונה ופעילי הפורום (השתתפו עשרות משתתפים בכלל הכנסים)

בכנסים הוצגו התכניות ולאחר מכן התייחסו לשאלות ולהערות אודות התכנון. חוות הדעת מסתמכת על הנושאים והעקרונות שהועלו ע"י התושבים.

להלן התייחסות הפורום האורבני-

1. מרחב ציבורי

א. מעברים - כיום, מתחם בית הנוער אינו משרת בצורה מיטבית את תושבי רסקו. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא העדר נגישות מספקת, הנובעת מפער הגבהים והעדר דרכי גישה נוחות ומונגשות. בין המעברים הפעילים- מעבר תלול, מסוכן ובעייתי ברחוב התקופה .

ב. ישנם שני מעברים שמוצעים במסגרת התכנון עבור גישה למוסדות הציבור והחינוך, בהם בית ספר יסודי:
1. מעבר ברחוב התקופה 24 – מעבר הכולל כביש גישה תלול מאוד בעל שיפוע גדול ומסוכן מאוד כבר כיום, ולצידו מעבר של עשרות מדרגות המגיע לחניה ולגינת הורקניה. במסגרת התכנון מוצע לקדם בשטח מעבר זה גשר ומעלית. פתרון זה – המציע לילדי בית ספר יסודי לעשות שימוש יומיומי במעלית הוא פתרון בעייתי שספק רב בישימותו ובבטיחותו. בנוסף יש לבחון את קרבתו של הגשר לחלונות ולמגורי התושבים.

2. מעבר ברחוב התקופה 20- מעבר מדרגות , לא נגיש וצר מאוד. **שני המעברים הללו אינם מציעים פתרון ממשי נגיש ,ישים ורלוונטי עבור ילדים ועבור נכים או הורים עם עגלות . חשוב לציין שהפורום האורבני מעודד הליכתיות והגעה רגלית למוסדות ציבור, אך כזו שבאמת רלוונטית וישימה בשטח.**

3. עירוב שימושים בחצרות המוסדות – בהתאם למדיניות העירונית, תכנון חצרות מוסדות הלימוד נדרש להיות כזה שיאפשר לפתוח אותם לשימוש הציבור לאחר שעות הלימודים ולרווחת התושבים.



4. תנאי לקבלת היתר יהא הסדרים ושימוש באמצעים לשמירה ומניעת נזקים בגינת התקופה, בגבול התכנית.

5. כריתת עצים- במסגרת התכנון מוצעת כריתת עצים נרחבת – **67 עצים, ביניהם עצים בערכיות גבוהה.** יש להיטיב את התכנון ולנסות לצמצם את מספר העצים לכריתה. אנו מבקשים שיהא פיצוי נופי ראוי – על כל עץ שיכרת – ינטע עץ משמעותי שיאפשר הצללה נרחבת.

(מתוך המסמך הסביבתי של רונית טורק)

2. תנועה וחניה –

א. אנו מבקשים לבחון תכנית נקודתית זו על פרטיה ,השפעותיה, והשלכותיה- תוך ראיה רחבה של כלל הפרויקטים הקיימים, המקודמים והעתידיים במרחב. כחלק מבחינה זו אנו מבקשים לקבל ניתוח תנועתי ומסמכים מקיפים הבוחנים את תכנית זו למול כלל הסביבה ותכניות עתידיות ורלוונטיות ברחובות הסמוכים. תכנית זו משמעותית וכוללת 260 יח"ד ועל כן להבנתנו נדרש לבצע בה"ת.

ב. בהמשך לסעיף הקודם , הפתרון התנועתי המוצע לגישת כלי רכב למוסדות הציבור והחינוך דרך רחוב הרצוג דורש בחינה מעמיקה. יש לבחון את השילוב של ציר עירוני תנועתי אינטנסיבי, נתיב תח"צ על כל משמעויותיו, ציר תחב"צ ראשי , כניסה לחניון והורדה של תלמידים, וילדי גנים ומעונות.

ג. גישה לכלי רכב מרחוב הרצוג. **תרחיש סביר ומטריד מאוד הוא שתושבי השכונה לא ייסעו עד רחוב הרצוג ויבצעו מעקף גדול, אלא יגיעו למוסדות החינוך דרך הכביש המסוכן המחבר בין רחוב התקופה לשצ"פ (רחוב התקופה 24).** כביש זה כמובן אינו יכול להוות ציר תחבורתי. כבר כיום ,כביש זה אינו מכיל את היקף התנועה ובבחינת סכנה בטיחותית קשה, בפרט בשילוב מעבר רגלי. נפח תחבורתי נוסף בכביש זה אינו סביר והגיוני . זאת ועוד, כביש זה פקוק ועמוס כבר כיום, תנועה נוספת בכביש תהווה מטרד משמעותי. לסיכום, יש למצוא פתרון ריאלי וראוי לסוגיה זו.

ד. קישוריות לתחנת הרק"ל- עם הטמעת הרק"ל יהפוך ציר הרצוג לציר משמעותי עוד יותר . אנו סבורים שהתכנון המוצע נדרש לאפשר שירות מיטבי של תחנה זו למבני הציבור והחינוך (לדוג' בי"ס על יסודי , שתלמידיו עושים שימוש יום יומי בתחב"צ) ולכלל תושבי השכונה. יש לבחון הוספת גשר מבית הנוער עד סמוך לתחנת הרק"ל.

ה. יש לשנות את הסעיפים הנ"ל המוטמעים בתקנון – "יתאפשר פטור מחניה לשימושי תעסוקה ומסחר"- אנו מתנגדים למתן פטור לשימושי תעסוקה ומסחר.

" תתאפשר הקמת חניות אורחים בשיעור של 10% ממספר יח"ד המוצעות בתכנית."- אנו מבקשים לחייב את הקמת חניות האורחים

".ניתן יהיה להתקין מעליות, מכפילי חניה ומתקני חניה אוטומאטיים בהתאם לתקן הישראלי" -אנו למודי נסיון ומבקשים שלא לאפשר חניונים רובוטים ופתרונות דומים .פתרונות אלו נוטים להיות בעייתיים והתוצאה היא חניית תושבים ברחוב.

ה. מקומות חניה לטובת תושבי השכונה-מספר מקומות החניה המוצעים לטובת הציבור (עבור מוסדות הציבור ,המסחר והתעסוקה) אינו מספק - לא עבור הפרויקט עצמו ולא ביחס למצוקת החניה כללית במרחב.

ו. חניות אופניים- יש לשלב ולהוסיף חניות אופניים

<u>3. התאמה למדיניות התכנון והיקפי הבינוי.</u>

א. היקף יח"ד - היקף יח"ד המקודם במסגרת תכנית זו חורג ופורץ את מדיניות התכנון (מדיניות בינוי בצמוד לציר רק"ל , המאפשרת עד 18 קומות) . במסגרת התכנית שבייעוד קרקע חום, מתוכננות 260 יח"ד. חשוב לציין שבחלופות הקודמות, לפני מספר חודשים תוכננו כ- 240 יח"ד כאשר הפרוגרמה המוצעת כמעט ולא עברה שינוי. היקף יח"ד הדיור הוא חריג, מוגזם ואינו תואם את אופי ומרקם השכונה.

ב. גובה הבינוי ואופיו -בהמשך לסעיף הקודם יש להדגיש את הצורך בשמירה על מבנה השכונה ואופיה , על נראות השכונה ועל הנוף הנצפה מהשכונה. לאור עקרונות אלו החריגה בגובה הבינוי בולטת ובעייתית אף יותר .

ג. להיקפי בינוי אלו השלכות חשובות ובעיתיות בנוגע לעומס על התשתיות במרחב. ניתן להתרשם מהבדיקה הנ"ל שנערכה ב2019 ומציגה את תפקודי הצמתים , כאשר מאז העומסים הפכו כבדים יותר

1.9.3. נפחי תנועה קיימים

על פי ספירות תנועה שבוצעה ביום שני בתאריך 27.5.2019 ועפ"י בדיקות קיבולת בצמתים הסמוכים.

טבלה 1.9.3.1- נפחי תנועה קיימים

שם צומת	רמת שירות שעת שיא בוקר	רמת שירות שעת שפל	רמת שירות שעת שיא אחה"צ
שח"ל/ הרצוג	C	C	C
פת/ גולומב	D	D	E
סן מרטין/ גולמוב	C	D	D

(מתוך המסמך הסביבתי של רונית טורק)

ד. היקפי הבינוי בכלל המרחב- בהמשך לסעיף זה יש לציין את תכניות הבינוי הנוספות המקודמות במרחב זה ונמצאות בשלבים שונים .

-תכנית מגדל עמק הצבאים-מגורים, מבנה ציבור ומסחר ותעסוקה בצומת פת-220 יח"ד

-התחדשות עירונית ניקנור-יעקב פת- מתחם בזק-120 יח"ד -

-תוספת יח"ד, שטחי מסחר, מבנה לצרכי ציבור ושטח ציבורי פתוח בצומת פת -296 יח"ד

-פינוי בינוי ברחוב סן מרטין 1 – 300 יח"ד

-פינוי בינוי סן מרטין 4,6 – 280 יח"ד

היקפי הבינוי של התכנית הנדונה בשילוב עם היקפי הבינוי בכלל המרחב יוצרים תמונה בעייתית ומטרידה מאוד.

ה. בשיתופי הציבור עלה רצון וצורך אמיתי שגם משפחות גדולות יותר המתגוררות בשכונה יקבלו מענה במסגרת הפרויקט. לנוכח זאת אנו מבקשים לבחון את גודל ותמהיל הדירות ובמידת הצורך לערוך שינויים.

ו. דיור להשכרה-כלל יח"ד המוצעות במסגרת הפרויקט מיועדות לדיור להשכרה, לטובת מתן מענה למגורים ולאוכלוסיות מגוונות. כבכלל, אנו מברכים על פרויקטים מהסוג הנ"ל אולם גם בנושא זה עולה שאלת האיזון. כיום , אין בעיר פרויקטים רבים של דיור להשכרה וראוי לבחון את סוגיה זו וללמוד מתקדימים. שילוב של מגורים ומגורים להשכרה יכול להוות פתרון נכון יותר. פרויקטים רבים של דיור להשגה כשלו ,תחזוקת בניינים אלו התגלתה כבעייתית , שילוב מגורים יביא למשפחות ותיקות לצד משפחות מתחלפות. יש לציין שגם ברחוב ש"י עגנון 20 (לא רחוק מהפרויקט הנ"ל) מקודם תכנון לדיור בר השגה.

ז. בהמשך לסעיף הקודם , השכירות נדרשת להיות ברת השגה-על כן יש להגביל את המחירים ולקדם מנגנון שמבטיח תחזוקה תקינה של המבנה .

4.פרוגרמה-

א. אינטנסיביות בינוי- יש לאזן בין מימוש הפוטנציאל של המתחם לאינטנסיביות השימושים, הבינוי והעומס על התשתיות הקיימות. עם זאת על הבניינים המתוכננים, לאפשר גמישות עתידית שלא תדרוש בהכרח הריסת מבנים קיימים. לעת שלב ההיתר היקף וגובה הבינוי נדרש להבחן בהתאם בחינת לצפי מימוש היקפי יח"ד הדיור. יש לבחון סוגיה זו במסגרת הפרויקטור.


ב. תעסוקה ומסחר- יש לבחון את הצורך וההיקף של שטחי המסחר והתעסוקה בפרויקט זה במסגרת ה-"פרויקטור השכונתי".

ג. מבנה בית הנוער-מבנה בית הנוער כיום אינו מנוצל בצורה מיטבית. ללא שיפוץ מקיף ובהנחה שגם לאחר שיפוץ מקיף ישנה אפשרות לתכנן את הבינוי בצורה מיטבית יותר, מדוייקת ונכונה יותר , יש לתכנן מבנה חדש ויעיל


5. בינוי

א. חזית פעילה- חלק ניכר מהחזית הפונה לרחוב הרצוג הוא חזית אטומה – באולם / אודיטוריום. יש לדאוג שבמתחם לא יווצר מופע אדריכלי האטום לסביבתו ,יש לתת לעניין זה ביטוי כבר בשלב התב"ע. חזיתות המבנים הפונות למרחב הציבורי נדרשות להיות פעילות , על כן אנו מבקשים שחלק ניכר מהחזית לא יהיה אטום.

ב. קירות תמך- אנו מבקשים להגביל את גובה הקירות לשלושה מטרים בלבד. בנוסף, יש לבחון חלופות פיתוח מיטיבות עם הממשק ומדורגות עם פיתוח נופי.



חתך 1–1 1 : 750 חתך 2–2 1 : 750



חתך 3–3 1 : 750

בהמשך לסעיף הקודם, בחתכים 1-1, 2-2 ו-3-3 ניתן לראות שישנם קירות תמך (כ- 7 מ' ,5 מ', 6 מ' בהתאמה) גבוהים מאוד המייצרים מופע לא נעים בסביבתם. כאמור, יש למתן ולדרג אותם.

6. איכות הסביבה

א. יש להטמיע בהוראות התכנית את כלל הממצאים וההנחיות הסביבתיות המומלצות במסמך הסביבתי, ביניהן-

-"יש לקבוע הנחיות להיתר כי מגדל המגורים הדרומי יהיה ללא תאורת לד על מנת למנוע פגיעה וזיהום אור בפארק עמק הצבאים הקיים ממול"

-"יש לקבוע הנחיות עבור הדברת מינים פולשים בשטח התכנית טרם תחילת עבודות, ומניעת התבססותם במהלכן ו3- שנים לאחר סיומן.."

-"ממפת התשתיות של תכנית המתאר של ירושלים עולה כי מדרום לתחום התכנית המוצעת מצוי קידוח, תחום התכנית המוצעת מצוי בתחום רדיוס מגן ג .'לאורכו של רחוב הרצוג עוברים קווי מים וביוב ותוואי לסיבים אופטיים ".– מומלץ לערוך תיאום עם חברת מקורות.

-"שטח התכנית נמצא בסמיכות לאזור מגורים קיים ולפיכך קיים פוטנציאל למטרדי רעש בזמן הבנייה, בעיקר בשלבי החפירה והדיפון .לפיכך מומלץ שכתנאי להיתר בנייה תוכן חו"ד אקוסטית לאישור המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. חו"ד תבחן את מפלסי הרעש החזויים בעת הבנייה ביחס לקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה"

-"נמצאו מס' אזורים בהם צפויה הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר במפלסי הגגות הפעילים (קומות מפולשות.)"