פרוטוקול החלטות בוועדה מתאריך: 15/05/2024 - ז אייר תשפ"ד
תכנית מספר 39 : 1158146

פרטי התכנית

מספר תכנית	**1158146**
סוג דיון	**הפקדה**
מהות הבקשה	**בית הנוער העברי**
מספר ועדה	**2024/1**
סמכות	**ועדה מחוזית**
קוד החלטה	להמליץ להפקיד את התכנית בתנאים

<u>החלטת הועדה</u>

להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים:

הועדה המקומית ומהנדס העיר מברכים על קידום התכנית היזומה ע"י אגף תכנון באמצעות חברת עדן, להקמת מתחם חיים מעורב שימושים, מדובר על תכנית חשובה ומשמעותית במרחב, המתואמת וצפויה לתת מענה רחב, לצורכי ציבור קיימים ועתידיים, לשימושי חינוך, תרבות, פנאי וספורט, כמו גם מענה לדיור להשכרה לטווח ארוך, תעסוקה ומסחר, קישוריות מהשכונה לציר רכבת קלה הממוקם ברחוב הרצוג, שטחים פתוחים וביכר עירונית שוקקת.

1. הועדה המקומית מחליטה להיות מגישת התכנית.
2. שלביות הביצוע תקבע להינף אחד. לאור גודל ומורכבות המתחם תתאפשר גמישות בתאום עם הוועדה המקומית.
3. יש לקבוע שטחי בניה ויח"ד לצורך תחזוקה ארוכת טווח (שבר ומנע) למגדל המוצע , והוראות בהתאמה.
4. כיוון שמדובר על תכנית גדולה ומשמעותית ולצורך הותרת גמישות, התכנית תקבע אפשרות להריסת המבנה הקיים, בתאום מהנדס העיר או מי מטעמו.
5. **איכות סביבה**, תנאי להיתר יהיה תאום עם המחלקה לאיכות הסביבה:
    1. יש להגיש סקר פוטנציאל ייצור אנרגיה מהגגות (העליונים והמרקמיים) ומחזיתות המגדלים.
    2. **רוחות**- על פי המלצת המסמך יש לקבוע בהוראות התכנית כי ישולבו פתרונות אדריכלים מבונים למיתון הרוחות, בתאום מהנדס העיר או מי מטעמו, כמו כן יש לחזור על הבדיקה שנית לעת מתן היתר בנייה בתאום מחלקת איכות הסביבה. פתרונות נופיים של עצים יתאפשרו רק היכן שקיימת חריגה של רוחות 'לא נוחות' ולא כפתרון בלעדי לכלל הגברות הרוח שאופיינו במסמך.

7. **רעש**- יקבעו הוראות להפחתת המפגע מרעש באמצעות מיגון אקוסטי ובאמצעים אדריכליים כגון תכנון של מרפסות בולעות רעש בחזיתות הפונות לרח' הרצוג-החזית הדרום מערבית במבנה הדרומי והחזית המערבית במבנה הצפוני.
8. יקבעו הוראות להפחתת המפגע מרעש של גני הילדים באמצעות שני קירות אקוסטיים בגובה 2 מ'.

6. .**הערות להוראות לתכנית**

1. יש להטמיע בהוראות התכנית את ההנחיות הסביבתיות המומלצות במסמך הסביבתי.
2. יש לקבוע בהוראות התכנית כי מגדלי המגורים המותכננים בתכניות יחוייבו בעמידה ב3 כוכבים לתקן בנייה ירוקה
3. יש לקבוע בהוראות התכנית כי הדרוג האנרגטי המזערי למבנה מגורים, משרדים, או אכסון מלונאי חדש יהיה b. ליחידת דיור בבניין מגורים חדש יהיה c .
4. יש להרחיב את סעיף 4.2ג המאפשר שימוש בגגות ולקבוע חובה לניצול ויעילות של גגות התכנית הן עבור השימושים שפורטו בהוראות והן עבור השהיית מי נגר (כפי שנכתב במסמך הסביבתי), מתקנים פוטו-וולטאים וכו'.
5. גגות כלל המבנים יעוצבו ויטופלו כחזית חמישית. יש להורות בהוראות התכנית על ריכוז כלל המערכות הטכניות על גגות המבנים ולאפשר שטח נגיש לפיתוח גגות המבנים כגגות פעילים ומועילים (גג ירוק, כחול, חקלאי, קהילתי וכו') המאפשרים מגוון פעילויות קהילתיות.
6. בהתאם לסקר האנרגיה (הנדרש להשלמה להפקדה) יש לקבוע יעד מחייב להפקת אנרגיה בשטח התכנית.
7. תנאי למתן היתר בנייה יהיה ביצוע והצגה של בדיקת אקלים הרוח באמצעות מודל ממוחשב על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה. הדוח יוגש לבדיקה ולאישור המחלקה.
8. האמצעים למיתון הרוח, יוטמעו בבקשה בהיתרי הבנייה ולא יחושבו כשטחים עיקריים ותותר חריגה סבירה מקווי הבניין בתיאום מראש ובאישור מהנדס העיר.
9. השימושים במסחר יהיו טעונים אישור מאת המחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים ואישורה יהיה תנאי למתן היתר הבנייה.
10. תנאי עבור שימושי המסחר, יהיה הצגת פרשה טכנית, אישורה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים והטמעת מסקנותיה בתכניות העסק. פרשה טכנית זו תעסוק בכלל השפעותיו הסביבתיות של בית האוכל ופתרונותיו לרבות רעש, איכות אוויר וריחות, פסולת מוצקה ומחזור, חזות וכד'. כמו כן, יקבע פיר ייעודי לפליטת פליטות זיהום האוויר לגג הבניין הכולל

מערכת מסננים או פתרון שווה ערך למניעת מטרדי ריח אשר יאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.

11. היות והתכנית נמצאת בליבו של אזור מגורים, המחלקה מבקשת שייקבע בהוראות התכנית כי לא תותר השמעת מוסיקה וכריזה מחוץ לכותלי בתי העסק ובמרחב הציבורי.

12. יקבע בהוראות התכנית, כי מערכות האוורור והמיזוג, אצירת אשפה, מחזור, מתקני קדם טיפול בשפכים, מיקום חדרי אשפה ועוד של המסחר יהיו בקומת החניון התפעולי.

13. יקבע בהוראות התכנית כי מיקום פתחי פליטת האוורור המאולץ מהחניון יהיה מעל גג המבנה, ניתן לאפשר גג טכני, אך לא בסמיכות לגג בעל שימושים של שהות בני אדם.

14. יש לקבוע עבור שימושי הבריכה כי מיקום מתחם החומרים המסוכנים יהיה במקום המרוחק ממקורות ריכוז של הציבור וימוקם במרחק שאינו עולה על 6 מ' מדרך גישה לרכב ביטחון. מיקום פתח פיר/ארובת האוורור של חלל הבריכה, יהיה מעל גג מבנה המגורים הגבוה, ניתן לאפשר גג טכני, אך לא בסמיכות לגג בעל שימושים של שהות בני אדם.

15. יש לקבוע הנחיות להיתר כי מגדל המגורים הדרומי יהיה ללא תאורת לד על מנת למנוע פגיעה וזיהום אור בפארק עמק הצבאים הקיים ממול.

16. יש לקבוע הנחיות עבור הדברת מינים פולשים בשטח התכנית טרם תחילת עבודות, ומניעת התבססותם במהלכן ו-3 שנים לאחר סיומן.

17. יקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בנייה/חפירה ראשון יהיה הכנת נספח ביצוע סביבתי לבדיקה ואישור המחלקה לאיכות הסביבה. המסמך יכלול בין היתר התייחסות להיבטים הסביבתיים של עבודות החפירה והבנייה, חוות דעת לגבי ההיבטים הסביבתיים לרבות רעש ואיכות האוויר הצפויים למבני המגורים הקיימים והסמוכים לתכנית וכן פירוט האמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות. הערות המחלקה והאמצעים שיקבעו יוטמעו בתכניות הבקשה להיתר.

18. יש לקבוע כי תנאי למתן היתר בנייה עבור מגרשי הספורט יהיה חוו"ד אקוסטית לבחינת ההשפעה על בתי המגורים אשר תכלול קביעת הגבלה על שעות פעילות והקמת מתרסים אקוסטיים.

19. יקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בנייה יהיה הצגת תכנית הנדסית המציגה את האמצעים לאיסוף מי הנגר והחדרתם לתת-הקרקע ו/או השהייתם בנפח מתאים בתחום התכנית בליווי נספח הידרולוגי להנחת דעת המחלקה לאיכות הסביבה ואגף שפ"ע.

7. תנועה וחניה:

1. להטמיע את הנחיות צתא"ל כמפורט:

5.1.1. לא תותר כל הפרעה להקמה או הפעלת הרכבת הקלה. לא תתאפשר כל פגיעה בתשתיות רק"ל וכן שינויים אלא באישור צתא"ל.

5.1.2. לא תתאפשר הקמת רחבות כיבוי אש בתוואי רק"ל

5.1.3. מגיש התכנית ומגיש הבקשה להיתר אחראים לתאום הפרויקט עם ההשפעות האפשריות של הקמת והפעלת רק"ל, לרבות קרינה אלקטרומגנטית, רעש, רעידות וזרמים תועים, ולכלול במידת הצורך מיגון מתאים.

5.1.4. תנאי להיתר יהיה תאום הבקשה עם צתא"ל.

2. כניסה לחניון תהיה בתוך המסה הבנויה ולא כפורטל פתוח.
3. יש להשלים את התאום עם אגף תושי"ה וקבלת אישורם כתנאי להפקדה. תנאי להיתר בניה יהיה הגשת תכנון פיזי והסדרי תנועה לאישור אגף תושי"ה.
4. תקן החניה למגורים יהיה מקום חניה אחד לכל יח"ד, יח"ד שקטנות מ- 55 מ"ר יהיו פטורות מתקן חניה.
5. יתאפשר פטור מחניה לשימושי תעסוקה ומסחר.
6. תתאפשר הקמת חניות אורחים בשיעור של 10% ממספר יח"ד המוצעות בתכנית
7. ניתן יהיה להתקין מעליות, מכפילי חניה ומתקני חניה אוטומאטיים בהתאם לתקן הישראלי.
8. ניתן יהיה להוסיף קומות ושטחי חניה בהתאם לצורך וללא צורך בהליך נוסף או הקלה.
9. יותר שינוי במיקומי הכניסות לחניון בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו
10. יש להוסיף להוראות התכנית כי תתאפשר חניה תחת הדרך המאושרת, ככל והדבר לא יחייב פגיעה בעצים בוגרים המסומנים לשימור, בתאום מהנדס העיר או מי מטעמו

8. כללי:

1. יש לקבוע כי בבניין הנמוך ו ב 8 קומות הראשונות במגדל יהיו מרפסות סוכה ל 50 אחוז מהדירות בקומות אלה.
2. יש לקבוע כי 20% מיח"ד יהיה בשטח של 55 מ"ר.
3. יש לתאם את השימוש והמיקום של ההפרשות המבונות בתאי שטח 101 ו- 102 כתנאי להיתר בניה עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
4. יש לקבוע בהוראות כי על השטחים הציבוריים להיות במקומות מייטבים בקומות שמעל פני הקרקע, עם איוורור ואור טבעי, בנגישות מלאה ובעלי כניסה נפרדת.
5. יש לקבוע בהוראות התכנית כי ככל וידרשו חצרות שימוקמו על גג קומה, יתוכננו עם אדמה בעומק 50 ס"מ
6. ייקבע יחס החלפה לתכניות המאושרות החלות בשטח.
7. מרפסות זיז במגרשי מגורים יוצעו בעומק מרבי של 1.5 מ'.
8. יש לאפשר גמישות בגובה הבינוי של עד 2 מ' מהמוצג בנספח הבינוי.
9. מעבר מערכות שירות שונות, דוגמת צינורות, כבלים, תעלות וכו' יעשה בתוך מעטפת הבניין בלבד.

10. לא תותר התקנת יחידות מיזוג אויר על גבי חזיתות המבנה אלא בתוך נישות או מסתורים ייעודיים או כחלק ממרפסות הזיז שישולבו בעיצוב הכולל של המבנה.
11. לא תותר הצבת צלחות לווין ו/או אנטנות על גבי חזיתות המבנה.
12. מעקה גג המבנה יהיה מעקה בנוי ואטום כהמשך ישיר של מעטפת המבנה.
13. המתקנים הטכניים ימוקמו על גג המבנה. תותר הצבת גנטור, מאגרי מים, מתקנים טכניים או כל חדר טכני אחר בגגות המבנים, הפתרון התכנוני לאמצעי הסתרת המתקנים טעון אישור מהנדס העיר או מי מטעמו.
14. מפלסי הכניסה למבנה יהיה במפלס המדרכה הצמודה/ קרקע טבעית או בהפרש של עד 50 ס"מ לכל היותר ממנה, יקבע על כך סעיף סטייה נכרת.
15. יש לקבוע בהוראות התוכנית כי ככל הניתן יש להמנע הקמת גדרות בכל הממשקים של שטח פרטי עם ציבורי, ציבורי/ציבורי.
16. יש לקבוע בהוראות התכנית שתיאסר הקמת דירות גן/חצרות פרטיות כלפיי מרחבים ציבוריים, יש לקבוע סטייה ניכרת בנושא.
17. יש להוסיף להוראות התכנית סעיף תחת היתרי בניה כדלקמן: א. תנאי למתן היתר בניה יהא אישור אגף הנכסים בגין ההפרשות המבונות. ב. ביצוע השטח הציבורי ואישורו ע"י האגף למבני ציבור יהוו תנאי למתן טופס 4.
18. **עצים**- יש לקבוע חובת מינימום נטיעות עצים בוגרים חדשים במגרש בהיקף של לפחות עץ בוגר אחד לכל 50 מ"ר פנוי מבינוי על קרקעי במגרש. וכן יש לקבוע בהוראות התכנית כי בנטיעת עצים מעל קומות תת קרקעיות וגגות בנויים יושאר עומק אדמה איכותי (לפחות 1.5מ') שיאפשר התפתחות מלאה של העץ.
19. יקבע בהוראות התכנית כי על כל עץ בוגר בעל ערכיות גבוהה שייקבע לעקירה בשטח התכנית יוצע עץ בוגר חלופי שווה ערך לנטיעה במקומו.
20. במסגרת התכנון תיאסר הקמת קירות תמך של יותר מ-3 מ' גובה. הפרשי הטופוגרפיה יטופלו על ידי הבינוי (חצרות במפלסי ביניים, מרפסות וכו') או הפיתוח. ככל וידרשו בכל זאת קירות תמך יתוכננו באופן המאפשר פיתוח ונטיעות.
21. **עצים**- להציע לכריתה גם את 6 העצים שנותרו לשימור אך הינם מסוג פולש, במסגרת טיפול במינים פולשים
22. תנאי להיתר יהיה תאום עם אגף שפ"ע.
23. המגרש מצוי בשולי תחום המודל העירוני, תנאי להפקדת התוכנית יהא הטמעת מודל גושני במודל העיר ותנאי להיתר בניה יהא הטמעת מודל מפורט במודל העיר ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, בתיאום ובהנחית מנהל בית המודל.

9. **תשתיות**-

1. יש לתאם מול חח"י ולהטמיע במסגרת התכנון פתרונות השנאה גדולים מהנדרש לפרויקט עצמו לטובת מענה לצרכי תשתיות החשמל הקיימות ו/או העתידיות במרחב (כולל ביטול שנאים על עמודים וכד' בקרבת הפרוייקט). בתוך כך יש לקחת בחשבון הספק לטעינת רכבים חשמליים ומערך השנאה תואם.
2. יש לקבוע בהוראות התכנית כי לא תותר הקמת שנאי בתחום כיכר עירונית/ שצ"פ, ולא תותר הקמה של השנאי במבנה נפרד אלא כמבנה טמון בקרקע או טמון בחלקו בקיר תמך או בחלק של הבניין בתיאום מראש ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו ובתאום עם חברת החשמל.

3. להטמיע בהוראות התכנית כי כל המתקנים הטכניים והתשתיות בתחום הפרוייקט לרבות אצירת אשפה, פריקה וטעינה, תשתיות חשמל וכדומה, ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע, באם ימוקמו מעל הקרקע יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות במרווחים הצדדיים עם גישה מהחזית לרחוב, לא תותר התקנת מערכות בחזית המגרש או כלפיי מרחבים ציבוריים, פירי איוורור למיניהם ישולבו במסת הבינוי ו/או יוטמעו בפרטי פיתוח. פתרונות לעיצוב החזית יוגשו במסגרת הבקשות להיתר ויציגו את שילובם בתכנון הבניין.
4. יש לקבוע בהוראות כי התשתיות, הדרכים והמדרכות שיפגעו כתוצאה מעבודות הבניה ישוקמו לשביעות רצון אגף שפ"ע כתנאי לאכלוס
5. תנאי לפתיחת תיק בקשה להיתר בניה יהא קבלת אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לבינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי. על התכנון לעמוד בהנחיות המרחביות ו\או הנחיות עיצוב נוספות לעת מתן היתר בניה.
6. תנאי לפתיחת תיק היתר בניה יהיה הצגת תכנית בינוי ופיתוח לאישור אדריכל העיר, שפ"ע ותושי"ה, התכנית תכלול נטיעות עצים מחייבות, דיוק מפלסים, העמדה, פתרונות חניה, פריקה וטעינה, תכנון מפורט של רמפת הכניסה לחניה, מפלסי כניסה למבנים.
7. **תברואה**- פינוי האשפה יתבצע באמצעות מערכת פנאומטית- תנאי להיתר יהיה תיאום פתרון האשפה ומיקומו עם אגף תברואה

10. שליחת הודעות אישיות לכל בעלי העניין בקרקע. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות בדבר הפקדת התכנית באמצעות הנחת הודעות בתיבות הדואר של הבניינים הקיימים בשטח התכנית והחלקה ומגרשים מצרניים.

יו"ר הוועדה המקומית	מנהלת הוועדה המקומית