1037010-1

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

הוראות התוכנית

תוכנית מס' 9988

שם תוכנית: תכנית מתאר לשכונת רחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד. ירושלים.

מחוז: ירושלים
מרחב תכנון מקומי: ירושלים
סוג תוכנית: תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת

אישורים

הפקדה	מתן תוקף
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 משרד הפנים - מחוז ירושלים הוועדה המחוזית החליטה ביום: 30.9.14 לאשר את התכנית ☐ התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר ☒ התכנית נקבעה טעונה אישור השר 24.6.15 תאריך יו"ר הוועדה המחוזית	חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 התוכנית אושרה ע"י שר הפנים ביום בינת שטרית מנהלת מנהל התכנון

דברי הסבר לתוכנית

תאור התכנית המוגשת והרקע להגשתה.
התכנית המוצעת משתרעת על שטח כ-647 דונם בירושלים בשכונות רחביה וחלק משכונות קריית שמואל, טלביה ושערי חסד.
השטח התחום מדרום על ידי הרחובות ז'בוטינסקי, הנשיא ואיתמר בן אבי, ממזרח על ידי רחוב שמואל הנגיד, רחוב המלך ג'ורג', שדרות בן מימון והגבול המזרחי של קבוצת הבתים אשר לאורך רחוב בלפור, מצפון על ידי רחוב נרקיס וממערב על ידי הרחובות אוסישקין, קק"ל, אבן שפרוט והמורדות המזרחיים של גן סאקר מעל לשדרות בן צבי.

רקע תכנוני לתכנית:
לשכונת רחביה חשיבות היסטורית, בה הוקמו בניין המוסדות הלאומיים והגימנסיה ובה גרו רבים ממנהיגי התנועה הציונית: דוד בן גוריון, ארתור רופין, מנחם אושיסקין, יצחק בן צבי וכן מהבולטים מאנשי הרוח כמרטין בובר, שמואל הוגו ברגמן ואחרים.
לשכונה אף חשיבות אדריכלית שכן בה נמצא הריכוז הגדול ביותר בירושלים של מבנים בסגנון הבאוהאוס והסגנון הבינלאומי.
ראשיתה של השכונה בשנות העשרים של המאה שעברה, כשכונת "עיר גנים" שתוכננה ע"י אדריכל ריכרד קאופמן. עם השנים הלכה השכונה וצמחה ונבנו בה שלבים נוספים רחביה ב' ג' ו-ד'.
עיריית ירושלים ניגשה להכנת תכנית מקיפה לרחביה כשלפניה שתי מטרות עיקריות: שימור אופיה של השכונה על מבניה ההיסטוריים, תוך מתן מענה לאתגר ציפוף הבניה המתבקש מהתפיסה הכללית של תכנית המתאר לירושלים ההולכת ומתגבשת.
בתהליך התכנון נערך סקר ונקבעו כ- 150 מבנים לשימור לפי קטגוריות שונות, ונקבע אופי השימור לכל קטגוריה וקטגוריה.
לא פחות משימור הבניינים האיכותיים, ניתנה מחשבה תכנונית לשימור אופי הסביבה: הרחובות, הגדרות, התווך שבין הבניינים, הצמחייה וקנה המידה של גושי הבניינים.
תכנית המתאר מגדירה שלושה אזורים עיקריים בתחום התכנית על פי אופיים ואיכותם ועל פי הגדרות אלה הקנתה זכויות בניה לבניה חדשה ולתוספות בניה לכל איזור.
השכונה סובלת ממחסור חמור במקומות חניה ובמקביל מהרס החצרות והגדרות בשל פלישת המכוניות אל בין הבתים.
אף שיקשה לתת פתרון מלא לדרישות החניה, מציעה התכנית כמה אמצעים להתמודד עם הבעיה:
איתור חניונים ציבוריים, מתן אפשרות לחניונים תת-קרקעיים תחת בתי דירות והסדרת החניה ברחובות.
במקביל מציעה התכנית פתרונות חניה לבתים חדשים, אשר יגרמו נזק מינימלי לסביבתם.
התכנית לוותה ע"י צוות של עיריית ירושלים ובשיתוף הועדה המחוזית, מנהלת השכונה ונציגות התושבים.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

1.1	**שם התוכנית ומספר התוכנית**	**שם התוכנית**	**תכנית מתאר לשכונת ריחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד. ירושלים.**
		מספר התוכנית	**9988**
1.2	**שטח התוכנית**		*647.28 דונם*
1.3	**מהדורות**	**שלב**	מילוי תנאים למתן תוקף
		מספר מהדורה בשלב	*9*
		תאריך עדכון המהדורה	***04.06.2015***
1.4	**סיווג התוכנית**	**סוג התוכנית**	תוכנית מתאר מקומית
		האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
		מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית	ועדה מחוזית
		לפי סעיף בחוק	ל"ר
		היתרים או הרשאות	תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
		סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה.
		האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא

יפורסם ברשומות

1.5 מקום התוכנית

1.5.1	**נתונים כלליים**	**מרחב תכנון מקומי:**	ירושלים
		קואורדינטה X	220250
		קואורדינטה Y	631250
1.5.2	**תיאור מקום**		ירושלים שכונת רחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד. השטח התחום מדרום על ידי הרחובות ז'בוטינסקי, הנשיא ואיתמר בן אבי. ממזרח על ידי רחוב שמואל הנגיד, רחוב המלך ג'ורג', שדרות בן מימון וקבוצת בתים אשר לאורך רחוב ארלוזורוב. מצפון על ידי רחוב נרקיס. וממערב על ידי הרחובות אוסישקין, קק"ל, אבן שפרוט והמורדות המזרחיים של גן סאקר מעל לשדרות בן צבי.
1.5.3	**רשויות מקומיות בתוכנית**	**רשות מקומית**	ירושלים
		התייחסות לתחום הרשות	חלק מתחום הרשות
1.5.4	**כתובות שבהן חלה התוכנית**	**יישוב**	ירושלים
		שכונה	שכונת רחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד.
		רחוב	
		מספר בית	ל"ר

1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30022	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	25	-
30023	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	1,2,5-32,35-71, 151-175,177-180, 182,185-207	181,208
30024	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	40-54,57-58, 60-62,98-102, 105-117,132, 139-140,165-169, 176-179,181-182 201-202, 220-223,	24,34,59,133, 157,158, 216
30025	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	1-4, 6-48, 51-130, 132-189, 191-206, 208-209, 213, 216-218, 220	210-212
30026	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	1-48,51-55,59-64, 66-67,70-71, 74-75,78-124, 127-142,144-148 150-151	49,143,149
30027	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	1	90
30036	לא מוסדר (גוש שומא)	חלק הגוש	-	107
30037	לא מוסדר (גוש שומא)	חלק הגוש	-	60,130
30038	לא מוסדר (גוש שומא)	חלק הגוש	2, 8-23, 25-37, 40-46, 50-59, 62-74, 77-89, 91-95, 98-104, 115-116, 118-120, 122,123, 129, 130, 137, 143-145, 149-152, 154-156, 158-165, 168-172, 176-183, 188, 189, 191, 193-210, 212-218	166, 167
30039	לא מוסדר (גוש שומא)	חלק הגוש	131,143,145,152 154-169, 174-182 190,194-195, 218-220, 223-225,227-228 300-301	211 (חלקת דרך)
30041	לא מוסדר (גוש שומא)	חלק הגוש	-	94
30042	לא מוסדר (גוש שומא)	חלק הגוש	25-26, 31-34,36-37, 39,42,44-47 54,57-59,62-64 71-77,80-83	41, 84
30042	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	2-3	-
30145	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	-	37
30165	מוסדר (גוש רשום)	חלק הגוש	-	14, 16, 2

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש	מספר גוש ישן
ל"ר	ל"ר

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ל"ר	ל"ר

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

ל"ר

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

הערות לטבלה 1.6 – יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות :

1. התכנית אינה מבטלת זכויות מכוח תכניות שאושרו טרם אישורה של תכנית זו.
2. ראה סי 4.1.2 אי.

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	תאריך
62	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 62 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 62 ממשיכות לחול.	י.פ.687	16.07.1959 כג אב התשיט
66	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 66 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 66 ממשיכות לחול.	י.פ. 695	27/08/1959 כח אב התשלא
867א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 867א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 867א ממשיכות לחול.	י.פ. 1747	19/08/1971 כח אב התשלא
882	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 882 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 882 ממשיכות לחול.	י.פ. 711	29/10/1959 כז תשרי התשכ
910	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 910 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 910 ממשיכות לחול.	י.פ.798	03/11/1960 יג חשוון התשכא
927א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 927א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 927א ממשיכות לחול.	י.פ. 1320	08/12/1966
929	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 929 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 929 ממשיכות לחול.	י.פ.761	06/05/1960 ט אייר התשכ

931	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 931 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 931 ממשיכות לחול.	י.פ. 1288	04/11/1965
941	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 941 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 941 ממשיכות לחול.	י.פ. 761	06/05/1960 ט אייר התשכ
969	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 969 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 969 ממשיכות לחול.	י.פ. 1021	18/07/1963 כו תמוז התשכג
985	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 985 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 985 ממשיכות לחול.	י.פ. 859	06/07/1961 כב תמוז התשכא
1015א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1015א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1015א ממשיכות לחול.	י.פ. 1670	05/11/1970 ו חשוון התשלא
1059	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1059 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1059 ממשיכות לחול.	י.פ. 1066	23/01/1964 ט שבט התשכד
1063	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1063 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1063 ממשיכות לחול.	י.פ. 1061	02/01/1964 יז טבת התשכד
1127	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1127 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1127 ממשיכות לחול.	י.פ. 1075	05/03/1964 כא אדר התשכד
1130	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1130 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1130 ממשיכות לחול.	י.פ. 1189	03/06/1965 ג סיוון התשכה
1165א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1165א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1165א ממשיכות לחול.	י.פ. 1686	31/12/1970 ג טבת התשלא
1185	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1185 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1185 ממשיכות לחול.	י.פ. 1286	11/08/1966 טו תמוז התשכח

1204ב	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1204ב בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1204ב ממשיכות לחול.	י.פ. 1507	20/02/1969 ב אדר התשכט
1210	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1210 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1210 ממשיכות לחול.	י.פ. 1429	25/01/1968 כד טבת התשכח
1224	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1224 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1224 ממשיכות לחול.	י.פ. 1189	03/06/1965 ג סיוון התשכה
1225	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1225 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1225 ממשיכות לחול.	י.פ. 1205	19/08/1965
1233	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1233 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1233 ממשיכות לחול.	י.פ.1173	08/04/1965 ו ניסן התשכה
1235	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1235 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1235 ממשיכות לחול.	י.פ. 1161	25/02/1965 כג אדר א התשכה
1243א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1243א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1243א ממשיכות לחול.	י.פ. 1479	18/10/1968 כו תשרי התשכט
1262	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1262 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1262 ממשיכות לחול.	י.פ. 1384	10/08/1967 ד אב התשכז
1294	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1294 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1294 ממשיכות לחול.	י.פ.1275	05/05/1966 טו אייר התשכו
1294א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1294א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1294א ממשיכות לחול.	י. פ. 3071	05/07/1984
1295	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1295 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1295 ממשיכות לחול.	י.פ. 1258	03/02/1966 יג שבט התשכו

1307	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1307 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1307 ממשיכות לחול.	י.פ.1275	05/05/1966 טו אייר התשכו
1352	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1352 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1352 ממשיכות לחול.	י.פ.1357	05/05/1967 כג שבט התשכז
1412	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1412 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1412 ממשיכות לחול.	י.פ.1490	12/12/1968 כא כסליו התשכט
1481ג	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1481ג בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1481ג ממשיכות לחול.	י.פ. 3227	18/07/1985 כט תמוז התשמה
1521	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1521 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1521 ממשיכות לחול.	י.פ. 1686	20/04/1978 יג ניסן התשלח
1571	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1571 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1571 ממשיכות לחול.	י.פ. 2043	08/09/1974 כא אלול התשלד
1613	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1613 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1613 ממשיכות לחול.	י.פ. 1747	19/08/1971 כח אב התשלא
1617	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1617 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1617 ממשיכות לחול.	י.פ. 1718	06/05/1971 יא אייר התשלא
1768	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1768 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1768 ממשיכות לחול.	י.פ. 2630	29/05/1980 יד סיוון התשמ
1779	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1779 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1779 ממשיכות לחול.	י.פ. 1900	08/03/1973 ד אדר ב התשלג
1799	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1799 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1799 ממשיכות לחול.	י.פ. 1908	05/04/1973 ג ניסן התשלג

1863	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1863 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1863 ממשיכות לחול.	י.פ. 2048	24/09/1974 ח תשרי התשלה
1927	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 1927 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 1927 ממשיכות לחול.	י.פ.2071	08/12/1974 כד כסליו התשלה
2097	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2097 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2097 ממשיכות לחול.	י.פ. 3613	16/01/1989 י שבט התשמט
2097א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2097א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2097א ממשיכות לחול.	י.פ. 3824 עמ' 794	13/12/1990 כו כסליו התשנא
2138ג	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2138ג בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2138ג ממשיכות לחול.	י.פ. 4862 עמ: 2882	09/03/2000 ב אדר ב התשס
2155	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2155 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2155 ממשיכות לחול.	י.פ.2720	21/06/1981 יט סיוון התשמא
2291	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2291 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2291 ממשיכות לחול.	י.פ. 2567	28/09/1979 ז' תשרי תש"מ
2291א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2291א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2291א ממשיכות לחול.	י.פ. 5308 עמ: 3247	27/06/2004 ח תמוז התשסד
2343	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2343 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2343 ממשיכות לחול.	י.פ. 2402	05/01/1978 כ"ו טבת תשל"ח
2343/א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2343/א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2343/א ממשיכות לחול.	י.פ. 2960	15/09/1983 ח תשרי התשמ"ד
2343ב	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2343ב בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2343ב ממשיכות לחול.	י.פ. 3991 עמ' 2687	05/04/1992 ב ניסן התשנב

2390	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2390 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2390 ממשיכות לחול.	י.פ. 2465	07/09/1978 ה אלול התשלח
2541	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2541 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2541 ממשיכות לחול.	י.פ. 2679	18/12/1980 י"א טבת תשמ"א
2541א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2541א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2541א ממשיכות לחול.	י.פ 5205 עמ :3415	10/07/2003 י תמוז התשסג
2624	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2624 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2624 ממשיכות לחול.	י.פ. 2587	13/12/1979 כג כסליו התשמ
2885	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2885 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2885 ממשיכות לחול.	י.פ. 2826	17/06/1982 כ"ו סיון התשמ"ב
2885א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2885א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2885א ממשיכות לחול.	י.פ.3090	30/08/1984 ב אלול התשמד
2980	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 2980 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2980 ממשיכות לחול.	י.פ. 3026	16/02/1984
3137	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3137 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3137 ממשיכות לחול.	י.פ. 3707	15/10/1989
3145	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3145 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3145 ממשיכות לחול.	י.פ. 3123	16/11/1984
3248	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3248 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3248 ממשיכות לחול.	י.פ. 3248	15/09/1985 כט אלול התשמה
3385	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3385 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3385 ממשיכות לחול.	י.פ.3291	12/01/1986 ב שבט התשמו

3423	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3423 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3423 ממשיכות לחול.	י.פ.3867	19/04/1991 ה אייר התשנא
3484	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3484 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3484 ממשיכות לחול.	י.פ.3327	01/05/1986 כב ניסן התשמו
3561	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3561 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3561 ממשיכות לחול.	י.פ.3467	09/07/1987 יב תמוז התשמז
3700	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3700 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3700 ממשיכות לחול.	י.פ. 3503	26/11/1987 ה כסליו התשמח
3700/א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3700/א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3700/א ממשיכות לחול.	י.פ. 3503	26/06/2011 כ"ד סיון התשע"א
3706א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3706א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3706א ממשיכות לחול.	י.פ. 4299 עמ' 3021	20/04/1995 כ ניסן התשנה
3717	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3717 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3717 ממשיכות לחול.	י.פ. 3567 עמ' 2672	26/06/1988 יא תמוז התשמח
3956	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3956 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3956 ממשיכות לחול.	י.פ. 3770 עמ' 2905	03/06/1990 י סיוון התשנ
3956א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3956א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3956א ממשיכות לחול.	י.פ. 3870 עמ' 2264	25/04/1991 יא אייר התשנא
3956ג	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3956ג בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3956ג ממשיכות לחול.	י.פ. 4185 עמ' 1866	20/01/1994 ח שבט התשנד
3976	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3976 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3976 ממשיכות לחול.	י.פ. 3746 עמ' 2033	25/02/1990 ל שבט התשנ

4246א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 4246א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 4246א ממשיכות לחול.	י.פ. 5427 עמ: 3828	17/08/2005 יב אב התשסה
4268	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 4268 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 4268 ממשיכות לחול.	י.פ. 4131 עמ' 3796	05/08/1993 יח אב התשנג
4279ג	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 4279ג בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 4279ג ממשיכות לחול.	י.פ. 5796	23/01/2008
4350	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 4350 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 4350 ממשיכות לחול.	י.פ. 4247	18/09/1994 י"ג תשרי תשנ"ה
4350א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 4350א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 4350א ממשיכות לחול.	י.פ.4728	08/02/1999 כב שבט התשנט
4963	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 4963 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 4963 ממשיכות לחול.	י.פ. 4499	02/03/1997 כג אדר א התשנז
5022	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5022 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5022 ממשיכות לחול.	י.פ. 4393	22/03/1996
5022א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5022א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5022א ממשיכות לחול.	י.פ. 4847	30/01/2000
5098	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5098 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5098 ממשיכות לחול.	י.פ. 4436 עמ' 4532	15/08/1996 ל אב התשנו
5166ב	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5166ב בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5166ב ממשיכות לחול.	י.פ. 5202 עמ' 3236	03/07/2003 ג תמוז התשסג
5170	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5170 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5170 ממשיכות לחול.	י.פ. 4554	05/08/1997 ב אב התשנז

5263א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5263א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5263א ממשיכות לחול.	י.פ. 5253 עמ' 1240	04/12/2003 ט כסלו התשסד
5291ב	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5291ב בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5291ב ממשיכות לחול.	י.פ. 5735	08/11/2007
5296	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5296 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5296 ממשיכות לחול.	י.פ. 4581	04/11/1997 ד חשוון התשנח
5389	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5389 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5389 ממשיכות לחול.	י.פ. 5594 עמ: 488	09/11/2006 יח חשוון התשסז
5514	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5514 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5514 ממשיכות לחול.	י.פ. 4629	19/03/1998 כא אדר התשנח
5560	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5560 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5560 ממשיכות לחול.	י.פ. 4847 עמ: 2430	30/01/2000 כג שבט התשס
5561	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5561 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5561 ממשיכות לחול.	י.פ.4730	18/02/1999 ב אדר התשנט
5611	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5611 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5611 ממשיכות לחול.	י.פ. 4804	23/09/1999 יג תשרי התשס
5900א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5900א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5900א ממשיכות לחול.	י.פ. 5717 עמ: 4356	11/09/2007 כח אלול התשסז
5980	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5980 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5980 ממשיכות לחול.	י.פ. 5287 עמ: 2513	01/04/2004 י ניסן התשסד
5981	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5981 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5981 ממשיכות לחול.	י.פ. 5287 עמ: 2513	01/04/2004 י ניסן התשסד

5981/א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 5981/א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 5981/א ממשיכות לחול.	י.פ. 6837	15/07/2014 יז תמוז התשע"ד
6098	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6098 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6098 ממשיכות לחול.	י.פ. 5261 עמ: 1476	05/01/2004 יא טבת התשסד
6182א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6182א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6182א ממשיכות לחול.	י.פ. 5837	05/08/2008
6217	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6217 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6217 ממשיכות לחול.	י.פ. 5001 עמ: 3280	12/07/2001 כא תמוז התשסא
6234	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6234 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6234 ממשיכות לחול.	י.פ. 5388 עמ: 2322	29/07/1999
6300	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6300 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6300 ממשיכות לחול.	י.פ. 4783	11/07/1999 כז תמוז התשנט
6408א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6408א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6408א ממשיכות לחול.	י.פ. 5367 עמ: 1605	15/02/2005 ו אדר א התשסה
6423	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6423 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6423 ממשיכות לחול.	י.פ. 4843	17/01/2000 י שבט התשס
6781	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6781 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6781 ממשיכות לחול.	י.פ. 5744 עמ: 727	27/11/2007 יז כסלו התשסח
6935	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 6935 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 6935 ממשיכות לחול.	י.פ. 5337	31/10/2004
7105	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 7105 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 7105 ממשיכות לחול.	י.פ. 5028 עמ: 293	01/11/2001 טו חשוון התשסב

7228	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 7228 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 7228 ממשיכות לחול.	י.פ. 5076 עמ: 2418	21/05/2002 י סיוון התשסב
7543	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 7543 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 7543 ממשיכות לחול.	י.פ. 5177 עמ: 2179	05/05/2003 ג אייר התשסג
7637	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 7637 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 7637 ממשיכות לחול.	י.פ. 5205 עמ: 3418	10/07/2003 י תמוז התשסג
7876	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 7876 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 7876 ממשיכות לחול.	י.פ. 5076	21/05/2002
8123	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8123 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8123 ממשיכות לחול.	י.פ. 5337	31/10/2004
8577	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8577 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8577 ממשיכות לחול.	י.פ. 5337 עמ: 267	31.10.04 טז חשוון התשסה
8590	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8590 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8590 ממשיכות לחול.	י.פ. 5427 עמ: 3829	17/08/2005 יב אב התשסה
8601	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8601 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8601 ממשיכות לחול.	י.פ. 5190 עמ: 2601	29/05/2003 כז אייר התשסג
8639	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8639 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8639 ממשיכות לחול.	י.פ. 5337 עמ: 267	31/10/2004 טז חשוון התשסה
8786	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8786 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8786 ממשיכות לחול.	י.פ. 5343 עמ: 431	14/11/2004 א כסליו התשסה
8810	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8810 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8810 ממשיכות לחול.	י.פ. 5480 עמ: 1209	12/01/2006 יב טבת התשסו

8846א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 8846א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 8846א ממשיכות לחול.	י.פ. 5490 עמ: 1588	05.02.06 ז שבט התשסו
9046	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 9046 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 9046 ממשיכות לחול.	י.פ.5559	25/07/2006
מק/ 9165	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 9165 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 9165 ממשיכות לחול.	י.פ. 5428 עמ: 3875	22.08.05
9166	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 9166 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 9166 ממשיכות לחול.	י.פ. 5438 עמ: 4199	13.09.05 ט אלול התשס"ה
9469/א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 9469/א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 9469/א ממשיכות לחול.	י.פ. 6542	31/01/2013 כ שבט התשע"ג
9586	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 9586 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 9586 ממשיכות לחול.	י.פ. 5633 עמ: 1761	26/02/2007 ח אדר התשסז
9333	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 9333 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 9333 ממשיכות לחול.	י.פ. 5500 עמ: 2066	27/02/2006 כט שבט התשסו
10023	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 10023 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 10023 ממשיכות לחול.	י.פ. 5475 עמ: 1060	29/12/2005 כח כסליו התשסו
10368	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 10368 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 10368 ממשיכות לחול.	י.פ. 6288	31/08/2011
10730	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 10730 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 10730 ממשיכות לחול.	י.פ. 5680 עמ: 3145	14/06/2007 כח סיוון התשסז
10663/א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 10663/א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 10663/א ממשיכות לחול.	י.פ. 6468	04/09/2012

10805	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 10805 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 10805 ממשיכות לחול.	י.פ. 5753 עמ: 1063	26/12/2007 יז טבת התשסח
11147	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11147 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11147 ממשיכות לחול.	י.פ. 5686 עמ: 3386	28/06/2007 יב תמוז התשסז
11383	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11383 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11383 ממשיכות לחול.	י.פ. 5735	08/11/2007
11539	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11539 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11539 ממשיכות לחול.	י.פ. 5545 עמ: 3946	28/06/2006 ב תמוז התשסו
11539א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11539א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11539א ממשיכות לחול.	י.פ. 5973	06/07/2009
11700	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11700 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11700 ממשיכות לחול.	י.פ. 6917	16/11/2014 כ"ג חשון תשע"ה
11812	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11812 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11812 ממשיכות לחול.	י.פ. 5790	02/04/2008
11817	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 11817 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11817 ממשיכות לחול.	י.פ. 5811	22/05/2008
12049	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12049 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12049 ממשיכות לחול.	י.פ. 5899	12/01/2009
12076	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12076 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12076 ממשיכות לחול.	י.פ. 6593	19/05/2013 י' סיון תשע"ג
12197	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12197 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12197 ממשיכות לחול.	י.פ. 6105	08/07/2010 כ"ו תמוז תש"ע

12199	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12199 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12199 ממשיכות לחול.	י.פ. 5935	26/03/2009
12325	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12325 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12325 ממשיכות לחול.	י.פ. 5973	06/07/2009
12462	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12462 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12462 ממשיכות לחול.	י.פ. 6203	23/02/2011 י"ט אדר א' תשע"א
12505	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12505 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12505 ממשיכות לחול.	י.פ. 5836	31/07/2008
12547	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12547 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12547 ממשיכות לחול.	י.פ. 5965	17/06/2009
12693	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12693 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12693 ממשיכות לחול.	י.פ. 6444	11/07/2012
12713	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12713 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12713 ממשיכות לחול.	י.פ. 5957	22/07/2009 א אב התשס"ט
12828	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12828 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12828 ממשיכות לחול.	י.פ. 6131	29/08/2010
12837	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12837 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12837 ממשיכות לחול.	י.פ. 6044	07/01/2010
12997	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 12997 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 12997 ממשיכות לחול.	י.פ. 6345	19/12/2011
13083	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13083 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13083 ממשיכות לחול.	י.פ. 6222	10/04/2011

13369	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13369 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13369 ממשיכות לחול.	י.פ. 6820	18/06/2014 כ"ג סיון תשע"ד
13391	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13391 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13391 ממשיכות לחול.	י.פ. 6345	19/12/2011
13470	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13470 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13470 ממשיכות לחול.	י.פ. 6450	26/07/2012
13573	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13573 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13573 ממשיכות לחול.	י.פ. 6203	23/02/2011 י"ט אדר א' תשע"א
13695	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13695 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13695 ממשיכות לחול.	י.פ. 6533	17/01/2013 ו שבט תשע"ג
13972	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 13972 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 13972 ממשיכות לחול.	י.פ. 6429	10/06/2012
14116	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 14116 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 14116 ממשיכות לחול.	י.פ. 6505	26/11/2012
14161	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 14161 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 14161 ממשיכות לחול.	י.פ. 6463	22/08/2012
14235	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 14235 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 14235 ממשיכות לחול.	י.פ. 6578	18/04/2013 ח' אייר תשע"ג
14275	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 14275 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 14275 ממשיכות לחול.	י.פ. 6593	19/05/2013 י' סיון תשע"ג
3700/א	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 3700/א בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 3700/א ממשיכות לחול.	י.פ. 6255	26/06/2011

59576	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 59576 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 59576 ממשיכות לחול.	י.פ. 6820	18/06/2014 כ"ג סיון התשע"ד
64295	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית מס' 64295 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 64295 ממשיכות לחול.	י.פ. 6860	20/08/2014 כ"ד אב התשע"ד

מודגש בזאת שתכנית זו מס' 9988 כפופה לכל תכנית בת- תוקף בתחום הקו הכחול של 9988, גם אם אינה מופיעה ברשימה שלעיל.

1.7 מסמכי התוכנית

סוג המסמך	תחולה	קנ"מ	מספר עמודים	מספר גיליונות	תאריך עריכת המסמך	עורך המסמך	גורם מאשר	תאריך האישור
הוראות התוכנית	מחייב	ל"ר	51	ל"ר	04.06.2015	מלצר,איגרא,כהן-אדריכלים	ו. מחוזית	
תשריט התוכנית *	מחייב	1:1250	ל"ר	1	04.06.2015	מלצר,איגרא,כהן-אדריכלים	ו. מחוזית	
נספח בינוי ושימור (נספח מס' 1)	מחייב	1:1250	ל"ר	1	04.06.2015	מלצר,איגרא,כהן-אדריכלים	ו. מחוזית	
רשימת שימור (נספח מס' 2)	מחייב	ל"ר	9	ל"ר	04.06.2015	מלצר,איגרא,כהן-אדריכלים	ו. מחוזית	
חוברת הנחיות לבינוי ופרטי בנין (נספח מס' 3)	מנחה כשחלק מהנתונים מחייב בכפוף לסעיף 6.7 בהוראות התכנית	1:250	31	ל"ר	04.06.2015	מלצר,איגרא,כהן-אדריכלים	ו. מחוזית	
נספח תנועה וחניה (נספח מס' 4)	מנחה	1:1250	ל"ר	2	04.06.2015	אמאב תחבורה יועצי כבישים	ו. מחוזית	
נספח חניונים ציבוריים (נספח מס' 5)	מנחה	1:500 ,1:250	ל"ר	2	04.06.2015	מלצר,איגרא,כהן-אדריכלים אמאב תחבורה יועצי כבישים יונתן שילוני אדריכלים	ו. מחוזית	

המסמכים המנחים מתווים את עקרונות התכנון לביצוע. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי התכנית יחול המצוין בתשריט, בהוראות התכנית ובנושאים שנקבעו כמחייבים בנספחים. במידה של סתירה ביניהם- יחולו ההוראות המגבילות יותר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו

1.8.1 מגיש התוכנית

סוג	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רישיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל	גוש/ חלקה(י)
רשות מקומית	ל"ר	ל"ר	ל"ר	עירית ירושלים אגף תכנון העיר	ל"ר	כיכר ספרא 1	02-6297679	ל"ר	02-6296453	ל"ר	ל"ר

1.8.2 יזם בפועל

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רישיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	שם תאגיד/שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
רשות מקומית	ל"ר	ל"ר	ל"ר	עירית ירושלים אגף תכנון העיר	ל"ר	כיכר ספרא 1	02-6297679	ל"ר	02-6296453	ל"ר
אחר				אחרים						

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רישיון	שם תאגיד/ שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
עורך ראשי	אדריכל	נחום מלצר	07443930	10346	נ.מלצר, ג.איגרא, א. כהן אדריכלים	ל"ר	גן טכנולוגי, בניין 9, מלחה, ירושלים	02-6797744	ל"ר	02-6796640	Mic_arc@017.net.il
מודד	מודד	ברני גטניו	52602984	570	דטהמפ	ל"ר	היצירה 14 (קומה 2) רמת גן	03-7541000	ל"ר	03-7516356	orenb@datamap.com
יועץ תנועה	מהנדס תנועה	אבי שפרבר	00592902	9464	אמאב	ל"ר	יד חרוצים 4, קומת קרקע, ירושלים	02-6726992	ל"ר	02-6726995	marc@amav.net

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
ל"ר	ל"ר

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית לבניה, לשימור ולפיתוח בשכונת רחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2, מאזור מגורים 2 מיוחד, מאזור מגורים 1, מאזור מגורים 3, מאזור מגורים 3 מיוחד ומאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים, תוך סיווגו לשלושה אזורי משנה.
2. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2 לשטח למבנים ומוסדות ציבור ולשטח ציבורי פתוח.
3. שינוי ייעדו מדרך לאזור מגורים.
4. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.

ב. קביעת הוראות לעניין זכויות בניה כוללות, מס' קומות מרבי, קווי בנין מרביים, גובה בניה מרבי ושימושים בחלקות המיועדות לבניה למגורים בתכנית.

ג. קביעת הוראות בגין בניינים לשימור.

ד. קביעת הוראות בנוי ופיתוח מפורטות ופרטי בנין בשטחים המיועדים לבניה בתכנית.

ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח התכנית.

ו. קביעת חזיתות מסחריות והוראות לגביהן.

ז. קביעת עצים וגדרות לשימור והוראות לגביהן.

ח. קביעת הוראות בדבר התרת ביצוע מנחרה מתחת לשד' רמב"ן.

ט. קביעת בינוי והוראות בינוי ופיתוח להקמת שני חניונים ציבוריים תת קרקעיים בשטח התכנית: בשטח הידוע כשטח בית הספר הגימנסיה, ובשטח שמתחת לשד' הנשיא.

י. קביעת שטחים ובהם הנחיות מיוחדות.

יא. ביטול קטעי דרכים מאושרות.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – כ - 647 דונם	

סוג נתון כמותי	ערך	מצב מאושר	שינוי (+/-) למצב המאושר	סה"כ מוצע בתוכנית		הערות
				מפורט	מתארי	
מגורים	מ"ר	כ- 500,000	+100,000	כ- 600,000		שטח עיקרי
	יח"ד	כ- 4,600 (מס' יח"ד בפועל בשטח) *	*700+	*כ- 5,300		* נתון שאינו בעל תוקף סטטוטורי.
מבני ציבור/מוסדות	מ"ר	(1)	(1)		(1)	(1) לא הוגדרו זכויות

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתוכנית

יעוד	תאי שטח		תאי שטח כפופים							
מגורים	1-66		דרך לביטול	מבנים עם הוראות שימור	חזית מסחרית	הנחיות מיוחדות	חניון ציבורי תת קרקעי	מנהרה/מעבר תחתי	עצים לשימור	גדר לשימור
שצ"פ	100-112		8	3	3,5	2	226	212	4, 43, 59, 44	43, 41, 45
שביל	611-617		11-13	4	9-11	4-6	229	215-216		
מבנים ומוסדות ציבור	301-316		15-17	6	18	9-13	230			
			19-20	8-13	20	15	301			
דרך	200-243		22	15-17	25	18				
מסחר	500-501		29-32	20-23	30-32	21-29				
משרדים	502		37		34	32				
מתקנים הנדסיים	503		40-43	26-34	37-39	35-38				
			49-50	36-38	42-43	40-47				
			53-55	40-47	48-56	49				
			58	61	61	54				
			60-62	63-64		57-59				
				105		61-62				
						64-66				
				108		101				
				301		110-112				
				302-303		205				
				310-315		207-208				
						209-210				
						214				
						218				
						244				
						301				
						306-315				
						400				
						500-501				

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

4 יעודי קרקע ושימושים

4.1	**שם ייעוד: מגורים**	
4.1.1	**שימושים**	
א.	מגורים.	
ב.	מסחר כולל בתי קפה בקומת הקרקע בשטחים שסומנו בתשריט עם חזית מסחרית וכן מלוניות.	
ג.	כל שימוש שהותר בתכנית מאושרת אחרת ולא שונה/בוטל במפורש בתכנית מס' 9988 זו.	
ד.	בחלקות המפורטות להלן יותרו גם השימושים הבאים, בהתאם לקיים בשטח: רח' אבן עזרא 4 (גוש 30038 חלקה 110, בניין מזרחי) - בית כנסת רח' אבן עזרא 20 (גוש 30038 חלקה 78) – בית אבות רח' אבן עזרא 13 (גוש 30038 חלקה 42) – מכון מחקר רח' אברבאנל 24 (גוש 30038 חלקה 176) – בית אבות רח' רד"ק 20 (גוש 30026 חלקה 110) – מכון מחקר רח' אבן עזרא 20 (גוש 30038 חלקה 77) – מגורים לאולכלוסיה עם צרכים מיוחדים רח' אבן גבירול 16 (גוש 30038 חלקה 189) – מוסד פילנטרופי	
ה.	משרדים: יותר שימוש משרדים אשר פועלים כדין באזורי המגורים שבתכנית. ניתן יהיה לאפשר משרדים בקומה ב' בצירים מרכזיים בהם תותר חזית מסחרית בהתאם למצב הקיים. בשאר אזורי התכנית ניתן יהיה לאשר בשימוש חורג משרדים, אך ככל שהם יהיו בקומה ב', יותר קיומם רק ככל שכבר קיימת לגביהם כניסה נפרדת, אשר אושרה כדין בטרם הפקדתה של תכנית זו.	
4.1.2	**הוראות**	
א.	תכניות מאושרות בתחום התכנית	תותר תוספת זכויות בנייה לזכויות שנקבעו בתכניות מאושרות בתחום תכנית זו, עד לתקרת הזכויות שמאפשרת תכנית זו, וזאת רק בכפוף לעמידה בכל הוראותיה של תכנית זו, לרבות ההוראות בנושא תכסית, קווי בניין וכיוצ"ב. תוספת הזכויות תותר בכפוף לאפשרות לשמור על מאפייני הבינוי המתאימים, בהתאם להוראותיה של תכנית זו, שמטרתם שמירה על רוח המקום ועל אופיו.
ב.	אזורי מגורים חדשים	התכנית מגדירה שלושה אזורי מגורים חדשים כמפורט להלן: אזור מגורים חדש א – השטח הצבוע בנספח מס' 1 בצבע צהוב. אזור מגורים חדש ב – השטח הצבוע בנספח מס' 1 בצבע סגול. אזור מגורים חדש ג – השטח הצבוע בנספח מס' 1 בצבע כתום כהה. הוראות הבינוי, הפיתוח והשימור באזורים אלה יהיו בהתאם להוראות המפורטות להלן.
ג.	מספר הקומות המירבי	1. מס' הקומות המירבי בכל אחד מאזורי המגורים כאמור יהא כמפורט להלן: אזור מגורים חדש א – 4 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת. אזור מגורים חדש ב – 5 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת. אזור מגורים חדש ג – 6 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת. 2. מודגש בזאת כי מס' הקומות המירבי הינו הוראה אדריכלית מחייבת וכל סטיה ממנו תחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. 3. מספר הקומות בכל חתך של הבניין, יהא בהתאם למספר הקומות שנקבע לאזור בו הוא ממוקם. 4. בבניינים קיימים בהם קומת המגורים הראשונה נמצאת 2.50 מי ויותר מעל מפלס הרחוב (מעל קיר תומך, חניה מקורה, שטח מסחרי או קומה מפולשת), יחשב חלק זה של המבנה/הבניין במניין הקומות. למרות האמור לעיל, בכל מקרה בו הפרש גובה זה הינו בגין קיר תומך או חניה, יהא זה בסמכות מהנדס העיר או מי מטעמו לפתור חלק

		זה של המבנה/הבניין מהכללתו במניין הקומות. 5. באזור ג' ניתן יהיה לאשר מבנים בהם גובה הקומה יהיה נמוך מ- 3.50 מ', גם אם משמעות הדבר תוספת קומה, ובלבד שגובה הבנוי הסופי לא יעלה על זה שנקבע בתכנית וכן בכפוף לעמידת מבנים אלה ביתר הוראות התכנית לענין אופן הבנוי.
ד.	זכויות הבניה המירביות	1. זכויות הבניה המירביות בכל אחד מאזורי המגורים החדשים יהיו כמפורט בטבלה להלן:

שטח החלקה / איזור המגורים	עד 400 מ"ר	500 מ"ר	600 מ"ר	700 מ"ר	800 מ"ר	900 מ"ר	1000 מ"ר ואילן
איזור מגורים חדש א	121%	126%	132%	140%	148%	157%	165%
איזור מגורים חדש ב	153%	155%	160%	167%	174%	182%	190%
איזור מגורים חדש ג	179%	180%	184%	190%	197%	205%	210%

2. זכויות הבניה כאמור, מצוינות בטבלה באחוזים ותחושבנה משטח החלקה נטו, ערכי הביניים של זכויות הבניה יחושבו באיטרפולציה.
3. בבנינים קיימים שיש בינהם קיר משותף (קו בניין אפס) יחושבו זכויות הבניה לפי סך שטחן של שתי החלקות. זכויות הבניה ייחולקו בין שתי החלקות באופן יחסי לשטחן.
4. זכויות הבניה המפורטות בסעיף 1 לעיל כוללות את כל השטחים שבתחום מעטפת הבניה - שטחים עקריים ושטחי שירות, כולל מרחבים מוגנים שייספרו כשטחי שירות ובכלל זה שטחי המסחר המתאפשרים בתכנית.

א. במקרה של אילוץ טופוגרפי כאמור בסעיף 4.1.2 ג' 3, תותר תוספת של עד 24 מ"ר שטחי שירות עבור חדר מדרגות ו/או מבואה למעלית, עבור כל קומה נוספת, מתחת למפלס כניסה קובעת.

ב. שטחי מחסנים וחדרי מכונות – תותר תוספת של שטחי בניה מתחת לקרקע עבור מחסנים ו/או חדרי מכונות ובלבד ששטח מחסן לא יעלה על 10 מ"ר לכל יחידת דיור בבנין ושטח חדרי מכונות לא יעלה על 30 מ"ר לכל הבנין. תתאפשר הגדלה של שטחי מחסנים מעבר ל-10 מ"ר, עבור יחידות דיור גדולות מעל 150.0 מ"ר, עד לשטח של 8% מהשטח העיקרי. שטחים אלה יחושבו כשטחי שירות בנוסף לזכויות הבניה המצוינות בטבלה שלעיל.

ג. שטחי מקלטים קיימים תת-קרקעיים אינם נמנים בסך כל השטחים שבטבלת השטחים.

ד. קומה מפולשת – בבניין בו קיימת קומה מפולשת והיא מיועדת להשאר ככזו, יתווסף שטחה למניין זכויות הבניה המפורטות. שטח זה יחושב כשטח שירות בנוסף לזכויות הבניה המצוינות בטבלה שלעיל.

ה. במקרה בו תסגר קומה מפולשת ניתן יהיה לאשר את שטח הבנייה בה כשטח עקרי. השטחים שייסגרו בקומה המפולשת

			ייחשבו כחלק משטחי הבניין המותרים ע"פ הטבלה (סעיף 4.1.2 ד'.1) ולא השימושים שייתבקשו בהם. זאת בתנאי שלא מדובר בבניין לשימור. ו. חניה מקורה/ חניה תת קרקעית בהתאם לנדרש בתקן החניה התקף לעת מתן היתר בניה, לרבות השטח המיועד למעלית לרכב. שטח זה יחושב כשטח שירות בנוסף לזכויות הבניה המצוינות בטבלה שלעיל. ז. שטחי חניה מעבר לנדרש בתקן החניה התקף לעת מתן היתר בניה, המיועדים לבניין אחר שאינו בתחום החלקה – תותר תוספת של שטחי בניה עבור חניה שתכליתה לספק פתרון חניה עבור בניין אחר שאינו בתחום החלקה. שטח זה יחושב כשטח עיקרי בנוסף לזכויות הבניה המצוינות בטבלה שלעיל. (ראה סעיף 4.1.2 ט' 7,6). לא ניתן לנייד שטחים אלה לשטחים אחרים בבניין. ח. ראה סעיף ה' 2א' להלן. ט. בכל מקרה של סתירה בין נפח הבניה שנקבע ע"פ מספר הקומות וקווי הבניה המירביים שצויינו לעיל בסעיפים 4.1.2 (ג') ו- 4.1.2 (ח') לבין זכויות הבניה הכוללות המצוינות בסעיף 4.1.2 (ד'1), תגברנה ההוראות המגבילות ביותר. 5. התכנית לא תגביל הוצאת היתרי בניה התואמים תכניות תקפות. עם זאת לא תותר הקלה שמשמעותה תוספת זכויות בניה, תוספת גובה או תוספת קומות ושינוי קווי בנין וכי בעת בחינת הקלות אחרות, תינתן הדעת לחשיבותו השימורית של הבנין. 6. בכל חלקה בה נקבעו זכויות בניה בהיקף נמוך מזה שמאפשרת תכנית זו, תחול תכנית 9988 על חלקות אלה במשמעות שניתן יהיה לקבל את הפרש הזכויות בהתאם לתכנית 9988 בכפוף לעמידה בכל הוראותיה לרבות ההוראות בנושא תכסית קווי בנין וכיוב'. 7. תכנית 9988 אינה מבטלת זכויות קיימות.
ה.	קווי הבניין המירביים ותכסית	1. <u>**קווי הבניין המירביים העיליים:**</u> א. קווי הבניין המירביים העיליים יהיו: חזית קדמית – 6 מ', חזית אחורית – 5 מ', חזיתות צדדיות – 4 מ' (ראה נספח 3 גיליון 1). ב. למרות האמור לעיל בחלקות פינתיות, הפונות לשני רחובות יהיו קווי הבנין לחזיתות הרחובות 5 מ' ולשתי החזיתות הנותרות 4 מ' (ראה נספח 3 גיליון 1). ג. בתוספת בניה על בניין קיים (לא כולל מבנה עזר), החורג מקווי הבניין המצויינים לעיל, תותר בניה של קירות הבניין הקיים בחזיתותיו הצדדיות ו/או האחוריות עד שתי קומות ממפלס הקרקע הסמוכה. מעבר לגובה זה תותר חריגה של עד 10% ממרווח הבנייה שקובעת התכנית. ד. עם זאת תתאפשר גמישות בקווי בניין של בנינים לשימור שנבנו לפני שנים רבות, טרם חקיקת חוק התכנון והבניה, בכפוף לאישור ועדת השימור ומהנדס העיר לפיו לא מתאפשר בנוי ראוי, המכבד את הבנינים, באופן אחר. ה. בדומה תתאפשר גמישות בקווי בנין על מנת להאריך את גרמי המדרגות והעמדת מעליות בבנינים קיימים שנבנו הסטורית מחוץ לקווי הבנין שמאפשרת התכנית. וכן תתאפשר גמישות בהוראות המתייחסות לבנינים הסטוריים כך שתתאפשר בנית מרפסות זהות לאלו הקיימות, בקומות החדשות. ו. תתאפשר גמישות בקווי הבנין לצורך תוספות לבנינים לשימור בנוסף לגמישות המתאפשרת לצורך שימור עצים ותיקים (סעיף 4.1.2. ה'. 1. יא) וזאת בכפוף לפרסום הקלה ולשימוע בשלב ההיתר.

ז. בתוספת בניה כאמור לעיל בסעיף 4.1.2 ד' 3 יותר לבנות בקו בניין אפס צידי במלוא קומותיו של בניין זה, בחזית המהווה קיר משותף עם הבניין הגובל. ח. בחלקות בהן המימד הארוך של החלקה מקביל לרחוב ועומקן אינו עולה על 20 מ', רשאי מהנדס העיר או מי מטעמו לאשר שינוי בקווי הבניין המצויינים בסעיפים א' וב' לעיל, באופן שיאפשר בינוי עפ"י קו בניין מירבי 4 מ' לחזיתות קדמית ואחורית, או לחילופין עפ"י קווי בנין של בניינים קיימים סמוכים לחלקה. ט. לכל בקשה להיתר לתוספת על גבי בניין קיים, תוגש חוות דעת הנדסית המוכיחה כי ניתן לבנות את התוספת ע"ג הקונסטרוקציה של הבניין הקיים. שוכנעה הוועדה המקומית שלא ניתן לבנות את תוספת הבניה המבוקשת על גבי הבניין הקיים בשל בעיה קונסטרוקטיבית, תהיה הוועדה רשאית לאשר קונסטרוקציה חיצונית שתחרוג עד 40 ס"מ מחזית הבניין הקיים, גם אם חורגת מקווי הבניין המותרים בשטח. העיצוב האדריכלי לפתרון הנדסי זה חייב באישור מהנדס העיר או מי מטעמו. מודגש בזאת כי פתרון הנדסי זה אינו מותר בבניינים לשימור. י. קווי הבניין בחלקות בהן קיים בנין לשימור לסוגיו, יהיו בהתאם להוראות שלעיל אלא אם הן אינן עולות בקנה אחד עם הוראות השימור שנקבעו בתכנית מס' 9988 זו. במקרה זה ייגברו הוראות השימור וקווי הבניין ייגזרו מהוראות שימור אלה. יא. תתאפשר גמישות בקווי בניין עיליים, צדדיים ואחוריים בהיקף של עד 50% (2.0 מ' במקום 4.0 מ', 2.5 מ' במקום 5.0 מ') וזאת כדי לאפשר בינוי אשר יממש את זכויות הבנייה מכח התכנית תוך כדי שימור עצים המיועדים לשימור. הגמישות תנתן על בסיס המלצות סקר העצים (סעיף 4.1.2, טו, 44) ופקיד היערות.		
2. <u>קווי הבניין המירביים לבניה תת קרקעית:</u> א. יש לשאוף לפתרון חניה אשר חורג במינימום הנדרש מקונטור המבנה, תוך שימוש בטכנולוגיות חניה מתקדמות אשר מאפשרות צמצום שטחי רמפות ומפלסי חניה. השטח הפנוי מבנייה תת קרקעית ייקבע על פי ריכוז העצים ואיכות העצים בו, על פי ממצאי סקר העצים. בכל מקרה יישמר מרחק שלא יקטן מ- 1.5 מ' מעצים לשימור. במקרים חריגים, על מנת לשמר צמחיה ייחודית תוכל הועדה המקומית לקבוע על בסיס המלצת פקיד היערות כי לא תותר חניה בתחום המגרש וזאת גם אם המשמעות היא ביטול האפשרות לתוספת יח"ד בבנין. ב. קו בניין קידמי –בהתאם לקו הבנין המירבי העילי. חל איסור על בניה תת קרקעית מעבר לקו הבנין המירבי הקידמי שבחלקה.קו בנין צדדי ו/או אחורי – קו בנין אפס ובלבד ש- 50% מהשטחים בחלקה, שנמצאים מחוץ לקוי הבנין המירביים העיליים, יהיו שטחי מילוי של אדמה, ללא בניה תת קרקעית מתחתיהם כלל. יתרת השטח הפנוי מבניה שעליו תקרת החניון תכוסה במצע גנני בעובי 50 ס"מ לפחות מעל לפני תקרת בטון (ראה נספח מס' 3 גיליון 6). ג. למרות המצויין לעיל, לעיניין קו בניין קדמי, רשאי מהנדס העיר או מי מטעמו, במקרים מיוחדים ויוצאי דופן לאשר חניה תת קרקעית מעבר לקוו בניין קדמי כאמור ובתנאי שתכוסה		

		בשכבת קרקע בעומק של קומה בקירוב, לנטיעה ולשתילה, וזאת רק במקרה שאין אישור זה כרוך בעקירת עצים קיימים. ד. למרות המצויין לעיל לעניין קווי הבניין הצדדים/אחוריים, יכול מהנדס העיר או מי מטעמו, לצמצם את היקף ומיקום החניה התת קרקעית המותרת בתחום קווי הבניין הצדדים/אחוריים שלעיל וזאת בהתבסס על נתונים בדבר מרקם הצמחיה הקיים בתחום החלקה ו/או בחלקות הגובלות. 3. **<u>תכסית:</u>** התכסית המירבית תהיה בין 35% - 45% בהתאם לגודל החלקה וכמפורט להלן: באזורי מגורים א' ו- ב' חלקות ששטחן עד 500 מ"ר יהיה שטח התכסית עד 35%. בחלקות ששטחן בין 501 – 700 מ"ר יהיה שטח התכסית עד 37%. בחלקות ששטחן בין 701 – 1000 מ"ר יהיה שטח התכסית עד 42%. באיזור מגורים ג' יהיה שטח התכסית עד 42% בכל החלקות. תותר תוספת של עוד 15% (כתכסית ברוטו) לתכסית המירבית לכל חלקה, מעבר לתכסית אשר נקבעה למבנה. תכסית זו כוללת חנייה על קרקעית, רמפות, חניה, ביתן מעלית, מבני עזר קיימים, מתקנים בחצר, חצרות אנגליות וכו'.	
ו.	מגבלות על זכויות הבניה	1. בכל מקרה של סתירה בין נפח הבניה שנקבע עפ"י מספר הקומות וקווי הבניין המירביים שצוינו לעיל בסעיפים 4.1.2 (ג) ו-(ה), לבין זכויות הבניה המירביות הכוללות שצוינו לעיל בסעיף 4.1.2 (ד), יגברו ההוראות המגבילות יותר. 2. תוספת בניה לבנין קיים - היקף הזכויות הניתנות לבנייה בפועל יקבע רק לאחר עריכת בדיקה הנדסית אשר תקבע במדויק את היקף זכויות הבניה הנוספות אשר המבנה יכול לשאת. 3. נקבע בזאת כי תוספת הקומות ומיצוי זכויות הבנייה שצוינו לעיל נתונים לשיקול דעת של הועדה המקומית, ובסמכותה לא לאשר תוספת קומות ו/או את זכויות הבנייה המצוינות, או לקבוע תנאים מיוחדים למתן תוספת קומות ותוספת זכויות זו, הכל לשם שמירת רווחת הדיירים בחלקת הבנייה או בחלקות הסמוכות ובשל שיקולים הנדסיים ותכנוניים אחרים. 4. במקרים חריגים על מנת לשמר צמחיה ייחודית, תוכל הועדה המקומית לקבוע, על בסיס המלצת פקיד היערות, כי לא תותר חניה בתחום החלקה, גם אם משמעות החלטה זו תהא ביטול האפשרות לתוספת יח"ד בבנין. 5. מגבלות הבניה הקבועות בתכנית גוברות על שטחי הבניה המוצעים במסגרתה. זכויות הבניה בינתנו בכפוף לעמידה בכל הוראות התכנית המתייחסות לאופן ביצוע הבנייה והקובעות את המגבלות על הבינוי ועל הפיתוח של החלקות/המגרשים הכלולים בתכנית.
ז.	נסיגות בבינוי	1. הנסיגות בבינוי בכל אחד מאזורי המגורים כאמור יהא כמפורט להלן: אזור מגורים חדש א – הקומה הרביעית תיבנה בנסיגה מהחזית הקדמית לכל אורכה בעומק שלא יפחת מ 2.5 מ'. אזור מגורים חדש ב – הקומה החמישית תיבנה בנסיגה מהחזית הקדמית לכל אורכה בעומק שלא יפחת מ 2.5 מ'. אזור מגורים חדש ג – הקומה השישית תיבנה בנסיגה מהחזית הקדמית לכל אורכה בעומק שלא יפחת מ 2.5 מ'. ראה נספח מס' 4 גיליון 3. 2. בחלקות פינתיות, הפונות לשני רחובות תחויב הנסיגה של הקומה העליונה בחזית הפונה לרחוב אחד בלבד. 3. למרות המצוין לעיל, בבנין בו ייבנה שטח עיקרי בקומה שמתחת למפלס כניסה קובעת בחזית האחורית של הבנין, כמפורט בסעיף 4.1.2 (ג) 3 לעיל, תיבנה הקומה העליונה בנסיגה מהחזית האחורית לכל

		אורכה בעומק שלא יפחת מ 6 מ' ובנסיגה מהחזית הקדמית לכל אורכה בעומק שלא יפחת מ 2 מ' (ראה נספח מס' 3 גיליון 4). 4. בחלקות בהן המימד הארוך של החלקה מקביל לרחוב ומימד הרוחב שלה אינו עולה על 20 מ', רשאי מהנדס העיר או מי מטעמו לאשר נסיגות חלקיות בפינות הבנין ולא לאורך כל החזית הקדמית ו/או האחורית כנדרש בסעיף 1 לעיל. 5. במקרים בהם נוצרים הפרשי גובה משמעותיים בין חלקות בשל טופוגרפיה תלולה, ישקול מהנדס העיר או מי מטעמו לדרוש נסיגות נוספות על אלה שצוינו לעיל, זכויות הבניה יגרעו בהתאם. 6. ההוראות בנושא הנסיגות שבסעיף זה, ייבחנו ע"י מהנדס העיר לעת מתן היתר ובעיקר במבנים שחזיתם הארוכה פונה אל הרחוב ואינן מחייבות באופן גורף.
ח.	גובה קומה ומפלס הכניסה הקובעת	גובה מריצפה קומה ברוטו (מריצפה לריצפה) לא יעלה על 3.50 מ'. מפלס הכניסה הקובעת לבניין לא יעלה על 1.20 מ' מעל מפלס המדרכה בנקודה הגבוהה ביותר שלה, הגובלת בחלקה. ראה נספח מס' 3 , גיליון מס' 3. (ראה גם סעיף 4.1.2,ג.5)
ט.	חניה	1. בחלקה בה יוקם בניין חדש חלה חובה על הקמת חניה תת קרקעית בכפוף להוראות הבינוי המפורטות להלן, ובנספח מס' 3 גיליונות 8-6 : א. החניה התת קרקעית תיבנה בתחום קווי הבניין המפורטים בסעיף 4.1.2 (ה)2. ב. יודגש כי חל איסור מוחלט על הקמת חניה על קרקעית בתחום חלקה שבה ייבנה בניין חדש. ג. רצפתה של הקומה העליונה של החניה התת קרקעית תהיה נמוכה לפחות ב 1.5 מ' ממפלס הרחוב שבנקודת הכניסה לחניה. תינתן גמישות במפלס רצפת החניה ובלבד שמפלס הכניסה הקובעת לבנין לא יעלה על 1.20 מ' מעל מפלס המדרכה. השטח המקורה של הרמפה ייכלל בשטחי השירות. ד. אורך הרמפה שאינה מקורה בכניסה לחניה לא יעלה על 15 מ'. על פי שיקול מהנדס העיר או מי מטעמו, תותר גמישות בנוגע לאורך מקסימלי של רמפת הכניסה לחניון. אם תדרש רמפה ארוכה מזו, תהיה הגישה לחניון באמצעות מעלית לרכב ולא באמצעות רמפה. ה. בתכנון מיקום הרמפה יילקח בחשבון מיקומם של העצים הראויים לשימור. ו. תותר הקמת מעלית רכב, בכפוף למצויין לעיל, בהתאם למפורט להלן : (ראה נספח 3 גליון 8) - מעלית הרכב תיבנה מחוץ לקווי הבניין הקבועים בתכנית ובנסיגה מהגבול הקידמי של החלקה באופן שייאפשר המתנת הרכב בתחום החלקה בלבד. - מעלית הרכב תיבנה במרווח הצידי של הבניין כאשר דופן אחת שלה תהיה עד קוו בנין אפס. - שטח גג המעלית יגונן כך שישתלב בפתוח השטח של החצרות. עם זאת לא תתאפשר גישה לגג המעלית מהדירה הסמוכה כדי שלא תווצר מרפסת בקו אפס. ז. יתאפשר קיומם של חניונים משותפים ליותר מחלקה אחת (ואף יותר משתי חלקות). כן תתאפשר קיומה של מיסעת כניסה משותפת לחניון כאשר מדובר בחלקות צמודות, וזאת על מנת לצמצם את השטח הנדרש לצורך הכניסה לחניון ולהגדיל את השטחים המגוננים שייוותרו בחצרות המגרשים. האמור לעיל הינו בכפוף לבחינת חלופות ותוך הגבלת גובה תקרת החנייה בשטח שבין שני המגרשים, כך שתמוזער הפגיעה בעצים. החלטה

		סופית בעניין זה, תהא כפופה לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. 2. בחלקה בה קיים בניין, תותר הקמת חניה חדשה ו/או תוספת לחניה קיימת בכפוף להוראות הבאות: א. ביצוע מקומות חניה תת קרקעיים בהתאם למפורט בסעיף 1 לעיל. ב. תותר חניה על קרקעית בכפוף למגבלות הקבועות בתקנון למגבלת התכסית ומגבלות הנוגעות להיבטי הצמחיה והשימור. ג. מודגש בזאת כי לא תותר הכשרת חניה עילית חדשה בתחום החלקה ולא תותר הריסת/פריצת גדרות קיימות לשם הכשרת חניה זו. ד. בחלקות בהן קיים בנייו תתאפשר התקנתם של מכפילי חנייה וכן פתרונות נוספים שיפותחו בעתיד ובלבד שיישמרו הוראות המבטיחות את שימור החצרות והצמחייה הקיימת. ראה סעיף 4.1.2 ו' 4). אישורו של מתקני חניה אלה כפוף לבדיקה כי אין הם יוצרים הפרעה לדירות קיימות וכן כי במצב סגירה הם תת-קרקעיים לחלוטין. ה. חנייה תת קרקעית תותר רק במבנים שאינם לשימור ובמבנים בהם נדרש שימור גוש חזית בלבד, נוכח החשש כי מבנים שרמת השימור בהם היא מחמירה יותר, ייפגעו בשל חפירת חנייה תת קרקעית. ו. פתרונות חניה אחרים האפשריים במסגרת התכנית קרי חניונים ציבוריים וכן פתרונות חניה במגרש סמוך, יהיו פתרונות חלופיים ולא פתרונות נחותים במסגרת מדרג הפתרונות האפשריים. 3. היקף ומיקום החניה ייקבע לעת מתן היתר הבניה, ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו, בהתבסס על נתונים בדבר מרקם הצמחיה הקיים בתחום החלקה ובחלקות הגובלות. 4. מקומות החניה הנדרשים יהיו בהתאם לתקן החניה התקף לעת מתן היתרי הבניה ויבוצעו בתחום החלקה בלבד. יינתן פטור ממתן פתרון חנייה ליחידות דיור חדשות אשר יתווספו לבנינים קיימים בלבד מכח התכנית ואשר שטחן לא יעלה על 45 מ"ר וזאת באזורי מגורים א' ו-ב'. 5. הועדה המקומית רשאית לפטור את החובה להתקין מקומות חניה לתוספת בניה בבניינים המיועדים לשימור וכן לחזיתות המסחריות משיקולים תכנוניים. 6. תותר הקמת חניה פרטית תת קרקעית עודפת בתחום חלקה, מעבר לחניה הנדרשת עפ"י התקן לבנין המוצע בחלקה, עבור בניין אחר שאינו בתחום החלקה. הקמת שטחי חניה כאמור והשימוש בהם יוסדר בהסכם משפטי עם עיריית ירושלים כתנאי למתן היתר בניה. השטחים שיישמרו עבור חניות עודפות שניתן יהיה להקצותן לחלקה אחרת, יאושרו כשטחים עקריים נוספים לשטחי הבנייה המאושרים. 7. ייאסר ניוד שטחים עקריים שאושרו לצורך חניות עודפות לשימושים אחרים. סטייה מהוראה זו תהא סטייה נכרת. כל תחום התכנית הינו אזור חניה אחד לענין קרן חניה. 8. כל תחום התכנית הינו אזור חניה אחד לענין קרן חניה 9. יחידות דיור קיימות אינן מצריכות פתרון חניה מעבר לזה הקיים.
י.	איחוד חלקות	1. חל איסור על איחוד חלקות בכל אזורי המגורים.
יא.	תמהיל יחידות	1. שטח מכסימלי של יחידת דיור בבנינים חדשים בכל תחום התכנית

	דיור	יהיה 160 מ״ר. הוראה זו אינה חלה על דירות קיימות. 2. ייאסר איחוד של יחידות דיור. 3. בתוספת בנייה בבנינים קיימים בלבד באזורי מגורים א׳ ו- ב׳ יינתן פטור מחנייה ליחידות דיור שגדלן עד 45 מ״ר (ראה 4.1.2, ט׳ 4) מתוך מגמה לעודד בנייתן של יחידות בגודל זה.
יב.	הוראות שימור	ראה סעיף 6.1 להלן.
יג.	הריסת בנינים קיימים שאינם מיועדים לשימור	ניתן יהיה להרוס בניינים שאינם לשימור אך ורק בכפוף לאישור מנומק של מהנדס העיר או מי מטעמו. מהנדס העיר או מי מטעמו ישקול את הנזק הנגרם למרקם העירוני ולצמחיה בגין הריסת הבנין המבוקשת. מהנדס העיר יהיה רשאי לדרוש שימור או שחזור חלקים מהבניין ומהגדרות המבוקשים להריסה, גם אם אינן מיועדים לשימור ושילובם בבניין החדש או בעבודות הפיתוח שתיעשנה בתחום החלקה.
יד.	הוראות בינוי נוספות	1. **<u>אשפה ומתקני אשפה ואלמנטים נוספים:</u>** - כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה יוצג פיתרון עבור מתקן אשפה, בתיאום עם המחלקה לתברואה בעיריית ירושלים (עבור מבנה חדש ותוספת למבנה קיים). - מתקן האשפה ישולב בגדר החלקה ובהתאם לפרט המפורט בנספח מס׳ 3 גיליונות 9, 12. - הפתחים של מתקני האשפה יהיו ניצבים לגדרות בלבד. - גודל המתקנים יותאם לגדלים הסטנדרטיים של עגלות אשפה ולפי הנחיות המחלקה לתברואה. כל האלמנטים שניתן למקם בתחום החלקות כגון פחי אשפה וכיוב׳ יהיו בתחום החלקות ולא במרחב הציבורי. 2. **<u>גדרות:</u>** גובה הגדרות הבנויות יוגבל ל- 90 ס״מ בלבד ויימדד ממפלס הרחוב. - על גדר זו ניתן להתקין גדר לא אטומה/גדר מרושתת/ גדר מסורגת. לא ניתן יהיה להקים גדרות בחמרים זרים לשכונה ולרוח המקום דוגמת נירוסטה, זכוכית ועץ. תכנון הגדר יהיה בהתאם למפורט בנספח מס׳ 3 גיליונות 11-10. - חל איסור על פריצת גדר/פגיעה בגדר קיימת, לשם ביצוע חניה עילית בתחום החלקה. - תותר פריצת גדר בחלקה בה תוסדר חניה תת קרקעית בלבד, לשם הסדרת גישה לרמפת החניון או לשם הקמת מעלית רכב בלבד. - יותרו שינויים בגדרות קיימות לשם הסדרת גומחות למתקני אשפה או למערכות טכניות אחרות ובלבד שיבוצעו בהתאם לעקרונות המפורטים בנספח מס׳ 3 גיליון 12. - גדרות קיימות אשר מצבן ההנדסי מסוכן, יותר פירוקן או פירוק חלקים מהן ובניתן מחדש, ובלבד שתיבננה מאותן אבנים מהן היו בנויות. במידה ויש צורך בתוספת אבנים שאינן מהגדר המקורית ניתן יהיה לשלב אבנים אחרות ובלבד שתהיינה מאותו סוג, צורה ועיבוד של האבנים הקיימות. - מספר הפתחים בגדר קידמית של חלקה יוגבל לשניים בלבד: אחד להולכי רגל ואחד עבור רכב (במידה ויש חניה בתחום החלקה). בחלקות בהן אורך הגדר הקידמית עולה על 30 מ׳ תותר כניסה נוספת להולכי רגל. רוחב שער הכניסה לרכב לא יעלה על 3.0 מ׳. פרטים לעיניין הפתחים בגדר ומידותיהם – ראה נספח מס׳ 3 גיליונות 10-9. 3. **<u>חצר קידמית:</u>** א. גובה חצר קידמית לא יעלה על 0.80 מ׳ מעל מפלס הרחוב הסמוך. לא ניתן יהיה להגביה את חצרות הבתים ויישמרם ב. לא תותר הנמכה של חצר קידמית מתחת למפלס הרחוב, למעט במצב טופוגרפי של מדרון תלול מן הרחוב ומטה לאורך החלקה.

במקרה זה תותר הנמכת החצר הקידמית בגובה שלא יעלה על קומה אחת. 4. **<u>מבנה עזר:</u>** בחלקה בה קיים מבנה בחצר/בגינה, שנבנה בעבר כמבנה עזר לשימוש מחסן/חדר כביסה/ שירותים וכדומה, תחולנה ההוראות הבאות: - לא תותר כל תוספת בניה למבנה עזר, לרבות בנית גג רעפים או הגבהת המבנה. הוראה זו אינה חלה על מבנה עזר שחלה עליו תכנית תקפה, קודם אישורה של תכנית מס' 9988 זו המתירה תוספת בניה בו. - שטח מבנה העזר יחושב במניין זכויות הבניה בשטח החלקה כשטח עיקרי או כשטח שירות בהתאם לשימוש שלו. - בעת ביצוע בניה בשטח החלקה חלה חובה לבצע שיפורים בחזיתות מבנה העזר, לרבות חזית חמישית בהתאם להנחיות מהנדס העיר או מי מטעמו. מהנדס העיר או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש לחפות באבן את מבנה העזר ולדרוש פעולות נוספות לשיפור חזיתותיו. כמו כן רשאי מהנדס העיר או מי מטעמו לדרוש הריסת מבנה עזר בעת ביצוע פעולת בניה בחלקה, באם מבנה העזר אינו מוגדר כמבנה לשימור בתכנית מס' 9988 זו. 5. **<u>גגות:</u>** - לא תותר הקמת גג רעפים על מבנה או חלק ממבנה שגובהו מעל 3 קומות. - במקרה של תוספת קומות על בניין עם גג רעפים, לא תותר בניית גג רעפים על תוספת הבנייה. - גובה מעקה בנוי של גג לא יעלה על 1.30 מ' מעל פני הבטון. - תובטח גישה לכל הדיירים אל הגג לכל צורך. גישה מחדר מדרגות אל גג שטוח תבנה בממדי אורך ורוחב מינימליים ובגובה מינימלי. חדר יציאה אל הגג לא יימנה במספר הקומות המותר. - ראה סעיף 8 להלן– הוראות לעיניין מערכות טכניות. - בבניין שברחוב קק"ל 11 ניתן יהיה לבנות גג רעפים ולהשתמש בחלל הגג לצרכי מגורים תוך רישום שטחי מגורים אלה בכלל אחוזי הבנייה. 6. **<u>מעליות בבניינים קיימים:</u>** - יש להעדיף התקנת מעלית בחלל חדר מדרגות קיים או בחלל פנימי אחר קיים בבניין, על פני מעלית חיצונית. רק לאחר קבלת אישור מהנדס העיר או מי מטעמו, תותר התקנת מעלית חיצונית. - במידה ותותקן מעלית חיצונית, בכפוף למפורט לעיל יש להעדיף באופן ברור התקנת מעלית במרווח צדדי או אחורי של הבניין ובכפוף להוראות תכנית מס' 5022 ו- 5022א'. תוספת זכויות הבניה המוקנות לא תחרוגנה מן המותר ע"פ תכנית זו להוציא מקרים בהם אין יתרת זכויות. - בשינוי למפורט בתכנית 5022א', בבניינים המיועדים לשימור לא תותר התקנת מעלית חיצונית במרווח הקידמי של הבניין. - עיצוב המעלית החיצונית יהיה בהתאם למפורט בנספח מס' 3 גיליון 15. 7. **<u>מבנה גג ומעלית</u>**: א. בבניין חדש ו/או בבניית תוספת לבניין קיים, לא תותר הקמת חדר מכונות למעלית על הגג. חדר מכונות למעלית, במידת הצורך, ייבנה בקומת המרתף או משולב בתא המעלית. במקרים בהם מדובר בתוספת קומה אחת בלבד, כאשר כבר קיימת מעלית בבניין הכוללת חדר מכונות על הגג, תתאפשר העתקת חדר המכונות על הגג החדש.		

		ב. תאסר הקמת תחנת מעלית במפלס הגג. 8. **מערכות טכניות:** - חל איסור על התקנת מיכלים וציוד טכני מכל סוג שהוא בחצרות מעל פני הקרקע. - **דודים וקולטי שמש:** בבניין חדש או בתוספת קומה/קומות מעל בניין קיים, לא תותר הצבת דודי שמש על גג הבניין, אלא קולטים בלבד. הדודים יותקנו בחללי הדירות עם משאבות סחרור מתאימות. סביב קולטי השמש ייבנה קיר מסתור מאבן כחלק מעיצוב הגג. המסתור הבנוי ייסוג 2.0 מ' לפחות ממעקה הגג בחזית. הפתרון הטכנוני טעון אישור מהנדס העיר או מי מטעמו. - **מזגנים:** בבניין חדש או בתוספת בניה לבניין קיים, לא תותר התקנת מזגנים ע"ג קירות האגף/הקומה/הקומות שנוספו. היחידות החיצוניות של המזגנים יותקנו על גג הבניין עם צנרת פנימית מתאימה, מסתור חזותי ומיסוך אקוסטי לפי הצורך. מערכות מיזוג מיני-מרכזיות יבנו תחת מפלס הכניסה כולל "חצר אנגלית" לאוורור. **- צוברי גז:** בבניין חדש חלה חובה להתקין צובר גז מרכזי, תת קרקעי, אלא אם יתברר ע"י המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים שהדבר בלתי אפשרי. מכלי הגז יטמנו בתוך האדמה ויכוסו באדמת גן וצמחיה. במגרשים בהם יש מבנים קיימים לא חלה חובה של התקנת צובר תת-קרקעי. **- סוג אנרגיה:** בבניין חדש חובה להשתמש באנרגיה נקיה בלבד : חשמל ו/או גז, לא יותר שימוש בסולר. **- מתקני שידור סלולריים:** מיקום מתקני שידור סלולריים יהיה בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה ואדריכל העיר ובאישורם. 9. **מרפסות זיזיות:** תותר הקמת מרפסות זיזיות בכל חזיתות הבניין, בכפוף להוראות המפורטות להלן : - עומק מירבי של מרפסת זיז לא יעלה על 1.60 מ'. - מרפסת זיז בחזית צידית של הבניין לא תחרוג מ- 0.60 מ' מעבר לקוו בניין צידי מותר. מרפסת זיז בחזית קידמית ו/או אחורית של הבניין לא תחרוג מ-1.60מ' מעבר לקווי בניין קדמי /אחורי מותר. - לא תותר מרפסת זיז שחלקה מתקבל מדירוג בבניין ו/או ממבנה זיזי אחר בבנין. אופן תכנון / עיצוב מרפסת זיז ראה נספח מס' 3 גיליונות 16,17,19. - ראה הוראות נוספות לעיניין עיצוב וחומרי גמר בסעיף 12 להלן. 10. **מעקות וסורגים:** - מעקות של מרפסות תבננה כמעקות סורג ממתכת. מעקות המתכת והסורגים יעוצבו בקווים ישרים ופשוטים. - ניתן לשלב לוחות זכוכית מחוסמת במעקות אלה אך באופן שתישמר נוכחות ברורה של מעקה המתכת. - מעקות המתכת וסורגים יעוצבו בקווים ישרים ופשוטים. - ראה פרטים לעיניין מעקות וסורגי בנספח מס' 3 גיליונות 16- 11. **פרגולה:** - תותר הקמת פרגולה במרפסות המתקבלות מדירוג קומות. - תותר הקמת פרגולות בחזיתות האחוריות והצדדיות של

המבנים, מחוץ לקווי הבניין וזאת בהתאם לתקנות התקפות לעניין זה. לא תותר הקמת פרגולות בחזיתות הפונות לרחוב, בשל פגיעתן בחזות הבניין ובחצר.
- שטח פרגולה לא יעלה על 10 מ״ר ליחידת דיור.
- עיצוב הפרגולות יהיה אחיד בכל הבניין.

12. **<u>בניה באבן:</u>**
חומרי הבניה ופרטי הבניין יהיו ברוח מיטב מסורת הבניה של שכונת רחביה ויצטיינו בפשטות ובבהירות.
חומרי הבניה ופרטי הבניין והעיצוב יהיו בהתאם למפורט בנספח מס׳ 3 ובכפוף להוראות הבאות (ההוראות שלהלן מתייחסות הן לבנינים חדשים והן לתוספות בניה):
- חלה חובה על בניה באבן מרובעת ומסותתת.
- חל איסור על בניה באבן נסורה ומלוטשת אלא אם מבוקשת תוספת בניה בבנין קיים הבנוי באבן זו. במקרה זה תותר הקמת תוספת הבניה באבן כדוגמת הבניה הקיימת (אותו סוג, גוון וכיחול אבן הבניין הקיים).
- תוספת בניה לבנין הקיים בטיח תיבנה אף היא מטיח אלא אם יקבע מהנדס העיר שיש לחפות הבניין הקיים באבן מרובעת ומסותתת. במקרה זה תוספת הבניה תיבנה אף היא באבן מרובעת ומסותתת. בבניין הקיים בטיח המיועד לשימור, תוספת הבניה לו תיבנה אף היא מטיח.
בבניינים קיימים בהם קיימים פרטי אבן מיוחדים יינתן שיקול דעת למהנדס העיר או מי מטעמו לאשר פרטי אבן מיוחדים לתוספת בניה מבוקשת לבנין.
- מידות אבני פינה לא יקטנו מ- 30x15 ס״מ.
חשפי הפתחים ייבנו באבני זוית מלאות כאשר ממד העומק של החשף לא ייפחת מ- 15 ס״מ.
- עובי אבני כרכוב (קופינג) לא ייפחת מ- 8 ס״מ.
- גוון הכיחול יהיה בגוון האבן והכיחול יהיה שקוע בין מישקי האבן.
- גמר תחתיתם של חלקים זיזים של הבניין כגון מרפסות גגונים וכיו״ב, יכול שיהיה בבטון חשוף, בטיח חוץ, או במתכת.
- ניתן יהיה לעצב את הקומה העליונה של הבניינים בין אם היא נסוגה ובין אם לאו באופן השונה משאר הבניין ע״י שימוש באבן בעיבוד עדין יותר משאר הבניין ובפתחים רחבים יותר.
- תכנון הפתחים/החללונות בבניין יהיה בהתאם לפרטי הבניין המפורטים בנספח 3 גיליונות 14-13.
- ריצופי חצר יבוצעו באבן.

13. **<u>בריכות שחיה:</u>**
חל איסור על בניית ברכות שחיה פתוחות על הקרקע בתחום החלקות. יותר קיומן של ברכות שחיה על גגות המבנים.
ניתן יהיה להעלות את דפנות ברכות השחיה עד לגבה מעקה הגג. גבה מעקה זה לא יעלה על 1.70 מעל מפלס התקרה האחרונה המותרת. בניה מעבר לגבה זה תחשב לסטיה נכרת.

14. **<u>בורות מים</u>**:
סתימת בורות מים תעשה בתאום עם מחלקת השימור בעיריית ירושלים ובהתאם להנחיות מהנדס העיר או מי מטעמו וזאת נוכח הרצון להמנע מפגיעה בבורות בעלי ערך שימורי או הסטורי.

15. **<u>חצרות אנגליות</u>**:
א. שטח חצר אנגלית יוגבל באופן שלא יעלה על 3.0 מ״ר . כמו כן לא יפחת גבול החצר האנגלית מגבול החלקה מתחת ל- 2.0 מ׳ וזאת כדי לשמור על הגינות והעצים בתווך שבין הבניינים
ב. בשטח החצר האנגלית יהיה חלק מתכסית הברוטו של החלקה. לא תתאפשר חפירת חצר אנגלית בחזית הקדמית של הבניין

		אלא בחזיתות הצדדיות והחזית האחורית על פי המגבלות שלעיל. 16. **<u>ריצוף חצרות:</u>** לא יותר ריצוף חצרות באופן שיימנע שימור העצים הקיימים ובאופן שייפגע באופי השכונה. 17. בבית ברחוב קק"ל 11, חלקה 50/30038, יתאפשר ניצול חלל גג הרעפים למגורים על ידי הגבהת מזחלת הגג ב1.20 מטר מעל תקרת הקומה העליונה. 18. כל עבודות הבניה יתבצעו בגבול החלקה ולא יוקמו מתקנים וגדרות הנדרשים לעת עבודות הבניה במרחב הציבורי.
טו.	תנאים למתן היתר בניה	א. תנאים להוצאת היתר בניה: כל בקשה להיתר בשטח התכנית תכלול בין היתר את הנושאים/המסמכים הבאים: 1. תכנית מדידה עדכנית, ערוכה ע"י מודד מוסמך ובה סימון מלא של כל פרטי התכסית והתבליט בתחום החלקה ובשטחים הגובלים בה במרחק שלא יקטן מ- 10 מי וכל רוחב הדרך שלצד החלקה. תכנית המדידה כאמור תכלול, בין היתר, את כל המבנים, העצים, הגדרות ומתקני התשתית הקיימים בשטח כאמור, וכן מפלסי בינוי ופיתוח קיימים. 2. תכנית פיתוח מפורטת בקנ"מ שלא יקטן מ 1:200. בתכנית הפיתוח כאמור יפורטו בין היתר שטחי גינון מעל לתיקרה או על קרקע, שטחי ריצוף, עצים לשימור, עצים לעקירה, עצים לנטיעה עפ"י סוגיהם, שבילים, פתרונות למתקני תשתית נדרשים וכדומה. לא יותר ריצוף חצרות באופן שימנע שימור עצים הקיימים בחלקה. לתכנית הפיתוח תצורף טבלה שבה יפורט שטחי החצר/חצרות המוצעות בשטח החלקה תוך חלוקתם לשטחי תיקרה מגוננת, שטחי גינון על קרקע ושטחי ריצוף. בתחום החלקות יוותרו שטחי קרקע חדירים בהיקף שלא יקטון מ- 15% לשם החדרת מי נגר. בשטח קרקע המהווה 20% משטח החלקה והממוקם בחזית לרחוב ובצמוד לכניסה הקובעת של הבניין תקבע זיקת הנאה שתאפשר את מעבר דיירי הבניין. בשטח זה תינתן עדיפות לשמירה על הצמחיה הקיימת ולא יתאפשר ריצופו למעט שביל לצורך מעבר בהתאם להוראות מהנדס העיר או מי מטעמו. 3. כל חזיתות הבניין המוצע לרבות חזיתו הקדמית של הבניין בצירוף הביניינים הקיימים הנמצאים משני צידיו, ובצירוף חזיתות הבניינים העתידים שייבנו בהם עפ"י הוראות תכנית מס' 9988 זו. 4. פריסת הגדר שבתחום החלקה ושמקבילה לרחוב ושל הגדרות הקיימות בחלקות הגובלות לשטח נשוא ההיתר. הפריסה תכלול גומחה למיכל אשפה וגומחות לשעוני מים או כל מתקן טכני אחר. 5. הבקשה להיתר תכלול פרטי בניין בקנ"מ 1:10 של חלקי הבניין המפורטים להלן: - פינת קיר אבן וכיחול, תוך ציון סוג האבן ועיבודה. - חלונות על פי הטיפוסים השונים בבניין- חתך וחזית. - גגונים. - מרפסות ומעקות למרפסות. - כרכוב גג. - סורגים. - פרגולה.

		וכל פרט אחר שיידרש ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו. 6. כל בקשה להיתר תפרט את הפתרונות האדריכליים לקולטי שמש ודודי שמש, למזגנים, למתקני הסקה ולמעליות. 7. לכל בקשה להיתר בניה לתוספת בניה ע"ג בניין קיים תוגש חוות דעת הנדסית, ערוכה על ידי מהנדס בניין מוסמך, המוכיחה כי ניתן לבנות את התוספת ע"ג הקונסטרוקציה של הבניין הקיים. 8. לכל בקשה להיתר בניה לתוספת בניה לבניין קיים, יצורפו צילומים עדכניים של כל חזיתות הבניין הקיים, וכן מדידות של כל חזיתות הבניין הקיים ערוכות בקנ"מ 1:100 לרבות גבהים מדוייקים. 9. לבקשה להיתר הכוללת הריסת מבנה קיים המיועד להריסה, יש להגיש צילומים של המבנה המיועד להריסה. 10. תיאום עם המחלקה להסדרי תנועה בעיריית ירושלים בדבר פתרון חניה המוצע בשטח. 11. תיאום עם מפקדת הג"א בדבר פתרון המיגון בשטח. 12. תנאי להיתר בניה לכל המבנים המסומנים בתכנית לשימור ובכל בקשה להריסת מבנה קיים, בכל קטגוריות השימור יהא הכנת תיק תיעוד אשר יתייחס לאיכויות המבנה וימליץ בדבר אופן מימוש זכויות הבנייה הקבועות בתכנית ביחס למגרש נשוא התכנית, וזאת על מנת לאפשר את מימוש זכויות הבניה תוך שמירה, ככל הניתן, על ערכיו השימוריים של המבנה. המלצות תיק התיעוד יתייחסו לרכיבי הבנייה, יכללו קביעת פרטים לשימור וכן הנחיות לבינוי. 13. תנאי להיתר בניה יהא קבלת המלצת ועדת השימור העירונית ומהנדס העיר ביחס למסקנות תיק התיעוד. 14. תנאי למתן היתר בניה לכל חלקה ומגרש בתחום התכנית יהיה ביצוע סקר עצים. הסקר יתייחס לכל העצים בשטח החלקה ובתחום של 2 מ' מחוץ לתחום החלקה. הסקר יכלול הנחיות המתייחסות לאופן שימור העצים והצמחייה, סוגי העצים לנטיעה בחזיתות השונות והחלפה של עצים זקנים כתנאי למימוש הבינוי במגרשים השונים. ההנחיות יתייחסו, בין היתר, למבטים בין הבניינים ולאזורים שיש להקפיד בהם על שימור, למיקום העצים בגינות וכיו"ב. תכנית הנטיעות ושמירת העצים תממש את הצורך בשימור ו / או בייצור חזות ירוקה של המגרש כחזית אשר בה נטועים עצים בוגרים האופייניים לשכונה, בשטח קרקע ללא תכסית התת קרקעית. כמו כן, תכנית הנטיעות תתייחס לצורך לשמר ולשחזר את שורות העצים ההיסטוריים שבין מגרשי המגורים בשכונה. הסקר יובא לפקיד היערות, לצורך מתן חוות-דעת וממנו ייגזרו הנחיות לתכסית המבנה והחנייה. 15. תנאי להיתר בניה בתחום התכנית יהא ליווי ופיקוח על ידי אגרונום מקצועי, אשר יוודא, בין היתר, קיומם של הפרטים הבאים: שמירת מרחק מתאים בין הבינוי לבין העצים לשימור, המאפשר המשך קיום העצים בעת עבודות, העתקות העצים לפי מפרט מקצועי, נטיעות העצים החלופיים (כפיצוי נופי או ערך חלופי). 16. תנתן זכות טיעון בטרם אישור עקירת עצים בוגרים במסגרת היתר הבניה. זכות הטיעון תינתן במתכונת בקבועה בסעיף 149 לחוק.
טז.	שיפוץ מעטפת הבניין	חלה חובה לשיפוץ מעטפת הבניין בבניינים שבהם תעשה תוספת בניה. סילוק כבלי חשמל ותקשורת הסדרת צנרת קיימת או סילוקה וניקוי מעטפת הבניין הכל לפי מה שיקבע מהנדס העיר עם הגשת הבקשה

		להיתר בבניינים לשימור התקבלנה החלטות על פעולות פרוק תוספות בניה ושיחזור על סמך תיק תיעוד שיוכן לאותם בניינים. כמו כן יכלול השיפוץ הריסת עבירות בנייה שבוצעו ע"י מגיש הבקשה. אין בהותרת עבירות בנייה על כנן במסגרת עבודות השיפוץ משום הכשרה של עבירות אלו.
יז.	תנאים למתן טופס 4	תנאי למתן טופס 4 יהא אישור פקיד היערות כי הטיפול בצמחיה ובעצים וכן חיבורם למערכת ההשקיה במקרה הצורך בוצע כנדרש.
יח.	חזית מסחרית	ראה סעיף 6.2 להלן.
יט.	הוראות מיוחדות	על שטח חלקה 108 בגוש 30026, ממשיכות לחול הוראות תכנית מס' 2980 לגבי הקמת דוכן מפעל הפיס.

4.2 שם ייעוד: מבנים ומוסדות ציבור

4.2.1 שימושים

א.	יותרו שימושים כלהלן: מוסדות ציבור לחינוך, מוסדות ציבור למינהל ציבורי, מוסדות ציבור לתרבות ופנאי, מוסדות ציבור לבריאות, מוסדות ציבור לדת ומוסדות ציבור לחרום והצלה.
ב.	בחלקות המפורטות להלן יותרו גם השימושים הבאים, בהתאם לקיים בשטח: רח' קק"ל פינת רחוב אוסישקין 38 (גוש 30042 חלקות 73-71, 77, 82) – בתי ספר. רח' נרקיס (גוש 30042 חלקות 42, 47-44) – בית ספר רח' אבן גבירול 20 (גוש 30038 חלקה 36) – בית כנסת רח' אבן עזרא 22 (גוש גוש 30038 חלקה 72) – בית כנסת רח' הארי"י 5 (גוש 30026 חלקה 112) – בית כנסת רח' חרל"פ 15 (גוש 30023 חלקה 55) – בית כנסת רח' אבן שפרוט 3 (גוש 30039 חלקה 131) – פנימיה וחדר אוכל עבור ישיבה.
ג.	בגוש 30042 בחלקות 71, 72, 77 תותר הקמת חניון ציבורי בכפוף למפורט בסעיף 4.2.2 (ג) להלן.
ד.	בחלקה בה קיים מוסד או מבנה ציבור אשר כולל אחוזי בניה גדולים יותר מאחוזי הבניה המוקנים במסגרת התכנית לייעוד למגורים, לא יאושר שימוש למגורים.
הערות:	ניתן לשלב מספר שימושים ציבוריים במבנה כך שהשימושים השונים ימוקמו בקומות השונות במבנה, על מנת לאפשר ניצול יעיל ואינטנסיבי של הקרקע המיועדת לצורכי ציבור.

4.2.2 הוראות

א.	תנאים למתן היתר בניה	1. לא תותר הוצאת היתרי בניה לבניה חדשה או לתוספת בניה לביניינים הקיימים בכל אחת מהחלקות המיועדות למבנים ומוסדות ציבור בתכנית, אלא לאחר הפקדה ואישור של תכנית מפורטת בשטח. התכנית המפורטת כאמור תתבסס על הוראות הבינוי והעיצוב שניקבעו בתכנית מס' 9988 זו וכן על העקרונות הבאים: - תכסית הבניה מעל מפלס כניסה קובעת לא תעלה על 60% משטח החלקה. - תכסית הבניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת לא תעלה על 80% משטח החלקה, יתרת השטח תהא מגוננת ונטועה על מנת לאפשר חילחול מי נגר עילי לקרקע. 2. תותר הוצאת היתרי בניה לשינויים פנימים ו/או לשינויים בחזיתות הביניינים הקיימים (למעט בבניינים המיועדים לשימור שכפופים להוראות השימור בתכנית מס' 9988 זו) ו/או לשיפורים סניטריים והנדסיים הכרחיים, הכל בכפוף להוראות העיצוב שניקבעו בתכנית מס' 9988 זו.
ב.	מבנים לשימור	בתחום חלקות 71, 72, 77 בגוש 30042, בחלקה 36 בגוש 30038 ובחלקה 72 בגוש 30038, קיימים בניינים לשימור וחלות עליהם הוראות תכנית מס' 9988 זו לגבי בניינים לשימור.
ג.	חניון ציבורי	בתחום שטח בית הספר הגמנסיה, גוש 30042 חלקות 72,77-70 תותר הקמת חניון ציבורי בכפוף להוראות להלן:

		1.תותר הקמת חניון ציבורי תת קרקעי בשטח זה בדומה למפורט בנספח מס' 6 גיליון 1. 2.שטח החניון לא יעלה על 14,300 מ"ר, ויבוצעו בו 387 מקומות חניה. 3.תותר תוספת של קומות חניה מעבר למצוין בנספח מס' 6, לעת מתן היתר בניה. שטחי הבניה עבור תוספת קומה/קומות אלה אינם נכללים במניין שטחי הבניה המצויינים לעיל. תותר תוספת שטחי בניה עבור קומה/קומות אלה. 4.מעל גג החניון תפותח גינה/חצר לשימוש בית הספר. 5.תנאי למתן היתר בניה להקמת החניון הוא הגשת תכנון מפורט של החניון, לרבות דרכי הגישה אליו, התכנון הפנימי שלו, תכנון הפיתוח בשטח הקרקע שמעליו וקביעת שלבי ביצוע ואופן הביצוע תוך מתן פתרון זמני הולם לשמוש בחצרות בית הספר בזמן הבניה תוך הבטחת בטיחות התלמידים, לאישור המחלקה להסדרי תנועה, המחלקה לתכנון מבני ציבור, המחלקה לשיפור פני העיר ומינהלת החינוך של עיריית ירושלים. 6.תנאי למתן היתר בניה להקמת החניון הוא תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים בדבר האמצעים שיש לנקוט למניעת מטרדים סביבתיים בעת הקמת החניון ובעת הפעלתו. היתר הבניה יכלול את כל הפעולות הדרושות למניעת המטרדים הסביבתיים כאמור. 7.תנאי למתן היתר בניה הוא קביעת תנאי הבניה, הפיתוח, ההקמה, התחזוקה וההפעלה של החניון הציבורי על ידי עיריית ירושלים. 8.תנאי למתן טופס 4 ו/או תעודת גמר כלשהי לחניון הינו השלמת ביצוע כל הפעולות הנדרשות על ידי המחלקה לאיכות הסביבה, המחלקה להסדרי תנועה, המחלקה לשיפור פני העיר, המחלקה לתכנון מבני ציבור ומנהלת החינוך של עיריית ירושלים, ולשביעות רצונן.
ד.	הוראות בינוי נוספות	ראה ההוראות המפורטות בסעיף 4.1.2 (יב)

4.3	שם ייעוד: שטח ציבורי פתוח	
4.3.1	**שימושים**	
א.	השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המקומית לירושלים לגבי שטחים פתוחים ציבוריים.	
ב.	בחלקות המפורטות להלן יותרו גם השימושים הבאים, בהתאם לקיים בשטח: בגינה ברחוב רמב"ן (גוש 30038 חלקה 202) קיימים שני מבנים האחד משמש כקיוסק והשני כחנות פרחים.	
4.3.2	**הוראות**	
א.	הוראות פיתוח	על שטחים חלות אלה הוראות תכנית המתאר לגבי שטחים פתוחים ציבוריים וכן ההוראות הבאות: א. בתחום שטחים אלה תותר העברת מערכות תשתית תת קרקעיות ו/או משולבות ומוסתרות בפתוח השטח. ב. יותרו מקלטים ציבוריים עפ"י הקיים בשטח. ג. המבנים הקיימים בגינה שבתחום חלקה 202 בגוש 30038 (הגינה ברחוב רמב"ן) והשימושים בהם ימשיכו להתקיים כפי שהם. לא תותר תוספת זכויות בניה או שינוי שימוש במבנים אלה. ד. בתחום חלקה 35 בגוש 30024 (גינה ברחוב הרב הרצוג) ובתחום חלקה 48 בגוש 30025 (גינה ברחוב אלפסי) קיימים מבנים לשימור, כמפורט בנספח 1 ובנספח 2 (רשימת שימור). על מבנים אלה חלות הוראות תכנית מס' 9988 זו לגבי בניינים לשימור.
ב.	הוראות מיוחדות	השטח בתחום חלקה 198 בגוש 30038 (חלק ממעבר הכוזרי) הם שטחי גנים ציבוריים שחלות עליהם ההוראות הבאות: • לא תותר עקירת עצים בתחומם. • בתחום שטחים אלה העברת מערכות תשתית תת קרקעיות ו/או משולבות ומוסתרות בפתוח השטח מותנים באישור של ועדת השימור בעירית ירושלים.

4.5	שם ייעוד: דרכים	
4.5.1	**שימושים**	
א.	דרך ציבורית כהגדרה בחוק והשימושים המותרים בה עפ"י תכנית המתאר המקומית לירושלים	
4.5.2	**הוראות**	
א.	הוראות פיתוח	1. על שטחים אלה חלות הוראות תכנית המתאר לגבי דרכים. 2. תוואי דרכים ורוחבן יהיה כמסומן בתשריט: א. השטחים הצבועים בתשריט בצבע חול הם שטחים של דרכים ציבוריות מאושרות. ב. השטחים המסומנים בתשריט בקו אדום וקווקו אלכסוני אדום מציינים דרך לביטול וייעודם החדש יהא כמסומן בתשריט. ג. השטחים הצבועים בתשריט בצבע ירוק כהה הם שבילים להולכי רגל. 3. הסדרי התנועה והחניה יהיו בהתאם למפורט בנספח מס' 5 וייקבעו סופית לעת מתן היתרי בניה בשטח.
ב.	הוראות מיוחדות	1. הרחובות המסומנים עם הוראות מיוחדות בתשריט, הם רחובות לשימור ויחולו עליהם ההוראות הבאות:

		- לא תותר הרחבתם ולא תותר הריסת ו/או העתקת גדרות אלא כמפורט בסעיף 4.1.2 (יד)2. - לא תותר עקירת עצים בתחום הרחובות אלא באישור מחלקת השימור העירונית. - יש להכין לרחובות אלה תכנית תנועה וכן תכנית עיצוב ופתוח אשר תפרט את אופן הכשרתם לתנועת הולכי רגל, כלי רכב, חניה, מתקני תשתית וכדומה. 2. השטחים הנכללים בהוראה המיוחדת כאמור לעיל הינם: - גוש 30038 חלקות 194, 199-197, 204, 212 (רחוב אלחריזי) - גוש 30039 חלקה 188, גוש 30038 חלקות 195, 198, 200, 201, 214 (רחוב אברבנל). - גוש 30025 חלקה 193 (כיכר מולכו) - גוש 30026 חלקה 137 (שד' בן מימון)
ג.	מנהרה/מעבר תחתי	1. ברחוב רמב"ין תתאפשר מנהרה תת קרקעית למעבר כלי רכב בדומה למפורט בתשריט ובנספח 5. 2. תנאי להוצאת היתר בניה להקמת המנהרה/המעבר התחתי כאמור הוא הפקדה ואישור של תכנית מפורטת.
ד.	חניון ציבורי	בגוש 30022 בחלקה 25 ובגוש 30026 בחלקות 146,149 (ברחוב הנשיא) תתאפשר בניית חניון תת קרקעי ציבורי בדומה למפורט בנספח 6 גיליונות 2 ו-3 ובכפוף להוראות הבאות: 1. שטח החניון לא יעלה על 13,100 מ"ר, ויבוצעו בו כ - 340 מקומות חניה. 2. תותר תוספת של קומות חניה מעבר למצוין בנספח מס' 6, לעת מתן היתר בניה. שטחי הבניה עבור תוספת קומה/קומות אלה אינם נכללים במניין שטחי הבניה המצויינים לעיל. תותר תוספת שטחי בניה עבור קומה/קומות אלה. 3. תותר הקמת המבנים העל קרקעיים המפורטים להלן לצורך הפעלת החניון: - רמפת כניסה ויציאה ומבנה בקרת בטחון ובטיחות. - מבנה למדרגות ולחדר מכונות במדרכה הצפונית. - מבנה למדרגות חירום במדרכה הצפונית. - מבנה למדרגות ומעליות בחלקו המערבי ובחלקו המזרחי של החניון. 4. חומרי הבניה למבנים כאמור לעיל יהיו מאבן טבעית מרובעת ומסותתת. יותר שימוש בחומרי בניה אחרים כגון פלדה, בטון גלוי, זכוכית, חומרים פלסטיים/פולימריים, חומרים מורכבים וכו', הכל בכפוף לתיאום ולקבלת אישור ממהנדס העיר או מי מטעמו. 5. תותר הקמת ארובת אוורור לחדרי המכונות במיקום ובגובה שיקבע ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו והמחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 6. תותר הקמת פרגולת כניסה חדשה למתחם בית הנשיא, מיקומה, מימדיה ועיצובה יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו ויתואמו עם בית הנשיא. 7. פיתוח השטח העל קרקעי יכלול בנוסף למפורט לעיל את האלמנטים הבאים: גינון, עמודי תאורה ושילוט, ריהוט רחוב (ספסלים, שולחנות, אשפתונים, מצללות לישיבה וכדומה), פסלים, ריצופים, מבנים קלים לתחנות אוטובוס, מערכות השקיה וכד', הכל כפי שייקבע על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו והאגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים. 8. מודגש בזאת כי נספח מס' 6, גיליונות 2-3 הנו נספח מנחה. פרטי התכנון המפורט ייקבעו סופית לעת מתן היתר הבניה

			להקמת החניון, לרבות מיקום המבנים התת קרקעיים, גובהי הקומות התת קרקעיות, מפלסיהן וכדומה. גבול החניון יסוג לפחות 3.0 מ' מגבול החלקות הסמוכות. גבול זה ייקבע באופן סופי בשלב היתר הבניה לאחר קבלת חוו"ד מהנדס קונסטרוקציה על מנת להבטיח כי יסודות הבנינים בחלקות אלה לא ייפגעו.
		9.	תנאי למתן היתר בניה להקמת החניון הוא הגשת תכנון מפורט של החניון, לרבות דרכי הגישה אליו, התכנון הפנימי שלו, תכנון הפיתוח בשטח הקרקע שמעליו וקביעת שלבי ביצוע ולוחות זמנים, לאישור המחלקה להסדרי תנועה והמחלקה לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים.
		10.	תנאי למתן היתר בניה להקמת החניון הוא תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים בדבר האמצעים שיש לנקוט למניעת מטרדים סביבתיים בעת הקמת החניון ובעת הפעלתו. היתר הבניה יכלול את כל הפעולות הנדרשות למניעת המטרדים הסביבתיים כאמור. דרישות המחלקה לאיכות הסביבה יינתנו לעת הוצאת היתר הבניה.
		11.	תנאי למתן היתר בניה הוא קביעת תנאי הבניה, הפיתוח, ההקמה, התחזוקה וההפעלה של החניון הציבורי על ידי עיריית ירושלים.
		12.	תנאי למתן טופס 4 ו/או תעודת גמר כלשהיא לחניון הינו השלמת ביצוע כל הפעולות הנדרשות על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו, המחלקה לאיכות הסביבה, המחלקה להסדרי תנועה, המחלקה לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים, ולשביעות רצונן.
		13.	בתכנון המפורט של החניון ייעשה מאמץ להמנע מחסימות הכניסה לבנין ברחוב ז'בוטינסקי מס. 42. אם יתברר. לעת מתן היתר הבניה, כי הקמת החניון גורמת לביטול מקומות חניה פרטיים בחלקות הסמוכות, יוקצו בחניון שייבנה חניות חלופות. שטחי החניה הקיימים שיבוטלו יפותחו בשטחים מגוננים עם עצים בתאום אגף שפ"ע.

5. טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע

יעוד	מס' תא שטח	גודל מגרש/ מזערי/ מרבי (מ"ר)	שטחי בניה מ"ר/אחוזים					אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	צפיפות (יח"ד לדונם נטו)	תכסית (% משטח תא השטח)	גובה מבנה (מטר)	מספר קומות		קווי בנין (מטר)			
			מעל לכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת		סה"כ שטחי בניה						מעל לכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	קדמי	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי
			עיקרי	שרות	עיקרי	שרות												
מגורים	1-64	כמסומן בתשריט	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	לי"ר	לי"ר	לי"ר	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)
מבנה ציבור	301-311	כמסומן בתשריט	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	לי"ר	לי"ר	לי"ר	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

(1) שטחי הבניה המירביים לכל חלקה בכל אחד מתאי השטח יהיה כמפורט בנספח 1 ובכפוף למפורט בסעיף 4.1.2 תת סעיפים א' ג' ו-ה' בהוראות התכנית.

(2) מס' הקומות וגובה הבניה המירבי יהיו כמפורט בנספח מס' 1 ובכפוף למפורט בסעיף 4.1.2 תת סעיפים א' ב' ה' ו' ו-ז' בהוראות התכנית.

(3) קווי הבניין יהיו כמפורט בסעיף 4.1.2 ד ו-ה' בהוראות התכנית.

(4) כמאושר בתכנית תקפה בשטח קודם אישורה של תכנית מס' 9988 זו.

(5) שטחי השירות כוללים את שטחי המרחבים המוגנים.

6. הוראות נוספות

6.1.הוראות שימור

א. <u>מבנים לשימור עם תוספת בנייה</u>

1. הבנינים המיועדים לשימור מסומנים ע"ג התכנית בנספח מס. 1. רשימת הבנינים המיועדים לשימור מופיעה בנספח מס. 2. הנחיות לבנוי ופרטי בנין המתייחסות גם לבנינים המיועדים לשימור מצוינות בנספח מס. 3.
2. לא תותר הריסת בנינים המיועדים לשימור ולא תותר העתקת בנינים או חלקי בנינים המיועדים לשימור ו/או פירוקם והרכבתם מחדש. הוראה זו הינה הוראה אדריכלית מחייבת וכל סטיה ממנה תהווה סטיה ניכרת במשמעותה בתקנות חוק התכנון והבניה.
לא יותרו שינויים בחזיתות מבנים אלה למעט שינויים פונקציונליים הכרחיים באישור מהנדס העיר או מי מטעמו.
3. על כל הבנינים בעיר ההסטורית חלה חובה של הגשה תיק תיעוד בשלב בקשה להיתר בניה. בשלב זה ייערך דיון נוסף ופרטני במעמדם של הבנינים לשימור ובאופי התוספות המתאפשרות בה.
4. במבנים לשימור ימומשו זכויות הבניה על פי אזורי המגורים, בו הם נמצאים, תוך שמירה, ככל הניתן על ערכיו השימוריים של המבנה.
5. במקרים יוצאי דופן בהם שונתה החזית המקורית, נתגלו בעיות הנדסיות וכל זאת בעקבות הכנת תיק התיעוד, יימצא כי אין הצדקה בשימור כל המבנה, ניתן יהיה להפחית את רמת השימור ולקבוע אותו לשימור גוש חזית בלבד. בבניינים אלה תשמרנה חזיתות הבניין המקוריות הפונות לרחוב, או לשני רחובות (במקרה של חלקה פינתית), וכן 30% לפחות מאורכה המקורי של כל חזית צדדית מנקודת המפגש בינה לבין החזית הקידמית, לכיוון פנים החלקה, הכל מתוך מגמה לשמר חלקים מהותיים מחזית הבניין המקורי ומהאלמנטים האדריכליים המקוריים הקיימים בבניין. בעת בחינת התכנית יישקלו הקריטריונים שלהלן: מצבו ההנדסי של המבנה, האיכות האדריכלית או ההיסטורית של חלקיו וכן האפשרות למימוש זכויות הבניה. עפ"י שיקול מהנדס העיר או מי מטעמו, תותר גמישות לעניין אורך החזית הצדדית המיועדת לשימור.
לא יותרו כל שינויים בחזיתות המקוריות כאמור.
במקרים חריגים בלבד יותרו שינויים פונקציונליים הכרחיים באישור מהנדס העיר ו/או מי מטעמו.
החזיתות לשימור תשומרנה במקומן בלבד ותוספות הבנייה שתוקמנה תותאמנה לגובהי החזיתות לשימור כאמור.
במידת הצורך ניתן יהא להרוס את חלקי מבנה שאינם מיועדים לשימור כמצוין לעיל ולבנות במקומם בניה חדשה בהתאם להוראות הבינוי והפיתוח שניקבעו בתכנית מס. 9988 זו.
כחלק בלתי נפרד ממסמכי היתר הבניה בשטח בניין לשימור גוש חזית בלבד, יצורף תכנון הנדסי של מהנדס קונסטרוקציה המבטיח תמיכת גוש החזית המיועדת לשימור בתקופת הבניה.
6. ככל שכרטסת השימור תשונה ביחס לבנינים כאלה או אחרים ממילא יחולו קביעותיה גם על הבנינים שבתחום התכנית
7. במקרה של קריסת חזיתות (גוש חזית לשימור) או הריסת בניין המיועד לשימור, שלא בהתאם לתנאי ההיתר, יראה ההיתר שניתן כמבוטל והמשך הבנייה יותנה בהוצאת היתר בנייה חדש. לעת הוצאת היתר הבנייה החדש תהא הוועדה המקומית רשאית לשקול משמעות קריסת החזיתות או הריסת הבניין לשימור כאמור, ולקבוע תנאים להבטחת השבת המצב לקדמותו.
8. תנאי למתן היתר בניה לבניינים לשימור לסוגיהם הוא הפקדת ערבות בנקאית ע"י מגישי הבקשה להיתר לידי עיריית ירושלים, בגובה שייקבע ע"י עיריית ירושלים, להבטחת ביצוע הוראות השימור שנקבעו לבניין בהתאם להוראות תכנית מס. 9988 זו.
חיזוק ושיקום קירות אבן קיימים בבניינים לשימור:

- חיזוק קונסטרוקציה של בניין לשימור ייעשה אך ורק בדפנות הפנימיות ובחללים הפנימיים של הבניין ולא במעטפת החיצונית שלו.
- שיקום קירות אבן קיימים יעשה באבן זהה לזו הקיימת.
ניקוי האבן ייעשה באמצעים שלא יפגעו בפני האבן

ב. <u>בניין/מתחם עם הוראות מיחדות לשימור</u>

1. בנינים/מתחמים שחלות עליהם הוראות תכנית מס. 9988 זו או הוראות שניקבעו בתכנית מאושרת אחרת שממשיכה לחול בשטח, הכל עפ"י המפורט בנספח מס. 1 בבניינים/מתחמים אלה, תנאי למתן היתר בנייה בשטח החלקה הוא הכנת תיק תיעוד ואישור הבקשה להיתר בנייה בוועדת השימור העירונית, בכפוף לביצוע כל הנחיותיה. באותם המקרים בהם חלות על תחום חלקה/מגרש הנחיות מיוחדות (ראה סעיף 6.9), יצטרפו הנחיות אלה להנחיות המפורטת בסעיף זה.
2. השטחים עליהם חלה הוראה זו הם:
גוש 30042 חלקה 77
גוש 30038 חלקות 65,53,215,153
גוש 30039 חלקות 175, 160-172
גוש 30026 חלקה 59
גוש 30626 חלקה 59 – מעונות עובדים
גוש 30038 חלקה 70 - רח' קק"ל 15
3. גוש 30042 חלקה 39 – גן רחביה, וכן גוש 30026 חלקה 59- מעונות עובדים.
תכנית זו לא תגביל הוצאת היתרי בניה ע"פ תכניות קיימות. לא תותר הקלה שמשמעותה תוספת זכויות בנייה, תוספת קומות או שינוי קווי בניין במתחם וכי בעת בחינת הקלות אחרות תינתן הדעת לחשיבותו השימורית של המתחם.

ג. <u>בניין/מתחם המיועד לשימור עפ"י תכנית מאושרת אחרת</u>
הבניינים/המתחמים הנכללים בתכנית מאושרת אחרת שמיספרה מצויין בצבע כחול ע"ג נספח מס. 1, הינם בניינים /מתחמים שממשיכות לחול עליהם הוראות השימור שניקבעו בתכניות המאושרות כמצויין לעיל.

ד. <u>רחובות לשימור וחזית רחוב לשימור</u>
בכל רחוב עזה וכן ברחובות אברבנאל, אלחריזי, ככר מולכו והחלק ההיסטורי של שדרות בן מימון, מיועדות כל החזיתות לשימור. עם זאת ניתן יהיה לאשר פירוק חזית אם לא ניתן לממש פתרון חנייה בתחום המגרש או אם לא ניתן לממש את זכויות הבנייה כפוף להמלצות ועדת השימור ולאישור מהנדס העיר עצמו. יש לשמר את רוח המקום וערכי הצניעות האדריכלית במרחב הציבורי, בכבישים,
במדרכות, בחומרי הגמר ובעיצוב.

ה. <u>גדרות ושערים לשימור</u> (ראה גם סעיף 4.1.2 יד 2)

1. הגדרות הקיימים בשכונה תקבענה לשימור כולל סורגי הברזל שלהם, ויחול איסור על הריסתן. במקרים יוצאי דופן על בסיס המלצות ועדת השימור ובעיקר לצורך כניסה לחנייה (ראה נספח 4) ניתן יהיה להחליף גדר או חלק ממנה תוך כדי שימוש בחמרי בנייה הדומים לגדרות המקוריות של השכונה. הגדרות המסומנות בתשריט בצבע אדום הן גדרות לשימור ותחולנה עליהן ההוראות שלעיל. בנוסף גבה גדרות חדשות יוגבל ל- 90 ס"מ ויימדד ממפלס הרחוב.
לא ניתן יהיה להקים גדרות בחמרים הזרים לשכונה ולרוח המקום דוגמת נירוסטה, זכוכית ועץ.

ו. <u>עצים לשימור</u>
ראה סעיף 4.1.2, טו', 14.

ז. <u>גינות עם הוראות מיוחדות</u> ראה סעיף 4.3.2 לעיל

ח. המגרש והגינות שמסביב לקבר יאסון מיועדים לשימור מלא.

6.2. חזית מסחרית

א. חזית של הבנין המסומנת בקוו סגול בתשריט היא חזית מסחרית וחלות על שטח זה ההוראות שניקבעו בתכנית המתאר לגבי חזית מסחרית.
ב. לא יבוצע שילוט על קירות חיצוניים אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שילוט התש"מ, 1980.
ג. בחלקה בה סומנה חזית מסחרית בתשריט ניתן יהיה לבנות את החזית המסחרית בקומה הראשונה שבמפלס הרחוב בקו בנין קידמי אפס, תוך שמירת קווי הבניין הצדדיים בהתאם למותר בתכנית מס' 9988 זו.
ד. יותרו שימושים שאינם מהווים מפגע לבניינים בסביבתם, להבטחת האמור לעיל, תנאי למתן היתר בניה/רישיון עסק הוא תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, קבלת אישורם לשימוש המבוקש וביצוע כל הנחיותיהם למניעת המפגע כאמור.
ה. חל אסור מוחלט על שימוש בחצרות לצרכי אחסנה או לצרכים אחרים המשמשים את העסק שבחזית הרחוב.
ו. חניה - ניתן לפתור שטחים מסחריים אלה מחובת התקנת חניה בתחומי החלקה בה מסומנת חזית מסחרית.
ז. לאורך רחוב בנימין מטודלה לא תותר הפיכה של מקומות חניה מאושרים לשטחי מסחר. התפתחות חזית מסחרית ברחוב מטודלה תהיה כפופה לעמידה בתקן החניה של בנייני המגורים.
ח. שטחי המסחר המתאפשרים בתכנית זו, אינם מקנים זכויות נוספות. התכנית אך מאפשרת את השטחים המסחריים במיקומים המוצעים ללא מתן זכויות בניה נוספות וללא חיוב הקמתם.

6.3.הוראות מיוחדות

ראה סעיפים:
סעיף 4.3.2 תת סעיף (ב)
סעיף 4.4.2 תת סעיף (ג)
סעיף 4.5.2 תת סעיף (ב)
קווי הבניין שאושרו בתכנית 10730 יתאפשרו גם בחלק החלקה השייך לרשב"א 20

א. לא תותר הוצאת היתרי בניה בשטחים המפורטים להלן, אלא לאחר הפקדה ואישור של תכנית מפורטת בשטח. התכנית המפורטת כאמור תתבסס על הוראות הבינוי והעיצוב שניקבעו בתכנית מס' 9988 זו.
השטחים הנכללים בהוראה מיוחדת כאמור לעיל הם:
1. גוש 30042 חלקה 39
2. גוש 30039 חלקות 160-172
3. גוש 30026 חלקה 59
ב. בשטחים שייעודם על פי תכנית מאושרת אחרת ושסומן בתחומם בתשריט סימון של מבנה עם הוראות לשימור, חלות עליו הוראות השימור המפורטות בנספחים מס' 1 עד 3 וכן ההוראות המפורטות בסעיף 6.1 להלן.

6.4.חניונים ציבוריים

חניון הגמנסיה – ראה סעיף 4.2.2 תת סעיף (ג)
חניון שד' הנשיא – ראה סעיף 4.5.2 תת סעיף (ד)

6.5.היטל השבחה

א. הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.
ב. לא יוצא היתר בניה במקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

6.6.הפקעות לצורכי ציבור

השטחים המיועדים לצורכי ציבור יופקעו ע"י הועדה המקומית וירשמו ע"ש הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 ובכפוף לכל דין.

6.7.סטיה ניכרת

גבה הבניה, מספר הקומות המירבי, גבה קומה מירבי, קווי בנין, ההוראות לענין בנינים לשימור, הגדרת אחוזי התכסית, העתקת מבנים לשימור ואיסור ניוד שטחים עקריים שאושרו לצורך חניות עודפות (סעיף 4.1.2, ט, 6) לשימושים אחרים, וכן גובה מעקות לבריכות שחיה (סעיף 4.1.2 ,יד, 13) אשר נקבעו בתכנית 9988 זו הנן הוראות מחייבות וכל סטיה מהן תחשב לסטיה נכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה. (סטיה נכרת מתכנית).

6.8.חיזוק מבנים – תמ"א 38

א. דרישות הבניה הקבועות בתכנית לרבות תכסית הבנוי, גובה הבינוי, שמירה על הגינות הקדמיות וכן הוראות העיצוב המופיעות בסעיף 4.1 להוראות התכנית, נועדו לקבוע את אופן הבניה באזורים השונים ולשמור על המרקם האפייני באזור המתאים, והן מהוות את מדיניות התכנון אליה. על אגף התכנון העירוני, מהנדס העיר וועדת השימור להתיחס בעת קביעת חוות דעתם המקצועית לגבי הבינוי המוצע בהיתרים מתוקף התכנית המקומית לחיזוק מבנים 10038.

6.9.רשות העתיקות

על פי חוק העתיקות, התשל"ח – 1978, עם יתגלו בשטח התכנית עתיקות יש להפסיק מיד את העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת הודעה אחרת מרשות העתיקות.

6.10 טרנספורמטורים.

הקמת טרנספורמטורים בשטח התכנית תהיה כפופה להוראות תב"ע 4114 – תכנית מתאר לתחנות טרנספורמציה קומפקטיות, המתייחסת לכל העיר.

6.11 חלחול מי נגר

א. מי הנגר יופנו ככל הניתן אל השצ"פים בתחום התכנית.

ב. ייותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטחי המגרשים, במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחילחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר (כגון: חצץ וחלוקים).

7. ביצוע התוכנית

7.1 שלבי ביצוע

מס' שלב	תאור שלב	התנייה
ל"ר	ל"ר	

7.2 מימוש התוכנית

ללא מגבלת זמן.

8. חתימות

	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	שם תאגיד / רשות מקומית	חתימה	תאריך
מגיש התוכנית			עירייית ירושלים אגף תכנון העיר	עיריית ירושלים עופר קרייזינגר מנהל אגף תכנון עיר	
בעלי עניין בקרקע					
עורך התכנית	אדר' נחום מלצר מס' רשיון 10346	07443930	נ. מלצר ג. איגרא א. כהן - אדריכלים	נ. מלצר ג. איגרא א. אדריכלים שותפות מס' 540222387	