# הוראות התכנית

**תכנית מס' 101-1185578**

**התחדשות עירונית ברחוב חזקיהו המלך 39-45**

**מחוז** ירושלים

**מרחב תכנון מקומי** ירושלים

**סוג תכנית** תכנית מתאר מקומית

**אישורים**

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**מינהל התכנון**
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
10/02/2025
להפקיד את התכנית
09/08/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005284398/310

# דברי הסבר לתכנית

תחום התכנית המוצעת נמצא בשכונת קטמון הישנה כחלק ממתחם ברוריה (בתחום תכנית האב למושבות ירושלים) המגדיר את שטח התכנית כאזור להתחדשות עירונית. שטח התכנית כ- 3.79 דונם ובה 61 יחידות דיור ב 4 מבנים בני 4 קומות.
התכנית המוצעת הינה תכנית התחדשות עירונית "פינוי בינוי" המציעה בניה מרקמית ב 5 מבנים הכוללת שימושי מגורים, מבני ציבור, שביל, שצ"פ ומעבר עם זיקת הנאה לרכב. מוסדות הציבור המוצעים ישולבו בקומות הקרקע של המבנים ומתחת קומות תת קרקעיות עבור שימושי חניה, מחסנים ושימושים טכניים. גישה לחניה תהיה מרחוב דוסתאי במעבר עם זיקת הנאה לרכב תחת השצ"פ הקיים מדרום. התכנית מאפשרת גינון משמעותי של עצים בוגרים במקום שקיימים כאלה היום, כחלק מרעיון טביעת האצבע של הבינוי הקיים וכן שימור עצים בוגרים על רחוב חזיקהו המלך באמצעות הרחבת זכות הדרך בגבול הצפוני של התוכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.**

# 1. זיהוי וסיווג התכנית

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 שם התכנית ומספר התכנית | **שם התכנית** | התחדשות עירונית ברחוב חזקיהו המלך 45-39 |
| | **מספר התכנית** | 101-1185578 |
| 1.2 שטח התכנית | | 4.034 דונם |
| 1.4 סיווג התכנית | **סוג התכנית** | תכנית מתאר מקומית |
| | **האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת** | כן |
| | **ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית** | מחוזית |
| | **לפי סעיף בחוק** | ל״ר |
| | **היתרים או הרשאות** | תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות |
| | **סוג איחוד וחלוקה** | איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית |
| | **האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי** | כן |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

# 1.5 מקום התכנית

**1.5.1 נתונים כלליים**

**מרחב תכנון מקומי** ירושלים

***קואורדינאטה X*** 219821

***קואורדינאטה Y*** 629791

**1.5.2 תיאור מקום**

תחום התכנית בשכונת קטמון הישנה.
בין הרחובות חזקיהו המלך ודוסתאי על כיכר יהודה בראשי.
מדרום למגרש שצ"פ המחבר בין רחוב דוסתאי לרחוב רבי חלפתא
בתחום התכנית 4 מבני מגורים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

ירושלים - חלק מתחום הרשות : ירושלים

**נפה** ירושלים

**1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית**

| ישוב | רחוב | מספר בית | כניסה |
|---|---|---|---|
| ירושלים | חזקיהו המלך | 39 | |
| ירושלים | חזקיהו המלך | 45 | |
| ירושלים | חזקיהו המלך | 41 | |
| ירושלים | חזקיהו המלך | 43 | |

**שכונה** קטמון הישנה

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**1.5.5 גושים וחלקות בתכנית**

| מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 30005 | מוסדר | חלק | 138, 160 | 105, 205 |

**הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**

**1.5.6 גושים ישנים**

**לא רלוונטי**

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות**

**לא רלוונטי**

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**

**לא רלוונטי**

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| מספר תכנית מאושרת | סוג יחס | הערה ליחס | מספר ילקוט פרסומים | מס' עמוד בילקוט פרסומים | פרק | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתאר/ 62 | החלפה | בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית מתאר/ 62 | 687 | 1587 | | 16/07/1959 |
| 10258 | החלפה | בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית 10258 | 5876 | 824 | | 04/12/2008 |
| ג/2001 | החלפה | בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית ג/2001 | 3130 | 496 | | 02/12/1984 |
| 2878 | החלפה | בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית 2878 | 3693 | 4014 | | 27/08/1989 |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

# 1.7 מסמכי התכנית

## 1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

| סוג המסמך | תחולה | תיאור המסמך | קנה מידה | מספר עמודים/ גליון | תאריך עריכה | עורך המסמך | תאריך יצירה | נכלל בהוראות התכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוראות התכנית | מחייב | | | | | גיא איגרא | | כן |
| תשריט מצב מוצע | מחייב | תשריט מצב מוצע | 1:500 | 1 | | גיא איגרא | | לא |
| בינוי ופיתוח | מחייב חלקית | נספח בינוי חתכים וחזיתות. מחייב לעניין מספר הקומות ומיקום השימושים. | 1:250 | 1 | 12/05/2026 | גיא איגרא | 08:04 13/05/2026 | לא |
| בינוי ופיתוח | מחייב חלקית | נספח בינוי, תוכניות. מחייב לעניין מספר קומות מיקום השימושים. | 1:250 | 1 | 12/05/2026 | גיא איגרא | 08:02 13/05/2026 | לא |
| תנועה | מחייב חלקית | נספח תנועה מחייב למיקום הכניסה לחניון | 1:250 | 1 | 07/05/2026 | משה אלבוחר | 08:41 13/05/2026 | לא |
| חלוקה ורישום | מחייב | | 1:250 | 1 | 15/12/2025 | אהוד קראוס | 16:28 12/05/2026 | לא |
| טבלאות איזון והקצאה | מחייב | מסמך עקרונות לטבלת הקצאה ואזון | | 56 | 14/05/2026 | גיל יזרעאלי | 16:31 14/05/2026 | לא |

**כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.**
**במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.**
**מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.**

## 1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

| סוג המסמך | תחולה | תיאור המסמך | קנה מידה | מספר עמודים/ גליון | תאריך עריכה | עורך המסמך | תאריך יצירה | נכלל בהוראות התכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצב מאושר | רקע | תשריט מצב מאושר | 1:250 | 1 | 30/10/2022 | אהוד קראוס | 16:33 12/05/2026 | לא |
| בינוי ופיתוח | רקע | נספח פיתוח | 1:250 | 1 | 19/01/2026 | שירי צ'סלר סולומון | 10:25 25/01/2026 | לא |
| סקר עצים | רקע | סקר עצים | | 30 | 22/01/2026 | אדיר אלווס | 10:23 25/01/2026 | לא |
| שמירה על עצים בוגרים | רקע | סקר עצים ע"ג מדידה | 1:250 | 1 | 22/01/2026 | אדיר אלווס | 10:21 25/01/2026 | לא |
| דוח סביבה | רקע | נספח סביבתי | | 38 | 28/12/2023 | טל אספריל | 15:21 01/01/2024 | לא |
| חוות דעת כלכלית | רקע | תקן 21 | | 64 | 14/05/2026 | גיל יזרעאלי | 16:32 14/05/2026 | לא |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.**

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

# 1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

## 1.8.1 מגיש התכנית

| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | דוא"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יזם | פרטי | אפסילון (1) | | אפסילון התחדשות חזקיהו בע"מ. | ירושלים | | 5 | 02-6482326 | office@epsilonltd.co.il |

**הערה למגיש התכנית:**

(1) כתובת : שלמה הלוי 5.

## 1.8.2 יזם

## 1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | דוא"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | עורך ראשי | גיא איגרא | 36516 | גיא איגרא יונתן שקד אדריכלים | ירושלים | הגן הטכנולוגי | 1 | 02-6521350 | office@mic-arc.com |
| יועץ תנועה | יועץ תחבורה | משה אלבוחר | 114972 | משה אלבוחר שרותי הנדסה בע"מ | ירושלים | (1) | 24 | 02-6795581 | office@albocher-eng.co.il |
| אגרונום | סוקר עצים | אדיר אלווס | | אדיר אלווס - סוקר עצים | חגור | (2) | 102 | 03-9032190 | office@adir-nof.co.il |
| יועץ סביבה | יועץ סביבתי | טל אספריל | | יוזמות בע"מ | תל אביב-יפו | שונצינו | 16 | 077-3508001 | office@yozmot-sviva.com |
| שמאי | שמאי | גיל יזרעאלי | 1127 | גיל יזרעאלי שמאות מקרקעין | טל שחר | נחל שורק | 83 | 08-9411002 | gill@izraelly.com |

תמונן זמין
מונה הדפסה 24

| אדריכל נוף | יועץ נופי | שירי צ׳סלר סולומון | 119271 | צ׳סלר סולומון בע״מ | עין ורד | (3) | 34 | 09-9566069 | shiri@chesler-solomon.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מודד | מודד | אהוד קראוס | 1363 | קראוס חברה למדידות ורישום [2007] בע״מ | ירושלים | הרטום | 9 | 02-5400430 | Photocad@kraus-eng.co.il |

(1) כתובת : האומן 24, תלפיות.

(2) כתובת : הנורית 102.

(3) כתובת : הסייפן 34.

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

## 1.9 הגדרות בתכנית

**בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.**

| מונח | הגדרת מונח |
|---|---|
| דיורית | חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת (ושטחה כלול בשטח יחידת הדיור), שיכולים לשמש משק בית נפרד, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים במצטבר:<br>1. שטח הדיורית לא יעלה על 35 מ"ר שטח מירבי.<br>2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור.<br>3. הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם על כך הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב- 2011. |

**כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה** – 1965 **(להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

# 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

## 2.1 מטרת התכנית

פינוי בינוי ברחוב חזקיהו המלך-דוסתאי והקמת 5 מבני מגורים חדשים

## 2.2 עיקרי הוראות התכנית

א. שינוי מערך ייעודי הקרקע כלהלן:

שינוי מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ד', דרך ושביל.

שינוי מדרך מאושרת לאזור מגורים ד'.

ב. קביעת השימושים המותרים בשטח למגורים ד' ולשביל.

ג. קביעת שטחי בניה בתחום התכנית

ד. קביעת הוראות לבינוי של 5 בניינים בגובה 10 קומות

ה. קביעת מספר יח"ד

ו. קביעת קווי בניין מירביים למגרשים המיועדים לבניה.

ז. קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה.

ח. קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה, העתקה ושימור.

ט. קביעת הוראות בדבר הוצאת היתרי בניה.

י. קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה לרכב.

יא. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

יב. קביעת הוראות בדבר הפרשת שטחים בנויים לצרכי ציבור.

יג. קביעת הוראות בדבר חזית חסחרית.

יד. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

טו. קביעת הוראות לפיתוח השטח.

טז. קביעת הוראות לזיקת הנאה.

יז. קביעת שלביות ביצוע.

יח. קביעת תנאים לתעודת גמר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

# 3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

## 3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

| יעוד | תאי שטח |
|---|---|
| מגורים ד' | 1, 2 |
| שטח ציבורי פתוח | 5 |
| דרך מוצעת | 4 |
| שביל | 3 |

| סימון בתשריט | יעוד | תאי שטח כפופים |
|---|---|---|
| בלוק עץ/עצים לכריתה | דרך מוצעת | 4 |
| בלוק עץ/עצים לכריתה | מגורים ד' | 1, 2 |
| בלוק עץ/עצים לכריתה | שביל | 3 |
| בלוק עץ/עצים לכריתה | שטח ציבורי פתוח | 5 |
| בלוק עץ/עצים לשימור | דרך מוצעת | 4 |
| בלוק עץ/עצים לשימור | מגורים ד' | 2 |
| בלוק עץ/עצים לשימור | שביל | 3 |
| בלוק עץ/עצים לשימור | שטח ציבורי פתוח | 5 |
| זכות מעבר למעבר ברכב | דרך מוצעת | 4 |
| זכות מעבר למעבר ברכב | מגורים ד' | 2 |
| זכות מעבר למעבר ברכב | שביל | 3 |
| זכות מעבר למעבר ברכב | שטח ציבורי פתוח | 5 |
| חזית מסחרית | דרך מוצעת | 4 |
| להריסה | דרך מוצעת | 4 |
| להריסה | מגורים ד' | 1, 2 |
| להריסה | שביל | 3 |
| להריסה | שטח ציבורי פתוח | 5 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | דרך מוצעת | 4 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | מגורים ד' | 1, 2 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | שביל | 3 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | שטח ציבורי פתוח | 5 |

## 3.2 טבלת שטחים

### מצב מאושר

| יעוד | מ"ר | אחוזים |
|---|---|---|
| דרך מאושרת | 531.5 | 13.18 |
| מגורים 1 | 3,245.24 | 80.45 |
| שטח ציבורי פתוח | 257.1 | 6.37 |
| **סה"כ** | **4,033.84** | **100** |

### מצב מוצע

| יעוד | מ"ר מחושב | אחוזים מחושב |
|---|---|---|
| דרך מוצעת | 203.74 | 5.05 |

תכנון זמין מונה הדפסה 24

| | | |
|---|---|---|
| מגורים ד' | 3,233.9 | 80.08 |
| שביל | 343.6 | 8.51 |
| שטח ציבורי פתוח | 257.09 | 6.37 |
| **סה"כ** | **4,038.32** | **100** |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

# 4. יעודי קרקע ושימושים

## 4.1 מגורים ד'

### 4.1.1 שימושים

א. מגורים

ב. שטח מבונה לצורכי ציבור לשימוש חינוך

ג. מסחר

### 4.1.2 הוראות

א **בינוי**

1. קו בניין מסוג קו נקודה בצבע אדום: קו בנין עילי עבור הקומות שמעל מפלס הכניסה הקובעת עבור כל מבנה מגורים. קו הבנין כולל מרפסות ולא תותר חריגה מעבר לקו הבניין.
2. קו בניין מסוג שני קווים ונקודה בצבע תכלת: קו בנין תחתי עבור כל הבינוי מתחת למפלס הכניסה הקובעת בכל בנין בכפוף לשמירה על העצים הבוגרים המסומנים לשימור בסמוך לגבולות התכנית.
3. בתא שטח 2 יותר בינוי של עד 3 מבנים במרחק שלא ייפחת מ-5 מ' בין המבנים המוצעים.
4. 20% מסה"כ יחידות הדיור המוצעות בתכנית תהיינה יחידות דיור קטנות ששטחן עד 55 מ"ר.
5. הבינוי המוצע יתייחס ככל הניתן לעקרונות הבינוי המפורטות בנספח הבינוי. תא שטח 2 יכלול שטח פתוח לטובת הדיירים בממשק לשביל בתא שטח 3 ותותר בו תכסית של עד 55% בינוי על קרקעי.
6. גובה קומת מגורים טיפוסית לא יחרוג מעבר ל 3.5 מ', למעט דירות הפנטהאוז שיותר גובה של עד 4.5 מ'.
7. קומות טכניות לא ייחשבו במניין זכויות הבניה ובמניין הקומות.
8. יותר פתרון אצירה ופינוי אשפה משותף לכל השימושים במתחם. לא תותר אצירת אשפה בתחום הרחוב.
9. תותר בניית מחסנים עבור כל השימושים שבתאי שטח מס' 1 ו- 2, בתחום קווי הבנין התת קרקעיים.
10. התכנון המוצע יבטיח הפרדה מלאה בין הגישה אל השטחים הציבוריים המבונים ודרכי הגישה לשטחי המגורים.
11. יותרו קירות גובלים בממשק בין גני הילדים והשביל בתא שטח 3. קירות אלה ישמשו כתחליף לגדרות מוסדיים עבור מבני הציבור וחצרותיהם וכתשתית להגנה מפני נפילת חפצים. ניתן יהיה לפתוח פתחים בקירות אלו ללא הגבלה באישור אגף אדריכל העיר.
12. מפלסי הכניסות למבואות המגורים מהרחובות המצרניים יהיו קרובים ככל הניתן למפלס המדרכה הסמוכה. בשל שיפועי הרחוב תתאפשר גמישות של עד 1.2 מ' ממפלס סמוך.
13. בתאי שטח מס' 1 ו-2, ניתן יהיה לממש מרחב מוגן בתצורת ממ"ק במקום ממ"ד כמפורט בהערות לטבלה 5.
14. תותר הכללת דיורית כהגדרתה בתכנית זו, בעד 20% ממספר יחידות הדיור בתכנית. הדיורית תיכלל בהיתר הבניה המקורי של יחידת הדיור.
15. לא יותרו גינות פרטיות עבור דירות גן כלפי הרחובות המצרניים. יותרו גינות פרטיות עבור דירות גן במרווחים בין הבניינים בנסיגה של לפחות 2.5 מ' מהרחובות המצרניים.
16. לא יותר ניוד שטחי מסחר או שטחים ציבוריים לטובת שטחי מגורים, הוראה זו מחייבת.

ב **בינוי**

תכנון זמין מונה הדפסה 24

| | |
|---|---|
| | סימון מהתשריט: **חזית מסחרית**<br>1. החזית המסחרית לכיוון רחוב חזקיהו המלך ורחוב דותסאי הינה מחייבת. תותר גמישות בתצורת השטחים, היקפם ופריסתם לעת היתר הבניה, ובלבד שתוצע חזית מסחרית פעילה ברוב המקטע המסומן.<br>2. יותר גובה של עד 6.5 מטר עבור קומת המסחר.<br>3. לא תותר המרה של שטחי מסחר לשימוש מגורים.<br>4. התכנון המוצע יבטיח הפרדה מלאה בין שטחי המסחר המבונים ודרכי הגישה לבין המגורים.<br>5. מערכות האוורור והמיזוג של המסחר יהיו בקומת החניון. לא תותר הצבת מערכות רועשות ופולטות מזהמים כגון אוורור וכדומה בחזיתות.<br>6. מפלסי הכניסה לחנויות בחזית המסחרית יהיו תואמים ככל הניתן למפלס פני המדרכה הצמודים לכניסה. |
| ג | **חניה**<br>1. תותר חניה בתחום קו הבניין התחתי/תת קרקעי.<br>2. החניה תתכונן על פי התקן החניה התקף בעת מתן היתר הבניה. במידת הצורך לעת מתן היתר בניה, ניתן יהיה להוסיף קומות ושטחי שירות תת קרקעיים מעבר למצוין בטבלה 5 לטובת חניה ומערכות טכניות מבלי שהדבר יחשב כסטייה ניכרת.<br>3. התכנית תחייב תוספת חניות אורחים בשיעור של 10% ממספר יח"ד בתכנית.<br>4. יותר שימוש במתקני חניה תקניים בהיקף של עד 10 מקומות חניה.<br>5. באזורים המיועדים לגינון מעל לחניונים יובטח עומק קרקע של 1.5 מ' מינימום באזורים נקודתיים עבור שתילת עצים. המיקומים ייקבעו ע"י מחלקת שפ"ע בעת היתר בניה.<br>6. מיקומה העקרוני של הכניסה לחניה דרך הרמפה הקיימת מרחוב דוסתאי המופיע בנספח התנועה ובנספח הבינוי הינו מחייב.<br>7. בתחום המסומן בתשריט "בזיקת הנאה למעבר רכב" יישמר בתחומי החניון התת קרקעי זכות מעבר לרכב. בשטח זה לא יותר שיוך שטחים בבעלות פרטית. תותר הפרדה בין שטחים פרטים לשטחים בבעלות ציבורית. להבטחת האמור לעיל תירשם הערה בספרי המקרקעין, כתנאי בהליך הרישוי להיתר הבניה. |
| ד | **פיתוח ונוף**<br>1. הממשק בין השביל בתא שטח 3 לבין השטח הפרטי הפתוח בתא שטח 2 או גינות פרטיות יאפשר הפרדה לפרטיות. הפרדה זו תתאפשר באמצעות קירות פיתוח המשתלבות בצורה אורגנית בפיתוח השטח הציבורי בשילוב גינון, ערוגות, נטיעת עצים וכדו'. תותר הצבת שער כניסה לשטח הפרטי.<br>2.תותר הצבת גדר קלה מעל קירות פיתוח בשילוב צמחיה מטפסת ליצירת גדר חיה בהתאם להנחיות מרחביות.<br>3. הפרשי הגבהים בממשק בין השטחים הפרטיים הפתוחים לבין השביל בתא שטח 3 יהיו עד 1.5 מ'. בחלק הדרומי של השביל יותר גמישות בהפרשי גבהים לטובת חיבור מפלסי לשצ"פ בתא שטח 5.<br>4. הממשק בין השטח הפתוח בתא שטח 2 להרחבת דרך בתא שטח 4 יתאפשר באמצעות ערוגות, טרסות מגוננות או קירות פיתוח עד גובה 1 מ'. |
| ה | **שטחים מבונים לצרכי ציבור**<br>1. בשטח המסומן בנספח הבינוי באות A בצבע חום כתום המצוי בקומת 1- של בניין A מכיוון השצ"פ והיקפו כ- 130 מ"ר, יותר שימוש ציבורי לגן ילדים בלבד כולל חצר גן ילדים בשטח 175 מ"ר. |

| | |
|---|---|
| | 2. בשטח המסומן בנספח הבינוי באות B בצבע חום כתום המצוי במפלס כניסה של בניין B מכיוון השצ"פ והיקפו כ-130 מ"ר יותר שימוש ציבורי לגן ילדים בלבד כולל חצר גן ילדים בשטח 175 מ"ר.<br>3. שטח זה מהווה הפרשה ציבורית אשר תירשם על שם הרשות המקומית, בהתאם לטבלת ההקצאה והאיזון המצורפת לתכנית זו, ובהתאם להוראות סעיף 6 לעניין איחוד וחלוקה.<br>4. לעת היתר הבניה תותר גמישות במיקום השטחים הציבוריים לצורך התאמה לתכנון המפורט לביצוע ובלבד שימוקמו בקומת הקרקע ובזיקה לשביל או לשצ"פ המוצע.<br>5. תובטח גישה חופשית ונגישה ללא כל הפרעה או מגבלה אל השטחים הציבוריים המבונים (גני הילדים) בתחום מגרש המגורים (תא שטח 1) מהשביל המוצע (תא שטח 3). |

| 4.2 | שביל |
|---|---|
| 4.2.1 | **שימושים** |
| | א. רחבות, שבילים ומעברים להולכי רגל, לרבות גישות למגרשי המגורים. תובטח גישה למעבר רכב חרום.<br>ב. גינון ונטיעות, ריהוט גן כגון: מצללות, ספסלים אשפתונים, מתקני משחק, מחסומים לרכב, גדרות, שערים, תאורה וכד'.<br>ג. מעבר לרכב בתת הקרקע |
| 4.2.2 | **הוראות** |
| א | **פיתוח ונוף**<br>1. השביל יפותח באופן רציף ובקישוריות לשטחים ציבוריים גובלים ולמפלסי המדרכה הגובלת, ללא צורך בהקמת גדרות.<br>2. מבני עזר ומתקני תשתית יהיו תת קרקעיים במידת הצורך ניתן יהיה לשלבם בקרקע באופן מוצנע בפיתוח ובקירות התמך |
| ב | **זכות מעבר**<br>סימון מהתשריט: **זכות מעבר למעבר ברכב**<br>מיקום זיקת ההנאה לרכב, המסומן בתשריט מצב מוצע בתא שטח מס' 3, ייקבע כך שיאפשר מעבר רכבים בחניון התת קרקעי בתחום התכנית. כמו כן, גובה מעבר ייקבע בהתאם להנחיות עירייית ירושלים לעת מתן היתר בנייה על מנת לאפשר מעבר של רכב פינוי אשפה. מיקום זיקת ההנאה הסופי ייקבע לעת הוצאת היתר בניה ראשון ובאשורו של מהנדס העיר או מי מטעמו. |

| 4.3 | שטח ציבורי פתוח |
|---|---|
| 4.3.1 | **שימושים** |
| | א. רחבות, שבילים ומעברים להולכי רגל, לרבות גישות למגרשי המגורים.<br>ב. גינון ונטיעות, ריהוט גן כגון: מצללות, ספסלים אשפתונים, מתקני משחק, מחסומים לרכב, גדרות, שערים, תאורה וכד'. |
| 4.3.2 | **הוראות** |
| א | **פיתוח ונוף**<br>1. השצ"פ יפותח באופן רציף לשביל המוצע, ובאופן אורגני תוך שמירה על המשכיות השטחים הציבוריים.<br>2. מבני עזר ומתקני תשתית יהיו תת קרקעיים במידת הצורך ניתן יהיה לשלבם בקרקע באופן מוצנע בפיתוח ובקירות התמך |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

| | |
|---|---|
| | |
| ב | סימון מהתשריט: **זכות מעבר למעבר ברכב**<br>מיקום זיקת ההנאה לרכב, המסומן בתשריט מצב מוצע בתא שטח מס׳ 5, ייקבע כך שיאפשר כניסה ויציאה של רכבים מרחוב דוסתאי לחניון התת קרקעי בתחום התכנית. כמו כן, גובה מעבר ייקבע בהתאם להנחיות עיריית ירושלים לעת מתן היתר בנייה על מנת לאפשר מעבר של רכב פינוי אשפה. מיקום זיקת ההנאה הסופי ייקבע לעת הוצאת היתר בניה ראשון ובאשורו של מהנדס העיר או מי מטעמו. |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

| | |
|---|---|
| **4.4** | **דרך מוצעת** |
| | |
| **4.4.1** | **שימושים** |
| | דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965. |
| **4.4.2** | **הוראות** |
| א | **דרכים**<br>דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965. |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

# 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

| יעוד | שימוש | תאי שטח | גודל מגרש (מ״ר) | שטחי בניה כוללים (מ״ר) | | מספר יח״ד | גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר) | מספר קומות | | מרפסות-בנוסף לשטחי הבניה (מ״ר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | גודל מגרש מוחלט | מעל הכניסה הקובעת | מתחת לכניסה הקובעת | | | מעל הכניסה הקובעת | מתחת לכניסה הקובעת | |
| מגורים ד׳ | מגורים | 1, 2 | 3230.17 | 15820 | 18350 | 150 (1) | (2) | 10 (3) | 7 | 1800 (4) |
| מגורים ד׳ | מבנים ומוסדות ציבור | 1, 2 | 3230.17 | 260 (5) | | | | | | |
| מגורים ד׳ | מסחר | 2 | 3230.17 | | 250 | | | | | |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

**האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.**
**גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית**

**שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו**
**הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח**

## הוראות טבלה 5:

א) שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המרביים בתכנית זו ומחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבניה.

ב) קווי הבניין בכל תאי השטח הינם כמסומן בתשריט.

ג) השטחים המצוינים בטבלה כשטחים למרפסות מיועדים למרפסות מקורות גם אם הן תחומות בשלוש קירות. לא תותר סגירת מרפסת וצירוף שטחה לשאר שטחי הדירה. מרפסות גג לא מקורות לא יבואו במניין השטחים.

ד) האמצעים למיתון רוח לא יחשבו במניין השטחים

ה) תותר תוספת של 110 מ״ר עבור חדר שנאים בכל ייעודי הקרקע.

ו) תותר תוספת שטחי חניה עד לכיסוי תקן החניה לעת הגשת הבקשה להיתר בניה.

ז) בתאי שטח מס׳ 1 ו-2, ניתן יהיה לממש מרחב מוגן קומתי בתצורת ממ״ק במקום ממ״ד. במקרה זה תותר תוספת של 4.5 מ״ר לכל יח״ד אשר תוצע עבורו פתרון ממ״ק עבור ממ״קים.

ח) אמצעי ההגנה, קירוי קשיח והצללה על חצרות גני הילדים ושטחים פתוחים מקורים לא יחשבו במניין השטחים.

ט) יותר ניוד שטחי בניה מעל כניסה קובעת אל מתחת לכניסה קובעת בשיעור של עד 5%.

י) בתאי שטח מס׳ 1 ו-2, ניתן יהיה לממש ממ״ד מוגדל (כולל חדר רחצה) : 3 מ״ר לדירה קטנה ו- 6 מ״ר לדירה ששטחה גדול מ 80 מ״ר, מעבר לשטחים המפורטים בטבלה 5.

**הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:**

(1) תותר תוספת יח״ד בשיעור של עד 10%, ללא שינוי בשטחי הבניה הכוללים.

(2) מפלס גג עליון 34 מ׳ ממפלס הכניסה הקובעת אשר משתנה בין המבנים המוצעים ובהתאם למסומן בנספח הבינוי. תותר תוספת גובה לטובת מסתור מערכות טכניות, מעלית ומדרגות.

(3) כלפי צומת הרחובות דוסתאי-חזקיהו תותר קומת מסחר נוספת ולובי כניסה תחתון למגורים..

(4) תותר תוספת שטח עבור מרפסות, 12 מ״ר ליח״ד, עבור תוספת יח״ד מותרת.

(5) יותר ניוד שטחים אל מתחת לכניסה הקובעת.

# 6. הוראות נוספות

| | |
|---|---|
| **6.1** | **הוראות תכנוניות** |
| **6.1.1** | **בינוי ו/או פיתוח** |
| | בתא שטח 2 יותר הקמה של עד 3 מבנים סביב חצר פנימית ובתא שטח 1 יותר הקמה של 2 מבנים בהתאם לעקרון התכנוני המופיע בנספח הבינוי. |
| **6.1.2** | **איכות הסביבה** |
| | 1. הבניה תבוצע לפי תקן 5281 בניה ירוקה ברמה של ארבעה כוכבים לפחות.<br>2. תובטח תשתית לשני זרמי אשפה לפחות בכל בניין, או פתרון אחר אשר תאושר במחלקת תברואה בעיריית ירושלים. |

| | |
|---|---|
| **6.2** | **תנאים בהליך הרשוי והביצוע** |
| **6.2.1** | **תנאים בהליך הרישוי** |
| | 1. תכנון נוף מפורט:<br>א. תנאי למתן היתר בניה ראשון יהיה הגשת תכנון מפורט לפיתוח השטח בקנ"מ של 1:100 לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. התכנון יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים: העמדת הבניין, מפלסי בינוי ופיתוח על פי נספח הבינוי, מפלסי חצרות, קירות תומכים, חתכים וחזיתות. מיקום מתקני אשפה, צוברי גז, ארונות למערכת תשתיות (פילרים) ואופן שילובם בגדרות, תכנון חצרות פנימיות, גינון ונטיעות, פרטים מחייבים לביצוע פרגולות, פרטי בניין וכו'.<br>ב. תנאי להיתר בניה ראשון יהא הגשת תכנית פיתוח לאישור מחלקת שפ"ע ואדריכל העיר אשר תכלול בין השאר הסדרי נגישות, נטיעות, גינון, מפרצי חניה, עמודי תאורה, ריצוף וריהוט רחוב.<br>2. תנועה וחניה:<br>תכנית חניה מפורטת עפ"י תקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה. יינתן גם פתרון חניה לרכב דו-גלגלי.<br>3. שפת רחוב:<br>תנאי להיתר בניה ראשון יהא הגשת תכנית פיתוח על פי עקרונות שבנספח הבינוי לאישור מחלקת שפ"ע ואדריכל העיר אשר תכלול בין השאר הסדרי נגישות, נטיעות, גינון, מפרצי חניה, עמודי תאורה, ריצוף וריהוט רחוב וכן שילוב פרטי בניין אחידים בחזית המסחרית ברחוב חזקיהו המלך פינת דוסתאי, כגון שילוט ומערכות הצללה.<br>4. איכות הסביבה:<br>א. תנאי למתן היתר חפירה ודיפון יהיה התחייבות לטיפול בעודפי עפר ופסולת בניין שייווצרו במסגרת התכנית כפי שיוסכם עם האגף הרלוונטי בעיריית ירושלים.<br>ב. תנאי לקבלת היתר בניה יהיה אישור היחידה הסביבתית בעיריית ירושלים בנושא אמצעים למזעור המטרדים במהלך הבניה, כפוף לכל דין.<br>ג. היתר הבניה יכלול את מיקום המתקנים לאצירת אשפה ופסולת, יוצג פתרון כולל למערך אצירה והטיפול באשפה בהתאם לתקנות הסביבתיות ובהתאם להנחיות העירייה התקפות לאותה עת.<br>ד. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הטמעת מסקנות הדו"ח אקוסטי ודו"ח רעידות בתכנית הבינוי.<br>ה. תנאי להיתר בניה יהיה הגשת דו"ח לעניין החשיפה לקרינה ממתקני שנאים, לוחות חשמל וכיוצ"ב ואישורה על-ידי היחידה הסביבתית. על חוות הדעת להתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה התקפות לאותה עת.<br>ו. ככל שמסומנים עצים לשימור או העתקה לפי הנספח לתכנית זו בתחום בקשה להיתר בניה, על הבקשה להיתר להתייחס לעצים כפי שסומנו בנספח לתכנית זו או לפי המצב בפועל בעת |

תכנון זמין מונה הדפסה 24

| | |
|---|---|
| | הגשת הבקשה להיתר, לאחר ייעוץ מקצועי הולם ולפי הנחיה ואישור של פקיד היערות או גורם מוסמך אחר.<br>ז. רוחות: על התכנון להראות בשלב היתר הבניה והעיצוב האדריכלי פתרון המאפשר חסימת רוחות חזקות על ידי צמחייה צפופה או משברי רוחות בנקודות שנתגלו כחריגות בבדיקת הרוחות, כפי שיאושרו לנספח האקלים בתכנית זו.<br>ח. במידה והתגלתה פגיעה בזכויות שמש של דיירי הבניינים הסמוכים יתבצע יידוע של הדיריים בדירות הנפגעות על פי החוו"ד בדו"ח מיקרו אקלים.<br>ט. הליך הרישוי יכלול נספח ניהול נגר וניקוז הנדסי מפורט במסגרתו יוצגו אמצעים לעמידה ביעד נפח נגר יממתי מנוהל. הפתרונות ישולבו בנספח הפיתוח.<br>5. תנאי למתן היתר בניה יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת הפקעה המאפשרת להפקיע את השטחים המבונים בבניינים לצרכי ציבור, להערה יתלווה שרטוט המציג את מיקום השטח המיועד להפקעה כדלהלן:<br>א. בשטח המסומן בנספח הבינוי באות A בצבע חום כתום המצוי בקומת 1- של בניין A מכיוון השצ"פ והיקפו כ- 130 מ"ר, יותר שימוש ציבורי לגן ילדים בלבד כולל חצר גן ילדים בשטח 175 מ"ר.<br>ב. בשטח המסומן בנספח הבינוי באות B בצבע חום כתום המצוי במפלס כניסה של בניין B מכיוון השצ"פ והיקפו כ-130 מ"ר יותר שימוש ציבורי לגן ילדים בלבד כולל חצר גן ילדים בשטח 175 מ"ר.<br>6. תנאי לאכלוס יהיה השלמת פיתוח שטחי השצ"פ, השביל והשטחים הציבוריים המבונים ברמת גמר מעטפת בלבד.<br>7. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה מתן תעודת גמר לשטחים הציבוריים המבונים.<br>8. תנאי לטופס 4 יהא השלמת ביצוע תכנית הפיתוח שאושרה על ידי תושיה ושפ"ע כתנאי למתן היתר.<br>9. תנאי בהליך הרישוי יהיה רישום זיקות ההנאה בספרי המקרקעין. |

| | |
|---|---|
| **6.3** | **מקרקעין** |
| **6.3.1** | **איחוד וחלוקה** |
| | 1. התכנית כוללת איחוד וחלוקה מחדש של השטחים הכלולים בתחומה, אשר ירשמו בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאות המהווים חלק מתכנית זו.<br>2. מיד עם אישורה של תכנית זו, תוכן ע"י מגישי התכנית או מגישי הבקשה להיתר תכנית לצרכי רישום (תצ"ר), ותוגש לאישור יו"ר הוועדה המקומית בתוך פרק זמן של שלושה חודשים.<br>3. לא הוגשה תכנית כאמור בסעיף ב' לעיל, רשאית הוועדה המקומית לגבות הוצאת הכנת התצ"ר והתמ"ר והוצאות הרישום ממגישי הבקשה להיתר, כתנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח.<br>4. השטחים המיועדים בתכנית זו לצרכי הציבור וכלולים בחלוקה החדשה, יועברו לבעלות הרשות המקומית עפ"י החלוקה החדשה שנקבעה בתכנית זו, ללא תמורה, כשהם פנויים מכל מבנה, גדר וחפץ.<br>5. בעת רישום הבית המשותף, תיוחד הבעלות של הרשות המקומית לשטח המסומן בנספח הבינוי באות A בצבע חום כתום המצוי בקומת 1- של בניין A מכיוון השצ"פ והיקפו כ- 130 מ"ר, יותר שימוש ציבורי לגן ילדים בלבד כולל חצר גן ילדים בשטח 175 מ"ר.<br>ובשטח המסומן בנספח הבינוי באות B בצבע חום כתום המצוי במפלס כניסה של בניין B מכיוון השצ"פ והיקפו כ-130 מ"ר יותר שימוש ציבורי לגן ילדים בלבד כולל חצר גן ילדים בשטח 175 מ"ר. זאת בהתאם להוראות סעיפים 4.1. |

תכנון זמין
מונה הדפסה 24

| | |
|---|---|
| 6.4 | **הוראות אחרות** |
| 6.4.1 | **עתיקות** |
| | על פי סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח 1978 אסור לבצע באתר עתיקות עבודות בניה, סלילה, חפירה וכד', אלא באישור מוקדם מאת רשות העתיקות ובהתאם לתנאי האישור שייקבעו. |
| 6.4.2 | **הריסות ופינויים** |
| | 1. תנאי למימוש הזכויות בתא שטח אשר בו מצויין מבנה/גדר להריסה יהיה הריסת המבנה/הגדר.<br>2. היתר בניה יינתן לפני ביצוע ההריסה בפועל של הבניינים/גדרות המסומנים בתשריט להריסה.<br>3. תותר הצבת גדרות זמניים בזמן חפירת מעבר הרכבים בתא שטח 5. |

# 7. ביצוע התכנית

## 7.1 שלבי ביצוע

| מספר שלב | תאור שלב | התנייה |
|---|---|---|
| 1 | מימוש הבניה | הבינוי בתאי שטח 1 ו 2 יוקם בהינף אחד.<br>כל היתר שינויים או תכנית מתקנת למימוש הזכויות המוקנות בתכנית זו ייחשבו כחלק משלב זה.<br>ניתן יהיה לתת היתר לחפירה, דיפון וביסוס טרם הוצאת ההיתר לבניה המוצעת. |

## 7.2 מימוש התכנית

פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. באם הוועדה המחוזית תמצא לנכון היא תהיה רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו.

תכנון זמין
מונה הדפסה 24