הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1215656

בני בתירא 9-7 התחדשות עירונית

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
12/06/2025
להפקיד את התכנית
19/08/2026

תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005304728/310

דברי הסבר לתכנית

התוכנית חלה על מגרש אחד בגודל של 1.473 דונם, ברחוב בני בתירא 7-9.

על המגרש קיימים שני מבנים בני חמש קומות, הכוללים 30 יח"ד סה"כ.

מטרת התוכנית הינה קידום התחדשות עירונית באמצעות פינוי בינוי.

בהתאם להחלטת הועדה המחוזית מס׳ 2021013 מה-21.01.2021 על תוכנית אב רסקו, המגרש מצוי בתחום אשר ראוי לאפשר בו היקפי בנייה גדולים משמעותיים, התחדשות עירונית, מכיוון שהוא מצוי בסמיכות לצירים ראשיים, תחב"צ, ולקו רכבת קלה ברחוב בן זכאי הסמוך (כ-150 מ׳).

התוכנית מציעה מבנה של 20 קומות, עם 94 יח"ד.

מוצעים שטחים מבונים בקרקע עבור הפקעה ציבורית לגן ילדים.
קומת הקרקע מאפשרת ממשק פעיל עם הרחוב עם חזית מסחרית ופיתוח לטובת משתמשי הבנין.

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	**שם התכנית ומספר התכנית**	**שם התכנית** בני בתירא 7-9 התחדשות עירונית
		מספר התכנית 101-1215656
1.2	**שטח התכנית**	1.473 דונם
1.4	**סיווג התכנית**	**סוג התכנית** תכנית מתאר מקומית
		האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת לא
		ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מחוזית
		לפי סעיף בחוק ל״ר
		היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
		סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה
		האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	219400
קואורדינאטה Y	629425

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	בני בתירא	7	
ירושלים	בני בתירא	9	

שכונה רסקו

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30123	מוסדר	חלק	28	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
מתאר/ 62	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית מתאר 62.	687	1587		16/07/1959
5166/ ב	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 5166/ ב ממשיכות לחול.	6052	1593		21/01/2010
2038/ א	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 2038/ א ממשיכות לחול.	2502	674		04/01/1979

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					מיכל מאיר		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:250	1		מיכל מאיר		לא
סקר עצים	מחייב	דו"ח סקר עצים		12	20/05/2026	ארז קפלן	13:05 15/07/2026	לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
נספח סביבה	רקע	נספח סביבה ודו"ח אקלים		83	31/05/2026	טל אספריל	15:09 07/06/2026	לא
קביעת מגרש תלת מימדי	רקע	נספח תלת מימדי	1:200		11/06/2026	מיכל מאיר	12:07 14/06/2026	לא
מצב מאושר	רקע	מצב מאושר	1:250	1	21/02/2024	אהוד קראוס	11:18 25/02/2024	לא
בינוי	רקע	נספח בינוי	1:200	1	27/07/2026	מיכל מאיר	10:38 27/07/2026	לא
חתכים	רקע	נספח חתכים	1:200	1	11/06/2026	מיכל מאיר	12:18 14/06/2026	לא
תנועה	רקע	נספח תנועה	1:250	1	16/07/2026	תחבורה ותנועה בע"מ אמא"ב	12:48 16/07/2026	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	סקר עצים על רקע בינוי מוצע	1:250	1	20/05/2026	ארז קפלן	12:24 07/06/2026	לא
נספח חברתי	רקע	דו"ח חברתי			19/03/2023	דוד פרלה	11:38 08/04/2024	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 27

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי			קוזי קאזה בני בתירא בע"מ	ירושלים	ישי	19	02-5639432	coo@cosycasa.co.il

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי			קוזי קאזה בני בתירא בע"מ	ירושלים	ישי	19	02-5639432	coo@cosycasa.co.il

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	מיכל מאיר		יומא אדריכלים	ירושלים	ניות	34	0773221223	office@yoma-architects.com
מהנדס תנועה	יועץ תחבורה	תחבורה ותנועה בע"מ אמא"ב		אמא"ב תחבורה ותנועה בע"מ	ירושלים	יד חרוצים	4	02-6726995	amav@amav.net
	יועץ סביבתי	טל אספריל			תל אביב-יפו	שונצינו		077-3508001	tal.a@yozmot-sviva.com
יועץ חברתי	יועץ	דוד פרלה		חברת מינופים - י.פ.עידית	פתח תקוה	אימבר	7	03-9466100	office@minufim-group.co.il
אגרונום	סוקר עצים	ארז קפלן		ארז קפלן תכנון נוף ליווי פרויקטים	ירושלים	מסריק	1	02-5336034	kaplanerez@gmail.com

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

מודד	מודד	אהוד קראוס	1363	קראוס חברה למדידות ורישום בע"מ	ירושלים	הרטום	9	02-5400430	Photocad@kraus-eng.co.il
שמאי	שמאי	שי שמעון	4125863	לוקר שמעון כלכלה ושמאות מקרקעין	רמת גן	דרך אבא הלל	7		Shay@lo-sh.co.il

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

במסגרת התחדשות עירונית, הריסת 2 המבנים הקיימים והקמת מבנה מגורים חדש, לרבות פינוי ויצירת קומת קרקע פתוחה המחברת בין רחוב בני בתירא לרחוב הרב אשי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעוד ממגורים 1 למגורים ד'.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לדרך מוצעת
3. קביעת הוראות לגבי גובה בינוי עד 81.5 מ'
4. קביעת הוראות לגובה בינוי בן 20 קומות.
5. קביעת הוראות פיתוח השטח.
6. קביעת הוראות לענין קווי הבנין המותרים לבניה באמצעות תשריט רישום תלת מימדי לגבי קוי בנין תחת, מעל ובמפלס הדרך.
7. קביעת סיווג עצים בוגרים לשימור ו/או העתקה ו/או כריתה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	1
דרך מוצעת	2

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	1
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	1
גבול מתחם תלת מימדי	דרך מוצעת	2
גבול מתחם תלת מימדי	מגורים ד'	1
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ד'	1
להריסה	דרך מוצעת	2
להריסה	מגורים ד'	1
מגורים תלת מימד	דרך מוצעת	2
מגורים תלת מימד	מגורים ד'	1
קו בנין עילי	דרך מוצעת	2
קו בנין עילי	מגורים ד'	1
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	דרך מוצעת	2
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים ד'	1

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים 1	1,462.41	100
סה"כ	**1,462.41**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מוצעת	210.18	14.37
מגורים ד'	1,252.2	85.63
סה"כ	**1,462.38**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ד'
4.1.1	**שימושים**
	1. מגורים
	2. חניה
	3. מתקנים וחדרים טכניים
	4. מחסנים
	5. מסחר
	6. שימוש ציבורי
4.1.2	**הוראות**
א	**בינוי**
	1.מספר הקומות המירבי יהיה עד 20 קומות מעל קומת הכניסה (לא כולל חדרי יציאה/מעלית לגג, ולא כולל קומות טכניות). לעת מתן היתר בנייה תותר גמישות בתוספת מספר קומות טכניות למערכות במידה ויידרש, ללא צורך בהליך הקלה.
	2.נספח הבינוי הינו מחייב לעניין פריסת הקומות והחללים הפתוחים המוצעים תתכן גמישות לצרכים טכניים ובכללם פירים וחללי מערכות לעת מתן היתר בניה.
	3. לכל הפחות 10% משטח הקומה ישמש למרפסות וגינות משותפות.
	4.לעת מתן היתר בנייה תותר תוספת של קומות תת-קרקעיות לצרכי חניה, אחסנה, ושטחי שירות טכניים מעבר למפורט בתוכנית זו ללא צורך בהליך נוסף או הקלה.
	5. מערכות שירות שונות לדוגמא צנרת, כבלים, תעלות וכו', יועברו אך ורק באופן נסתר בתוך מעטפת הבניין.
	6.לא תותר התקנת יחידות מיזוג אויר על גבי חזיתות המבנה אלא בתוך נישות או מסתורים ייעודיים.
	7. תותר הגבהת מעקה הגג בכדי להסתיר מתקנים טכניים.
	8. תותר הגבהת הגובה המירבי הסופי של הבניין לצורך הוספת קומות מערכות/מתקנים טכניים.
	9. קווי הבניין העיליים יהיו ע"פ המסומן בתשריט המוצע.
	10. רוחב המדרכה ברחוב בני בתירא לא יפחת מ- 3.5 מ'. מעל רוחב מינימלי זה לא יותר כל בינוי.
	11. מפלסי הכניסה למגורים, לחנויות המסחר ולשימושים הציבוריים יקבעו במפלס פני המדרכה הצמודים לכניסה או במפלס פני זיקת ההנאה הצמודה לכניסה.
	12. בקומת הקרקע כלפי רחוב בני בתירא יובטח שימוש מסחר בהיקף של 100 מ"ר. תותר גמישות בתצורת השטחים עבור שימושים אלו ופריסתם לעת היתר הבניה, ובלבד שתוצע חזית מסחרית פעילה כלפי רחוב בני בתירא ויובטח מימוש של כלל השטחים עבור מסחר בתכנית.
	13. מתקנים טכניים ותשתיות וחדרי שנאים, ימוקמו בתת הקרקע בלבד.
	14. דחסנית האשפה/ פתרון פינוי האשפה, ישולבו במעטפת הבניין ויקבעו כלפי רחוב רב אשי בלבד.
	15. נספח הבינוי הינו מחייב לעניין פריסת הקומות והחללים הפתוחים המוצעים - השטחים המסומנים בירוק בקומות הטיפוסיות וכוללים נטיעות.
	16. קווי הבניין כולל את המרפסות. לא תותר כל בליטה מעבר לקווי הבניין.
	17. בשטח המסומן בנספח הבינוי באות א' בצבע חום המצוי בקומת הקרקע של הבניין והיקפו כ-130 מ"ר שטח בנוי ו-175 מ"ר חצר יותר שימוש לגן ילדים בלבד. שטח זה מהווה הפרשה ציבורית אשר תירשם על שם הרשות המקומית לעת היתר הבניה תותר גמישות במיקום השטחים הציבוריים לצורך התאמה לתכנון המפורט לביצוע.

תכנון זמין מונה הדפסה 27

	18. קו בנין תחתי/תת קרקעי - מתייחס לכל הקומות שמתחת למפלס קומות החניה. קו בנין -מתייחס לקומת הקרקע מרחוב בני בתירא וקומת הכניסה מרחוב הרב אשי. קו בנין עילי -מתייחס לקומות שמעל מפלס הקרקע החל מקומה 1 עד קומת הגג.
ב	**חניה** 1. יש להתקין חניות אורחים בשיעור של כ 10% ממספר יח״ד, לא יהיה ניתן להצמיד את חניות האורחים. 2. מספר מקומות החניה יקבע בהתאם לתקן החניה החל במקום לעת מתן היתר. 3. תותר הוספת שטחי חניה וקומות חניה מעבר למופיע בנספח הבינוי בהתאם לתקן החניה התקף לעת מתן היתר הבניה. 4. ניתן להתקין מעליות/מכפילי חניה בהתאם לתקן הישראלי בלבד. 5. החניה תהיה תת-קרקעית בלבד. לא תותר חניה עילית בתחום מגרש המגורים כלל. 6. מיקום רמפות הכניסה לחניה המופיעות בנספח התנועה מחייב. תותר גמישות במיקום הרמפה בגמישות של עד 2 מ׳ לצורך התאמה לתכנון המפורט לביצוע ובלבד שתוצע מרחוב רב אשי.

4.2	**דרך מוצעת**
4.2.1	**שימושים**
	שימושי תת קרקע במגרש התלת ממדי A2: א. חניון תת קרקעי לשימושי המגורים/השימושים הציבוריים. ב. שטחי שרות נלווים כגון: מחסנים, חדרי אשפה, חדרים טכניים, מתקנים ושרותים טכניים. שימושי על קרקע במגרש התלת ממדי B2: א. מגורים ושטחי שירות נלווים.
4.2.2	**הוראות**
א	**הוראות כלליות** הדרך המוצעת תחבר תחבורתית בין רחוב בני בתירא לרחוב רב אשי. גובה תחום הדרך הפנוי מבינוי ממפלס פני הדרך ועד תחילת הבינוי יעמוד על לפחות 8 מ׳. לא תותר כל ירידה של אלמנטים קונסטרוקטיביים לתחום הדרך. ככל ולא ניתן יהיה לקבוע תאורת רחוב במדרכה הצמודה לתא שטח 1, יותר שילוב תאורת רחוב כחלק מהבינוי בתיאום עם אדריכל/ית העיר או מי מטעמו. תא שטח 2 כולל מגרשים תלת מימדים מס׳ A2 B2 בהתאם לסימון בתשריט התכנית ובנספח התלת מימד. בהתאם לכך ניתן להקים חניה פרטית מתחת לתחום הדרך ולאפשר את חריגת המבנה מעבר לקומת הקרקע מעל לתחום הדרך בכפוף לשמירה על גובה פנוי מבינוי ממפלס פני הדרך ועד תחילת הבינוי של לפחות 8 מ׳. בדופן הדרך המוצעת הצמודה לתא שטח 1 תובטח מדרכה ברוחב של לפחות 1.3 מ׳.

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ״ר)	שטחי בניה כוללים (מ״ר)		תכסית (% מתא שטח)	מספר יח״ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	מרפסות-בנוסף לשטחי הבניה (מ״ר)
			גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת				מעל הכניסה הקובעת	
מגורים ד׳	מגורים ד׳	1	1252	15863	7255		(1) 94	81.5	(2) 20	1476
מגורים ד׳	מבנים ומוסדות ציבור	1			(3) 135					
מגורים ד׳	מסחר ותעסוקה	1		100						

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

* תתאפשר גמישות המרת ממ״קים לממ״דים.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) 10% מיח״ד המוצעות בתכנית תהיינה יחידות דיור קטנות ששטחן עד 55 מ״ר (כולל ממ״ד ככל ויתוכנן) ו-10% עד 80 מ״ר (כולל ממ״ד ככל ויתוכנן).

(2) תותר תוספת קומה טכנית.

(3) השטח למבנים ומוסדות ציבור מיועד לגן ילדים לשטח זה יוצמד שטח חצר לפי דרישות משרד החינוך.

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 עיצוב אדריכלי

1. יותר שימוש בכל סוגי האבן ובחומרים נוספים לחיפוי המבנה, כגון מתכת, אלומיניום, בטון גלוי, זכוכית, עץ, כו'.
2. מתוכננות גינות קומתיות בגובה. יש לשמור עליהן, כשטח פנוי מבנייה ומגונן לרווחת דיירי הבניין.
3. תותר הקמת בריכות שחייה במרפסות ובגגות.
4. פיתוח קומת קרקע יבוצע ללא הגדרות וחסימות ככל הניתן.

6.1.2 איכות הסביבה

1. תנאי להיתר הינו תיאום מול הרשות לאיכות הסביבה לעניין השפעות סביבתיות בשלב הביצוע ובשלב ההפעלה, ביניהם: רעש, איכות אויר, קרינה, פסולת בנין ועוד
2. בניה ירוקה:
   א. התכנית תעמוד ב- 3 כוכבים לפי מדיניות העירייה בתוקף ותקן בניה ירוקה.
   ב. בחזיתות וגגות מבנים, בריצוף מעברי הולכי רגל ומדרכות, יעשה שימוש בחומרים אשר תואמים את ההנחיות למניעת איי חום עירוני, כגון ריצוף אבן בגוונים בהירים.
3. ניהול נגר עילי וניקוז:
   א. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במגרש ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי, השהייתם והחדרתם לתת הקרקע וע"י כך הגדלת ההחדרה של מי הגשם למי התהום.
   ב. תהיה העדפה לשימוש בפתרונות מבוססי טבע לצורך ניהול הנגר במגרש.
4. ביוב:
   א. תישמר הפרדה מלאה בין מערכת הניקוז לבין מערכת השפכים למניעת זיהומי קרקע ומים.
   ב. איכות השפכים ורמתם תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות על מנת למנוע פגיעה בצנרת ובמתקנים. תותר הזרמת שפכים באיכות סניטרית בלבד למערכת הרשות המקומית.
   ג. יש למנוע באופן מוחלט חדירת חומרים מוצקים, נוזלים ושאר מיני שפכים אל הקרקע ואל מערכות הניקוז הטבעיות ומי התהום.
5. קרינה אלקטרומגנטית:
   א. תנאי להיתר בנייה הינו ביצוע סקר קרינה לעת תכנון מפורט עבור מוקדי קרינה בסביבה ומערכות המוצעות בתחום התכנית
6. פסולת:
   א. פינוי פסולת בנייה יהיה בהתאם להנחיות מחלקת איכות הסביבה של העירייה.
   ב. הפינוי יהיה לאתר פסולת מורשה ועודפי עפר ינוצלו למילוי בתוך האתר ככל הניתן.
   ג. מערכי האשפה וחדרי הפסולת של שימושי המסחר יופרדו מאלה של השימושים האחרים על מנת למנוע מפגעי ריחות, רעש ואיכות אוויר בעת השימוש והפינוי
7. איכות אוויר:
   א. פליטות ממנדפי מטבחים מבשלים יועלו לארובה בגג עליון ולא יופנו כלפי שימושים רגישים. ינקטו אמצעי מיגון למניעת מטרדים משימושי המסחר כלפי שימושי המגורים
   ב. מתקני האוורור מהחניונים ימוקמו במרחק שלא יפחת מ- 10 מ' מכל חלון או פתח של בניין ולא יופנו כלפי שימושי המגורים.
   ג. בשלב העבודות באתר ינקטו צעדים ככול הנדרש למניעת יצירת ופיזור אבק כגון הרטבת

תכנון זמין
מונה הדפסה 27

	דרכים, ערמות חומר שאינן פעילות תכוסנה ביריעות וכדומה. תוגבל מהירות תנועת המשאיות בשבילי העפר למניעת פיזור האבק. 8. מיקרו-אקלים: א. תנאי להיתר יהיה ביצוע מודל רוח הכולל פיתוח מבונה ועמידה בקריטריונים לרוחות נוחות ובטיחות בתיאום מול הרשות לאיכות הסביבה.
6.1.3	**שמירה על עצים בוגרים**
	1. עצים המיועדים לשימור כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה והמסומנים בסקר עצים כעצים בוגרים לשימור, יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח. 2. שינויי סיווג העצים בהליך הרישוי, באישור פקיד היערות, לא יהווה סטיה מהוראות תכנית זו, וזאת עד 10% ממספר העצים הבוגרים שסווגו בתכנית זו לשימור / להעתקה.

6.2	**תנאים בהליך הרשוי והביצוע**
6.2.1	**תנאים בהליך הרישוי**
	1. תנאי בהליך הרישוי יהיה רישום זיקות ההנאה בספרי המקרקעין. 2. תנאי בהליך הרישוי להיתר בניה ראשון יהיה אישור אדריכל/ית העיר לתכנית בקנ"מ 1:250 לכל שטח התכנית אשר תכלול בין השאר הוראות והנחיות מפורטות בנושאים הבאים: א. תכנית פיתוח לשטחי זיקת הנאה ולדרכים שבתחום התכנית (שתכלול חיבור תחבורתי של רחוב רב אשי לרחוב בני בתירא). ב. תכנית נטיעות למרחב הציבור. ג. פיתוח רצועת המדרכה לרבות התייחסות לשבילי אופניים. ד. מפלס הכניסה הקובעת לבניין והתאמה של מפלסי הכניסות למפלסי המרחב הציבורי וזיקת ההנאה, ויחס לטופוגרפיה הטבעית והמרחב הציבורי הגובל. ה. קירות תמך וגדרות, גובהם ומאפייניהם העיצוביים. ו. תשתיות ופתרונות למתקנים הנדסיים כגון אצירת אשפה, חדרי שנאים וכדומה, ואופן שילובם בתכנון. ז. נספח ניהול נגר הכולל הצגה ופירוט אמצעי ניהול הנגר. ח. עיצוב חזיתות ופירוט שילוב אבן טבעית. 3. תנאי בהליך רישוי יהיה הכנת נספח ניהול נגר הנדסי מפורט במסגרתו יוצעו פתרונות לעמידה ביעד נפח נגר יממתי מנוהל של לפחות 50% מנפח הנגר היממתי הנוצר בשטח התכנית בתקופת חזרה של 1:50 שנים, הפתרונות ישולבו בנספח הפיתוח.

6.3	**מקרקעין**
6.3.1	**תלת מימד**
	1. התכנית כוללת הוראות לתכנון בתלת מימד בתאי שטח A 2 , B2 בהתאם למסומן בתשריט התכנית ובנספח התלת מימדי, המבחינים בין ייעוד עיקרי (במגרש הראשי) ובין ייעוד במגרש התלת ממדי. 2. תותר סטייה של עד 2 מ' במיקום מפלסי הגובה של המגרש התלת ממדי (Z1,Z2), הנובעת מהתכנון המפורט לביצוע, בכפוף לשמירה על הנפח הכולל של המגרש התלת ממדי.
6.3.2	**רישום**
	השטח המבונה המיועד לצרכי ציבור (גן ילדים) וכן חצר צמודה בגודל תקני ירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם לחוק.
6.3.3	**זכות מעבר**

תכנון זמין מונה הדפסה 27

	השטח המסומן בתשריט כשטח זיקת הנאה להולך רגל מיועד לאפשר שימוש ומעבר חופשי ללא הגבלה של הציבור בשטח זה. כל התחום הפנוי מבינוי בקומת הקרקע בין גבול המגרש הגובל עם רחוב בני בתירא לחזית קומת הקרקע הפונה לרחוב בני בתירא תקבע בזיקת הנאה להולכי רגל. פיתוח תחום זה יעשה כהרחבה של המדרכה ברחוב בני בתירא. גובה זיקת ההנאה לא יפחת מ-8 מ'. לא יותר כל גידור או חסימה של תחום זיקת ההנאה. לא תותר חניה בתחום זיקת ההנאה.

6.4	**הוראות אחרות**
6.4.1	**עתיקות**
	עפ"י חוק העתיקות, התשל"ח 1978, במידה ויתגלו בשטח התכנית עתיקות יש להפסיק מייד את העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת אישור רשות העתיקות.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הבניה	בהינף אחד.
2	מתן טופס אכלוס לשימושי המגורים	מתן טופס אכלוס לשימושי המסחר וההפרשות הציבוריות המבונות, פיתוח תחום זיקת ההנאה, ביצוע בפועל של הדרך המוצעת.

7.2 מימוש התכנית

פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה.
הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו.
יובהר כי הוצאת היתר חפירה/הריסה/דיפון/מילוי לא יחשבו כמימוש התכנית לעניין זה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 27