הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1377753

התחדשות עירונית הפלמ"ח 49, 51 והשיירות 2

תכנון זמין
מונה הדפסה 28


מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 28



תכנון זמין
מונה הדפסה 28

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005407450/310

דברי הסבר לתכנית

תכנית להתחדשות עירונית מסוג פינוי ובינוי בלב שכונת קטמון הישנה,
בצומת הרחובות הפלמ״ח-מבצע קדש והשיירות.
התכנית קובעת הוראות להריסת מבני המגורים הקיימים הכוללים 43 יחידות דיור ושתי יחידות מסחר קיימות.
התכנית מציעה הקמת ארבעה מבני מגורים חדשים במקומם, תוך שילוב מסחר ושימור חלקי של אחד המבנים
וחניון תת קרקעי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	התחדשות עירונית הפלמ״ח 49, 51 והשיירות 2
	מספר התכנית	101-1377753
1.2 שטח התכנית		3.256 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	219793
קואורדינאטה Y	630217

1.5.2 תיאור מקום

שכונת קטמון הישנה

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	הפלמ"ח	51	
ירושלים	הפלמ"ח	49	
ירושלים	השיירות	2	

שכונה המושבה הגרמנית

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30007	מוסדר	חלק	31-33	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
מתאר/ 62	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 62 ממשיכות לחול.	687	1587		16/07/1959
2878	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 2878 ממשיכות לחול.	3693	4014		27/08/1989
5166	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 5166	5264	1588		15/01/2004

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					ארז קלפר		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:500	1		ארז קלפר		לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב	טבלת הקצאה ואיזון	1:500		03/09/2026	יניב גוב ארי	13:19 08/09/2026	לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
בינוי	רקע	נספח בינוי מחייב לעניין מיקום, שימושים, נסיגות ושימור			11/08/2026	ארז קלפר	12:46 14/08/2026	לא
בינוי ופיתוח	רקע	נספח פיתוח_חתכים			01/06/2026	יונתן ליכט	13:17 30/06/2026	לא
חוות דעת כלכלית	רקע	תקן 21			28/06/2026	עופר כהן כהנא	13:55 28/06/2026	לא
מתחם/מבנה לשימור	רקע	תיק תיעוד			30/07/2024	משה שפירא	15:44 23/02/2025	לא
נוף	רקע	נספח פיתוח_תכנית			30/06/2026	יונתן ליכט	13:18 30/06/2026	לא
נספח חברתי	רקע	נספח פרטים			26/10/2024	ארז סוצוקווורין	15:56 23/02/2025	לא
נספח חברתי	רקע	עקרונות תכנון-חברתי			26/10/2024	ארז סוצוקווורין	15:58 23/02/2025	לא
נספח חברתי	רקע	דו"ח חברתי			01/12/2024	ארז סוצוקווורין	12:08 20/02/2025	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 28

נספח סביבה	רקע	דוח סביבתי			27/12/2024	אלון טופצ'יק	15:45 23/02/2025	לא
סקר עצים	רקע	סקר עצים			30/09/2026	ארז קפלן	15:50 23/02/2025	לא
תנועה	רקע	נספח תנועה			31/07/2026	יהושע גולדרינג	11:57 06/08/2026	לא
מצב מאושר	רקע	תשריט מצב מאושר	1:250		19/03/2024	גבארה תופיק	10:52 29/10/2024	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	אחר			קרסני רזידנס בע"מ	ירושלים	הל"ה	5	02-5669740	office.ykrasny@gmail.com

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי			קרסני רזידנס בע"מ	ירושלים	הל"ה	5	02-5669740	office.ykrasny@gmail.com

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	ארז קלפר		'קלפר אדריכלים'	גבעת שמואל	גוש עציון	11	03-3727276	office@klapper.co.il
שמאי	שמאי	יניב גוב ארי	1319	גוב ארי	ירושלים	אגודת ספורט הפועל	2	077-3510054	office.govari@gmail.co.il
יועץ תנועה	יועץ תחבורה	יהושע גולדרינג		י.ג. יעוץ הנדסי	ירושלים	יפו	224		office@ygyg.co.il
איכות הסביבה	יועץ סביבתי	אלון טופציק		אגוטי איכות סביבה	בית שמש	המלאכה (1)	11	02-9923659	info@agouti.co.il
	שמאי	עופר כהן כהנא	883		ירושלים	שרי ישראל	15	02-6789741	ofer@ofcc.co.il
יועץ פיתוח	יועץ נופי	יונתן ליכט	2986477		גבעת זאב	קרית יערים	21		yl.nof78@gmail.com
יועץ חברתי	יועץ	ארז סוצוקוורין		ארז תקשורת בע"מ	מבשרת ציון	שד החושן	21		erez.sots@gmail.com

סוקר עצים	אגרונום	ארז קפלן			ירושלים	דוד	5	02-6271190	erez@eklp.co.il
אדריכל שימור	אדריכל	משה שפירא	115519		ירושלים	לייב יפה	38	02-6255520	office@shapiroarc.com
מודד	מודד	גבארה תופיק	991	אלדוודי למדידות והנדסה	ירושלים	בית חנינא החדשה		02-5838502	zd5838502@gmail.com

(1) כתובת : אזור התעשיה הר טוב, מ.א מטה יהודה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

פרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי ובינוי להקמת ארבעה מבני מגורים וחניון תת קרקעי ברחוב פלמ"ח 49, 51 והשיירות 2.

אגב שימור חלקי של מבנה קיים בשיירות 2.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

א. קביעת ייעודי הקרקע מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים ד'

ב. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.

ג. קביעת זכויות בנייה.

ד. קביעת הוראות בדבר גובה בינוי, קווי בניין, מס' קומות, מס' יח"ד.

ה. קביעת הוראות לפיתוח, בינוי ועיצוב אדריכלי.

ו. קביעת הוראות שימור.

ז. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.

ח. קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית.

ט. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.

י. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים.

יא. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

יב. קביעת הוראות לזיקת הנאה.

יג. קביעת הוראות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים.

יד. קביעת הוראות להפרשות מבונות לצרכי ציבור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	32 ,31

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק מבנה לשימור	מגורים ד'	32
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	32
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	32 ,31
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	32 ,31
זכות מעבר	מגורים ד'	32 ,31
חזית מסחרית	מגורים ד'	32
מבנה לשימור	מגורים ד'	32
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים ד'	32 ,31

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים	3,265	100
סה"כ	**3,265**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים ד'	3,264.97	100
סה"כ	**3,264.97**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	**מגורים ד'**
4.1.1	**שימושים**
	1. מגורים 2. שמושים נלווים למגורים לרבות מחסנים, מערכות טכניות וחניונים 3. מסחר 4. הפרשות מבונות לצרכי ציבור לשימושי חברה/קהילה/תרבות/פנאי
4.1.2	**הוראות**
א	**איכות הסביבה** מי נגר: היתר הבניה מכוח תוכנית זו יעמוד בדרישות תמ"א 1 בנוגע להחדרת מי נגר עילי לתת הקרקע באזור זה.
ב	**בינוי** 1. בתא שטח 31 תותר הקמה של עד שני מבנים, בהתאם לעקרון התכנוני המופיע בנספח הבינוי. 2. בתא שטח 32 תותר הקמה של עד שני מבנים, בהתאם לעקרון התכנוני המופיע בנספח הבינוי. 3. המרחק בין הבניינים לא יפחת מ-6 מטרים, אולם תתאפשר חיבוריות והקמת אגף מקשר בהתאם למופיע בנספח הבינוי. 4. לא תותר הצמדה מלאה של חצרות דירות הגן הפונות לרחוב הפלמ"ח, אלא אם תשמר רצועת גינון חיץ משותפת שלא תפחת מ-60 ס"מ כלפי רחוב הפלמ"ח. 5. יותרו קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת עבור חניה, מגורים, שטחי שירות נלווים לשימושים במבנה, אחסנה, מתקנים וכדו' 6. יותר חיבור המבנים שיוקמו בתא שטח 32 מקומה 3 ואילך. הגרעין ישמר נפרד לכל בניין בכל הקומות. קווי בניין: 1. קווי הבניין יהיו כמסומן בתשריט. מרפסות: 1. תתאפשר הבלטה של המרפסות בחצי מטר מקו הבניין בחזית לרחוב הפלמ"ח ושל מטר וחצי בחזיתות הפונות לרחוב מבצע קדש. 2. הפתרון העיצובי למרפסות יהיה פתרון כולל לכל חזית, המתאים לאופי הבניין. 3. יותר קירוי חלקי של מרפסות במסגרת כוללת אחידה לחזית. 4. כל המרפסות באותו בניין יוקמו בהינף אחד. גגות והבלטות: 1. הגגות יהיו שטוחים. 2. בגגות המבנה תותר הצבת מתקנים טכניים וכן מתקני הסתרה בגובה הנדרש על מנת להסתיר את כל המערכות שיוצבו בגג. 3. יותר שימוש של בריכות שחיה בגגות המבנים בתיאום עם מהנדס העיר. 4. תותר בניית והצללה ואלמנטים עיצוביים אחרים מחוץ לקווי בניין. מסחר: 1. בתא שטח 32 חזית מסחרית לרחוב הפלמ"ח הינה מחייבת. תותר גמישות בתצורת השטחים ופריסתם לעת היתר הבניה, ובלבד שתוצע חזית מסחרית פעילה כלפי הרחוב. 2. מפלסי הכניסה לחנויות בחזית המסחרית יהיו תואמים ככל הניתן למפלס פני המדרכה

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

	הצמודים לכניסה. 3. הכניסות המשרתות את שימושי המגורים לבין אלו המשרתות את שימושי המסחר /הפרשות מבונות לצרכי ציבור יהיו נפרדות. גדרות: 1.גובה הגדרות הבנויות לא יעלה על 1.20. 2. עם זאת תותר הקמת גדר קלה מעבר לגובה זה.
ג	**שימור** 1. מרפסת כניסה ראשית תשוחזר בהתאם לתכנית אדריכלית מצב מקורי משוער. מזרקה יצוקה תאוחסן עת ביצוע העבודות ותמוקם מחדש בחצר קדמית. מדרגות אבן מלאות לשימוש חוזר בבניין. 2. לא יותר פירוק והרכבה של חזיתות/גדר מזרחית המיועדים לשימור. 5. תותר הריסה ובניה מחדש של החלל הפנימי בקומת קרקע המבנה לשימור בתנאי שיבוצע שחזור מלא של תכנון הפנים הבית והחלל המרכזי על בסיס מצב מקורי משוער לרבות פרטי בניה חוץ ופנים. 6. תישמר כניסה נפרדת לקומת הקרקע המבנה לשימור מרח' השיירות וכניסה נפרדת לבניין ממערב. 7. פתרון מיגון בקומת הקרקע המבנה לשימור יתוכנן בחלק המערבי הלא היסטורי. 8. לא יותר בינוי בקומת הקרקע (המיועדת לשימור) מעבר לקונטור הבניין הקיים לשימור. אולם כן תתאפשר הבלטה של בינוי ומרפסות בקומות העליונות (שאינן לשימור) בהתאם לקו הבניין. 9. לא תותר התקנת מערכות ע"ג גדרות קדמיות/בשטח חצרות קדמיות. 10.עיצוב תוספת הבניה מעל מבנה לשימור יתואם עם מח' השימור לעת בקשה להיתר. 11. כתנאי למתן היתר בניה יש להגיש למחלקת השימור תכנית הנדסית מאושרת ע"י מהנדס מומחה בשימור להבטחת ביצוע שימור חזיתות וגדרות המיועדים לשימור עת ביצוע חפירה ובניה. 12. כתנאי למתן היתר בניה יש להגיש למחלקת השימור תכנית אדריכלית מצב מקורי משוער המבנה לשימור כולל מערכות תשתיות ופרטי בניה מפורטים שתהא ערוכה ע"י אדריכל מומחה בשימור. 13. עבודות השימור ושיחזור יבצעו בפיקוח משמר מוסמך/קבלן בעל ניסיון מוכח בשימור מבנים. 14. תנאי לאישור אכלוס יהא קבלת אישור גמר עבודות ממחלקת השימור.
ד	**זכות מעבר** 1. השטח המפולש במפלס הקרקע בין המסומן בתשריט כשטח זיקת הנאה להולכי רגל, מיועד לאפשר מעבר חופשי ללא הגבלה של הציבור וחלקו יהיה עבור מדרכה בהתאם לתוואי המסומן בנספח התנועה. 2. פיתוח תחום זה יעשה באופן המשכי למפלסי פיתוח הרחוב. השטח המפולש בדופן הדרומית בתא שטח 32 הגובלת עם החלקה הציבורית (חלקה 36) יסומן בתשריט בזיקת הנאה להולכי רגל כך שיתאפשר מעבר חופשי לחלקה 36 ובתיאום מול גורמי התכנון.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

	3. התחום המדויק של זיקת ההנאה כפי שמסומן במסמכי התכנית, ניתן לשינוי בטווח של מטרים בודדים לכל צד ובלבד ששטחו הכולל לא ישתנה ושישמר ממשק בין החזית הציבורית והמסחרית לרחוב.
ה	**שטחים מבונים לצרכי ציבור** בשטח המסומן בנספח הבינוי בצבע ירוק ובכותרת 'ציבורי' ומיועד עבור שימושים ציבוריים בתא השטח 32 יותר שטח בסך 170 מ"ר ובצמוד גינה של כ-90 מ"ר, לשימוש חברה/קהילה/תרבות ופנאי בלבד. שטח זה מהווה הפרשה ציבורית אשר תירשם על שם הרשות המקומית, בהתאם לטבלת ההקצאה והאיזון המצורפת לתכנית זו, ובהתאם להוראות סעיף 6 לעניין איחוד וחלוקה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטחי הבניה (מ"ר)
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת										
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים ד'	מגורים	31	1725	5564	1960		5850 (1)	13224	60 (2)	28 (3)	8 (4)	(5)	(5)	(5)	(5)	720 (6)
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	32		164	12 (7)											
מגורים ד'	מגורים	32	1530	3736	1430		5600 (8)	10666	45 (2)	28	8 (4)	(5)	(5)	(5)	(5)	540 (6)
מגורים ד'	מסחר	32		262	65					(3)						

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. שטחי הבנייה המפורטים בטבלה שלעיל מחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה וכוללים את כל שטחי הבניה לרבות שטחי מרחבים מוגנים ושטחי שרות כאשר בפועל הקיר החיצוני יחושב לפי 25 ס"מ מעובי הקיר, מעבר ל 25 ס"מ לא יחושב ללא תלות בעובי הקיר.

ב. גובה המבנה מעל הכניסה הקובעת מתייחס לגובה רצפת הגג. מעל גובה זה תותר הקמת קומה טכנית הכוללת יציאות חדרי מדרגות לגג, חדרים טכניים, חדרי מכונות, חדרי מעליות, בריכות, מעקה בהתאם לתקן ופתרון הסתרה למתקנים טכניים וכד' בהתאם להוראות תכנית זו, ותותר סטייה של 2 מטר בגובה הבניין עבור המפורט בתיאום מהנדס העיר או מי מטעמו. שטחי הבניה של הקומה הטכנית בגג אינה נכללת בשטחי הבניה המפורטים בטבלה בסעיף 5 "זכויות והוראות בניה" והן יבואו בנוסף לה ללא צורך בהגשת תכנית נוספת.

ג. מס' קומות לחניון תת קרקעי יקבע לפי דרישת התקן החל בעת הוצאת היתר הבניה.

ד. לא יותר ניוד שטחים בין: שימושים שונים, ממרפסות לשימושים אחרים, ממתחת לכניסה אל מעל הכניסה הקובעת. אולם יותר ניוד שטחים עיקריים לתת הקרקע.

ה. שטחי השירות כוללים שטחים להקמת ממ"ד ליחידות הדיור. ככל שפתרון המיגון יהיה מרחב מוגן קומתי, תותר המרת שטחי שירות לשטח עיקרי למגורים בהיקף של 12 מ"ר לכל יח"ד אשר מוצע עבורה ממ"ק.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) שטח זה כולל חדרים טכניים, מחסנים וחניות.

(2) תתאפשר הפחתה במספר יחידות הדיור בהתאם לאילוצי תכנון.

(3) גובה המסחר עד גובה 5 מטר לכל היותר.

(4) קומה שמינית בנסיגה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

(5) כמסומן בתשריט.

(6) לפי 12 מ״ר ליח״ד.

(7) לטובת שירות ובכללם הקמת ממ״מ.

(8) שטח זה כולל חדרים טכניים וחניות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 בינוי ו/או פיתוח

1. בכל אחד מתאי השטח 31-32, יוקמו שני מבנים, על פי העקרונות המתוארים בנספח הבינוי.
2. המרחק בין הבניינים בתא שטח 31 לא יפחת מ-6 מטרים.
3. המרחק בין המבנים בתא שטח 32 לא יפחת מ-6 מטרים.

6.1.2 עיצוב אדריכלי

1. כל הקירות החיצוניים של המבנים יחופו באבן טבעית מרובעת.
2. על אף האמור לעיל יותר שילוב של חומרים נוספים בחזיתות המבנים, כגון מתכת, בטון אדריכלי, עץ וזכוכית וחומרים נוספים.
3. בתא שטח במפגש בין האגפים בחלקה 32 תשמר נסיגה בהתאם לקווי הבניין ויעשה שימוש בחומרים קלים/זכוכית.
4. קירות פיתוח וגדרות יותר שימוש באבן, בטון אדריכלי, מתכת ושילוב ביניהם.

6.1.3 חניה

בהתאם להנחיות יועץ התחבורה ונספח התנועה המאושר.

6.1.4 איכות הסביבה

1.יקבע בהוראות התכנית כי הבנייה תבוצע לפי תקן 5281 בנייה ירוקה ברמה של ארבעה כוכבים.

6.1.5 שמירה על עצים בוגרים

שמירה על עצים בוגרים בתחום התכנית תהא בהתאם ל"נספח עצים בוגרים" המצורף למסמכי התכנית וכפי שיקבע ברישיון לפי פקודת היערות.

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע

6.2.1 תנאים בהליך הרישוי

תנאים למתן היתר בניה:

1. תנאי למתן היתר בניה ראשון יהיה הגשת תכנית פיתוח לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.
2. תנאי למתן היתר הריסה ו/או חפירה ו/או בניה יהיה תיאום נספח סביבתי לשלב העבודות עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים והטמעת הנחיותיו בתכניות העבודה.
3. תנאי למתן היתר בניה יהיה הכנת נספח ניהול נגר הנדסי מפורט במסגרתו יוצעו פתרונות לעמידה ביעד נפח נגר יממתי מנוהל של לפחות 50% מנפח הנגר היממתי הנוצר בשטח התכנית בתקופת חזרה של 1:50 שנים, הפתרונות ישולבו בנספח הפיתוח.
4. תנאי לאישור אכלוס לתאי השטח הכוללים זיקת הנאה יהיה רישום הערה בספרי המקרקעין בדבר קיומה של זיקת הנאה, ככל שיתאפשר על ידי רשם המקרקעין.
5. תנאי למתן היתר בניה לתא שטח 32 יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור, ובדבר הקצאת השטח הציבורי המבונה לטובת הרשות המקומית בהתאם לנספח האיחוד והחלוקה המצורף לתכנית זו.

תנאים למתן תעודת גמר:

1. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה מתן תעודת גמר להפרשות הציבוריות המבונות.

6.3 מקרקעין

6.3.1 איחוד וחלוקה

תכנון זמין מונה הדפסה 28

	איחוד וחלוקה : 1. תכנית זו כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. 2. השטחים הכלולים בתכנית זו יאוחדו ו/או יחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת האיזון וההקצאה המהווים חלק מתכנית זו. 3. הבעלות בשטחים הציבוריים המבונים תועבר לידי הרשות המקומית עם מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הבניה בכל אחד מתאי השטח תבוצע בהינף אחד.	ניתן יהיה לתת היתר לחפירה, דיפון וביסוס טרם הוצאת ההיתר לבניה המוצעת.

7.2 מימוש התכנית

פרק הזמן המשוער למימוש התכנית יהיה 7 שנים מיום פרסומה למתן תוקף, לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו.

תכנון זמין
מונה הדפסה 28

תכנון זמין
מונה הדפסה 28