הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1293554

תוספות בניה וקומות חדשות ותוספת 7 יח"ד, בן גמלא 14

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/1005353666/310

דברי הסבר לתכנית

1. תאור התוכנית ורקע להגשתה:
התב"ע מוגשת עבור בנין ברחוב בן גמלא 14 בגוש 30004 חלקה 50, בשכונת קטמון הישנה, ירושלים.
בחלקה קיים מבנה ארוך המחולק ל 3 כניסות. ל-2 הכניסות הוצא היתר מס' 21/89 לתוספות תמ"א 38.
הכניסה השלישית לא השתתפה בהיתר התמ"א. לכניסה זו יצא היתר מס' 07/507 משנת 2009 שהציע תוספות בניה בחזית הקדמית.
התכנית מציעה בכניסה א' וב' הרחבות יח"ד קיימות, ותוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות.
התכנית מציעה בכניסה ג' תוספת 2 קומות לשם תוספת 4 יח"ד חדשות.
2. רקע תכנוני לתוכנית:
על המגרש חלה תוכנית מס' 15258 תוספת בינוי מכוח תמ"א 38.
3. פרטים משמעותיים לגבי הבניה הקיימת בפועל
הבניה המתוארת בנספח הבינוי היא הבניה הקיימת בפועל, התוספות המסומנות בקו אדום הינן מוצעות.
הבניה המסומנת בצהוב מיועדת להריסה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 12



תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	תוספות בניה וקומות חדשות ותוספת 7 יח״ד, בן גמלא 14
	מספר התכנית	101-1293554
1.2 שטח התכנית		1.455 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מקומית
	לפי סעיף בחוק	62א (א) (4), 62א (א) (4א), 62א (א) (5), 62א (א) (8), 62א (א)(13ב)
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	ירושלים
קואורדינאטה X	220275
קואורדינאטה Y	629825

1.5.2 תיאור מקום

בן גמלא 14 פינת ריש לקיש.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
ירושלים	בן גמלא יהושע	14	א
ירושלים	בן גמלא יהושע	14	ג
ירושלים	בן גמלא יהושע	14	ב

שכונה קטמון הישנה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30004	לא מוסדר	חלק	50	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
מתאר/ 62	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית המתאר המקומית לירושלים	687	1587		16/07/1959
4044	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 4044 ממשיכות לחול.	3855	1794		07/03/1991

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					אוריה שוהט		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:250	1		אוריה שוהט		לא
בינוי	מחייב חלקית	נספח בינוי- גיליון 1. נספח הבינוי מחייב לענין גובה, מס' קומות מס' יח"ד, ושטחי בניה מירביים.	1:100	1	28/08/2025	אוריה שוהט	11:13 28/08/2025	לא
בינוי	מחייב חלקית	נספח בינוי- גיליון 2. נספח הבינוי מחייב לענין גובה, מס' קומות מס' יח"ד, ושטחי בניה מירביים.	1:100	2	28/08/2025	אוריה שוהט	11:14 28/08/2025	לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
מצב מאושר	רקע		1:250	1	28/08/2025	אחמד דוויק	11:15 28/08/2025	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים אם מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי	בן גמלא 14 חברת אקו בן גמלא 14		חברת אקו בן גמלא 14	ירושלים	בן גמלא יהושע		02-6429966	shanis.kwarc@gmail.com

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכלית	עורך ראשי	אוריה שוהט	101729		עמינדב	ארז	3	052-7667874	sk.taba7874@gmail.com
מודד מוסמך	מודד	אחמד דוויק	1387		ירושלים	בית חנינא החדשה	1	02-6282889	holylandsurvey@gmail.com

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספות בניה, תוספת קומות לשם הרחבת יח"ד קיימות ולשם תוספת 7 יח"ד חדשות, -בן גמלא 14.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

2.2.1 שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.

2.2.2 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:

א. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל הכניסות בקומות קרקע (במפלס 2.50-), בקומה א' (במפלס 0.00), בקומה ב' (במפלס 3.00+), בקומה ג' (במפלס 6.00+), בקומה ד' (במפלס 9.00+), ובקומה ה' (במפלס 12.00+) לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, לשם תוספת 3 יח"ד, ולשם תוספת מחסנים, בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח.

ב. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים בכניסות א' ו-ב' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות והמוצעות בקומה שמתחתיה, בהתאם לנספח הבינוי.

ג. קביעת בינוי לתוספת 2 קומות מעל הבניין הקיים בכניסה ג' לשם תוספת 4 יח"ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי.

2.2.3 קביעת קווי בניין לבניה , כאמור.

2.2.4 הגדלת שטחי הבניה בשטח

2.2.5 הגדלת מספר יחידות הדיור מ-24 יחידות דיור ל-31 יחידות דיור.

2.2.6 הגדלת מספר קומות מ-4 מעל ה 0.00 ל-6 קומות מעל ה-0.00

2.2.7 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.

2.2.8 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

2.2.9 קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ג'	1

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ג'	1

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור מגורים מיוחד	1,455	100
סה"כ	**1,455**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים ג'	1,466.88	100
סה"כ	**1,466.88**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	**מגורים ג'**
4.1.1	**שימושים**
	מגורים
4.1.2	**הוראות**
א	**הוראות כלליות** א. תותרנה תוספות בנייה כמפורט להלן: תותר תוספת בנייה בכל הכניסות בקומות קרקע, א', ב', ג', ד', ו-ה' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, לשם תוספת 3 יח"ד, ולשם תוספת מחסנים, בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח. ב. תותר תוספת קומה מעל הבניין הקיים בכניסות א' ו-ב' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות והמוצעות בקומה שמתחתיה, בהתאם לנספח הבינוי. ג. תותר תוספת 2 קומות מעל הבניין הקיים בכניסה ג' לשם תוספת 4 יח"ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי. ד. לא תותר הבלטת מרפסות וכל בינוי אחר לרבות אלמנטים עיצוביים מעבר לקווי הבניין. ה. מודגש בזאת כי נספח הבינוי (נספח מס' 1) הנו מנחה בלבד למעט הנושאים הבאים שהינם מחייבים: מס' יח"ד מירבי, גובה בניה מירבי, מס' קומות מירבי, שטחי בנייה מירביים. ו. קווי הבניין המרביים יהיו כמצוין בתשריט בקו נקודה בצבע אדום. ז. זכויות הבניה והוראות הבינוי יהיו כמפורט בטבלה שבסעיף 5 להלן. ח. מספר יחידות הדיור המרבי בבניין יהיה 31 יחידות דיור, ותירשם על כך הערת אזהרה בספרי המקרקעין על ידי מגישי התכנית ועל חשבונם כתנאי למתן היתר בניה בשטח.
ב	**איכות הסביבה** יש לפנות פסולת בנין לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנה 16 (ג') לתקנון התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל-1970.
ג	**בינוי** סטיה ניכרת: 1. גובה הבנייה המירבי ומספר הקומות המירבי כמצויין בנספח מס' 1 הינו מחייב וכל סטייה ממנו תחשב כסטייה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב 2002. 2. קווי הבניין המפורטים בתשריט התכנית הינם מחייבים, צמצום השטח שבין גבול המגרש לבין קו הבניין יחשב כסטייה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב 2002.
ד	**בינוי** עיצוב אדריכלי: 1. הבניה תבוצע באבן טבעית מרובעת ומסותתת. הבניה באבן נסורה חלקה שאיננה מסותתת אסורה. 2. גובה הגדרות סביב תא שטח מספר 1 לא יעלה על 1.2 מ' כלפי הרחוב וחלקות סמוכות ביחס למפלסי קק"ט. 3. העיצוב האדריכלי (מעקה, סוג אבן וחלונות) יהיה אחיד לכל המבנה ויקבע ע"פ היתר בניה ראשון שינתן.

תכנון זמין מונה הדפסה 12

	עצים לשימור: 1. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מספר 1 בצבע אדום מיועדים לשימור, ואסורה עקירתם ו/או פגיעה בהם. כל חפירה ו/או שנוי במפלס ו/או עבודה כלשהי אחרת בשטח ייעשו במרחק העולה על 3 מ' מהיקף גזעי העצים המיועדים לשימור. 2. יש להציע נטיעות של עצים בוגרים חדשים בתחום המגרש, בתאום עם מחלקת גננות. 3. לא יינתן טופס 4 ו/או תעודת גמר כלשהי אלא לאחר ביצוע בדיקה של העצים, בשטח התכנית, חיוניותם וחיבורם למערכת השקיה, על ידי נציג מחלקת הגננות וקבלת אישור לנ"ל. 4. תנאי למתן היתר בניה בשטח הוא הפקדת ערבות במחלקת גננות על ידי מגיש הבקשה להיתר, לשם הבטחת ביצוע המפורט בסעיף זה.
ה	**חניה** 1. מקומות החניה הנדרשים ע"פ התקן יבוצעו בתחום תא שטח מס' 1 בלבד. 2. יוצע פתרון חניה עבור כל יחידת דיור מוצעת. 3. תנאי להיתר בניה הוא הגשת תכנית הסדרי תנועה מפורטת לדרך גישה למגרש בגבולות שיקבעו עפ"י אגף תושיה. 4. תנאי למתן היתר בניה יהיה בגשת תכנית חניה מפורטת בתוך המגרש עפ"י ההיתר התקף ועפ"י מידות תקניות.
ו	**הנחיות מיוחדות** קולטי שמש על הגג: 1. בגגות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שמש כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה. 2. הפתרון התכנוני טעון אישור מהנדס העיר. גגות א. כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה יעתיקו מגישי הבקשה להיתר לתוספת הקומה המוצעת בתכנית זו, את המתקנים המשותפים הקיימים על גג הבניין הקיים, אל גג הבניין החדש, לרבות דודים וקולטי שמש, אנטנות וכד'. ב. תישמר גישה חופשית לכלל הדיירים אל גג הבניין.
ז	**הנחיות מיוחדות** תנאים למתן היתרי בניה א. תיאום התכנון והעיצוב האדריכלי של הבניין עם מהנדס הועדה המקומית ו/או מי מטעמו. ב. הגשת תכנית פיתוח שטח לכל מגרש בקנ"מ 1:100 , לאישור מהנדס הועדה המקומית ו/או מי מטעמו. התכנון יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים: העמדת הבניין, מפלסי בינוי ופיתוח, מפלס חצר, קירות תומכים, חתכים, חזיתות, תכנון חניה נדרשת ותכנית שיוך החניה. ציון מיקום יחידות מיזוג אוויר פנימיות וחיצוניות ואופן הסתרתן, מיקום מתקני אשפה, צוברי גז, ארונות למערכות תשתית ואופן שילובם בחזיתות הגדרת חצרות פנימיות שתוצמדנה ליחידות הדיור, גינון ונטיעות, פרטים מחייבים לביצוע פרגולות באופן אחיד לכל הבניין, סימון פתרון מעלית, פרטי בנייה, מיקום וצורה של מסתורי הכביסה. ביצוע כל האמור לעיל יהא על ידי מגישי התכנית ועל חשבונם. ג. תאום תשתיות עם מהנדס העיר ו/או מי מטעמו: קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או דרך ו/או עמוד תאורה ו/או קווי תאורה ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

	הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות תשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין, כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון) תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת קרקעיות. בעל היתר הבניה יעתיק, במידת הצורך, את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכורכים בהם, למקום מתאים אשר ייקבע ע"י הרשות. ד. תנאי למתן היתר בניה יהא שיקום מדרכה, כביש וכל תשתית אשר עלולים להיפגע כתוצאה מעבודות הבניה לשביעות רצון האגף לשיפור פני העיר. מודגש בזאת כי לא תינתן תעודת גמר אלא לאחר השלמת ביצוע האמור לעיל לשביעות רצון האגף. ה. תנאי למתן היתר בניה יהא תיאום עם הרשות הארצית לכבאות והצלה. ו. תנאי למתן היתר בניה ו/או טופס 4 ו/או תעודת גמר כלשהי יהא מילוי אחר ההוראות בסעיפים לעיל/להלן 4.1.2 א' (רישום הערת אזהרה),4.1.2 ו' (העתקת מתקנים על הגג) (4.1.2 ה'(חניה), 4.1.2 ד' (עצים לשימור).

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בנין (מטר)			
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת									
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים ג'	מגורים	1	1455	2799.56	624.31	71.96	414.17	3910	31	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) בהתאם לנספח הבינוי.

(2) כמסומן בתשריט.

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 ניהול מי נגר

ייוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הפנוי מבינוי, במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחילחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר (כגון: חצץ וחלוקים).

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	תוספת הבניה תבוצע בהינף אחד.	לא תותר בניה בשלבים.

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער למימוש התכנית כ 15- שנים מיום אישורה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 12

תכנון זמין
מונה הדפסה 12