Historias de	Descripción
Historias de Usuario HU01	Como usuario del sistema quiero simular una solicitud de crédito para calcular la cuota mensual que deberé pagar  • Escenario 1: Simulación exitosa y Confirmación Exitosa (Monto Ok, Plazo Ok, Tasa de interés Ok, Confirmación Ok).  Dado que el monto es válido Y que el plazo es válida Cuando el usuario solicita simular el crédito Entonces el sistema "sí" pide confirmar o volver Y el usuario confirma Entonces el sistema "sí" realiza la simulación Y el usuario "si" puede ver la simulación Y el usuario "si" puede ver la simulación  • Escenario 2: Simulación fallida (Monto Ok, Plazo WRONG, Tasa de interés Ok).  Dado que el monto es válido Y que el plazo es inválido Y la tasa de interés es válida Cuando el usuario simular el crédito Entonces el sistema "no" le permite simular Y el usuario "no" puede ver la vista de confirmación  • Escenario 3: Simulación fallida (Monto WRONG, Plazo Ok, Tasa de Interés Ok).  Dado que el monto es inválido Y que la plazo es válido Y que la tasa de interés es válida Cuando el usuario solicita simular el crédito
	Entonces el sistema "no" le permite simular Y el usuario "no" puede ver la vista de confirmación • Escenario 4: Simulación fallida (Monto Ok, Plazo Ok, Tasa de interés WRONG).  Dado que el monto es válido

Y que el plazo es válido Y la tasa de interés es inválida Cuando el usuario solicita simular el crédito **Entonces** el sistema "no" le permite simular Y el usuario "no" puede ver la vista de confirmación Escenario 5: Simulación exitosa y Volver Exitoso (Monto Ok, Plazo, Tasa de interés Ok, Volver Ok). Dado que el monto es válido Y que el plazo es válido Y la tasa de interés es válida Cuando el usuario solicita simular el crédito Entonces el sistema "sí" pide confirmar Y el usuario vuelve Entonces el sistema "no" realiza la simulación Y el usuario "no" puede ver la vista de confirmación Como usuario del sistema quiero completar una solicitud de crédito para que sea evaluada por un **HU03** ejecutivo Escenario 1: Solicitud fallida (Rut WRONG). Dado que el rut es inválido Cuando el usuario solicita continuar Entonces el sistema "no" muestra la vista de información del crédito Y el usuario "no" puede ver la vista de información del crédito Escenario 2: Solicitud Exitosa (Rut Ok, Gastos Mensuales Ok, Tipo de Préstamo Ok, Monto Solicitado Ok, Plazo Ok, Tasa de Interés Ok, Documentación Ok). Dado que el rut es válido Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de información del crédito

Y el usuario "si" puede ver la vista de información del crédito

Dado que gastos mensuales es válido

Y el tipo de préstamo es válido

Y el monto solicitado es válido

Y el plazo es válido

Y la tasa de interés es válida

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de documentación

Y el usuario "si" puede ver la vista de documentación

Dado que pdf 1 es válido

Y pdf 2 es válido

Y pdf n es válido

Cuando el usuario selecciona enviar solicitud

Entonces el sistema "si" crea la solicitud

Y el usuario "si" puede ver la solicitud creada

• Escenario 3: Solicitud Fallida (Rut Ok, Gastos Mensuales WRONG, Tipo de Préstamo Ok, Monto Solicitado Ok, Plazo Ok, Tasa de Interés Ok).

Dado que el rut es válido

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de información del crédito

Y el usuario "si" puede ver la vista de información del crédito

Dado que gastos mensuales es inválido

Y el tipo de préstamo es válido

Y el monto solicitado es válido

Y el plazo es válido

Y la tasa de interés es válida

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "no" muestra la vista de documentación

Y el usuario "no" puede ver la vista de documentación

• Escenario 4: Solicitud Fallida (Rut Ok, Gastos Mensuales Ok, Tipo de Préstamo WRONG, Monto Solicitado Ok, Plazo Ok, Tasa de Interés Ok).

Dado que el rut es válido

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de información del crédito

Y el usuario "si" puede ver la vista de información del crédito

Dado que gastos mensuales es válido

Y el tipo de préstamo es inválido

Y el monto solicitado es válido

Y el plazo es válido

Y la tasa de interés es válida

Cuando el usuario solicita continuar

**Entonces** el sistema "no" muestra la vista de documentación

Y el usuario "no" puede ver la vista de documentación

• Escenario 5: Solicitud Fallida (Rut Ok, Gastos Mensuales Ok, Tipo de Préstamo Ok, Monto Solicitado WRONG, Plazo Ok, Tasa de Interés Ok).

Dado que el rut es válido

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de información del crédito

Y el usuario "si" puede ver la vista de información del crédito

Dado que gastos mensuales es válido

Y el tipo de préstamo es válido

Y el monto solicitado es inválido

Y el plazo es válido

Y la tasa de interés es válida

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "no" muestra la vista de documentación

Y el usuario "no" puede ver la vista de documentación

HU04	<b>Como</b> usuario del sistema <b>quiero</b> evaluar una solicitud <b>para</b> actualizar el estado en el que se encuentra
	• Escenario 1: Evaluación Exitosa, Estado Aprobado (R1 Ok, R2 Ok, R3 Ok, R4 Ok, R5 Ok, R6 Ok, R71 Ok, R72 Ok, R73 Ok, R74 Ok, R75 Ok).
	Dado que se muestra la vista de información del cliente
	Cuando el usuario solicita continuar
	Entonces el sistema "si" muestra la vista de detalles del préstamo
	Y el usuario "si" puede ver la vista de detalles del préstamo
	Dado que se muestra la vista de detalles del préstamo
	Cuando el usuario solicita continuar
	Entonces el sistema "si" muestra la vista de documentación
	Y el usuario "si" puede ver la vista de documentación
	Dado que se muestra la vista de documentación
	Cuando el usuario solicita continuar
	Entonces el sistema "si" muestra la vista de evaluación
	Y el usuario "si" puede ver la vista de evaluación
	Dado que R1 es válido
	<b>Y</b> R2 es válido
	<b>Y</b> R3 es válido
	Y R4 es válido
	<b>Y</b> R5 es válido
	Y R6 es válido
	Y R71 es válido
	Y R72 es válido
	Y R73 es válido
	Y R74 es válido
	Y R75 es válido
	Cuando el usuario solicita evaluar
	Entonces el sistema "si" realiza la evaluación
	<b>Y</b> el usuario "si" puede ver la evaluación

Escenario 2: Evaluación Exitosa, Estado Rechazado (R1 FALSE, R2 Ok, R3 Ok, R4 Ok, R5 Ok, R6 Ok, R71 Ok, R72 Ok, R73 Ok, R74 Ok, R75 Ok).

Dado que se muestra la vista de información del cliente

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de detalles del préstamo

Y el usuario "si" puede ver la vista de detalles del préstamo

Dado que se muestra la vista de detalles del préstamo

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de documentación

Y el usuario "si" puede ver la vista de documentación

Dado que se muestra la vista de documentación

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de evaluación

Y el usuario "si" puede ver la vista de evaluación

Dado que R1 es inválido

Y R2 es válido

Y R3 es válido

Y R4 es válido

Y R5 es válido

Y R6 es válido

Y R71 es válido

Y R72 es válido

Y R73 es válido

Y R74 es válido

Y R75 es válido

Cuando el usuario solicita evaluar

Entonces el sistema "si" realiza la evaluación

Y el usuario "si" puede ver la evaluación

Escenario 3: Evaluación Exitosa, Estado Rechazado (R1 Ok, R2 FALSE, R3 Ok, R4 Ok, R5 Ok, R6 Ok, R71 Ok, R72 Ok, R73 Ok, R74 Ok, R75 Ok).

Dado que se muestra la vista de información del cliente

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de detalles del préstamo

Y el usuario "si" puede ver la vista de detalles del préstamo

Dado que se muestra la vista de detalles del préstamo

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de documentación

Y el usuario "si" puede ver la vista de documentación

Dado que se muestra la vista de documentación

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de evaluación

Y el usuario "si" puede ver la vista de evaluación

Dado que R1 es válido

Y R2 es inválido

Y R3 es válido

Y R4 es válido

Y R5 es válido

Y R6 es válido

Y R71 es válido

Y R72 es válido

Y R73 es válido

Y R74 es válido

Y R75 es válido

Cuando el usuario solicita evaluar

Entonces el sistema "si" realiza la evaluación

Y el usuario "si" puede ver la evaluación

Escenario 4: Evaluación Exitosa, Estado Rechazado (R1 Ok, R2 Ok, R3 FALSE, R4 Ok, R5 Ok, R6 Ok, R71 Ok, R72 Ok, R73 Ok, R74 Ok, R75 Ok).

Dado que se muestra la vista de información del cliente

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de detalles del préstamo

Y el usuario "si" puede ver la vista de detalles del préstamo

Dado que se muestra la vista de detalles del préstamo

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de documentación

Y el usuario "si" puede ver la vista de documentación

Dado que se muestra la vista de documentación

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de evaluación

Y el usuario "si" puede ver la vista de evaluación

Dado que R1 es válido

Y R2 es válido

Y R3 es inválido

Y R4 es válido

Y R5 es válido

Y R6 es válido

Y R71 es válido

Y R72 es válido

Y R73 es válido

Y R74 es válido

Y R75 es válido

Cuando el usuario solicita evaluar

Entonces el sistema "si" realiza la evaluación

Y el usuario "si" puede ver la evaluación

• Escenario 5: Evaluación Exitosa, Estado Rechazado (R1 Ok, R2 Ok, R3 Ok, R4 FALSE, R5 Ok, R6 Ok, R71 Ok, R72 Ok, R73 Ok, R74 Ok, R75 Ok).

Dado que se muestra la vista de información del cliente

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de detalles del préstamo

Y el usuario "si" puede ver la vista de detalles del préstamo

Dado que se muestra la vista de detalles del préstamo

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de documentación

Y el usuario "si" puede ver la vista de documentación

Dado que se muestra la vista de documentación

Cuando el usuario solicita continuar

Entonces el sistema "si" muestra la vista de evaluación

Y el usuario "si" puede ver la vista de evaluación

Dado que R1 es válido

Y R2 es válido

Y R3 es válido

Y R4 es inválido

Y R5 es válido

Y R6 es válido

Y R71 es válido

Y R72 es válido

Y R73 es válido

Y R74 es válido

Y R75 es válido

Cuando el usuario solicita evaluar

Entonces el sistema "si" realiza la evaluación

Y el usuario "si" puede ver la evaluación

Test Case ID	TC-0001					
Descripción	Simulación de crédito exitosa					
Escenario Prueba	Realizar simulación con un monto (válido), plazo (válido), tasa de interés (válido) El usuario Sí					
	debe poder simular.					
Historia(s) de Usuario Asociada(s)	HU01					
Creado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Creación	07/01/2025			
Ejecutado por	Reinaldo Pacheco Parra Fecha Ejecución 07/01/2025					
Resultado Final de la Prueba (PASS / FAIL)	PASS (todo OK)					

- El sistema de prestabanco debe estar disponible para ser accedido desde un navegador WEB.
- El microservicio de simulación debe estar disponible para ser accedido dentro del sistema

Step	Acción	Datos Prueba	Resultado(s) esperado(s)	Resultado(s) obtenido(s)	Pass /Fail	Observaciones/Comentario s
1	Abrir la página en su		Página <i>principal se</i>	Página <i>principal se</i>	Pass	
	dirección		debe mostrar en el	muestra en el		
			navegador	navegador		
2	Ingresar a la sección de		Página de	Página de	Pass	
	simulación de crédito		simulación de	simulación de		
			crédito se debe	crédito se muestra		
			mostrar en el	en el navegador		
			navegador			
3	Ingresar monto valido	100.000.000	Permite ingresar el	El monto es	Pass	
			monto	ingresado		
4	Ingresar plazo válido	20	Permite ingresar el	El plazo es	Pass	
			plazo	ingresado		
5	Ingresar tasa de interés	4.5	Permite ingresar la	La tasa de interés	Pass	
	válida		tasa de interés	es ingresada		
6	Solicitar simulación de		Se debe realizar la	Se realiza la	Pass	
	crédito		simulación y el	simulación y el		
			sistema debe	sistema muestra un		

	mostrar un resumen con la	resumen con la cuota mensual a	
	cuota mensual a	pagar	
	pagar		

El caso de prueba se realiza de manera exitosa, ya que, se realiza la simulación y se muestra un resumen con la cuota mensual a pagar

Test Case ID	TC-0002					
Titulo	Simulación de crédito fallida					
Escenario Prueba	Realizar simulación con un monto (válido), plazo (inválido), tasa de interés (válido) El usuario					
	NO debe poder simular.					
Historia(s) de Usuario Asociada(s)	HU01					
Creado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Creación	07/01/2025			
Ejecutado por	Reinaldo Pacheco Parra Fecha Ejecución 07/01/2025					
Resultado Final de la Prueba (PASS / FAIL)	PASS (todo OK)					

- El sistema de prestabanco debe estar disponible para ser accedido desde un navegador WEB.
- El microservicio de simulación debe estar disponible para ser accedido dentro del sistema

Step	Acción	Datos de prueba	Resultado(s) esperado(s)	Resultado(s) obtenido(s)	Pass / Fail	Observaciones/Comentarios
1	Abrir la página en su		Página <i>principal se</i>	Página <i>principal</i>	Pass	
	dirección		debe mostrar en el	se muestra en el		
			navegador	navegador		
2	Ingresar a la sección de		Página de	Página de	Pass	
	simulación de crédito		simulación de	simulación de		
			crédito se debe	crédito se		
			mostrar en el	muestra en el		
			navegador	navegador		
3	Ingresar monto valido	100.000.000	Permite ingresar el	El monto es	Pass	
			monto	ingresado		
4	Ingresar plazo inválido	0	Permite ingresar el	El plazo es	Pass	
			plazo	ingresado		
5	Ingresar tasa de interés	4.5	Permite ingresar la	La tasa de	Pass	
	válida		tasa de interés	interés es		
				ingresada		
6	Solicitar simulación de		No se debe realizar	No se realiza la	Pass	
	crédito		la simulación y el	simulación y el		

	siste	ema debe	sistema muestra	
	mos	strar la entrada	la entrada	
	invá	álida a través de	inválida a través	
	un n	mensaje	de un mensaje	

El caso de prueba se realiza de manera exitosa, ya que, no se realiza la simulación y se indica el dato inválido a través de un mensaje

Test Case ID	TC-0003					
Titulo	Solicitud de crédito exitosa	Solicitud de crédito exitosa				
Escenario Prueba	Realizar solicitud con un rut (válido), gastos (válido), tipo de préstamo (válido), monto					
	solicitado (válido), plazo en años (válido), tasa de interés (válido)					
	El usuario SI debe poder realizar la solicitud.					
Historia(s) de Usuario Asociada(s)	HU03					
Creado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Creación	07/01/2025			
Ejecutado por	Reinaldo Pacheco Parra Fecha Ejecución 07/01/2025					
Resultado Final de la Prueba (PASS / FAIL)	PASS (todo OK)					

- El sistema de prestabanco debe estar disponible para ser accedido desde un navegador WEB.
- El microservicio de solicitud de crédito debe estar disponible para ser accedido dentro del sistema

Step	Acción	Datos de prueba	Resultado(s) esperado(s)	Resultado(s) obtenido(s)	Pass / Fail	Observaciones/Comentarios
1	Abrir la página en su		Página <i>principal se</i>	Página <i>principal</i>	Pass	
	dirección		debe mostrar en el	se muestra en el		
			navegador	navegador		
2	Ingresar a la sección de		Página de solicitud	Página de	Pass	
	solicitud de crédito		de crédito se debe	solicitud de		

			mostrar en el	crédito se		
			navegador en el	muestra en el		
			paso de	navegador en el		
			identificación	paso de		
				identificación		
3	Ingresar rut válido	21.133.732-k	Permite ingresar el	El rut es	Pass	
			rut	ingresado		
4	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass	
	información del crédito		información del	página de		
			crédito se debe	información de		
			mostrar en el	crédito en el		
			navegador	navegador		
5	Ingresar gastos	4000	Permite ingresar	Gastos	Pass	
	mensuales válido		gastos mensuales	mensuales es		
				ingresado		
6	Ingresar tipo de préstamo	Primera Vivienda	Permite escoger	Tipo de	Pass	
	válido		tipo de préstamo	préstamo es		
				seleccionado		
7	Ingresar monto solicitado	50000	Permite ingresar	Monto	Pass	
	válido		monto solicitado	solicitado es		
				ingresado		
8	Ingresar plazo válido	5	Permite ingresar	Plazo es	Pass	
			plazo	ingresado		
9	Ingresar tasa de interés	4.5	Permite ingresar	Tasa de interés	Pass	
	válido		tasa de interés	es ingresado		
10	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass	
	documentación		documentación se	página de		
			debe mostrar en el	documentación		
			navegador	en el navegador		
11	Solicitar creación de		Si debe realizar la	Se realiza la	Pass	_
	solicitud de crédito		creación de la	creación de la		
			solicitud de crédito	solicitud de		
			mostrando un	crédito		
1			resumen de los	mostrando un		

	datos	resumen de los	
	seleccionados	datos	
		seleccionados	

El caso de prueba se realiza de manera exitosa, ya que, se realiza exitosamente la creación de la solicitud de crédito. Cómo observación, no se realizó la prueba del ingreso de los documentos pdf porque Selenium no tiene acceso a los archivos del pc.

Test Case ID	TC-0004				
Titulo	Solicitud de crédito fallida				
Escenario Prueba	Realizar solicitud con un rut (válido), gastos (válido), tipo de préstamo (válido), monto solicitado (inválido), plazo en años (válido), tasa de interés (válido) El usuario NO debe poder realizar la solicitud.				
Historia(s) de Usuario Asociada(s)	HU03				
Creado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Creación	07/01/2025		
Ejecutado por	Reinaldo Pacheco Parra Fecha Ejecución 07/01/2025				
Resultado Final de la Prueba (PASS / FAIL)	PASS (todo OK)				

- El sistema de prestabanco debe estar disponible para ser accedido desde un navegador WEB.
- El microservicio de solicitud de crédito debe estar disponible para ser accedido dentro del sistema

Step	Acción	Datos de prueba	Resultado(s) esperado(s)	Resultado(s) obtenido(s)	Pass / Fail	Observaciones/Comentarios
1	Abrir la página en su dirección		Página principal se debe mostrar en el navegador	Página principal se muestra en el navegador	Pass	
2	Ingresar a la sección de solicitud de crédito de		Página de solicitud de crédito se debe	Página de solicitud de	Pass	

			mastrar on al	crédito se	
			mostrar en el		
			navegador en el	muestra en el	
			paso de	navegador en el	
			identificación	paso de	
				identificación	
3	Ingresar rut válido	21.133.732-k	Permite ingresar el	El rut es	Pass
			rut	ingresado	
4	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass
	información del crédito		información del	página de	
			crédito se debe	información de	
			mostrar en el	crédito en el	
			navegador	navegador	
5	Ingresar gastos	40000	Permite ingresar	Gastos	Pass
	mensuales válido		gastos mensuales	mensuales es	
				ingresado	
6	Ingresar tipo de préstamo	Primera Vivienda	Permite escoger	Tipo de	Pass
	válido		tipo de préstamo	préstamo es	
				seleccionado	
7	Ingresar monto solicitado	0	Permite ingresar	Monto	Pass
	inválido		monto solicitado	solicitado es	
				ingresado	
8	Ingresar plazo válido	5	Permite ingresar	Plazo es	Pass
			plazo	ingresado	
9	Ingresar tasa de interés	4.5	Permite ingresar	Tasa de interés	Pass
	valido		tasa de interés	es ingresado	
10	No debe ingresar al paso		El sistema no debe	El sistema no	Pass
	de documentación		permitir el ingreso	permite el	
			al paso de	ingreso al paso	
			documentación	de	
			para continuar con	documentación.	
			la solicitud. No se	No se realiza la	
			realiza la creación	creación de la	
			de la solicitud	solicitud	
			ac la solicitud	Jonettaa	

El caso de prueba se realiza de manera exitosa, ya que, al ingresar un dato inválido (gastos mensuales) no permite continuar con la creación de la solicitud.

Test Case ID	TC-0005			
Titulo	Evaluación de crédito exitosa, estado aprobado			
Escenario Prueba	Realizar la evaluación de una solicitud con R1 (válido), R2 (válido), R3 (válido), R4 (válido), R5			
	(válido), R6 (válido), R71 (válido),	R72 (válido), R73 (válido)	R74 (válido), R75 (válido)	
Historia(s) de Usuario Asociada(s)	HU04			
Creado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Creación	07/01/2025	
Ejecutado por	Reinaldo Pacheco Parra Fecha Ejecución 07/01/2025			
Resultado Final de la Prueba (PASS / FAIL)	PASS (todo OK)			

- El sistema de prestabanco debe estar disponible para ser accedido desde un navegador WEB.
- El microservicio de evaluación de crédito debe estar disponible para ser accedido dentro del sistema

Step	Acción	Datos de prueba	Resultado(s) esperado(s)	Resultado(s) obtenido(s)	Pass / Fail	Observaciones/Comentarios
1	Abrir la página en su		Página <i>principal se</i>	Página <i>principal</i>	Pass	
	dirección		debe mostrar en el	se muestra en el		
			navegador	navegador		
2	Ingresar a la sección de		Página de	Página de	Pass	
	evaluación de solicitud de		evaluación de	evaluación de		
	crédito		solicitud de crédito	solicitud de		
			se debe mostrar en	crédito se		
			el navegador en el	muestra en el		
			paso de	navegador en el		
			información del	paso de		
			cliente	información del		
				cliente		

3	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra el	Pass
3	información del cliente		información del	paso de	1 433
	linormacion del chente		cliente se debe	información del	
			mostrar en el	cliente en el	
			navegador	navegador	
4	Ingresar al paso de		Página de detalles	Se muestra la	Pass
	detalles del préstamo		del préstamo se	página de	
			debe mostrar en el	detalles del	
			navegador	préstamo en el	
				navegador	
5	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass
	documentación		documentación se	página de	
			debe mostrar en el	documentación	
			navegador	en el navegador	
6	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass
	evaluación de crédito		evaluación de	página de	
			crédito se debe	evaluación de	
			mostrar en el	crédito en el	
			navegador	navegador	
7	Ingresar valor de R1	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
8	Ingresar valor de R2	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
9	Ingresar valor de R3	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
10	Ingresar valor de R4	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
	(		true	a true	
11	Ingresar valor de R5	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
	(valido)		true	a true	
			เเนะ	atiue	

12	Ingresar valor de R6	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
13	Ingresar valor de R71	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
14	Ingresar valor de R72	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
15	Ingresar valor de R73	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
16	Ingresar valor de R74	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
17	Ingresar valor de R75	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
18	Solicitar evaluación de		Se debe realizar la	Se realiza la	Pass
	crédito		evaluación de	evaluación de	
			crédito con el	crédito con el	
			estado aprobado	estado	
			mostrando un	aprobado	
			mensaje del	mostrando un	
			sistema	mensaje del	
				sistema	

El caso de prueba se realiza de manera exitosa, ya que permite realizar la evaluación de la solicitud de crédito obteniendo el estado de aprobado

Test Case ID	TC-0006			
Titulo	Evaluación de crédito exitosa, estado rechazado			
Escenario Prueba	Realizar la evaluación de una solicitud con R1 (válido), R2 (inválido), R3 (válido), R4 (válido), R5 (válido), R6 (válido), R71 (válido), R72 (válido), R73 (válido), R74 (válido)			
Historia(s) de Usuario Asociada(s)	HU04			
Creado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Creación	07/01/2025	
Ejecutado por	Reinaldo Pacheco Parra	Fecha Ejecución	07/01/2025	
Resultado Final de la Prueba (PASS / FAIL)	PASS (todo OK)			

- El sistema de prestabanco debe estar disponible para ser accedido desde un navegador WEB.
- El microservicio de evaluación de crédito debe estar disponible para ser accedido dentro del sistema

Step	Acción	Datos de prueba	Resultado(s) esperado(s)	Resultado(s) obtenido(s)	Pass / Fail	Observaciones/Comentarios
1	Abrir la página en su		Página <i>principal se</i>	Página <i>principal</i>	Pass	
	dirección		debe mostrar en el	se muestra en el		
			navegador	navegador		
2	Ingresar a la sección de		Página de	Página de	Pass	
	evaluación de solicitud de		evaluación de	evaluación de		
	crédito		solicitud de crédito	solicitud de		
			se debe mostrar en	crédito se		
			el navegador en el	muestra en el		
			paso de	navegador en el		
			información del	paso de		
			cliente	información del		
				cliente		
3	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra el	Pass	
	información del cliente		información del	paso de		
			cliente se debe	información del		
			mostrar en el	cliente en el		
			navegador	navegador		

4	Ingresar al paso de		Página de detalles	Se muestra la	Pass
	detalles del préstamo		del préstamo se	página de	
			debe mostrar en el	detalles del	
			navegador	préstamo en el	
				navegador	
5	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass
	documentación		documentación se	página de	
			debe mostrar en el	documentación	
			navegador	en el navegador	
6	Ingresar al paso de		Página de	Se muestra la	Pass
	evaluación de crédito		evaluación de	página de	
			crédito se debe	evaluación de	
			mostrar en el	crédito en el	
			navegador	navegador	
7	Ingresar valor de R1	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
8	Ingresar valor de R2	FALSE	Se debe mantener	No se actualiza	Pass
	(inválido)		el valor de la regla	el valor de la	
			sin realizar ningún	regla	
			cambio		
9	Ingresar valor de R3	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
10	Ingresar valor de R4	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
11	Ingresar valor de R5	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
			true	a true	
12	Ingresar valor de R6	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
	(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
	, ,		true	a true	

Ingresar valor de R71	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
		true	a true	
Ingresar valor de R72	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
		true	a true	
Ingresar valor de R73	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
		true	a true	
Ingresar valor de R74	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
		true	a true	
Ingresar valor de R75	TRUE	Se debe cambiar el	Se actualiza el	Pass
(válido)		valor de la regla a	valor de la regla	
		true	a true	
Solicitar evaluación de		Se debe realizar la	Se realiza la	Pass
crédito		evaluación de	evaluación de	
		crédito con el	crédito con el	
		estado rechazado	estado	
		mostrando un	rechazado	
		mensaje del	mostrando un	
		sistema	mensaje del	
			sistema	
	(válido)  Ingresar valor de R72 (válido)  Ingresar valor de R73 (válido)  Ingresar valor de R74 (válido)  Ingresar valor de R75 (válido)  Solicitar evaluación de	(válido)  Ingresar valor de R72 (válido)  Ingresar valor de R73 (válido)  Ingresar valor de R74 (válido)  Ingresar valor de R75 (válido)  Ingresar valor de R75 (válido)  Solicitar evaluación de	(válido)  Ingresar valor de R72 (válido)  Ingresar valor de R72 (válido)  Ingresar valor de R73 (válido)  Ingresar valor de R73 (válido)  Ingresar valor de R74 (válido)  Ingresar valor de R74 (válido)  Ingresar valor de R75 ITRUE  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Ingresar valor de R75 (válido)  Ingresar valor de R75 ITRUE  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe realizar la evaluación de crédito con el estado rechazado mostrando un mensaje del	(válido)  TRUE  Ingresar valor de R72 (válido)  TRUE  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Ingresar valor de R73 (válido)  TRUE  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Ingresar valor de R74 (válido)  TRUE  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Ingresar valor de R74 (válido)  TRUE  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se actualiza el valor de la regla a true  Se actualiza el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  se debe cambiar el valor de la regla a true  Se debe cambiar el valor de la regla a true  se debe cambiar el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true  se actualiza el valor de la regla a true

El caso de prueba se realiza de manera exitosa, ya que permite realizar la evaluación de la solicitud de crédito obteniendo el estado de rechazado