

"PC Engine" - the greatest technical adventure

Efremov Evgeni Yurievich

February 2026

Аннотация

Тема: историческое исследование домашней игровой консоли

Ключевые слова: PC Engine, *CD – ROM*², Hudson Soft, NEC



В октябре 1987 года компании Hudson Soft и NEC представили домашнюю игровую систему PC Engine - компактное и мощное устройство с революционной моделью развития. На старте консоль уже была рекорды: продукт был включён в книгу рекордов Гиннеса как самая компактная игровая система, при этом по мощности¹ она ничуть не отставала от главенствующего игрока на рынке того времени - Nintendo Famicom. Первоначально носителем данных были выбраны картриджи в форм-факторе компактных карточек - HuCard, размер хранимых данных на которых изначально составлял 256Кб и в дальнейшем был расширен до 24Мб с помощью технологии переключения банков памяти. Но сама консоль была всего лишь ядром целой экосистемы устройств, выпущенных компаниями за долгие 12 лет жизненного цикла системы. Среди них были CD-ROM привод, с помощью которого консоль могла воспроизводить программы с компакт-дисков формата Audio CD, CD+G, *CD – ROM*² и *SuperCD – ROM*² (последние два формата - уникальные разработки программистов из Hudson). Также были выпущены модули энергонезависимой памяти для сохранений прогресса, портативные модели PC Engine GT, как отдельное устройство в отличном корпусе, и PC Engine LT, как модификация стандартной PC Engine со встроенным экраном, с TV-тюнером, возможностью совместной игры при помощи аксессуара "COM Cable" и совместимостью с большинством аксессуаров и многое другое.

¹Характеристики устройства представлены в отдельном разделе на странице 2??.

Технические Характеристики

1. Процессор - 8-битный MOS Technology 65SC02 (также имеющий название HuC6280 от Hudson) — 8-битные регистры и шина данных, 16-битная адресная шина и счетчик. Частота CPU 1.79 или 7.16 МГц (выбирается программно).
2. Видео
 - Видеосистема: два 16-битных процессора — HuC6270 и HuC6260.
 - Разрешение экрана: 256 x 216 пикселей.
 - Спрайты: до 64, размером от 16x16 до 32x64, 16-цветные.
 - Цветов на экране: 512 — (256 для спрайтов и 256 для фона).
 - Видеопамять: 64 Кб (для TurboDuo: 512Кб)
3. Звук
 - Звуковой процессор: 8 бит PCM стерео / 6-канальное стерео.
4. Оперативная память - 8 Кбайт.
5. Носители
 - Ёмкость картриджа: от 256 килобайт до 24 мегабайт.
6. Привод CD-ROM - Скорость 1x (в качестве отдельного адд-она к приставке)

Хронология выпуска устройств (Япония)

Устройство	Дата выхода
PC Engine	30.10.1987
PC Engine <i>CD – ROM</i> ²	4.12.1988
PC Engine Shuttle	22.11.1989
PC Engine CoreGrafx	8.12.1989
PC Engine SuperGrafx	8.12.1989
PC Engine GT	1990
PC Engine Duo	21.09.1991
PC Engine LT	13.12.1991
PC Engine Duo-R	1993
PC Engine Duo-RX	1994

Хронология выпуска устройств (США)

Устройство	Аналог в Японии	Дата выхода
TurboGrafx-16	PC Engine	29.08.1989
TurboGrafx-CD	PC Engine <i>CD – ROM</i> ²	1990
Turbo Express	PC Engine GT	1990
Turbo Duo	PC Engine Duo	21.09.1991

С полной хронологией выпуска устройств и аксессуаров вы можете ознакомиться [ЗДЕСЬ](#)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    /*GREETINGS OUTPUT*/
```

```
    fprintf(stdout, "HELLO, _STUDENTS!\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```

def k_check(n, k):
    n_s = str(n)
    n_split = list(map(int, n_s.split()))
    res = n
    for i in range(len(n_split) - 1):
        res += n_split[i]
    if res == k:
        return True
    else:
        return False

k = int(input())
result = 0
for m in range(1, 10**((len(str(k))+1))):
    if k_check(m, k) == True:
        result = m
if result == 0:
    print(-1)
else:
    print(result)

```