

코디세이 B1-3 미션

프로젝트 2

자유 주제 자동화 설계 및 구현 보고서

Zapier 기반 Google Forms 응답 합격/불합격 자동 분류

자동화 주제: Google Forms 신청/평가 응답을 기준으로 합격/불합격을 자동 분류하고, Google Sheets에 결과를 저장한 뒤 Gmail로 안내 메일을 발송하는 자동화

사용 도구: Zapier

핵심 구성: Trigger 1개, Paths 조건 분기 1개, Action 2개 이상, 실행 결과 캡처 포함

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 코디세이 B1-3 미션 「코딩 없이 마우스 클릭만으로 일이 자동으로 돌아가게 만들기」의 두 번째 프로젝트로, 자유 주제를 선정하여 실제 자동화 워크플로우를 설계하고 구현한 결과를 정리한 문서입니다.

프로젝트 2에서는 Zapier를 활용해 Google Forms 응답을 기준으로 합격/불합격을 자동 분류하고, 결과를 Google Sheets에 저장한 뒤 Gmail로 안내 메일을 발송하는 워크플로우를 구현했습니다.

2. 자동화 대상 업무 정의

2-1. 자동화한 반복 업무

기존에는 신청자가 제출한 응답을 사람이 직접 확인하고, 평가점수를 기준으로 합격/불합격 여부를 판단한 뒤, 결과를 시트에 기록하고 이메일 안내를 보내야 했습니다.

반복 작업	수동 처리 시 발생하는 일	자동화 후 처리
응답 확인	Google Forms 응답을 직접 열어 확인	새 응답 제출 시 Zapier가 자동 감지
점수 판단	평가점수를 보고 합격/불합격 판단	Paths 조건 분기로 자동 분류
결과 기록	Sheets에 이름, 점수, 결과를 수동 입력	Google Sheets에 자동 행 추가
결과 안내	지원자에게 메일을 직접 작성 및 발송	Gmail로 합격/불합격 안내 메일 자동 발송

2-2. 자동화가 필요한 이유

이 업무는 입력값 확인, 조건 판단, 결과 저장, 메일 발송이 반복적으로 발생하는 구조입니다. 따라서 동일한 기준에 따라 처리해야 하는 업무 흐름을 자동화하면 처리 시간을 줄이고, 기록 누락과 안내 누락을 줄일 수 있다고 판단했습니다.


3. 자동화 도구 선정 및 이유

선정 도구: Zapier

선정 기준	내용
설정 편의성	Trigger, 조건 분기, Action을 위에서 아래로 순서대로 구성할 수 있어 흐름을 이해하기 쉬웠습니다.
조건 분기 지원	Paths 기능을 통해 합격 경로와 불합격 경로를 나누어 구현할 수 있었습니다.
단계별 테스트	각 Step을 개별적으로 테스트할 수 있어 설정 오류를 확인하기 쉬웠습니다.
Google 서비스 연동	Google Forms, Google Sheets, Gmail을 모두 연동할 수 있어 이번 자동화에 적합했습니다.
실행 기록 확인	Zap runs에서 실제 자동화가 성공적으로 실행되었는지 확인할 수 있었습니다.

4. 워크플로우 설계

4-1. 전체 자동화 흐름



4-2. Trigger

Trigger 앱	Google Forms
Trigger 이벤트	New Form Response
설명	Google Forms에 새로운 응답이 제출되면 Zapier가 이를 감지하고 자동화가 시작됩니다.

4-3. 조건 분기

경로	조건	의미
합격 경로	평가점수 > 69	70점 이상이면 합격 처리
불합격 경로	평가점수 < 70	70점 미만이면 불합격 처리

조건 화면 해석: 불합격 조건 설정 캡처에서는 테스트 샘플이 85점이기 때문에 “Your path would not have continued”가 표시됩니다. 이는 오류가 아니라 85점은 불합격 조건인 70점 미만에 해당하지 않기 때문에 불합격 경로가 실행되지 않는다는 의미입니다.

4-4. Action 구성

경로	Action	앱	이벤트	역할
합격	Action 1	Google Sheets	Create Spreadsheet Row	합격자 정보를 Google Sheets에 저장
합격	Action 2	Gmail	Send Email	합격 안내 메일 발송
불합격	Action 1	Google Sheets	Create Spreadsheet Row	불합격자 정보를 Google Sheets에 저장
불합격	Action 2	Gmail	Send Email	불합격 안내 메일 발송

5. 테스트 결과

테스트 이름	평가점수	예상 결과	실제 결과
테스트0615	80	합격	Google Sheets에 합격 저장, Gmail 합격 안내 메일 발송
0615테스트02	60	불합격	Google Sheets에 불합격 저장, Gmail 불합격 안내 메일 발송

Zapier 실행 기록에서 Successful 상태를 확인했습니다. Google Sheets에는 합격/불합격 결과가 각각 저장되었고, Gmail에는 합격 안내 메일과 불합격 안내 메일이 각각 발송되었습니다. 이를 통해 조건 분기 양쪽 경로가 실제로 1회 이상 실행된 것을 확인했습니다.

6. 미션 요구사항 충족 여부

요구사항	충족 여부	근거
자동화할 반복 업무 1개 정의	충족	Google Forms 응답 확인, 점수 판단, 결과 저장, 메일 발송 업무를 자동화 대상으로 정의
자동화 도구 1개 선정	충족	Zapier 사용
도구 선정 이유 작성	충족	단계별 설정, Paths 조건 분기, Google 서비스 연동, 실행 기록 확인이 용이
Trigger 1개 이상	충족	Google Forms - New Form Response
조건 분기 1개 이상	충족	Zapier Paths로 합격/불합격 경로 분기
Action 2개 이상	충족	각 경로에서 Google Sheets Create Spreadsheet Row와 Gmail Send Email 실행
구현 화면 캡처	충족	전체 워크플로우, Trigger, 조건 분기, Action 설정 화면 캡처 포함
실행 결과 화면 캡처	충족	Zapier Successful 실행 기록, Google Sheets 저장 결과, Gmail 수신 결과 포함
각 분기 경로 실행 확인	충족	80점 합격 결과와 60점 불합격 결과가 Sheets와 Gmail에서 각각 확인됨

7. 배운 점 및 결론

프로젝트 2에서는 Zapier를 활용해 Google Forms 응답 기반의 합격/불합격 자동 분류 업무를 구현했습니다. Trigger는 Google Forms의 새로운 응답 제출이며, 조건 분기는 평가점수 기준으로 합격과 불합격을 나누었습니다. 각 경로에서는 Google Sheets에 결과를 저장하고 Gmail로 안내 메일을 발송하도록 Action을 구성했습니다.


실제 테스트 결과 80점 응답은 합격으로, 60점 응답은 불합격으로 처리되었으며, Zapier 실행 기록과 Google Sheets 저장 결과, Gmail 수신 결과를 통해 자동화가 정상 작동했음을 확인했습니다.

이번 프로젝트를 통해 반복 업무를 Trigger, 조건 분기, Action 단위로 분해해 설계하는 방법을 익혔고, Zapier의 Paths 기능을 활용하면 입력값에 따라 서로 다른 업무 흐름을 자동으로 처리할 수 있다는 점을 확인했습니다.

8. 구현 및 실행 결과 캡처

아래 캡처들은 Zapier 구현 화면과 실제 실행 결과 화면입니다.

캡처 1. 전체 워크플로우 화면



Google Forms Trigger 이후 Paths로 합격/불합격 경로가 나뉘고, 각 경로에서 Google Sheets 저장과 Gmail 발송 Action이 실행되도록 구성했습니다.

캡처 2. Trigger 앱/이벤트 설정 화면

1. 새로운 양식 응답

2. 경로로 나눕니다

3. 경로 조건

6. 경로 조건

1. 새로운 양식 응답

설정 > 구성 > 시험

앱 *
구글 폼

트리거 이벤트 *
새로운 양식 응답

계정 *
reinvent21c@gmail.com
2번의 점에 사용됨

Google Forms는 Zapier와 안전한 파트너십을 맺고 있습니다. [사용자 인증 정보는 암호화되어 언제든지 삭제할 수 있습니다.](#) [연결된 모든 계정은 여기에서 관리](#) 할 수 있습니다.

리드 라우터 단계를 추가하는 것을 고려해 보세요.
담당자의 소유권, 담당 지역, 전문성 또는 업무량에 따라 잠재 고객을 분류하세요. 규칙을 한 번만 설정하면 매번 잠재 고객 이 적절한 곳으로 정확하게 전달됩니다.

리드 라우터 단계 추가

Google Forms의 새로운 양식 응답이 제출되면 Zapier 자동화가 시작되도록 설정했습니다.

캡처 3. Trigger 테스트 성공 화면

The image shows the Zapier interface during a successful trigger test. On the left, the Zap workflow is visible, consisting of two steps: '1. New Form Response' (Google Forms) and '2. Split into paths' (Paths). The right pane displays the 'Test' results for the first step, '1. New Form Response'. It shows a message: 'We found records in your Google Forms account. We will load up to 3 most recent records, that have not appeared previously. [Learn more about test records](#)'. Below this, there is a search bar and a 'Find new records' button. The results are listed as follows:

Form Response C
original record pulled on 6월 15, 2026

Form Response B
original record pulled on 6월 06, 2026

Form Response A
original record pulled on 6월 06, 2026


Below the workflow, a detailed view of the test data is shown:

ID	XjAPLB_DDSS
Response Id	XjAPLB_DDSS
Last Submitted Time	2021-10-18T16:45:54.759Z
Create Time	2021-10-18T16:41:54.759Z
Respondent Email	joe.doe@gmail.com
Score Formatted	2 / 10
Total Score	2
Max Possible Score	10
이름	sample text question answer
신청분야	AI
평가점수	sample text question answer

An 'Edit' button is located at the bottom right of this data view.

Google Forms에서 가져온 응답 샘플 데이터를 확인했으며, Zapier가 Form Response 데이터를 정상적으로 불러오는 것을 확인했습니다.

캡처 4. 합격 경로 조건 설정 화면



평가점수가 69보다 큰 경우, 즉 70점 이상일 때 합격 경로가 실행되도록 설정했습니다.

캡처 5. 합격 경로 Google Sheets 저장 설정 화면

The image shows a Zapier workflow diagram on the left and a configuration screen for the '4. Create Spreadsheet Row' step on the right.

Workflow Diagram:


- 2. Split into paths** (Paths) splits the flow into two paths: **합격** (Pass) and **불합격** (Fail).
- 3. Path conditions** (Paths) is connected to the **합격** path.
- 4. Create Spreadsheet Row** (Google Sheets) is connected to the **3. Path conditions** step.
- 5. Send Email** (Gmail) is connected to the **4. Create Spreadsheet Row** step.
- 6. Path conditions** (Paths) is connected to the **불합격** path.
- 7. Create Spreadsheet Row** (Google Sheets) is connected to the **6. Path conditions** step.
- 8. Send Email** (Gmail) is connected to the **7. Create Spreadsheet Row** step.

Configuration Screen (4. Create Spreadsheet Row):

- Setup** ✓ > **Configure** ✓ > **Test** ✓
- Drive**: Choose value...
- Spreadsheet**: 프로젝트 2 자동화 결과
- Worksheet**: Zapier_결과
- Use Timezone set up on the spreadsheet to format date values?**: ☐ True ☒ False
- 접수일**: 1. Last Submitted Time: 2026-06-06T09:52:31. 102408Z
- 이메일**: 1. Respondent Email: 123@naver.com
- 이름**: 1. 이름: 테스트합격생
- 신청분야**: 1. 신청분야: AI
- 평가점수**: 1. 평가점수: 85
- 결과**: 합격
- Continue**

접수일, 이메일, 이름, 신청분야, 평가점수, 결과값이 Google Sheets에 저장되도록 매핑했습니다.

캡처 6. 합격 경로 Gmail 발송 설정 화면



합격자에게 이름, 점수, 결과가 포함된 합격 안내 메일을 발송하도록 설정했습니다.

캡처 7. 불합격 경로 조건 설정 화면

The image shows a Zapier workflow configuration for a path split. The main workflow starts with a 'Split into paths' step (2). This step branches into two paths: '합격' (Pass) and '불합격' (Fail). The '합격' path leads to '3. Path conditions', then '4. Create Spreadsheet Row' (Google Sheets), and finally '5. Send Email' (Gmail). The '불합격' path leads to '6. Path conditions', then '7. Create Spreadsheet Row' (Google Sheets), and finally '8. Send Email' (Gmail). The configuration panel for step 6 is open on the right, showing a condition '1. 평가점수' (Evaluation Score) with the rule '(Number) Less than' and the value '70'. A warning message indicates that the path would not have continued because the test record value '85' did not match the condition. The panel also shows a 'Retest filter' button and a 'Continue' button at the bottom.

평가점수가 70보다 작은 경우 불합격 경로가 실행되도록 설정했습니다. 화면의 테스트 샘플은 85점이어서 불합격 조건에 맞지 않아 실행되지 않는다고 표시되며, 이는 조건 분기가 정상 작동한다는 의미입니다.

캡처 8. 불합격 경로 Google Sheets 저장 설정 화면

ths

불합격

6. Path conditions

7. Create Spreadsheet Row

8. Send Email

7. Create Spreadsheet Row

Setup ✓ > **Configure** ✓ > Test ✓

Drive ⓘ
Choose value...

Spreadsheet *
프로젝트 2 자동화 결과

Worksheet * ⓘ
Zapier_결과

Use Timezone set up on the spreadsheet to format date values? ⓘ
☐ True ☒ False

접수일
 1. Last Submitted Time: 2026-06-06T09:52:31. 102408Z

이메일
 1. Respondent Email: 123@naver.com

이름
 1. 이름: 테스트합격생

신청분야
 1. 신청분야: AI

평가점수
 1. 평가점수: 85

결과
 불합격

Continue

불합격자 응답 데이터와 결과값이 Google Sheets에 저장되도록 매핑했습니다.

캡처 9. 불합격 경로 Gmail 발송 설정 화면

The screenshot shows a workflow editor interface. A path labeled '불합격' (Failed) leads to a step titled '8. Send Email'. The email configuration window is open, showing the following fields:

- To:** reinvent21c@gmail.com
- Cc:** Enter text or insert data...
- Bcc:** Enter text or insert data...
- From:** Choose value...
- From Name:** Enter text or insert data...
- Reply To:** Enter text or insert data...
- Subject:** [불합격 안내] 신청 결과 안내
- Body type:** Plain
- Body:** 안녕하세요.
이름 : 1. 이름: 테스트합격생
점수 : 1. 평가점수: 85
결과 : 불합격

The 'Continue' button is visible at the bottom of the configuration window.

불합격자에게 이름, 점수, 결과가 포함된 불합격 안내 메일을 발송하도록 설정했습니다.

캡처 10. Gmail 실제 수신 결과

☐ ☆ 나	[불합격 안내] 신청 결과 안내 - 안녕하세요. 이름 : 0615테스트02 점수 : 60 결과 : 불합격 본 메일...	오후 12:04
☐ ☆ 나	[합격 안내] 새로운 합격자가 있습니다! - 안녕하세요. 이름 : 테스트0615 점수 : 80 결과 : 합격 본 ...	오후 12:04

80점 응답자는 합격 안내 메일을, 60점 응답자는 불합격 안내 메일을 수신한 것을 확인했습니다.

캡처 11. Google Sheets 실제 저장 결과

프로젝트 2 자동화 결과

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

100%

₩ % .0 .00 123 기본값 ...

10 B I

F12						
	A	B	C	D	E	F
1	접수일	이메일	이름	신청분야	평가점수	결과
2	2026-06-15 3:04:40	reinvent21c@gn	0615테스트02	웹기획	60	불합격
3	2026-06-15 3:04:21	reinvent21c@gn	테스트0615	AI	80	합격

테스트0615는 80점으로 합격, 0615테스트02는 60점으로 불합격 처리되어 시트에 저장되었습니다.

캡처 12. Zapier 실행 기록 Successful 화면

The screenshot displays the Zapier interface with three main panels:

- Zap runs (Left Panel):** Shows a list of 7 runs. The most recent run on June 15, 2026, at 12:04 PM is selected and marked as 'Successful'.
- Workflow Diagram (Center Panel):** Visualizes the automation steps:
 - 1. New Form Response** (Google Forms): Triggered by a new response.
 - 2. Split into paths** (Paths): Splits the flow into '합격' (Pass) and '불합격' (Fail) paths.
 - 6. Path conditions** (Paths): A condition step for the '불합격' path.
 - 7. Create Spreadsheet Row** (Google Sheets): Sends data to Google Sheets.
 - 8. Send Email** (Gmail): Sends a new message to Gmail.
- Run details (Right Panel):** Provides specific data for the selected run:
 - Time this step ran:** 2026-06-15 12:04:42 GMT+09:00 Asia/Seoul
 - Data in / Data out:** A table showing input and output data.

Field	Value
Response Id	ACYDBNgAJ7t-9DltvkRyP4u7Ca-o6JOP6TwTwMRL2WPW7aFjl-1Jc2MKE8bUzdCwIE4vmZc
Create Time	2026-06-15T03:04:40.460Z
Last Submitted Time	2026-06-15T03:04:40.460634Z
Respondent Email	reinvent21c@gmail.com
ID	ACYDBNgAJ7t-9DltvkRyP4u7Ca-o6JOP6TwTwMRL2WPW7aFjl-1Jc2MKE8bUzdCwIE4vmZc
이름	0615테스트02
신청분야	웹기획
평가점수	60

Zap runs에서 Successful 상태를 확인했으며, 불합격 경로가 실제로 실행되어 Google Sheets 저장과 Gmail 발송까지 완료된 것을 확인할 수 있습니다.