社内文書検索AI 運用マニュアル

読む人：情報システム部長

本番のアドレス：
https://techbridge-doc-search.vercel.app

社内のメールアドレスでログインして使います。

---

1. 新しい PDF を追加する

作業は、鍵の入った .env があるパソコンで行います。

ここでは例として、ファイル名を case3-doc6-new-rule.pdf とします。

手順1：PDF を置く

PDF を、このフォルダの一番上に置きます。

ファイル名は case3- で始めてください。
ほかの名前だと、本番で出典の PDF が開きません。

手順2：PDF を塊に分ける

追加する1本だけを指定します。

```
node scripts/chunk-pdf.mjs case3-doc6-new-rule.pdf
```

output フォルダに、次のファイルができます。

```
output/case3-doc6-new-rule.chunks.json
```

画面に、塊の数も出ます。控えておいてください。

手順3：塊を数値にして保管する

手順2で作ったファイルだけを指定します。

```
node --env-file=.env scripts/embed-and-store.mjs output/case3-doc
6-new-rule.chunks.json
```

最後に、保存した件数と本文の先頭が出れば完了です。

手順4：画面に出す文書名を足す

lib/documents.mjs に1行足します。

```
"case3-doc6-new-rule.pdf": "新しい規程の名前",
```

これが無いと、出典を押しても PDF が開きません。

手順5：GitHub の main に上げる

PDF と lib/documents.mjs を、GitHub の main に上げます。

上げると、本番が自動で作り直されます。
数分かかります。

手順6：本番で確かめる

その PDF にしか書いていないことを、本番で質問します。

出典にその PDF が出て、押すと開けば完了です。

注意

手順2と手順3は、追加する1本だけに実行します。
ほかの PDF には実行しません。

---

2. 数値の作り直し

作り直すのは、次の2つのときです。

- 新しい PDF を追加したとき
- 今ある PDF の中身を差し替えたとき

差し替えるとき

ファイル名は、前と同じにします。

そのうえで、1の手順1から手順3を、その1本だけに実行します。

同じ名前の古い塊は、新しいもので上書きされます。

塊の数が前より減ったときは、古い塊が残ります。
手順2で出た塊の数を、前と比べてください。
減っていたら、開発の担当者に古い塊の削除を頼みます。

ファイル名を変えないので、手順4は要りません。
手順5で、新しい PDF を main に上げます。

費用

数値の作り直しの費用は、月額の約4万円に含まれます。

---

3. 答えがおかしいとき

調べ方

1. 答えの下にある出典を押す
2. PDF のそのページが開く
3. 答えの内容が、そのページに書いてあるかを見る

判断のしかた

書いてある

答えは正しいです。
文書の中身が古いときは、2の手順で差し替えます。

書いていないのに、答えていた

本来は「該当する情報が見つかりません」と答えるべきです。
開発の担当者に知らせてください。

「該当する情報が見つかりません」と出たのに、文書に書いてある

これも、開発の担当者に知らせてください。

知らせるときに伝えること

- 質問した日時
- 質問の文
- 出た答え
- 正しいと思う文書とページ

質問と答えは記録に残っています。
日時が分かれば、担当者があとから確かめられます。