www.me.go.kr

2021년
소음·진동 관리시책
시·도별 추진실적

2022. 10.



환경부
Ministry of Environment

- 본 책자의 전문(全文)은 환경부 홈페이지 (www.me.go.kr)의 법령/정책(환경정책)에 파일로 올려져 있으니 소음·진동 관련 업무에 활용하여 주시기 바랍니다.

- 본 책자의 구성은 원칙적으로 2021.12월말 기준으로 지자체에서 제출한 자료를 기초로 작성하였습니다.

- 본 책자내용과 관련하여 좋은 의견이나 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하여 주시면 성실히 답변 드리겠습니다.

  ➥ 전　화 : 뒷면 연락처 참조

총 괄

▢ 소음·진동 배출업소 현황

- 소음배출업소 47,683개소, 진동배출업소 9,930개소

▢ 소음・진동민원 185,204건(환경관련 민원의 52.8%)

- 생활소음 97.6%(180,766건), 공장소음 0.75%(1,395건), 교통소음 1.64%(3,043건, 도로・철도・항공기)

▢ 특정공사 신고접수 48,241건

- 지도점검 67,033건, 위반건수는 3,958건

▢ 교통소음·진동 관리지역 지정

- 총 652지역, 1,723㎞

▢ 이동소음 규제지역 지정

- 전국 106개 시・군・구에서 지정

▢ 방음벽 설치 실적

- 총 5,500개소, 1,543㎞('21년 31개소 6.41㎞ 신규설치)

▢ 저소음노면 포장도로 실적

- 총 932개소, 2,389km('21년 14개소 8.17㎞ 신규설치)

[2021년 시·도별 소음·진동 관리시책 추진실적]

시도	소음 배출 업소수*	민원발생 건 수	특정공사 지도점검 (건수)	교통소음관리 지역 (개소/km)		이동소음 규제 (시·군·구)	방음벽설치 현황 (개소/km)		저소음포장 현황 (개소/km)		소음진동 예 산 (백만원)	정온시설 (개소)
총 계	47,683	185,204	67,033	652	1,723	106	5,500	1,543	932	2,398	33,392	94,174
서 울	304	66,828	28,794	-	-	25	515	173	169	178	13,630	11,256
부 산	1,035	15,652	8,231	-	-	16	331	93	80	50	1,049	6,838
대 구	554	11,730	1,868	3	3.88	8	260	95	2	1	61	3,826
인 천	1,790	14,729	8,280	2	0.59	8	232	77	25	22	-	6,423
광 주	51	4,896	654	8	3.99	5	243	57	3	2	-	1,977
대 전	46	3,801	316	4	1.34	5	156	72	42	19	-	2,662
울 산	828	4,594	776	17	25.95	5	147	34	9	11	11	4,317
경 기	22,260	39,910	9,224	418	1,476.24	11	1,320	393	322	1,937	14,882	20,609
강 원	681	1,737	823	86	97.4	6	340	73	-	-	8	3,912
충 북	3,410	2,317	689	3	15.20	1	275	54	85	54	696	1,842
충 남	4,463	3,560	753	7	21.08	-	169	48	7	3	1,812	5,552
전 북	1,261	2,743	1,014	34	47.32	5	91	20	92	50	40	2,841
전 남	1,259	2,506	753	28	14.10	1	265	65	3	4	952	4,277
경 북	3,852	2,640	710	33	12.98	3	626	152	1	1	-	7,686
경 남	5,359	5,007	2,202	9	3.01	7	477	122	26	21	1	8,088
세 종	328	262	89	-	-	-	21	13	59	23	250	762
제 주	202	2,292	1,857	-	-	-	32	2	7	22	-	1,306

* (배출업소수) 허가 및 신고 외 업소 포함

목 차

1. 일반현황 1

가. 소음·진동 배출업소 현황 1

나. 민원 현황 2

2. 2021년 추진실적 5

가. 소음·진동 배출업소 지도점검 5

나. 생활소음·진동 관리대책 6

다. 교통소음·진동 관리대책 8

3. 2021년 업무실적 10

가. 주요실적 10

나. 민원현황 분석 10

4. 2022년 업무계획 11

가. 소음·진동 배출업소 지도·점검계획 11

나. 소음·진동 규제지역 지정 및 관리계획 11

다. 방음벽 설치계획 12

라. 저소음 노면 포장계획 12

5. 환경부 업무 추진결과 및 추진계획 ····· 13
가. 2021년 환경부 소음 업무 추진실적 ····· 13
나. 2022년 환경부 소음 업무 추진계획 ····· 14

〈붙임자료〉 ····· 15
1. 소음배출업소 허가·신고 현황 ····· 17
2. 2021년 소음·진동관련 민원현황 ····· 19
3. 소음·진동배출업소 지도·점검실적 ····· 22
4. 2021년 생활소음·진동규제 지도·점검실적 ····· 23
5. 교통소음·진동 관리지역 및 이동소음 규제지역 지정현황 ···· 26
6. 방음벽 설치·교체 현황 ····· 78
7. 저소음노면 포장도로 현황 ····· 86
8. 2021년 소음·진동 사업예산 집행현황 ····· 89
9. 정온시설 현황 ····· 91
10. 소음피해 학교 현황 ····· 92
11. 2022년 소음·진동배출업소 지도·점검 계획 ····· 100
12. 2021년 저주파 소음 민원 현황 ····· 102

〈참고자료〉 ····· 109
소음·진동측정망 운영결과(2019년~2021년도) ····· 110

1. 일반현황

가. 소음·진동배출업소 현황

○ 전체 소음·진동배출업소는 '12~'17년동안 지속적으로 증가하여 '17년 약 5만1천여건에 도달한 이후 매년 소폭 감소하는 추세임

- '21년 소음·진동배출업소는 총 47,683개소로 '17년 대비 6.7% 감소, 전년도 대비 1.2% 감소

○ 학교, 공동주택, 종합병원 등 정온을 요하는 지역의 배출업소(허가대상)는 '17년 대비 32% 감소, 전년도 대비 5.7% 감소



< 표 1. 소음·진동 배출업소 현황 >


(단위 : 업소수)

연도	계	허가(정온지역)	신고(정온 외 지역)	허가.신고 외
2021	47,683 (9,930)	835 (138)	42,187 (8,960)	4,661 (832)
2020	48,275 (10,055)	885 (143)	42,633 (8,994)	4,757 (918)
증감율(%)	△1.2 (△1.2)	△5.7(△3.5)	△1.1 (△0.4)	△2.0 (△9.4)

※ ( )는 진동배출업소수임

※ 진동시설은 소음시설과 중복되므로 소음배출업소수가 소음·진동 전체 배출업소수임

○ 시·도별 배출업소(허가·신고대상) 수는 경기에 49.7%(21,387개소)가 집중되어 있으며, 그 외 경남 10.1%(4,327개소), 충남 9.4%(4,027개소) 순으로 조사




나. 민원 현황

□ 연도별 민원

○ '21년 지자체 접수 소음·진동민원은 185,204건으로 전년 대비 약 1만 6천건 증가하였으며 전체 환경민원 350,478건의 과반(52.8%) 차지

- 국민 생활수준 향상과 정온한 생활환경에 대한 기대수준 증가 등으로 전체 소음·진동 민원건수는 최근 5년간 38.3% 증가



※ 17개 시·도의 전체 환경민원은 전년대비 8.5% 증가

- 전체 소음·진동민원 대비 지역별 소음·진동민원 비율은 서울(36.1%), 경기(21.6%) 등 수도권지역이 높게 나타남



□ 소음원별 민원

○ 공사장 소음으로 인한 민원이 전체 소음민원의 78.5%(145,367건)로 가장 많으며, 공사장 다음으로는 사업장 9.2%(16,976건), 확성기 2.3%(4,216건) 순으로 소음민원이 많이 발생

- 그 외에 이동소음, 공장, 교통, 항공기 등으로 인한 소음민원 발생

○ '20년도와 비교시 '21년의 확성기 및 사업장 소음민원 건수는 감소한 반면, 공사장, 공장, 교통, 항공기로 인한 민원은 증가하였음

- 특히, 이동소음 민원은 전년 대비 56.2% 증가하였으며, 교통 소음 민원은 전년 대비 93.8% 증가한 것으로 나타남

< 표 2. 소음원별 민원발생 현황 >

(단위 : 건수)

구분	계	생 활 소 음						공장	교통	항공기
		소계	공사장	사업장	확성기	이동소음	기타			
2021	185,204	180,766	145,367	16,976	4,216	2,578	11,629	1,395	2,517	526
	(100.0)	(97.6)	(78.5)	(9.2)	(2.3)	(1.4)	(6.3)	(0.8)	(1.4)	(0.3)
2020	169,357	166,402	131,345	18,150	6,059	1,650	9,198	1,234	1,299	422
	(100.0)	(98.3)	(77.6)	(10.7)	(3.6)	(1.0)	(5.4)	(0.7)	(0.8)	(0.2)
증감(%)	9.4	8.6	10.7	△6.5	△30.4	56.2	26.4	13.0	93.8	24.6

※ ( )는 발생원별로 전체 민원중에서 차지하는 비율
※ 기타 : 공장(배출업소 外), 동일건물 소음 등


□ 지자체별 민원

○ 전체 민원 185,204건 중 서울시가 36.1%로 가장 많고, 경기 21.5%, 부산 8.5%, 인천 8%의 순으로 나타남

- 서울, 경기 등 대도시의 경우 타 도시에 비하여 토지이용 밀도가 높아 소음원에 노출되는 인구가 많고, 재건축, 택지개발 등 공사장 소음과 함께 사업장 소음 등에 자주 노출되기 때문으로 판단

○ 전년대비 민원 증가율은 울산이 35.6%('20년 3,387건 → '21년 4,594건)로 가장 높았으며, 세종 30.3%('20년 201건 → '21년 262건), 충남 29.1% ('20년 2,757건 → '21년 3,560건) 순으로 높게 조사되었음

- 민원증가율이 높은 도시는 공사장 및 공장에서 발생하는 소음·진동 민원이 증가한 것으로 파악됨



□ 민원 조사처리 현황

○ 민원으로 접수된 185,204건 중 규제기준을 초과하여 개선명령이 부과된 건수는 1.4%(2,512건)이며, 이해설득 등을 통한 처리비율이 98.4%(182,275건)로 가장 많음

< 표 3. 민원처리 현황 >

(단위 : 건수)

민 원 접수건	처리내용					고발
	계	개선명령	조업정지, 사용금지 등	공사중지 폐쇄명령	기타(경고, 이해설득 등)	
185,204	185,204	2,512	358	59	182,275	69
	100%	1.4%	0.2%	0.03%	98.4%	

2. 2021년 추진실적

가. 소음·진동배출업소 지도점검

○ 소음·진동배출시설 설치신고(허가) 업소 43,022개소 중 20.7%인 8,190개소 점검

- 점검업소 중 위반업소는 335개소(위반횟수 347건*)로 위반율은 4.1%이며, 위반업소에 대하여 개선명령, 폐쇄명령 등 행정처분 및 고발 조치

* 동일업소에서 다수의 위반사례가 있어 위반업소 수와 위반횟수가 다름

< 표 4. 소음·진동배출시설 지도·점검실적 >

(단위 : 건수)


대 상 공 장			점검업소	위 반 내 역				
계	허 가	신 고		계	기준 초과	무허가 (무신고)	기술인 ·교육 미준수	기타
43,022	835	42,888	**8,190**	**347**	61	98	68	120

※ 전년 대비 대상공장 1.0% 감소, 점검업소 23.3% 증가, 위반율 0.7%p 감소

조 치 사 항							고발
계	개선명령	조업정지	허가취소	폐쇄명령	사용중지	기타 (경고, 환경기술인 선임명령)	
347	66	2	76	49	41	113	91

□ 지자체별 점검현황

○ 전체 단속업소 8,190개소 중 경기도 2,539개소(31%), 경남 1,313개소(16%), 충북 1,117개소(13.6%), 순으로 나타남



○ 행정처분은 경기 195건(56.2%), 경남 51건(14.7%), 경북 33건(9.5%)을 보이고 있음



나. 생활소음·진동 관리대책

□ 특정공사 관리

○ ’21년 특정공사 사전신고 접수는 48,241건으로 ‘20년(47,502건)에 비해 1.6% 증가하였음

- ’21년 특정공사 단속건수는 67,099건이며 이 중 위반건수는 3,958건(5.9%)임
- 위반내역 중 ‘규제기준 초과’에 해당하는 2,256건에 대하여 개선명령(방음시설 설치, 작업시간 조정 등)은 2,235건(99.1%) 부과되었으며, 개선명령 미이행 등으로 인해 소음원의 사용금지 또는 공사중지 명령이 301건(13.3%)부과되었음

< 표 5. 특정공사 지도·점검 실적 >


(단위 : 건수)

신고 접수건	단속 실적	위반내역				조치사항				과태료	고발
		계	방음시설 미설치	신고 미이행 (저감대책 미시행)	규제기준 초과 (조치명령 미이행)	행정처분(조치명령 등)					
						계	개선명령	소음원의 사용금지	공사중지		
48,241	**67,033**	**3,958**	264	1,438	2,256	**2,536**	2,235	263	38	3,831	20

※ 전년 대비 특정공사 신고접수건 1.6% 증가, 단속실적 10.4% 증가, 위반율 0.5%p 감소


□ 지자체별 점검현황

○ 특정공사 단속실적 총 67,033건 중 서울시 28,794건(43%), 경기도 9,224건(13.8%), 부산 8,231건(12.3%)이 전체의 69.1%를 차지



○ 위반 건수는 전체 3,958건 중 경기도 1,223건(30.9%), 서울시 844건(28.1%), 부산시 447건(11.3%) 순이며, 주요 위반사항은 소음·진동규제기준 초과가 2,256건(57%)으로 나타남





□ 이동소음 규제지역 지정

○ ‘21년까지 전국 106개 시·군·구에서 지역별로 이동소음 규제지역을 지정하여 관리

< 표 6. 이동소음 규제지역 지정 현황 >

(단위 : 시·군·구 수)

계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남
106	25	16	8	8	5	5	5	11	6	1	5	1	3	7

※ 전년(101개 시·군·구) 대비 5개 시·군·구(부산) 증가

□ 이동소음 규제지역의 관리

○ 확성기 사용 이동행상 등 4,833건을 단속하였으며, ‘20년 단속건수인 2,760건에 비해 75.1% 증가하였음

- 이동 판매상 등 이동소음원은 생계를 목적으로 하는 경우가 많아 지자체에서는 민원 발생 시 과태료 처분보다는 행정지도를 우선적으로 조치

< 표 7. 이동소음 단속실적 현황 >

(단위 : 건수)

구 분	단속건수	조 치 내 역	
		행정지도	과태료처분
계	4,833	4,792	41
확 성 기	1,265	1,259	6
음향기계 및 기구	466	465	1
이 륜 차	3,102	3,068	34

※ 이동소음 규제지역 지정관리 : 각 자치단체별로 이동소음원의 사용을 금지하거나 사용시간 등을 제한하는 등 각 지역별 특성에 맞게 관리

다. 교통소음·진동 관리대책

□ 교통소음 관리지역 지정

○ ‘21년까지 총 652개 지역 1,723㎞를 관리지역으로 지정

< 표 8. 교통소음 관리지역 지정현황 >

(단위: 지역, ㎞)

구분	계	대구	인천	광주	대전	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
지역	652	3	2	8	4	17	418	86	3	7	34	28	33	9
거리(㎞)	1,723	3.88	0.59	3.99	1.34	25.95	1,476.2	97.4	15.2	21.08	47.32	14.10	12.98	3.01

※ 전년(625개 지역, 1,451km) 대비 27개 지역(경기), 272km 증가

□ 방음벽 설치 실적

○ 학교, 주거지역 등 정온지역에서의 교통소음 대책의 일환으로 '21년까지 방음벽 총 5,500개소, 1,543㎞를 설치

- '21년에는 신규 방음벽 31개소(6.4㎞) 설치(총 투자액: 약 320억원)

○ '21년 시·도별 신규 방음벽 설치길이는 경기 2.5㎞(217억), 부산 1.4㎞(4.3억원), 서울 1.2㎞(42억원) 순임

< 표 9. 2021년 시·도별 신규 방음벽 설치 현황 >

구분	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기
개소	31	6	7	1	-	-	-	-	12
규모(km)	6.4	1.23	1.36	0.13	-	-	-	-	2.52
투자액 (백만원)	32,093	4,211	430	61	-	-	-	-	21,765
구분	**강원**	**충북**	**충남**	**전북**	**전남**	**경북**	**경남**	**세종**	**제주**
개소	1	1	1	1	-	-	1	-	-
규모(km)	0.25	0.28	0.25	0.04	-	-	0.35	-	-
투자액 (백만원)	170	414	2,707	40	-	-	2,295	-	-

□ 저소음노면 포장도로 실적

○ 도로교통 소음 피해를 저감하기 위하여 방음벽 설치가 어려운 도로 및 고층 공동주택 주변에 '21년까지 총 932개소에 2,398km 저소음노면 포장

- '21년에는 14개소 8.18㎞를 설치(총 투자액: 약 56억원)

< 표 10. 2021년 시·도별 저소음노면 포장 현황 >

구분	계	서울	경기	충남	세종
개소	14	1	10	2	1
규모(km)	8.18	0.17	6.13	1.4	0.48
투자액 (백만원)	5,690	65	4,881	494	250

3. 2021년 업무실적

가. 주요 실적

○ 소음·진동배출업소 수는 전년대비 감소하였으나, 지도·점검 실적과 위반내역은 전년대비 증가하였음

- 배출업소 : ’20년 48,275건 → ’21년 47,683건
- 지도·점검 실적 : ’20년 6,644건 → ’21년 8,190건
- 위반내역 : ’20년 322건 → ’21년 347건

○ 전년대비 특정공사 사전신고 건수 및 지도·점검실적은 모두 증가

- 신고건수 : ’20년 47,502건 → ‘21년 48,241건
- 지도·점검 : ’20년 60,766건 → ‘21년 67,033건

○ 정온지역 주변 교통소음 저감을 위한 방음벽 설치, 도로 저소음포장 지속

- 방음벽 설치 : ‘20년 1,537km → ‘21년 1,543km
- 저소음 포장도로 : ‘20년 2,390km → ‘21년 2,398km

○ 전년대비 이동소음원 단속실적 증가

- 이동소음원 단속 : ‘20년 2,760건 → ‘21년 4,833건

나. 민원현황 분석

○ 소음 민원의 대부분이 공사장(78.5%)으로 인한 것이며, 전년대비 특정공사 사전신고 건수 및 공사장 민원이 증가하였므로 공사장 소음관리 필요성을 인식하고 주변 생활환경에 끼치는 영향을 최소화하는데 보다 철저한 관리 필요

- 특정공사 사전신고 건수 : ‘21년 48,241건(전년대비 1.6% 증가)
- 공사장 민원 : ‘21년 145,367건(전년대비 10.7% 증가)

○ 전체 소음민원 중 서울·경기·부산 등 대도시 지역에서 발생하는 민원이 전체의 66.1%에 달하는 점을 감안하여 인구가 밀집된 도시 지역의 공사장 관리 대책 마련 필요

4. 2022년 업무계획

가. 소음·진동배출업소 지도·점검계획

○ 소음·진동배출업소에 대한 정기점검 및 수시점검 실시

- 정기점검은 허가 및 신고대상 배출업소에 대하여 연1회 이상 실시하고, 수시점검은 민원발생 배출업소 등에 대하여 실시

○ 점검방법은 시·군·구별로 자체계획을 수립하여 시행

< 표 11. 배출업소 지도·점검 계획 >

대상업소(단위: 개소)				정 기 점 검		수 시 점 검	
계	허가 대상	신고 대상	허가 신고외	대상	횟수	대상	횟수
22,297	758	20,147	1,392	허가·신고 업소	중점 : 연 3회 이상 일반 : 연 2회 이상 우수 : 연 1회 이상	민원발생 업소	수시

나. 소음·진동 규제지역 지정 및 관리계획

□ 교통소음·진동관리지역 지정 및 관리

○ 관리지역 지정

- 기 지정 : 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남(13개 시·도)

- 정온대상지역 등 교통소음·진동관리기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 지역을 대상으로 관리지역 신규 또는 확대 지정

○ 관리지역에 대한 관리

- 속도제한, 우회 등 경찰청과 합동단속 실시, 표시판 정비·홍보 등

□ 이동소음·진동규제지역 지정 및 관리

○ 규제지역 지정

- 기 지정 : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 전북, 전남, 경북, 경남(14개 시·도)

○ 규제지역 관리

- 규제지역에 대하여 수시 순회 점검
- 점검대상 : 이동행상 등의 확성기, 행락객 음향기계 및 기구, 비정상 소음발생 이륜차 등
- 점검방법 : 사용금지지역 및 사용금지 시간대 환경순찰 실시
- 위반자 조치 : 과태료 부과 및 행정지도

다. 방음벽 설치계획

○ 교통소음대책이 필요한 정온지역 등을 대상으로 32개소에 방음벽 약 10.3㎞를 신규 설치할 예정

- 시·도별 방음벽 설치 투자사업비는 총 254억원으로 예상되며, 경기 104억원, 대전 65억원 순임

< 표 12. 시·도별 방음벽 설치계획 >

구분	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기
개소	32	6	2	-	1	1	9	2	6
규모(km)	10.3	1.56	0.37	-	0.24	0.46	3.16	0.18	3.58
투자액 (백만원)	25,418	5,003	959	-	461	100	6,474	373	10,383

구분	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	세종	제주
개소	2	1	-	-	1	-	1	-	-
규모(km)	0.15	0.28	-	-	0.21	-	0.11	-	-
투자액 (백만원)	100	414	-	-	952	-	199	-	-

라. 저소음 노면 포장계획

○ 방음벽 등으로 소음을 저감하기 어려운 지역에 대하여 도로교통 소음을 줄이기 위해 32개소에 저소음노면 22.3㎞을 설치할 계획

- 사업비는 약 227억원이며, 지역별로 경기 123억원, 서울 63억원, 대전 30억원

5. 환경부 업무 추진결과 및 추진계획

가. 2021년 환경부 소음 업무 추진실적

○ IoT 등 최신기술 활용을 통한 환경소음 측정망 선진화

- 국가 환경소음 수동측정망 지점(605개) 대상 IoT 기반 실시간 측정망 단계적 전환 추진

※ IoT 기반 소음측정망 시범도시로 대전광역시 선정('21.4)

○ 공사장 등 소음관리로 정온환경 조성

- 공사장 소음측정기기 설치·운영 안내서 마련·배포('21.7)
- 「공공장소 발생 소음*의 자율적 저감 실천을 위한 이동소음 관리요령」 마련('21.8)

* 공공장소(거리, 공원, 광장 등)에서 축제, 거리공연, 개업행사, 홍보 등을 할 때 확성기 등 이동소음원을 사용하여 발생하는 소음

○ 소음과 건강영향 간 상관관계 규명 및 영향정도 분석 추진

- 소음·진동으로 인한 건강영향 조사 로드맵* 마련('21.12)

* 소음의 건강영향 조사사례 및 기법 조사, 소음 노출인구 산정기법, 국가 소음 건강영향조사 기본방향 및 중점 추진과제 발굴 등

○ 층간소음으로 인한 이웃간 갈등 완화 및 예방 정책 추진

- '층간소음 이웃사이센터(☎1661-2642)' 상담센터 운영 및 현장진단 실시

※ '21년 전화상담 46,596건['20년 42,250건], 현장진단 9,891건['20년 11,608건]

- 층간소음 전문기관 추가 지정(환경보전협회(서울), '21.1~) 및 현장측정 예약 서비스 시범운영(서울, '21.5~), 저녁시간 현장진단 서비스 제공('21.4~)

※ 서울지역 민원처리 일수 감소 통계 : ('20) 80일 → ('21) 18일 (평균)

- 층간소음 자가측정 프로그램 운영('21.4~) 등 공동주택 자체 갈등관리 지원
- 전국 유아·어린이 등 대상 층간소음 예방교육 실시(22,310명)

○ 타이어 소음도 신고 및 등급표시제 운영('20년 43건, '21년 22건 신고)

- 타이어 소음도 온라인 신고·확인 및 타이어 소음도 통계정보 대국민 제공을 위한 「타이어 신고관리시스템」 구축('21.12)

나. 2022년 환경부 소음 업무 추진계획

○ 최신기술 활용을 통한 환경소음 측정망 선진화
- IoT 기반의 실시간 환경소음 측정망 확대 구축 추진
  ※ 대전 145개소 구축 완료, 인천·부산·울산 135개소 구축 추진
- 인구 50만이상 도시 소음 정밀측정망 신설 추진(여수·순천 8개소)

○ 이륜차 소음관리 개선을 위한 이동소음원 추가 지정
- '배기소음 95 데시벨(dB) 초과 이륜자동차'를 이동소음 규제지역 내 사용금지·제한이 가능한 이동소음원으로 추가 지정* 추진
  *「이동소음원 지정 고시」(환경부 고시) 제정

○ 도로교통 소음 사전저감을 위한 타이어 소음 신고제 사후관리
- 타이어 소음도 시험기관 간 노면편차를 고려하여 사후 관리할 수 있도록 제도 정비*('22.6), 시험기관 간 편차 확인을 위한 소음도 시험 추진
  *「타이어 소음도 측정 및 소음허용기준 적합여부 조사 등에 관한 규정」(과학원고시) 개정
- 타이어 소음도 신고 및 등급표시제 영상 제작·홍보('22.9)

○ 건강영향 중심의 소음 관리기반 구축
- 소음노출 관련 주요 질환별로 소음노출도와 건강부담 간의 상관성 및 건강영향 분석 추진('22~'23)
  ※ (1차) 수면장애, 성가심('22)/ (2차) 허혈성심장질환, 뇌혈관계질환('23)
- 소음·진동 건강영향 연구결과, 국제연구동향, 발전방안 등 논의 및 정보 교류를 위한 전문가 포럼 구성·운영

○ 공동주택의 층간소음 기준 정비 및 상담 서비스 개선
- 실생활 소음 노출 성가심 정도* 및 공동주택 바닥충격음 강화기준 연계, 국토부 협업을 통한 층간소음 기준 강화 추진(환경부-국토부공동부령 개정)
  * 현행 층간소음 기준 43dB(성가심 정도 30%) → 39dB(13%)
- 층간소음 측정기 무료대여 확대(20→50대), 원스톱 소음 측정 실시, 관리주체 우선 상담 시 소음저감 물품 先제공 등 서비스 개선 추진

○ 층간소음 예방교육 및 홍보 확대
- 유아, 어린이 대상 층간소음 예방교육 강화('21년 22,000명 → '22년 24,000명) 및 TV 방송 홍보('22년 상·하반기)
- 층간소음 발생 초기 원만한 갈등관리를 위해 민간단체(YMCA 등), 지자체 등과 협업을 통한 갈등관리 프로그램 개발·보급
- 층간소음 예방을 위한 홍보 캐릭터 제작 및 캐릭터 활용 층간소음 저감 물품 제작·배포('22.11)

붙 임 자 료

1. 소음배출업소 허가 · 신고현황 ····· 17

2. 2021년 소음 · 진동관련 민원현황 ····· 19

3. 소음 · 진동배출업소 지도 · 점검실적 ····· 22

4. 2021년 생활소음 · 진동규제 지도 · 점검실적 ····· 23

5. 교통소음 · 진동 관리지역 및 이동소음 규제지역 지정현황 ····· 26

6. 방음벽 설치 · 교체 현황 ····· 78

7. 저소음노면 포장도로 현황 ····· 86

8. 2021년 소음 · 진동 사업예산 집행현황 ····· 89

9. 정온시설 현황 ····· 91

10. 소음피해 학교 현황 ····· 92

11. 2022년 소음 · 진동배출업소 지도 · 점검 계획 ····· 100

12. 2021년 저주파 소음 민원 현황 ····· 102

1. 소음배출업소 허가 · 신고현황

1-1. 소음배출업소 허가·신고현황 <표 1>

(단위:업소수)

구분 / 시군구	배출업소(허가 · 신고)			관리대상 배출업소			허가·신고외 배출업소
	당해년도 (2021)	전년도 (2020)	증감 (%)	계	허가	신고	
총 계	43,022	43,518	−1.1	43,022	835	42,187	4,661
서 울	304	312	−2.6	304	111	193	−
부 산	937	954	−1.8	937	89	848	98
대 구	195	195	−	195	64	131	359
인 천	748	757	−1.2	748	55	693	1,042
광 주	49	50	−2.0	49	2	47	2
대 전	46	51	−9.8	46	11	35	−
울 산	234	235	−0.4	234	4	230	594
경 기	21,387	21,645	−1.2	21,387	190	21,197	873
강 원	580	564	2.8	580	33	547	101
충 북	3,410	3,377	1.0	3,410	14	3,396	−
충 남	4,027	4,083	−1.4	4,027	36	3,991	436
전 북	1,260	1,307	−3.6	1,260	9	1,251	1
전 남	1,259	1,180	6.7	1,259	52	1,207	−
경 북	3,729	3,750	−0.6	3,729	60	3,669	123
경 남	4,327	4,566	−5.2	4,327	102	4,225	1,032
세 종	328	297	10.4	328	3	325	−
제 주	202	195	3.6	202	−	202	−

※ 2020년 배출업소 수정(인천[남동구, 계양구], 전북)

1-2. 진동배출업소 허가·신고현황 <표 1>

(단위:업소수)

구분 / 시군구	배출업소(허가 · 신고)			관리대상 배출업소			허가·신고외 배출업소
	당해년도 (2021)	전년도 (2020)	증감 (%)	계	허가	신고	
총 계	9,098	9,137	-0.4	9,098	138	8,960	832
서 울	24	21	14.3	24	8	16	-
부 산	78	84	-7.1	78	9	69	12
대 구	16	28	-42.9	16	13	3	14
인 천	101	97	4.1	101	4	97	107
광 주	17	19	-10.5	17	-	17	-1
대 전	11	13	-15.4	11	2	9	-
울 산	77	76	1.3	77	1	76	392
경 기	3,264	3,248	0.5	3,264	25	3,239	24
강 원	180	175	2.9	180	9	171	2
충 북	1,380	1,376	0.3	1,380	3	1,377	-
충 남	1,252	1,303	-3.9	1,252	8	1,244	219
전 북	397	392	1.3	397	3	394	-
전 남	463	466	-0.6	463	33	430	-
경 북	839	832	0.8	839	6	833	31
경 남	875	896	-2.3	875	13	862	31
세 종	87	78	11.5	87	1	86	-
제 주	37	33	12.1	37	-	37	-

※ 2020년 배출업소 수정(인천[남동구], 충북[음성군], 강원도, 전북)

2. 2021년 소음·진동관련 민원현황

2-1. 환경관련 민원대비 소음·진동 민원현황 <표 2>

(단위:건수)

구분	년도	환경관련 전체 민원	소음진동 민원	비고(%)
총 계	**2021**	**350,478**	**185,204**	**52.8%**
	2020	322,892	169,357	52.5%
서 울	**2021**	**77,077**	**66,828**	**86.7%**
	2020	71,026	60,386	85.0%
부 산	**2021**	**29,588**	**15,652**	**52.9%**
	2020	28,020	14,746	52.6%
대 구	**2021**	**20,452**	**11,730**	**57.4%**
	2020	17,367	10,268	59.1%
인 천	**2021**	**22,063**	**14,729**	**66.8%**
	2020	21,447	13,840	64.5%
광 주	**2021**	**14,218**	**4,896**	**34.4%**
	2020	19,148	5,432	28.4%
대 전	**2021**	**18,173**	**3,801**	**20.9%**
	2020	18,279	3,437	18.8%
울 산	**2021**	**8,033**	**4,594**	**57.2%**
	2020	7,258	3,387	46.7%
경 기	**2021**	**89,018**	**39,910**	**44.8%**
	2020	74,837	37,840	50.6%
강 원	**2021**	**5,221**	**1,737**	**33.3%**
	2020	5,227	1,742	33.3%
충 북	**2021**	**6,623**	**2,317**	**35.0%**
	2020	5,267	1,917	36.4%
충 남	**2021**	**9,108**	**3,560**	**39.1%**
	2020	7,997	2,757	34.5%
전 북	**2021**	**8,402**	**2,743**	**32.6%**
	2020	7,799	2,398	30.7%
전 남	**2021**	**7,232**	**2,506**	**34.7%**
	2020	7,070	2,445	34.6%
경 북	**2021**	**10,300**	**2,640**	**25.6%**
	2020	9,804	2,733	27.9%
경 남	**2021**	**18,642**	**5,007**	**26.9%**
	2020	17,040	3,983	23.4%
세 종	**2021**	**483**	**262**	**54.2%**
	2020	583	201	34.5%
제 주	**2021**	**5,845**	**2,292**	**39.2%**
	2020	4,723	1,845	39.1%

2-2. 분야별 민원현황 <표 2>

(단위:건수)

구분	총계	공장	교통				생활									
			계	도로	철도	항공기	계	확성기	공장	사업장	공사장	이동소음	개소음등	동일건물내소음	공동주택층간소음	기타
총계	**185,204**	**1,395**	**3,043**	**1,656**	**861**	**526**	**180,766**	**4,216**	**1,426**	**16,976**	**145,367**	**2,578**	**1,321**	**872**	**619**	**7,391**
서울	66,828	102	264	87	66	111	66,462	1,275	79	4,658	56,752	385	143	340	111	2,719
부산	15,652	110	41	39	2	-	15,501	307	61	916	13,639	133	10	19	7	409
대구	11,730	85	3	3	-	-	11,642	205	15	676	10,568	21	-	9	13	135
인천	14,729	100	744	737	7	-	13,885	373	19	1,368	11,193	125	87	73	31	616
광주	4,896	-	176	-	-	176	4,720	136	43	678	3,397	281	-	-	185	-
대전	3,801	8	5	2	3	-	3,788	103	-	657	2,426	30	86	21	70	395
울산	4,594	46	39	34	5	-	4,509	65	15	580	3,537	49	10	20	3	230
경기	39,910	350	717	538	34	145	38,843	1,065	776	3,816	29,904	845	528	257	80	1,572
강원	1,737	15	103	76	3	24	1,619	22	5	280	1,134	28	58	10	34	48
충북	2,317	47	19	7	4	8	2,251	90	24	295	1,470	41	39	6	5	281
충남	3,560	202	822	66	724	32	2,536	76	12	549	1,436	128	57	5	26	247
전북	2,743	80	28	22	5	1	2,635	109	16	494	1,481	84	189	30	19	213
전남	2,506	11	16	9	1	6	2,479	26	125	300	1,804	65	33	7	1	118
경북	2,640	76	19	14	5	-	2,545	110	105	488	1,632	23	29	17	23	118
경남	5,007	155	33	19	2	12	4,819	203	131	890	3,005	325	30	56	9	170
세종	262	8	14	3	-	11	240	17	-	18	132	15	22	2	2	32
제주	2,292	-	-	-	-	-	2,292	34	-	313	1,857	-	-	-	-	88

2-3. 2021년 소음관련 민원현황 및 조사처리 현황 <표 3>

(단위:건수)

구분	민원접수건수				처 리 내 용(단위:건수)					과태료		고발(건수)
	계	공장	교통	생활	계	개선명령	사용금지,조업정지 등	공사중지,폐쇄명령	기타이해설득등	건수	금액(천원)	
총계	**185,204**	**1,395**	**3,043**	**180,766**	**185,204**	**2,512**	**358**	**59**	**182,275**	**3,745**	**5,363,862**	**69**
서울	66,828	102	264	66,462	66,828	720	11	9	66,088	839	683,328	5
부산	15,652	110	41	15,501	15,652	306	37	2	15,307	403	417,300	1
대구	11,730	85	3	11,642	11,730	156	52	-	11,522	224	846,620	1
인천	14,729	100	744	13,885	14,729	181	40	7	14,501	318	279,356	1
광주	4,896	-	176	4,720	4,896	72	22	-	4,802	-	-	-
대전	3,801	8	5	3,788	3,801	13	-	-	3,788	17	7,040	-
울산	4,594	46	39	4,509	4,594	52	18	-	4,524	120	112,440	1
경기	39,910	350	717	38,843	39,910	696	97	18	39,099	1,264	1,944,158	41
강원	1,737	15	103	1,619	1,737	55	7	3	1,672	81	70,920	-
충북	2,317	47	19	2,251	2,317	16	11	-	2,290	29	20,360	1
충남	3,560	202	822	2,536	3,560	44	6	1	3,509	79	52,580	2
전북	2,743	80	28	2,635	2,743	34	3	4	2,702	62	57,600	-
전남	2,506	11	16	2,479	2,506	34	2	-	2,470	35	503,840	-
경북	2,640	76	19	2,545	2,640	34	2	7	2,597	73	204,580	8
경남	5,007	155	33	4,819	5,007	60	34	6	4,907	120	103,460	8
세종	262	8	14	240	262	11	-	-	251	35	23,800	-
제주	2,292	-	-	2,292	2,292	28	16	2	2,246	46	36,480	-

3. 소음 · 진동배출업소 지도 · 점검실적 <표 4>

(단위:건수)

구분	단속 업소수	위반 업소수	위반내역					조치사항							과태료 (건수)	고발 (건수)
			계	기준 초과	무허가 무신고	환경기술인 미임명·교육 미이수	기타	행정처분(개선명령 등)								
								계	개선 명령	조업 정지	허가 취소	폐쇄 명령	사용 중지	기타		
총 계	8,190	335	347	61	98	68	120	347	66	2	76	49	41	113	-	91
서 울	123	2	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-
부 산	377	11	11	-	3	2	6	11	-	-	-	2	1	8	8	3
대 구	79	2	3	1	2	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	2
인 천	284	8	8	1	4	2	1	8	1	-	-	2	2	3	-	4
광 주	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대 전	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
울 산	74	3	3	-	-	3	-	3	3	-	-	-	-	-	3	-
경 기	2,539	193	195	34	60	13	88	195	33	1	75	35	25	26	58	58
강 원	104	2	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-
충 북	1,117	11	11	3	2	-	6	11	3	-	-	-	2	6	4	2
충 남	542	17	17	6	5	4	2	17	6	-	1	-	5	5	10	5
전 북	253	3	4	1	1	-	2	4	2	-	-	1	-	1	3	-
전 남	379	6	7	1	1	-	5	7	1	1	-	-	-	5	2	-
경 북	915	26	33	5	9	14	5	33	6	-	-	2	1	24	25	8
경 남	1,313	51	51	7	10	30	4	51	9	-	-	7	3	32	40	9
세 종	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제 주	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 2021년 생활소음 · 진동규제 지도 · 점검실적

4-1. 특정공사장 지도·점검실적 <표 5>

(단위:건수)

구분	신고 접수건	단속 실적	위반내용				조치사항				과태료 (건수)	고발 (건수)
			계	방음시설 미설치	신고 미이행 (저감대책 미시행등)	규제기준 초과	행정처분(조치명령 등) 계	개선명령	소음원의 사용금지	공사중지		
총 계	**48,241**	**67,033**	**3,958**	**264**	**1,438**	**2,256**	**2,536**	**2,235**	**263**	**38**	**3,831**	**20**
서 울	4,774	28,794	844	20	312	512	572	547	20	5	839	4
부 산	3,978	8,231	447	7	106	334	340	301	37	2	396	-
대 구	1,752	1,868	233	5	31	197	207	156	51	-	233	-
인 천	3,710	8,280	314	40	73	201	201	180	17	4	278	-
광 주	896	654	131	-	55	76	122	104	16	2	104	-
대 전	450	316	15	-	4	11	11	11	-	-	15	-
울 산	532	776	118	6	52	60	62	44	18	-	115	1
경 기	12,316	9,224	1,223	116	520	587	690	616	64	10	1,235	13
강 원	2,380	823	100	10	35	55	65	57	7	1	103	-
충 북	1,782	689	29	7	6	16	16	16	-	-	28	-
충 남	2,329	753	90	14	44	32	32	31	1	-	85	-
전 북	1,710	1,014	56	1	30	25	31	25	3	3	60	-
전 남	2,945	753	57	3	28	26	33	32	1	-	57	-
경 북	2,866	710	86	12	50	24	33	23	1	9	77	-
경 남	3,731	2,202	134	19	53	62	64	53	11	-	125	2
세 종	233	89	35	2	22	11	11	11	-	-	35	-
제 주	1,857	1,857	46	2	17	27	46	28	16	2	46	-

4-2. 이동소음원 점검실적 <표 7>

(단위:건수)

시군구	구분	단속건수	조치내역 (단위:건수)		부과금액 (단위:천원)
			행정지도	과태료	
총 계	계	4,833	4,792	41	23,700
	확성기	1,265	1,259	6	600
	음향기계및기구	466	465	1	200
	이륜차	3,102	3,068	34	22,900
서 울	계	548	548	-	-
	확 성 기	309	309	-	-
	음향기계 및 기구	175	175	-	-
	이 륜 차	64	64	-	-
부 산	계	283	282	1	800
	확 성 기	94	94	-	-
	음향기계 및 기구	9	9	-	-
	이 륜 차	180	179	1	800
대 구	계	132	132	-	-
	확 성 기	113	113	-	-
	음향기계 및 기구	19	19	-	-
	이 륜 차	-	-	-	-
인 천	계	267	263	4	2,560
	확 성 기	162	162	-	-
	음향기계 및 기구	17	17	-	-
	이 륜 차	88	84	4	2,560
광 주	계	374	373	1	700
	확 성 기	92	92	-	-
	음향기계 및 기구	32	32	-	-
	이 륜 차	250	249	1	700
대 전	계	43	43	-	-
	확 성 기	23	23	-	-
	음향기계 및 기구	-	-	-	-
	이 륜 차	20	20	-	-
울 산	계	27	27	-	-
	확 성 기	15	15	-	-
	음향기계 및 기구	4	4	-	-
	이 륜 차	8	8	-	-
경 기	계	1,577	1,553	24	11,480
	확 성 기	242	236	6	600
	음향기계 및 기구	153	152	1	200
	이 륜 차	1,182	1,165	17	10,680

(단위:건수)

시군구	구분	단속건수	조치내역 (단위:건수)		부과금액 (단위:천원)
			행정지도	과태료	
강 원	계	24	24	-	-
	확 성 기	10	10	-	-
	음향기계 및 기구	1	1	-	-
	이 륜 차	13	13	-	-
충 북	계	101	101	-	-
	확 성 기	40	40	-	-
	음향기계 및 기구	17	17	-	-
	이 륜 차	44	44	-	-
충 남	계	189	186	3	2,600
	확 성 기	15	15	-	-
	음향기계 및 기구	21	21	-	-
	이 륜 차	153	150	3	2,600
전 북	계	412	407	5	4,200
	확 성 기	57	57	-	-
	음향기계 및 기구	6	6	-	-
	이 륜 차	349	344	5	4,200
전 남	계	342	341	1	600
	확 성 기	18	18	-	-
	음향기계 및 기구	6	6	-	-
	이 륜 차	318	317	1	600
경 북	계	29	28	1	160
	확 성 기	13	13	-	-
	음향기계 및 기구	5	5	-	-
	이 륜 차	11	10	1	160
경 남	계	485	484	1	600
	확 성 기	62	62	-	-
	음향기계 및 기구	1	1	-	-
	이 륜 차	422	421	1	600
세 종	계	-	-	-	-
	확 성 기	-	-	-	-
	음향기계 및 기구	-	-	-	-
	이 륜 차	-	-	-	-
제 주	계	-	-	-	-
	확 성 기	-	-	-	-
	음향기계 및 기구	-	-	-	-
	이 륜 차	-	-	-	-

5. 교통소음·진동 관리지역 및 이동소음 규제지역 지정현황 <표 8>

(2021.12.31.기준)

구분	교통소음		이동소음
	지정지역수	도로길이(km)	지정지역수 (시군구수)
총 계	**652**	**1,723**	**106**
서 울	-	-	25
부 산	-	-	16
대 구	3	3.88	8
인 천	2	0.59	8
광 주	8	3.99	5
대 전	4	1.34	5
울 산	17	25.95	5
경 기	418	1,476.24	11
강 원	86	97.40	6
충 북	3	15.20	1
충 남	7	21.08	-
전 북	34	47.32	5
전 남	28	14.10	1
경 북	33	12.98	3
경 남	9	3.01	7
세 종	-	-	-
제 주	-	-	-

5-1. 교통소음·진동관리지역 증감현황

o 총 지정지역수 및 도로길이 : 60 시·군·구 652개지역 1,723km

o 2021년 지정 : 1개 시·군·구 27개지역 271.91km

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
합계		**652개 지역**			**1,723**		
대구	**2개 구**	**3개 지역**			**3.88**		
	동구	신암동 동북로	진로이스트타운 아파트 등	주거지역	0.90	속도제한	2018.10.22
	북구	복현동 동북로	산격양우내안애 아파트 등	주거지역	1.82		
		칠곡중앙대로	장미마을아파트 등	주거지역	1.16		
인천	**2개 구**	**2개 지역**			**0.59**		
	계양구	귤현동 현대아이파크	아파트지역	주거지역	인천국제공항고속도로: 0.21 서울외곽순환고속도로: 0.1	경음기 사용금지 속도제한 규제지역 표지판 제작설치	2006.07.19
	서구	봉수대길 (풍림아파트)	아파트지역	주거지역	0.28	차량운행 제한 (경음기 사용금지, 속도제한) 규제지역 표지판 제작설치	
광주	**3개 구**	**8개 지역**			**3.99**		
	서구	E편한세상아파트~기아자동차사이 도로변	공동주택 (지정당시학교)	주거지역	0.45	4.5톤이상 화물차 및 중기통행금지 속도제한(30km) 및 경음기 사용금지	1993.1.15
		치평·상무중학교 주변 도로변	치평중, 상무중	주거지역	0.20	속도제한(50km) 및 경음기 사용금지	2018.12.17
		동명중학교주변 도로변	동명중	주거지역	0.36	속도제한(60km) 및 경음기 사용금지	

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
광주	북구	한국폴리텍V대학~ 체육중사이 도로변	체육중	일반주거	0.62	속도제한(40km) 및 경음기 사용금지	1993.3.15
		광주일고 도로변	광주일고	중심상업	0.21	속도제한(50km) 및 경음기 사용금지	1992.7.28
		수창초등학교 도로변	수창초교	중심상업	0.20		
		일곡중등 주변 도로변	일곡중	일반주거	0.77	속도제한(30km)	2010.9.30
	광산구	광산중등 주변 도로변	학교 및 공동주택	주거지역	1.18	속도제한(40km) 및 경음기 사용금지	1993.11.1
대전	**3개 구**	**4개 지역**			**1.34**		
	동구	아파트	신흥마을 아파트	주거지역	0.37	방음벽설치 추진	2010.4.6
	서구	둔천 초등학교~ 상아아파트	둔천 초등학교, 강변아파트, 상아아파트	주거지역	0.50	저소음아스팔트 포장	
		한아름아파트 101동~102동	한아름아파트	주거지역	0.35		
	유성구	다솔아파트 102동앞	다솔아파트	주거지역	0.12	흡음제, 차단제 설치	
울산	**5개 구**	**17개 지역**			**25.95**		
	중구	울산예식장~ 삼호교입구	병원등	주거지역	3.10	속도제한 및 방음벽설치	1998.11.12
		복산1동사무소~ 남운럭키아파트	공동주택등	주거지역	0.80		2005.01.14
		삼성래미안아파트~ 병영삼거리	공동주택등	주거지역	0.80		
		학성교~내황교	공동주택등	주거지역	0.70		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
울산	중구	중구청삼거리~ 서동삼거리	공동주택등	주거지역	1.50	속도제한 및 방음벽설치	2014.04.03
	남구	정광사삼거리~ 삼호아파트~ 신복로터리	삼호중학교, 삼호아파트, 삼호주공 아파트	주거지역	2.20		1998.11.19
		신복로터리~ 옥현사거리	옥현주공1,2단지 아파트	주거지역	1.30		2003.05.01
		옥현주공3단지~ 무거삼거리	옥현주공 3단지 아파트	주거지역	0.80		2003.05.01
		벽산강변 아파트~ 남교차로	벽산강변 아파트, 푸르지오 아파트	주거지역	0.70		2005.04.14
	동구	현대서부패밀리@~ 명덕패밀리@ ~한마음회관	도서관등	주거지역	2.00	속도제한 60km	1998.11.12
		신광그린파크~ 현대패밀리아파트	공동주택	주거지역	1.30	속도제한 70km	2003.05.01
		현대3단지아파트~ 대송고등학교	학교등	주거지역	1.30	속도제한 60km	2003.05.01
		현대목재아파트~ 화정주공아파트	공동주택	주거지역	1.20		
	북구	염포로 (현대자동차 출고사무소~ 염포삼거리)	효정중학교, 양정힐스테이트 1차아파트, 성원상떼빌 아파트	주거지역, 상업지역	4.50	속도제한 (기존 80㎞⇒ 60㎞로 제한)	1998.11.12
		명촌정문 (현대자동차)~ 명촌교북단교차로~내황교	평창리비에르 아파트	주거지역, 상업지역	1.65	속도제한 및 방음벽설치	2014.04.03
	울주군	울주군 언양읍 어음사거리~ 자연과학고~ 강남교육청	3개소 (장원아파트, 강남교육청, 해인어린이집)	자연녹지 지역	0.70	과속방지턱	1998.11.19.
		범서읍 굴화리 문수터널(부산 → 울산)출구~울산 분기점~범서대교	문수산푸르지오,동원로얄듀크, 문수산더샵 등 공동주택	주거지역	1.4	속도제한(일반 60km, 고속도로 100km) 이동표지판 설치	2019.03.21.

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	**20개 시군구**	**418개 지역**			**1,476.24**		
	수원시	호매실로	능실초·중학교, 호매실13단지(아) 호매실A8블럭 아파트	도시지역	4.948	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		동탄원천로	한국(아) ,원천삼성(아), 매탄그린빌(아), 권선대림아파트	도시지역	22.42		
		곡반정로	권선삼성래미안아파트	도시지역	4.184		
		수성로	구원삼환(아), 코오롱(아), 화서대우(아), 수성중학교 영남우방한솔(아)	도시지역	9.056		
		여기산로	동남(아), 성일아파트, 구운초등학교	도시지역	1.234		
		일월천로	일월청구(아), 하늘채코오롱 아파트, 일월초등학교	도시지역	1.672		
		권광로	권선보성(아), 선일초,래미안 노블클래스(아), 인계선경, 월드메르디앙, 우만주공아파트	도시지역	15.676		
		매탄로	우남퍼스트빌(아),매탄고교, 매원중학교	도시지역	4.274		
		곡선로	곡정초등학교, 수원아이파크 3,4,5,6단지	도시지역	2.274		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	금곡로	칠보마을6단지, 휴먼지사 5·7·8단지(아) 칠보중· 칠보고등학교	도시지역	6.888	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		칠보로	휴먼시아 6·7단지(아), GS(아), 호매실도서관	도시지역	4.9		
		당진로	당수초등학교, 한라비발디 2단지(아)	도시지역	1.26		
		경수대로	현대아이파크, 성류카전문요양센터, 한일타운아파트, 삼익아파트	도시지역	28.42		
		정조로	동진맨션,성원(아), 수원아너스빌위즈, 화성행궁, 연향예스빌, 수원고교,장미(아), 미영아파트, 하늘나래(아)	도시지역	21.22		
		동수원로	성일,매탄위브하늘채, 매탄중, 임광,권선주공, 곡반정현대아파트	도시지역	16.934		
		일월로	코오롱, 구운삼환아파트, 율전고등학교, 성균관대학교	도시지역	2.888		
		세지로	수원공고, 지동초등학교, 풍림(아), 한라녹턴(아), 현대(아),삼익(아)	도시지역	8.958		
		세류로	LH센트럴 1,2,3단지(아), 수원화교중정소학교, 세류초교	도시지역	2.628		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	세권로	권선상록3단지(아), 권선3주공3단지(아), 권선현대(아), 산한풍림(아), LH센트럴3단지, 수원권선어울림(아) 명당초등학교, 화홍고등학교, 권선고등학교	도시지역	6.878	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		삼천병마로	상송아파트, 청구2차(아)	도시지역	1.28		
		오목천로	거산(아),대한(아), 고현초등학교, 상송마을주공(아) 오목초등학교, 청구1차(아)	도시지역	5.896		
		서부로	율전삼성아파트, 성균관대학교, 고색대한아파트	도시지역	23.82		
		서수원로	강남(아), 삼익3차(아), 오목천푸르지오 2단지(아) 영조아름다운나날(아), 곳집말도시개발지구, 오현초등학교	도시지역	16.954		
		매송고색로	고색초등학교, 태산1차,2차(아), 남광하우스토리 1차(아)	도시지역	8.936		
		율전로	율전이안아파트, 율전초등학교	도시지역	2.408		
		입북로	서수원자이아파트, 웅비아파트	도시지역	1.636		
		효탑로	탑동우방파크타운, 효탑초교	도시지역	1.09		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	금호로	삼익2차(아), 유일(아), 호매실중학교 서수원울트라참누리(아), 쌍용(아), 신미주(아)	도시지역	5.408	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		매실로	쌍용(아),신미주(아), 호매실GS(아), 삼익2차(아)	도시지역	1.984		
		매곡로	일신건영(아), 호반베르디움2단지(아), 신민주(아), 동성(아),공작(아)	도시지역	2.396		
		권선로	영통레미안마크원 2단지(아), 휴먼시아15단지·16단지·19단지(아), 주공6단지(아), 삼익(아),대한대윤(아) LH센트럴1단지·2단지(아)	도시지역	19.194		
		도청로	광교푸르지오 월드마크(아) 광교자연앤 힐스테이트(아) 신풍초등학교, 광교고등학교, 자연앤 자이3단지(아)	도시지역	2.286		
		광교로	효성초등학교, 아름학교, 광교호반가든하임(아), e편한세상 테라스광교4블럭, 광교프르지오 월드마크(아), 광교웰빙타운, 에듀하임, LH헤모르(아), 호반베르디움A6블럭	도시지역	7.534		
		센트럴파크로	광교센트럴타운 62단지, 광교힐스테이트(아), 오드카운티(아),광교 레미안(아)	도시지역	2.784		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	봉영로	황골마을: 신명한국(아), 벽산풍림(아), 쌍용(아), 주공1단지(아), 청명마을:동신(아), 주공(아), 건영1차(아), 벽산삼익(아), 살구골현대(아), 신나무실6단지 건영(아), 극동풍림(아), 벽적골9단지주공(아), 영통풍림아이원(아), 영통SK뷰(아), 대선초등학교, 영통마젤란21(아), 늘푸른벽산(아)	도시지역	7.76	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		동탄지성로	힐스테이트영통(아), 망포3지구, 일신건영휴먼빌(아), 쌍용스윗닷홈3차(아), 망포고등학교	도시지역	3.16		
		청명로	청명벽산삼익(아), 청명삼성(아)	도시지역	3.204		
		영통로	황곡초등학교, 황골주공1단지(아), 청명중· 고등학교, 청명마을대우(아), 영덕초· 중학교, 영통도서관, 영동초·중학교, 신나무실5단지(아), 벽적골8단지(아), 신명초등학교, 태장고등학교, 벽적골8단지(아), 망포현대아이파크(아), 그대가센트럴파크(아), 그대가프리미어(아), 한양수자인 에듀파크(아)	도시지역	10.794		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	태장로	잠원초등학교, 태장마루도서관, 잠원중학교, 망포현대아이파크2차(아), 망포동수원LG빌리지2단지(아)	도시지역	1.816	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		매봉로	산남중학교,극동(아), 매탄e편한세상(아), 바른샘도서관	도시지역	1.484		
		매영로	매탄삼성2차(아), 동남빌라,한국2차(아), 원천1차삼성(아), 산남중학교, 원천초등학교, 원천주공1단지(아), 신성신안쌍용진흥(아), 신원미주(아), 영덕고등학교, 신나무실6단지 건영(아), 살구골현대(아)	도시지역	8.742		
		청명북로	청명중·고등학교, 청명동신(아), 황골주공1단지(아), 청명주공(아), 수원하이텍고등학교, 청명삼성(아)	도시지역	2.616		
		웰빙타운로	광교대광로제비앙(아) 광교호반베르디움(아), 광교e편한세상2차(아), 광교호반가든하임(아)	도시지역	2.598		
		광교호수로	광교더샵(아), 호반마을 휴먼시아20단지, 호반마을 광교21단지(아), 호반마을 광교22단지(아), 레이크파크 한양수자인(아)	도시지역	8.6		
		광교호수공원로	광교호반베르디움(아), 광교아이파크(아), 광교에이린의뜰(아), 중흥S클래스(아)	도시지역	3.396		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	센트럴타운로	광교센트럴타운 60단지(아), 광교노인복지관, 써밋플레이스광교 주상복합	도시지역	2.498	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		에듀타운로	광교에듀타운 50단지(아), 자연앤자이1,2,3단지, 자연앤힐스테이트(아)	도시지역	2.338		
		대학3로	광교시티아이아파트, 광교역 울트라참누리아파트	도시지역	1.418		
		법조로	광교레이크뷰타워, 광교힐스테이트 레이크(아), 광교더샵 레이크파그(아), 센트럴타운62단지, 이의중· 고등학교, 광교호수마을참누리 레이크(아), 광교호수마을상록(아)	도시지역	4.6		
		월드컵로	광교더샵, 광교아이파크, 광교호반베르디움, 원천중학교, 수원정보과학고등학교, 원천주공(아), 아주대학교·아주대병원, 주공1단지·2단지· 4단지(아), 동도센트리움(아), 동성중학교, 풍림(아), 광교프라자(아)	도시지역	9.182		
		용인서울고속도로	광교휴먼시아 32단지아파트, 고등법원	도시지역	7.28		
		하률로	현대아파트, 경기체육고등학교, 한일신안아파트, 삼호진덕아파트, 영생고등학교	도시지역	1.65		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	상률로	밤꽃마을 뜨란채아파트, 영생고등학교, 경기체육고등학교	도시지역	2.846	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		덕영대로	풍림,숙지초, 세류중, 두산동아, 곡반정초, 래미안영통, 영일초, 경희대	도시지역	30.6		
		과천봉담도시고속화도로	율전동주공, 송촌스페이스향, 서희스타힐스, 호매실호반베르디움, LH15단지아파트	도시지역	13.3		
		이목로	수원 SK스카이뷰아파트	도시지역	1.616		
		영동고속도로	동원고등학교, 수일여자중학교, 조원동임광, 주공, 광교휴먼시아 32단지, 상록아파트, 광교중학교, 이의초등학교	도시지역	22.8		
		송정로	슬기샘도서관, 송정초, 로얄팰리스, 상훈휴팰리스아파트,	도시지역	3.95		
		천천로	효천초교, sk한화아파트, 천천고교, 천천초교, 신명스카이뷰아파트	도시지역	4.892		
		만석로	대명중학교, 정자초교, 화성연인, 영광아파트	도시지역	5.152		
		정자로	천일초등학교, 천천초교, 천천중학교, 주공8단지, 정자남타운아파트	도시지역	3.404		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	수일로	수일여중, 조원주공, 수성초, 임광아파트, 한일초, 한일타운, 경기과학고등학교	도시지역	7.626	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		수인로	선경아파트, 서수원참누리아파트,	도시지역	12.944		
		인계로	인계파밀리에, 매탄주공5단지, 매탄성일아파트, 매탄초교	도시지역	5.964		
		팔달로	수원교육지원청, 수원여자고등학교, 주거지역	도시지역	6.51		
		효원로	kcc파트타운, LH센트럴타운, 효원고, 우남퍼스트빌아파트	도시지역	8.438		
		창룡대로	팔달구청, 우만주공4차, 수원시장애인복지관, 경기대학교	도시지역	9.822		
		중부대로	지동초,빈센트병원, 신성미소지움, 광교호반베르디움, 광교포스코 더샵아파트	도시지역	12.9		
		화양로	화서동문굿모닝힐,신우아파트, 화서맨션아파트	도시지역	2.192		
		대평로	대평초교, 대림진흥, 풍림, 명인초교, 장안고, 두견마을아파트	도시지역	3.392		
		장안로	Kte편한세상아파트, 정자초교, 동신, STX칸아파트, 이목중, 서광학교	도시지역	10.802		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	수원시	화산로	신동아, 현대, 진흥, 정천초교, 천천푸르지오, 천천삼성래미안, 율전초교, 신일, 화남아파트	도시지역	5.968	속도제한 안내판 설치	2016.11.28
		정자천로	천천푸르지오, 주공뜨란채6단지, 삼환나우빌, 동양고속 성지아파트	도시지역	4.214		
	성남시	복정역~가천대	공공주택,학교	주거지역, 학교지역	2.1	속도제한 안내판 설치 등	2004.6.16
		가천대~태평고개사거리	공공주택,학교	주거지역, 학교지역	0.5		2018.5.28
		야탑사거리~동막교사거리	공공주택,학교	주거지역, 상업지역	8.6		2004.6.16
		분당수서간도시고속화도로탑사거리~매송사거리	공공주택,학교	주거지역	2.3		
		백현사거리~동막천1교	공공주택,학교	상업지역	4		
		중원구청사거리~대원터널사거리	공공주택,학교	주거지역	2.1		
		모란시장사거리~중원구청사거리	공공주택,학교	주거지역	0.7		2018.5.28
		양현사거리~분당요한성당	공공주택,학교	주거지역	3.3		2004.6.16
		휴먼시아(아)-휴먼시아(아)	공공주택	주거지역	0.8		2011.11.25
		삼부아파트	공공주택,학교	주거지역	0.2		2005.11.8
		삼정그린뷰	공공주택,학교	주거지역	0.3		
		숯골사거리~논골민속촌	공공주택,학교	주거지역	2.2		
		산성육교~황송터널	공공주택,학교	주거지역	1.8		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	성남시	황송터널 ~ 동양공업사	공공주택,학교	주거지역	1	속도제한 안내판 설치 등	2005.11.8
		성남동~수진역	공공주택,학교	주거지역	4.5		
		효자촌사거리 ~ 미금역	공공주택,학교	주거지역	4.5		
		서당사거리 ~ 효자촌사거리	공공주택,학교	주거지역	0.7		2018.5.28
		청솔마을사거리~ 용인경계	공공주택,학교	주거지역	2.5		2005.11.8
		벌말사거리 ~ 상탑사거리	공공주택,학교	주거지역	2.7		
		데시앙(아) - 푸르지오(아)	공공주택	주거지역	1.5		2011.11.25
		e-편한세상(아) - 신미주(아)	공공주택,학교	주거지역	1.9		
		리가(아)-한림(아)	공공주택,학교	주거지역	1.8		
		푸르지오(아) - 힐스테이트(아)	공공주택,학교	주거지역	0.8		
		휴먼시아(아)307동-휴먼시아(아)410동	공공주택,학교	주거지역	0.5		
		태평역 ~ 삼정그린뷰아파트	공동주택	주거지역	0.7		2018.5.28.
		단대오거리역 ~ 성남단대동우체국	공동주택	주거지역, 상업지역	1.1		
		공원터널 ~ 영장산터널	공동주택	주거지역	1.6		
		신구대사거리 ~ 금광삼거리	공공주택,학교	주거지역	0.5		
		내정사거리 ~ 신기사거리	공공주택,학교	주거지역	1		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	성남시	금곡교~ 한솔마을청구 아파트101동	공동주택	주거지역	1.2	속도제한 안내판 설치 등	2018.5.28.
		분당사거리 ~ 샛별삼거리	공동주택	주거지역	1.5		
		서현사거리 ~ 분당요한성당	공공주택,학교	주거지역	3.2		
		사송지하차도 ~ 수내사거리	공동주택	주거지역	2.6		
	부천시	전화국사거리 ~ 현대팰리스카운티	공공주택	주거지역	1.1	안내판 및 속도제한 카메라 설치 등	1992.11.5
		부천초등학교 ~ 삼정초등학교	공공주택,학교	주거지역	1.07		
		부천남초등학교~ 부천여자중학교	공공주택,학교	주거지역	2.63		
		부천로 ~ 상지초등학교	공공주택,학교	주거지역	2.06		
		송내지하차도 ~ ㈜GS파워	공공주택,학교	주거지역	4.3		1996.9.24
		서울외곽순환도로	공공주택	주거지역	4.3		2002.2.20
		경인고속도로	공공주택	주거지역	3.75		
		계수교~범박터널	공공주택,학교	주거지역	1.15		2013.9.9
		소사동로 ~ 계수삼거리	공공주택	주거지역	0.86		
		오정휴먼시아 1단지~SK주유소	공공주택,학교	주거지역	0.95		
		부천소방서 ~ 상일고등학교	공공주택,학교	주거지역	3.23		
		여월휴먼시아4단지 ~까치울중학교	공공주택,학교	주거지역	0.8		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	부천시	중동사거리 ~ 장말문예사거리	공공주택	주거지역	0.46	안내판 및 속도제한 카메라 설치 등	2013.9.9
		소사로~까치로	공공주택,학교	주거지역	0.79		
		부천양지초등학교 ~ 주공뜨란체4단지	공공주택,학교	주거지역	1.76		
		신흥고가교~ 원미경찰서	공공주택	상업지역	0.92		
	용인시	중부대로	우남퍼스트빌, 진우아파트	주거지역	0.3	표지판 설치 등	2012.3.5
		중부대로	신성아파트, 보성아파트, 주공아파트, 삼환아파트, 역북초	주거지역	0.9		
		용구대로	새천년그린빌 1,3단지	주거지역	0.2		
		용인-서울간도로	경남아너스빌 11단지, 동원로얄듀크 10단지, 우남퍼스트빌 젠트15단지, 한국아델리움8단지, 현대힐스테이트 7단지	주거지역	0.86		
		흥덕중앙로	이던하우스9단지, 휴먼시아3단지, 흥덕중, 동원로얄듀크 10단지, 호반베르디움 14단지	주거지역	1		
		중부대로	신동아파밀리에 12단지	주거지역	0.4		
		중부대로	써미트빌, 계룡리슈빌	주거지역	0.6		
		용구대로	금화마을주공6단지 아파트	주거지역	0.2		
		용구대로	현대모닝사이드, 삼성레미안	주거지역	0.2		
		청덕동572-1도로 (향린동산진입로)	물푸레마을 9단지휴먼시아	주거지역	0.3		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	용인시	동백죽전대로	물푸레마을1,2단지 휴먼시아, 호수마을자연앤 데시앙, 동문굿모닝힐	주거지역	1.9	표지판 설치 등	2012.3.5
		석성로,마북로 2번길	신일해피트리, 삼성레미안	주거지역	1.65		
		동백죽전대로	교동마을 e-편한세상	주거지역	0.4		
		동백죽전대로	코아루, 월드메르디앙, 현지에버빌, 주공, 초당고	주거지역	1.5		
		용구대로	동원로얄듀크, 보정고, 포스홈타운, 죽전자이2차, 일성트루엘	주거지역	1.4		
		용구대로,연원로	LG연원자이, 삼호벽산아파트, 마북초, 구성현대아파트, 성원아파트	주거지역	0.8		
		수지로	삼익풍림아파트, 수지우성그린빌라, 풍덕초, 동부아파트, 현대아파트, 보원아파트, 수지1차삼성아파트, 한성아파트, 토월초, 수지2차삼성아파트, 신정마을현대아파트, 임광아파트, 성지아파트, 우성아파트, 진흥아파트	주거지역	2.1	안내판 설치	

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	용인시	포은대로	주공아파트, 현대성우아파트, 풍덕고, 동보4차아파트, 수지2차동보아파트, 현대아이파크 10단지, 현대성우5차아파트, 현대홈타운, 서원마을아이파크 3단지, 센트럴아이파크, 서원마을금호베스트빌1,4,5단지, 상현현대성우 2차아파트, 쌍용스윗닷홈 2차아파트, 수지2차 현대아이파크	주거지역	2.8	안내판 설치	2012.3.5
		용인-서울간도로	주택가	주거지역	1.2		
		포은대로	용인신촌초, 뜨리에체, 도담마을푸르지오, 꽃메마을금강아파트, 꽃메마을현대 홈타운4차, 도담마을 현대홈타운4차, 꽃메마을 한라프로방스, 보성월드아파트, 도담마을 우미이노스빌, 반도아파트,대지고, 성현마을주공3단지	주거지역	1		
		동백죽전대로	죽전휴먼빌, 시립죽전도서관, 산내들현대아파트, 대일초,반도아파트, 도담마을 우미이노스빌, 대지고, 아이파크죽전 2차아파트, 꽃메마을 극동스타클래스	주거지역	1.1		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	용인시	죽전로	꽃메마을현대 홈타운4차, 꽃메마을한라 프로방스2차, 꽃메마을 극동스타클래스, 아이파크죽전2차, 성현마을우미이노스빌	주거지역	1.1	안내판 설치	2012.3.5
		용구대로	동성1,2차아파트	주거지역	0.46		
		용구대로	공세동대주피오레 1단지101동	주거지역	0.1		2020.12.1
		용구대로	공세동불곡마을벽산 아파트	주거지역	0.200	안내판 설치	2021.10.07
		용구대로	죽전자이2차(아)~ 일성트루엘(아)	상업지역	0.200		
		용구대로	보라초등학교앞삼거리~ 도립박물관입구삼거리	주거지역	0.600		
		석성로	동백동5-5~5-1	주거지역	0.100		
		동부대로	기흥힉스유타워 ~ 영덕동1328	주거지역	0.200		
		석성로	마북동삼익리베리움	주거지역	0.060		
		동백죽전대로	스프링카운티자이	자연녹지지역	0.200		
		용구대로	대산인하스빌	자연녹지지역	0.050		
		북부순환로	광교45단지아파트	주거지역	0.600		
		포은대로	광교45단지아파트	주거지역	0.600		
	안양시	경수산업도로 (의왕시계-서울시계)	공공주택,학교	도시지역	10.3	안내판 설치 (속도제한 등)	2004.4.2
		흥안로 (군포시계-과천시계)	공공주택,학교	도시지역	5.8		
		관악로(안양 우체국사거리 - 인덕원사거리)	공공주택,학교	도시지역	5.8		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	안양시	중앙로(군포시계 – 안양대교)	공공주택,학교	도시지역	6.3	안내판 설치 (속도제한 등)	2004.4.2
		박달로(시흥시계 – 안양여고앞)	공공주택,학교	도시지역	4		
		박달우회도로 (박석교사거리 – 박달1교)	공공주택,학교	도시지역	0.486		
		서울외곽순환도로 (의왕시계 – 군포시계)	공공주택,학교	도시지역	13.2		
	시흥시	신천삼거리 ~ 엑센사오거리	3개 시설외 주거지역	주거지역	0.42	안내판 및 방지턱	1996.3.12
		두성예식장 ~ 시흥주유소	4개 시설	주거지역	0.9		1996.3.13
		대한주유소 ~ 대원아파트	4개 시설	주거지역	0.93		1996.3.14
		택지개발지구내	4개 시설	주거, 상업지역	0.723		1996.3.15
		장미주유소 ~ 도창초등학교	1개 시설	녹지지역	0.26		1996.3.16
		목감사거리 ~ 물왕저수지	9개 시설	녹지지역	0.207		1996.3.17
		황금가든 ~ 설악추어탕	5개 시설	주거지역	0.509		1996.3.18
		한인고등학교 ~ 성택중학교	3개 시설	녹지지역	7.65		1996.3.19
		시화지역 8개소	53개 시설	주거지역	9.1		1998.8.17
		시화지역 3개소	23개 시설	주거지역	5.18		2003.3.31
	화성시	동탄중앙로	학교,공동주택	주거지역	3.6	안내 표지판 설치	2020.3.3.
		노작로	학교,공동주택	주거지역	1.62		2020.3.3.
		경기대로	학교,공동주택	주거지역	0.5		2020.3.3.
		동탄원천로	공동주택	주거지역	0.35		2020.3.3.
		10용사로	공동주택	주거지역	1.15		2020.3.3.
		국도82호선	공동주택	주거지역	0.82		2020.3.3.

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	광명시	개봉교-교육청	광명고,광남중	도시지역	2.1	속도제한	1995.12.5
		천왕동입구 - 금덴이입구	하안초,가림초	도시지역	4.2		
		한전앞-안양천변	광성초	도시지역	0.7		
		경찰서-철산대교	광명성애병원	도시지역	0.8		
		시청앞 - 철산배수지	광명북고	도시지역	1.4		
		영진주유소 - 하안대교		도시지역	1.2		
		철산초등학교 - 하안3동사무소	시립도서관, 철산초	도시지역	1.6		
		철산배수지 - 시흥대교입구		도시지역	4.3		
		시흥대교 - 가리대삼거리	소하초	도시지역	1		
		가리대삼거리 - 군부대입구	서면초	도시지역	1.8		
		역세권휴먼시아 1단지/2단지/5단지	충현중학교, 충현고등학교	도시지역	9.8		2014.6.20
	군포시	산본IC입구 ~ 시민회관	공동주택,학교	일반주거지역	1.03	속도제한	1999.5.15.
		시민회관 ~ 산본공고앞	공동주택,학교	일반주거지역	0.87		
		산본공고 ~ 도장중입구	공동주택	일반주거지역	0.62		
		도장중 ~ 도장터널입구	공동주택,학교	일반주거지역	1.2		
		군포초등학교앞 ~ 용호고등학교	공동주택,학교	일반주거지역	0.9		
		군포소방서 ~ 군포초교,대흥(아)	공동주택,학교	일반주거지역	1.5		
		흥진고 ~ 그린힐	공동주택,학교	일반주거지역	1.25		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	군포시	구군포우체국앞 ~ 당정의왕시계	공동주택	준공업지역	1.7	속도제한	1999.5.15
		군포1동상업은행 ~ 당말터널 ~ 그린힐~산본역	공동주택	일반주거지역	1.25		
		산본역 ~ 시청앞 ~ 군포전화국 ~ 한국공영 우방 아파트앞	공동주택	일반주거지역	1.3		
		금정역 ~ 산본시장, 주공아파트 ~ 군포전화국	공동주택	일반주거지역	2.15		
		군포전화국 ~ 수리한양아파트앞	공동주택,도서관	일반주거지역	1.1		
		산본고가 ~ 산본2동사무소 ~ 시민회관사거리	공동주택	일반주거지역	2.25		
		동백아파트입구 ~ 신환아파트앞사거리	공동주택	일반주거지역	1.6		
		금정역주변~산본고가	공동주택	일반주거지역	1.6		
		군포초교 ~ 금정IC	공동주택	일반주거지역	2.6		
		안양베네스트클럽 ~ 보건소부지앞사거리	공동주택	녹지지역	2.1		
		군포역 ~ 안양베네스트클럽	공동주택	일반주거지역	1.4		
		프린스호텔 ~ 산본역	공동주택	일반주거지역	1.8		
		산본역 ~ 도장터널입구	공동주택	일반주거지역	2		
		대야미동 ~ 반월방향	공동주택	일반주거지역	0.5		
		대야미역 ~ 산본역방향	공동주택	일반주거지역	0.5		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	광주시	국도43호선	탄벌동 경남아너스빌아파트	주거지역	0.2	저소음 포장(0.2㎞)	2013.05.03.
		국도57호선	능평리 236-3~265-14	미고시지역	0.3	방음벽 설치(0.3㎞)	2019. 4. 26
		도시계획도로	동보아파트	주거지역	0.38	속도제한	2020.12.22.
		시도23호선	엘지아파트	주거지역	0.2		
		시도23호선	현진에버빌	주거지역	0.2		
		국도45호선	탄벌동현대아파트	주거지역	0.355	저소음 포장(0.22㎞)	2020.12.22.
		국도45호선	장지동현대아파트	주거지역	0.24	속도제한	2020.12.22.
		국도45호선	대성아파트	주거지역	0.23		
		시도23호선	롯데캐슬아파트	주거지역	0.6		
		국지도57호선	금강kcc아파트	주거지역	0.21		
		시도23호선	동광모닝스카이	주거지역	0.23		
		국도45호선	쌍용3단지아파트	주거지역	0.217		
		시도23호선	벽산블루밍아파트	주거지역	0.65		
		국도45호선	벽산블루밍2단지	주거지역	0.31		
		시도23호선	대광로제비앙아파트	준주거지역	0.46		
		시도23호선	서희스타힐수아파트	주거지역	0.18		
		시도42호선	효성해링턴플레이스	주거지역	0.48		
		국지도57호선	오포베르빌아파트	주거지역	0.38		
		국지도57호선	e편한세상오포3차	주거지역	0.23		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	광주시	지방도338호선	세광엔리치빌	주거지역	0.2	속도제한	2020.12.22.
		시도4호선	서하리마을회관	주거지역	0.15		
		도시계획도로	하이카프라자	보전녹지지역	0.2		
		시도4호선	하번천리429-4	보전녹지지역	0.25		
		시도4호선	조선백자도요지	주거지역	0.25		
		국도43호선	행정복지센타	주거지역	0.25		
		시도4호선	하번천리446 ~ 261~ 4	주거지역	0.25		
		고속국도35호선	엄미리74	주거지역	-		
		시도23호선	e편한세상1,2단지	주거지역	0.38		
		도시계획도로	송정동현대아파트	주거지역	0.23		
		국도43호선, 국도45호선	광주시청	주거지역	0.21		
		지방도338호선	우림필유외	주거지역	0.46		
		국도43호선, 국도45호선	힐스테이트외	주거지역	0.16		
		국도3호선	e편한세상6단지	주거지역	0.45		
		도시계획도로	신현홈타운	주거지역	0.2		
		국도3호선	우방아이셀아파트	자연녹지지역	0.53		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	김포시	대우(A) ~ 쌍용(A)	대우(A), 김포서초교, 희영무지개(A), 쌍용(A)	주거지역	0.9	속도제한(60km) 방지턱 등	1999.09.04
		교육청 ~ 도립도서관	교육청,도립도서관	주거지역	0.2		
		사우초교 ~ 서광신안(A)	사우초교,현대(A), 동양신명(A) 청구한라(A), 신일(A), 대림(A), 한국(A), 서광신안(A)	주거지역	1.5		
		길훈4차(A) ~ 신동아(A)	길훈4차(A), 서행(A), 신안(A) 삼용(A), 현대(A), 신동아(A)	주거지역	3		
		마송현대(A) (48번국도)	마송현대(A)	주거지역	0.2		
		마송초교(48국도)	마송초교	주거지역	0.3		
	안성시	금광초교	초등학교	준도시	0.6	속도제한(60Km) 안내판 부착	1998.2.5
	하남시	하남시 41구간	하남시 전지역	관리지역	360	속도제한,정온시설 또는 교통기관 설치 시 소음영향평가 진행	2003.02.10
	양평군	용문초교	학교	관리지역	0.15	속도제한	1999.5.4.
		양평초교	학교	도시지역	0.2		
		양평고	학교	도시지역	0.2		
		지제초교	학교	도시지역	0.15		
		현대APT	공동주택	도시지역	0.4		
		그린APT	공동주택	도시지역	0.2		
		지평고	학교	도시지역	0.3		
		단석초교	학교	준농림지역	0.2		
		양동고	학교	준농림지역	0.2		
		양서초교	학교	준농림지역	0.15		
		양동초교	학교	준농림지역	0.1		
	과천시	과천시 5구간	35개소 시설	학교주변 및 주거지역	18.55	경음기 사용금지 속도제한	1996.1.30

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	고양시	69개구간	고양시전지역	주거	236.9	80 → 60 속도조정	2004.5.13.
		권율대로	공동주택, 학교	도시지역	9	경음기 사용금지, 속도제한 등	2016.11.08.
		서정로	공동주택, 학교	도시지역	0.5		
		서오릉로	공동주택, 학교	도시지역	5.4		
		도래울로	공동주택, 학교	도시지역	1		
	남양주시	서울외곽순환도로	별내동산238-24앞 ~ 별내동173-37앞 (별내택지지구내 아파트구간)	일반주거	3.3	방지턱	2016.2.24.
		국도6호선	덕소IC ~ 도곡IC구간	일반주거	2.8		
		국도47호선	진접읍 롯데캐슬아파트구간	일반주거	0.5		
		국도46호선	화도읍 창현리 이안아파트구간	일반주거	0.7		
		국도46호선	호평동산5-29앞 ~ 호평동산49-14앞 (호평동임광그대가 아파트~대명루첸 아파트 구간)	일반주거	1		
		국도47호선	화도읍 월산리 효성해링턴 플레이스아파트	일반주거	0.2		2016.12.2
	의정부시	송산사길	산들마을4단지아파트, 민락청구아파트, 부용고등학교, 부용중학교, 송산주공4단지아파트	주거지역 주거지역 교육시설 교육시설 주거지역	1.4	경음기 사용금지 속도제한 등	2010.01.20
	파주시	평화로	검산유승아파트, 검산대방아파트	주거지역	1	속도제한(60Km) 안내판 부착	2009.6.5.
		벚꽃로	대방노블랜드아파트, 파라다이스아파트, 팜스프링아파트	주거지역	1.6		
		금릉역로	주공1단지, 주공3단지	주거지역	0.6		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경기	파주시	중앙로	귀빈아파트, 장안흰돌아파트	주거지역	0.9	속도제한(60Km) 안내판 부착	2009.6.5
		청석로	동문교하8단지, 대원. 효성9단지	주거지역	0.9		
		파주로	대원. 효성9단지, 책향기마을10단지 주공1,2단지, 동문3단지, 동문6단지	주거지역	1.6		
		통일로	송촌토파즈아파트	주거지역	0.4	속도제한(70Km) 안내판 부착	2009.6.5
		동서대로	한울마을5,6,7,8단지, 한빛마을6,7,8단지	주거지역	1.9		2012.12.21
		경의로	가람마을3,4단지, 한빛마을5,8단지	주거지역	3.1	속도제한(60Km) 안내판 부착	2013.11.15
		미래로	해솔마을 3,4,6,11단지, 한울마을7단지	주거지역	3		
		와석순환로	가람마을11단지, 해솔마을2,3,5,6단지	주거지역	1.2		
		술이홀로	대능리, 법원리시가지	주거지역	1.5		
		남북로	한울마을1단지, 산내마을 2,3,9,10단지	주거지역	2.200	속도제한(70Km) 안내판 부착	2021.11.17
		파주로	산내마을1,2,7단지, 해오름마을12단지	주거지역	1.100	속도제한(60Km) 안내판 부착	2021.11.17
	가평군	가평제1교 ~ 대곡리사기암입구	가평 종합고교	주거지역	0.5	안내판 설치	1998.5.30.
		유창산업~개누리고개	상면초교	준농림지역	0.5		
		삼동흥산~남양주시계	대성초교	준농림지역	0.5		
		대곡1교 ~ 상천역	상천초교	준농림지역	0.5		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
강원	**7개 시**	**86개 지역**			**97.40**		
	원주시	충주선	3	주거, 상업지역	1.50	주기적 소음측정	1992.05.29
		서원대로	2		3.20		
		북원로	1		1.80		
	강릉시	주문진해수욕장 ~ 옥계항	21	주거, 상업지역	56.00		1995.8.21
	동해시	부곡동4통	남호초교	일반 주거지역	0.50	주기적 소음측정	2008.4.11
		천곡동6통 외 6개소	동해중앙초교		1.20		
		송정동12통	동해초교		0.50		
		동호동7통 외 2개소	동호초교		0.10		
		망상동2통	망상초교	자연 녹지지역	0.40		
		망상동7,14통	묵호초교	일반 주거지역	0.50		
		북삼동3통	북삼초교		0.30		
		북평동1,14통	북평초교		0.60		
		송정동1통	송정초교		0.40		
		천곡동11통 외 4개소	천곡초교		0.20		
		쇄운동7통 외 21개소	청운초교		1.90		
		발한동9통	북호중학교		0.70		
		망상동13통	묵호여자중학교		0.90		
		북평동1통	북평중학교		0.60		
		부곡동7통	묵호고	자연 녹지지역	0.60		
		천곡동2통 외 6개소	심육초중고	일반 주거지역	1.00		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
강원	동해시	천곡동1통	중앙도서관	일반주거지역	0.70	주기적 소음측정	2008.4.11
		발한동7통	시립발한도서관	자연녹지지역	0.20		
		북삼동8통	시립북삼도서관	일반주거지역	0.40		
		천곡동5통	동해동인병원	자연녹지지역	1.00		
		동호동11,12,13통	우석아파트	일반주거지역	0.60		
		발한동19통	대림아파트	0.20			
		송정동14통	범주성지2차	0.30			
		북평동13통	북평주공1차	1.10			
		북평동25통 외 4개소	이도주공	1.30			
		북삼동12통	동해금강병원	1.20			
	태백시	황지동		일반주거	1.00	주기적 소음측정	1993.10.19
		상장동		일반주거	0.50		
		장성동		상업지역	0.50		
	삼척시	남양동	학교3, 병원1, 공동주택1	주거, 준공업	2.60	40Km 제한	1992.03.05
		성내동	학교2, 공동주택1	주거, 자연녹지	1.40		
		교동	주거지1	주거	0.60		
		정라동	학교1, 공동주택1	주거	2.40		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
강원	정선군	고한읍사무소 ~ 고한살갈래	3학교	일반주거	3.20	주기적	1992.06.29
		사북동원탄좌 ~ 사북2리건널목			1.50		
		신동읍조동3리 ~ 신동읍사무소	1학교		2.50		
		남면별어곡역 ~ 문곡1리	1학교		0.50		
	속초시	속초의료원 ~ 속초문화회관 (동명동)	속초의료원	주거지역	0.60	경음기 제한 - 차량속도 제한 (60km → 40km)	1992.6.1
		속초초등학교후문 (교동)	속초초등학교	준주거 지역	0.20		
충북	**1개 시**	**3개 지역**			**15.20**		
	청주시	상당로 (석교육거리 ~ 내덕칠거리)	우암초등학교외 4개소	주거,상업지역	3.30	속도제한 (60km→50km), 경음기 사용금지 등	1999.12.13
		청남로 (미평사거리 ~ 석교육거리)	청주남자중학교 외6개소		2.60	속도제한 (80km → 60km), 경음기 사용금지 등	1999.12.13
		제1순환로 (사천교삼거리 ~ 방서사거리)	운천형석아파트외 10개소		9.30		
충남	**3개 시**	**7개 지역**			**21.08**		
	천안시	천안 원성동 ~ 신안동일부	학교	주거	1.32	속도제한 (60㎞ → 50㎞)	1992.2.11
		남부대로	아파트		4.50	속도제한	2015.11.2
		번영로	아파트		7.70		
		삼성대로	아파트		2.80		
	계룡시	대전 ~ 논산간국도	아파트		0.50	속도제한 (80km → 70km)	2007

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
충남	당진시	국도32일부	아파트	주거	3.73	속도제한	2012.11.20.
		지방도615일부		주거	0.53		
전북	6개 시	34개 지역			47.32		
	전주시	기린고한벽교 ~ 영동병원	병원주택	녹지지역	2.2	규제지역내 경음기 사용금지 속도제한: 부지경계선 50m이내 시속40km이하	1996.11.1
		백제교 ~ 서곡교	공동주택	주거지역	1.5		
		삼천광진목화사거리~평화동사거리			0.8		
		풍남초등학교			1		
		삼천초등학교	학교		3.4		
		효문초등학교			2.7		
		풍남중학교			1		
		안골사거리 ~ 인후2단지뒤 사거리		주거,상업	1.9		
		중앙여중		주거지역	1		
		진북초교			1.4		
		조촌초교			2.2		
	군산시	부속초교~군고	흥남동(학교)	주거지역	0.30	제한속도 30㎞이하	1996.11.8
	익산시	아시아자동차 대리점 ~ 익산농협북일지점	공동주택	주거지역	1.7	속도제한 60km이하 경음기 사용금지 등	1996.10.7
		성일고등학교 ~ 제일기와	공동주택	주거지역 녹지지역	0.8		
		남북로장미슈퍼 ~ 동일주유소	원광의료원	녹지지역	0.3		
		인북로용약국 ~ 재성목공소	원광대학교	녹지지역	0.8		
		김남원치과 ~ 복래원예식장	성일고교	주거지역	0.4		
		원광대학교 ~ 원불교 중앙상주선원	모현현대A	주거지역	0.4		
		동서로 한국이동통신 도매센터	이리여고	주거지역	0.4		
		한국이동통신도매센터 ~ 벽산페인트	신동주공	주거지역	0.7		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
전북	정읍시	정읍역-상리탕앞	연지아파트 등 5개 시설	주거지역	2.9	경음기 사용금지, 속도위반 금지, 통행위반 등	2002.10.31
		잔다리목 - 내장주유소	공공도서관 등 7개 시설	주거지역	3.7		
		삼화맨션 - 내장주유소	삼화맨션 등 8개 시설	주거지역	3.3		
		상리탕앞 - 정읍우도농학 전수회관	동신초등학교 등 3개 시설	주거지역	1.4		
		잔다리목 - 정주주유소	삼화타운 등 5개 시설	주거지역	2.0		
	남원시	호반아파트 - 동림교사가	학교, 공동주택	주거지역	1.60	속도위반 금지	2003.1.13
		교룡초 - 중앙하이츠@-동충현대@			1.40		
		중앙초교-동림교			0.40		
		남원역-용성초교			0.50		
		노암명지아파트 - 제일고교			1.1		
	김제시	검산시영-부영@	공동주택, 학교	주거지역	0.51	경음기 사용금지	2004.10.30.
		비사벌@-소방서	공동주택	주거지역	0.42		
		신풍주공@ - 한신@	공동주택	주거지역	0.59		
		부영1차@ - 중앙병원	공동주택,학교	주거지역,상업지역	2.6		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
전남	1개 시	28개 지역			14.10		
	나주시	나주종합병원앞	병원	일반주거지역	0.3	속도제한	1995.9.07
		나주초등학교 주변 등 25개소	나주초등학교주변 등 25개소	주거지역	7.8		1995.9.08
		주거지역	일반주택 및 공동주택	주거지역	4.2		1995.9.09
		주거지역	일반주택 및 공동주택	취락지역	1.8		1995.9.10
경북	3개 시	33개 지역			12.98		
	포항시	육거리~선린병원	4	주거, 상업지역	1.2	난폭운전금지 및 속도제한 (40km)	1999.01.07
		현대타워1차, 2차APT, 한라APT, 현대3,5,6차, 한라파크6,7차, 한라타워맨션, 선린병원	4	주거지역	1.7		
	김천시	봉산면태화리175	2	주거지역	0.07	방음벽 설치협조 등	1991.11.4
		다수동143	1		0.07		
		지례면교리412	2		0.07		
		아포읍국사리572	2		0.08		
		다수동123	3		0.07		
		황금동27-4	1		0.08		
		황금동129-3	2		0.08		
		성내동62	1		0.07		
		평화동190-1	1		0.07		
		평화동110-28	2		0.07		
		부곡동393-4	3		0.08		
		지좌동759-2	1		0.08		
		지좌동772-1	2		0.08		
		지좌동710-3	2		0.05		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경북	구미시	수도사업소 → 신평파출소	2	일반주거	0.20	도로입구 표시판설치, 속도제한· 우회조치 등 구미경찰서장에게 요청가능, 방음시설설치 요청가능	1999.11.05
		황상1주공부지 경계선시작지점 → 황상초등학교입구	2	일반주거	0.50		
		성원APT부지경계선 → 금정동입구버스정류소	1	준공업	0.45		
		㈜제일모직정문→ 임은동입구삼거리 교차점	1	준공업	0.50		
		등기소사거리 효성APT지점 → 송정가압양수장 (송원고가도로밑) → 삼성장미(아)	7	일반주거	1.70		
		시민운동장입구 →현대골프연습장	1	일반주거	0.70		
		시민운동장에서 사곡방향 직진사거리 → 철로 및 도로교차지점앞	1	일반주거	0.20		
		청구타운입구 → 두산맨션정문	2	일반주거	0.40		
		구미여고입구 → 구미중학교경계끝	1	일반주거	0.50		
		미도플라자끝 → 파크유치원경계끝	1	일반주거	0.85		
		동인교회→늘푸른 동부APT 경계끝	2	일반주거	0.50		
		서울약국(축협앞)→ 형곡4주공정문	2	일반주거	0.60		
		형곡사거리사곡 방향(장수흑염소앞) →목련맨션부지 경계선끝	2	일반주거	0.48		
		지산초등학교입구 →지산새마을금고	1	일반주거	0.45		
		한일목욕탕→순천 향병원부지경계선	1	준공업	0.28		
		한일다방앞 → 가나안교회	1	일반주거	0.10		

시군구		규제지역	정온대상 시설지역	도시계획 용도지역	도로길이 (km)	관리내용	지정고시일
경북	구미시	LG주유소 (고려병원옆) 송원고가도로방향 직선→등기소 뒤편효성APT 경계(송정가압 양수장방향)	1	일반상업	0.65	도로입구표시판설치,속도제한· 우회조치 등 구미경찰서장에게 요청가능, 방음시설설치 요청가능	1999.11.05
경남	**4개 시·군**	**9개 지역**			**3.01**		
	통영시	두룡초등학교 (통영시 도천5길33-11)	학교1개소	상업, 주거지역	1.65	경음기 사용자제	1996.11.07
		충무데파트 (통영시중앙로160 (태평동))	아파트2개소				
		송림데파트 (통영시 중앙로264(북신동)					
	밀양시	밀성초등학교 (내이동602-4)	학교4개소	주거지역	0.63	경음기 사용금지 등	1996.06.23
		밀성고등학교 (내이동602-7)					
		밀성제일고등학교 (내이동590-1)					
		밀성여자중학교 (내이동590-4)					
	거제시	장평코아루아파트~ 장평덕산아내 아파트 국도14호선	아파트지역	주거지역	0.5	도로변 방음수림대보강 무인교통단속장비 설치	2008.11.13.
	남해군	고현면도마리123	도마초등학교	관리지역	0.23	경음기 사용자제	1996.02.28

5-2. 이동소음원 규제지역 지정현황 <표 6>

o 총 이동소음 규제지역: 106개 시·군·구

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
서울(25)	종로구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	서울특별시 종로구 고시 제2020-06호 (2020.7.10)
	중 구	○ 주거지역, 상업지역, 녹지지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	중구 고시 제2006-5호 (2006.1.25)
	용산구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	용산구 고시 제2006-5호 (2006.1.27)
	성동구	○ 주거지역, 녹지지역, 상업지역, 준공업지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	성동구 고시 제2006-3호 (2006.1.23)
	광진구	○ 사용금지 지역 - 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역 ○ 사용제한 지역 - 상기구역외 광진구 전지역	○ 금지지역내 규제방법:전일사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 - 평일 18:00~익일 09:00 사용금지, 공휴일 전일 사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간 3분이내, 매회15분 이상의 간격을 둔다 - 1분이상 측정시 70dB이하 유지 - 소음진동공정시험방법 중 생활소음 측정방법 준용	광진구 고시 제2006-10호 (2006.1.10)
	동대문구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	동대문구 고시 제2006-6호 (2006.1.10)
	중랑구	○ 주거지역, 자연녹지지역, 준공업지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 보육시설, 유치원, 학교, 평생교육시설의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	중랑구 고시 제2009-40호 (2009.9.25)
	성북구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	성북구 고시 제2005-128호(2006.1.1)
	강북구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	강북구 고시 제2005-84호 (2005.12.16)
	도봉구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	도봉구 고시 제2006-허 (2006.1.12)
	노원구	○ 주거지역, 자연녹지지역 ○ 의료기관, 도서관, 보육시설, 유치원, 학교, 평생교육시설의 부지 경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	노원구 고시 제2006-1호 (2006.1.4)

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
서울(25)	은평구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	은평구 고시 제2006-2호 (2006.1.11)
	서대문구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	서대문구 고시 제2006-7호 (2006.1.27)
	마포구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	마포구 고시 제2006-호 (2006.1.9)
	양천구	○ 전지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	양천구 고시 제2006-2호 (2006.1.16)
	강서구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	강서구 고시 제2005-147호 (2005.12.27)
	구로구	○ 사용금지지역 - 주거지역 - 종합병원· 공공도서관· 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역 ○ 사용제한지역 - 준공업지역, 녹지지역	○ 금지지역내 규제방법:전일 사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 - 평일17:00~익일08:00 사용금지, 공휴일 전일사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간 2분이내, 매회 20분 이상의 간격을 둔다 - 1분이상 측정시 70dB이하 유지 - 소음진동공정시험방법 중 생활소음 측정방법준용	구로구 고시 제2006-2호 (2006.1.4)
	금천구	○ 사용금지지역 - 주거지역 - 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역 ○ 사용제한지역 - 준공업지역,녹지지역	○ 금지지역내 규제방법:전일 사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 - 평일17:00~익일08:00 사용금지, 공휴일 전일사용금지 - 동일장소 1회 2분이내 매회 20분이상 휴지 - 1분이상 측정시 70dB이하 유지 - 소음진동공정시험방법 중 생활소음 측정방법준용	금천구 고시 제2005-469호 (2005.12.29)
	영등포구	○ 주거지역, 녹지지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	영등포구 고시 제2005-85호 (2005.12.15)
	동작구	○ 사용금지지역 - 주거지역,녹지지역 - 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역 ○ 사용제한지역 - 상업지역	○ 금지지역내 규제방법:전일 사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 - 평일18:00~익일09:00 사용금지, 공휴일 전일사용금지 - 동일장소 1회 2분이내 매회 20분이상 휴지 - 1분이상 측정시 70dB이하 유지 - 소음진동공정시험방법 중 생활소음 측정방법준용	동작구 고시 제2006-4호 (2006.1.19)

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
서울 (25)	관악구	○ 사용금지지역 – 주거지역, 녹지지역 – 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역 ○ 사용제한지역 – 상업지역	○ 금지지역내 규제방법: 전일사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 – 평일18:00~익일09:00 사용금지, 공휴일 전일사용금지 – 동일장소 1회 2분이내 매회 20분이상 휴지 – 1분이상 측정시 70dB이하 유지 – 소음진동공정시험방법 중 생활소음 측정방법 준용	관악구 고시 제2006-4호 (2006.1.1)
	서초구	○ 사용금지지역 – 주거지역, 녹지지역 – 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50M이내의 지역 ○ 사용제한지역 – 상업지역	○ 금지지역내 규제방법: 전일사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 – 평일18:00~익일08:00 사용금지 – 공휴일 전일사용금지	서초구 고시 제2006-7호 (2006.1.19)
	강남구	○ 주거지역, 녹지지역, 공업지역, 준공업지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	강남구 고시 제2006-10호 (2006.1.1)
	송파구	○ 주거지역, 녹지지역, 준공업지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의 지역	○ 규제지역내 전일 사용금지	송파구 고시 제2005-66호 (2005.12.26)
	강동구	○ 사용금지지역 – 주거지역, 녹지지역 – 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선에서 50m이내의지역 ○ 사용제한지역 – 상업지역	○ 금지지역내 규제방법: 전일 사용금지 ○ 제한지역내 규제방법 – 평일18:00~익일09:00 사용금지,공휴일 전일 사용금지 – 동일장소 1회 2분이내 매회 20분이상 휴지 – 1분이상 측정시 70dB이하 유지 – 소음진동공정시험방법 중 생활소음 측정방법 준용	강동구 고시 제2006-1호 (2006.1.4)
부산 (16)	중 구	○ 사용금지지역: 종합병원 및 조산원, 학교, 도서관 등 부지경계선 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회 15분 이상 휴지시간을 두어야 한다 ○ 소음도는 소음진동규제법에 의한 생활소음 규제기준(확성기) 이하로 한다 ○ 사용시간 – 하절기: 평일 19:00~익일07:00, 휴일 18:00~익일10:00 – 동절기: 평일 17:00~익일07:00, 휴일 16:00~익일10:00	2006.3.30.
	서 구	○ 사용금지지역: 종합병원 및 조산원, 학교, 도서관 등 부지경계선 50m이내	○ 사용제한시간 – 하절기(평일)19:00~07:00, (휴일)18:00~10:00 – 동절기(평일)17:00~08:00, (휴일)16:00~10:00	2006
	동 구	○ 사용금지지역: 종합병원 및 조산원, 학교, 도서관, 관공서 등 부지경계선 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 이동소음원의 사용은 1회 3분 이내로 하고, 매회 15분이상의 간격을 두어야 함. ○ 이동소음원의 대상 소음도는 80dB(A)이하 ○ 평일 – 18:00~익일 09:00 ○ 일요일, 공휴일 – 17:00~익일 10:00	2006

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
부산 (16)	영도구	○ 사용금지지역지정: 주거지역 등	□ 주거지역 이동소음원 사용금지 시간대 ○ 하절기(3월-10월) 평일 19시- 익일07시, 일요일, 공휴일 18시- 익일10시 ○ 동절기(11월-2월) 평일 : 17시- 익일8시, 일요일, 공휴일: 16시- 익일10시 □ 사용가능시간대 준수사항 ○ 확성기 등 소음원의 1회 사용시간은 3분 이내로 하며 15분 이상의 휴지시간을 둠 ○ 확성기 증폭기의 정격출력은 10w이하 ○ 소음도는 10m이격지점에서 70dB(A)이하	2006
	부산잔구	○ 사용제한지역: - 종합병원 주변 50m이내 지역(4개소), - 초, 중 ,고등학교 및 대학교 주변 50m 이내지역(73개소), - 공공도서관 주변 50m 이내지역(2개소)	○ 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회 15분 이상 휴지시간을 두어야 한다. ○ 소음도는 소음진동관리법에 의한 생활소음 규제기준(확성기) 이하로 한다. ○ 사용제한시간 - 하절기(3월~10월)평일19:00~ 익일07:00, 일,공휴일 18:00~ 익일10:00 - 동절기(11월~2월)평일17:00~ 익일08:00, 일,공휴일 16:00~ 익일10:00	2006.5.8.
	동래구	○ 사용금지지역: 종합병원 및 조산소 학교 및 공공도서관, 국가 및 행정기관 50m이내 ○ 사용제한구역: 주거지역	○ 규제대상지역은 사용금지 ,주거지역은 사용제한 - 하절기(평일) 19:00~07:00, (휴일)18:00~10:00 - 동절기(평일) 17:00~08:00, (휴일)16:00~10:00	2006.1.25.
	북 구	○ 사용금지지역: 종합병원, 학교, 공공도서관 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역, 녹지지역	○ 사용제한지역 이동소음원 사용금지 시간대 - (평일)18시~익일09시, (일요일,공휴일)17시~익일10시 ○ 사용가능 시간대 준수사항 - 1회 3분이내, 매회 15분이상 간격을 두어야함 - 측정대상소음도 80dB(A)이하 유지	2006.3.3
	해운대구	○ 사용금지지역: 종합병원, 학교, 공공도서관 등의 부지경계선으로부터 50m 이내 지역 ○ 사용제한구역: 주거지역	○ 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회 15분 이상 간격을 두어야 한다. ○ 소음도는 소음진동관리법에 의한 생활소음 규제기준(확성기) 이하를 유지하여야 한다. ○ 하절기(3월~10월) 평일19:00~익일07:00, 일요일, 공휴일 18:00~익일10:00 ○ 동절기(11월~2월) 평일17:00~익일08:00, 일요일, 공휴일 16:00~익일10:00	2006.7.13
	사하구	○ 사용금지지역: 종합병원 및 조산원, 학교,도서관 등 부지경계선 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회15분 이상 휴지시간을 두어야 한다. ○ 소음도는 소음진동관리법에 의한 생활소음 규제기준(확성기) 이하로한다. ○ 사용제한시간 - 하절기(3월~10월) 평일19:00~익일07:00, 일,공휴일 18:00~익일10:00 - 동절기(11월~2월) 평일17:00~익일08:00, 일,공휴일 16:00~익일10:00	2006

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
부산 (16)	금정구	○ 사용금지지역: 종합병원, 학교, 공공도서관주변 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용제한시간 – 하절기(평일)19:00~07:00, (휴일)18:00~10:00 – 동절기(평일)17:00~08:00, (휴일)16:00~10:00	
	연제구	○ 사용금지지역: 학교, 병원, 도서관 부지경계선 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용제한시간 – 18:00~익일09:00(평일) – 17:00~익일10:00(일요일,공휴일) ○ 준수사항 – 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회 15분 이상 간격을 두어야 한다. – 소음도는 소음진동관리법에 의한 생활소음 규제기준(확성기)이하를 유지하여야 한다.	2006.4.5.
	수영구	○ 사용금지지역: 학교, 병원 ,도서관 부지경계선 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 규제방법: – 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회 15분 이상 휴지시간을 두어야 한다. – 소음도는 소음진동관리법에 의한 생활소음 규제기준(확성기) 이하를 유지하여야 한다. ○ 규제시간 – 하절기/평일19:00~익일07:00/일공휴일18:00~익일10:00 – 동절기/평일17:00~익일08:00/일공휴일16:00~익일10:00	2006.4.17.
	사상구	○ 종합병원, 조산원, 학교, 공공도서관 주변 부지경계선 50m이내	○ 사용제한시간 – 3~10월:평일19:00~익일07:00,일,공휴일18:00~익일10:00 – 11~2월:평일17:00~익일08:00,일,공휴일16:00~익일10:00	2006
	남 구	○ 사용금지지역: 학교, 병원, 도서관 부지경계선 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용제한시간 – 3~10월:평일19:00~익일07:00,일,공휴일18:00~익일10:00 – 11~2월:평일17:00~익일08:00,일,공휴일16:00~익일10:00	2006
	강서구	○ 사용금지지역: 학교, 병원, 도서관 부지경계선 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용제한시간 – 3~10월:평일19:00~익일07:00,일,공휴일18:00~익일10:00 – 11~2월:평일17:00~익일08:00,일,공휴일16:00~익일10:00	2006
	기장군	○ 사용금지지역: 종합병원 및 조산원, 학교, 도서관 등 부지경계선 50m이내 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 동일시간에 1회 사용할 시간은 3분 이내로 하고 매회 15분 이상 휴지시간을 두어야 한다 ○ 소음도는 소음진동규제법에 의한 생활소음 규제기준(확성기) 이하로 한다 ○ 사용시간 – 하절기:평일19:00~익일07:00, 휴일18:00~익일10:00 – 동절기:평일17:00~익일08:00, 휴일16:00~익일10:00	2006

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
대구 (16)	중 구	- 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 - 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공공도서관의 부지경계선으로부터 50m이내지역 - 공원시설지역 - 관공서 및 외국공관 부지경계선으로부터 50m이내지역 - 도시계획법에 의한 주거지역	○ 사용제한시간 - 하절기:평일(19:00~익일07:00) 공휴일(18:00~익일10:00) - 동절기:평일(17:00~익일08:00) 공휴일(16:00~익일10:00) ○ 규제방법 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회15분 이상의 간격을 두어야함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	-
	수성구	○ 이동소음원 규제지역 - 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 - 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공공도서관의 부지경계선으로부터 50m이내지역 - 공원시설지역 - 관공서 및 외국공관부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 도시계획법에 의한 전용주거지역 및 일반주거지역 ○ 일부규제지역 - 도시계획법에 의한 준주거지역, 근린상업지역, 일반상업지역	○ 이동소음 일부 규제지역내에서 이동소음원사용 시 준수사항 - 오후 7시부터 익일 오전 8시까지 사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회15분 이상의 간격을 두어야 함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	-
	달서구	1. 이동소음원의 규제대상 가. 이동하며 영업 또는 홍보를 하기 위하여 사용하는 확성기 나. 행락객이 사용하는 음향기계 및 기구 다. 소음방지장치가 비정상적이거나 음향장치를 부착하여 운행하는 이륜자동차 라. 기타 환경부장관이 고요하고 편안한 생활환경의 조성을 위하여 필요하다고 인정하여 지정·고시하는 기계 및 기구 2. 이동소음원의 규제지역 가. 의료법에 의한 종합병원부지 경계선으로부터 50m이내지역 나. 초·중등교육법, 고등교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 다. 도서관법에 의한 공공도서관 부지경계선으로부터 50m이내지역 라. 국토의계획 및 이용에 관한 법률에 의한 공원시설지역 마. 관공서 및 외국공관부지 경계선으로부터 50m이내지역 바. 국토의계획 및 이용에 관한 법률에 의한 전용주거지역 및 일반주거지역 3. 이동소음원의 일부 규제 지역 가. 국토의계획 및 이용에 관한 법률에 의한 준주거지역 나. 국토의계획 및 이용에 관한 법률에 의한 근린상업지역 및 일반상업지역	○ 이동소음 일부 규제지역내에서 이동소음원 사용시 준수사항 가. 오후7시부터 익일 오전8시까지 사용금지 나. 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회 15분간격을 두어야 함 다. 증폭기의 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니됨	-

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
대구 (8)	북 구	○ 이동소음원 규제지역 - 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 - 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공공도서관의 부지경계선으로부터 50m이내지역 - 공원시설지역 - 관공서 및 외국공관부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 도시계획법에 의한 전용주거지역 및 일반주거지역 ○ 일부 규제지역 - 도시계획법에 의한 준주거지역, 근린상업지역, 일반상업지역	○ 이동소음 일부 규제지역내에서 이동소음원 사용시 준수사항 - 오후7시부터 익일 오전8시까지 사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회 15분이상의 간격을 두어야함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	
	남 구	○ 이동소음원 규제지역 - 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 - 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공공도서관의 부지경계선으로부터 50m이내지역 - 공원시설지역 - 관공서 및 외국공관부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 도시계획법에 의한 주거지역	○ 이동소음 일부 규제지역내에서 이동소음원 사용시 준수사항 - 오후 7시부터 익일 오전 8시까지 사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로하고 매회 15분이상의 간격을 두어야함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	
	동 구	○ 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 ○ 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 ○ 공공도서관의 부지 경계선으로부터 50m이내지역 ○ 공원시설지역 ○ 관공서 및 외국공관 부지경계선으로부터 50m이내지역 ○ 도시계획법에 의한 주거지역	○사 용제한시간 - 하절기:평일(19:00~익일07:00) 공휴일(18:00~익일10:00) - 동절기:평일(17:00~익일08:00) 공휴일(16:00~익일10:00) ○ 규제방법 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회15분 이상의 간격을두어야함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	
	달성군	○ 이동소음원규제지역 - 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 - 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공공도서관의 부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공원시설지역 - 관공서 및 외국공관부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 도시계획법에 의한 전용주거지역 및 일반주거지역 ○ 일부규제지역 - 도시계획법에 의한 준주거지역, 근린상업지역, 일반상업지역	○ 이동소음 일부 규제지역내에서 이동소음원 사용시 준수사항 - 오후7시부터 익일 오전8시까지사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회15분이상의 간격을 두어야함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	
	서 구	○ 이동소음원 규제지역 - 의료법에 의한 종합병원부지 경계선에서 50m이내지역 - 교육법에 의한 학교부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공공도서관의 부지 경계선으로부터 50m이내지역 - 공원시설지역 - 관공서 및 외국공관부 지경계선으로부터 50m이내지역 - 도시계획법에 의한 주거지역	○ 이동소음 일부 규제지역내에서 이동소음원 사용시 준수사항 - 오후7시부터 익일 오전8시까지사용금지 - 동일장소에서 1회 사용시간은 3분 이내로 하고 매회15분이상의 간격을 두어야함 - 증폭기의 출력은 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니 됨	-

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
인천 (8)	인 천 광역시 8 개 구 공 통	○ 사용금지지역 – 「의료법」 제3조제3항의 규정에 의한 종합병원의 부지경계선으로부터 직선거리 50m이내지역 – 도서관 및 독서진흥법」 제2조제4호의 규정에 의한 공공도서관의 부지경계선으로부터 직선거리 50m이내지역 – 「초중등교육법」 제2조 및 「고등교육법제2조의 규정에 의한 학교의 부지경계선으로부터직선거리 50m이내지역 ○ 사용제한지역 – 국토의계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 제1항제1호가목의 규정에 의한 주거지역	○ 사용제한지역의규제시간대 – 하절기: 19:00~ 익일08:00(일·공휴일사용금지) – 동절기: 17:00~ 익일08:00(일·공휴일사용금지) ○ 규제방법 – 동일장소에서 1회사용시간은 2분이내로하고, 매회30분이상의 간격을 두어야 함 – 확성기증폭기(소리조절장치) 정격출력은 10와트 이하이어야 함 – 소음도는 10m이격지점(10m이내에 주택 등 건물이 있는 경우에는 부지경계선)에서 측정시 70dB(A)이하를 유지하여야 함	–
광주 (5)	동 구	○ 사용금지지역: 34개소 – 종합병원3, 공공도서관3, 학교21, 공원7 ○ 규제지역: 2개소(47.03㎢) – 주거지역, 녹지지역, 준공업지역	○ 사용금지구역: 전일 사용금지 – 학교, 종합병원, 공공도서관부지 경계선에서 50m이내의 지역에서 사용금지 – 자연공원법 및 도시공원법에 의한 공원시설지역 ○ 규제지역 – 공휴일에는 사용금지 – 평일: 20:00 ~ 익일08:00까지 (단 11월부터 2월까지 18:00 ~ 익일 08:00까지) – 동일한 장소에서 1회 2분 이내로 사용, 매회15분 이상의 간격을 두고 사용 – 증폭기의 출력을 크게하여 생활환경 피해를 주어서는 아니 됨	–
	서 구	○ 사용금지지역 106개소 – 종합병원4, 공동도서관2, 학교41, 공원59	○ 사용금지구역내 이동소음원 사용금지 – 학교, 종합병원, 공공도서관부지 경계선에서 50m이내의 지역에서 사용금지 ○ 사용금지구역내 이동소음원 사용금지 – 학교, 종합병원, 공공도서관부지 경계선에서 50m이내의 지역에서 사용금지 ○ 규제지역 규제 – 공휴일에는 사용금지 – 평일: 20:00 ~ 익일 08:00까지 (단11월부터 2월까지 18:00 ~ 익일 08:00까지) – 동일한 장소에서 1회 3분이내로사용, 매회15분 이상의 간격을 두고 사용	–
	남 구	○ 사용금지구역 :72개소 – 종합병원: 5개소 – 학교: 65개소 – 공공도서관: 2개소 ○ 규제지역: 3개소(59.53㎢) – 주거지역(10.47), 녹지지역(49.03), 준공업지역(0.026)	○ 사용금지구역 – 종합병원, 공공도서관, 학교부지경계선 50m이내지역 ○ 규제지역 – 주거지역, 녹지지역, 공업지역중준공업지역 – 이동소음원의 사용금지대상에서 확성기 사용은 다음 사항을 준수하여야 함. – 공휴일 사용금지 – 평일에는 20:00부터 익일08:00(단 11월부터 2월까지)	–

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
광주 (5)	북 구	○ 사용금지구역(340개지역) - 종합병원: 3개소 - 학교: 188개소 - 공공도서관: 2개소 - 공원: 147개소 ○ 사용규제지역 - 「국토의계획 및 이용에 관한 법률」 규정에 의한 주거지역, 녹지지역	○ 사용금지구역 - 종합병원, 학교, 공공도서관 등 부지경계선에서 50m이내지역 - 공원시설내 ○ 사용규제지역 - 주거,녹지지역에서 20:00~익일 08:00까지 (단, 11월~2월까지는 18:00~익일 08:00까지) 사용금지 - 이외 시간에는 1회 3분이내 매회15분이상의 간격을 두고 사용하여야 함 - 주거, 녹지지역의 경우 년 중 공휴일은 일체 사용불가	-
	광산구	○ 사용금지구역: 153개소 - 종합병원: 5 - 공공도서관: 3 - 학교: 67 - 공원: 78 ○ 사용규제지역: 2개소 - 주거지역: 1 - 녹지지역: 1	○ 사용금지 이동확성기 사용가능 - 공휴일 제외 - 평일 20:00~08:00 제외 - 동일장소 1회 3분이내 사용하고 매회15분간격	-
대전 (5)	동 구	○ 사용금지지역 - 「의료법」에 의한 종합병원의 부지경계선에서 50m이내지역 - 「도서관 및 독서진흥법」 공공도서관의 부지 경계선에서 50m이내지역 - 「교육법」에 의한 학교부지 경계선에서 50m이내지역 ○사용제한 지역: 「도시계획법」에 의한 주거지역 - 전용, 일반, 준주거지역	○ 이동소음원의 사용금지 1. 사용시간대 - 하절기(3월~10월): 평일: 19:00 ~ 익일08:00 일·공휴일: 19:00 ~ 익일:10:00 - 동절기(11월~2월) 평일: 17:00 ~ 익일08:00 일·공휴일: 17:00 ~ 익일:10:00 2. 사용가능시간대 사용시 준수사항 - 동일장소에서 1회 사용시간은 2분 이내로 하고 매회15분이상의 휴지시간을 두어야 한다 - 증폭기의 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니된다	-
	중 구	○ 사용금지지역 - 「의료법」에 의한 종합병원의 부지경계선 50m이내지역 - 「도서관 및 독서진흥법」 공공도서관의 부지경계선 50m이내지역 - 「초등교육법 또는 공등교육법」에 의한 학교의 부지경계선 50m이내지역 ○사용제한지역: 「도시계획법」에 의한 주거지역 - 전용, 일반, 준주거지역	○ 사용제한 - 토,공휴일 0~10시, 17시~24시 ○ 사용가능시간대 준수사항 - 동일장소에서 1회 사용시 2분이내, 매회 15분이상의 간격	-
	서 구	○ 사용금지지역 - 「의료법」에 의한 종합병원의 부지경계선 50m이내지역 - 「도서관 및 독서진흥법」 공공도서관의 부지경계선 50m이내지역 - 「초등교육법 또 는공등교육법」에 의한 학교의 부지경계선 50m이내지역 ○사용제한지역: 「도시계획법」에 의한 주거지역 - 전용,일반,준주거지역	○ 사용제한시간 - 공휴일·토요일·일요일(오후6시부터적용) 사용금지 - 평일에는 오후6시부터 익일 오전8시까지 사용금지 ○ 규제방법 - 동일장소에서 1회 사용시간은 2분 이내로 하고매회 15분 이상의 간격을 두어야 함 - 증폭기 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 안됨	-

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
대전(5)	유성구	○ 사용금지지역 – 「의료법」에 의한 종합병원의 부지경계선 50m이내지역 – 「도서관 및 독서진흥법」 공공도서관의 부지경계선 50m이내지역 – 「초등교육법 또는 공등교육법」에 의한 학교의 부지경계선 50m이내지역 ○사용제한지역: 「도시계획법」에 의한 주거지역 – 전용, 일반, 준주거지역	○ 하절기(3월~10월) – 평일: 19:00~익일08:00 – 공휴일: 19:00~익일10:00 ○ 동절기(11월~2월) – 평일: 17:00~익일08:00 – 공휴일: 17:00~익일:10:00	–
	대덕구	○ 사용금지지역 – 「의료법」에 의한 종합병원의 부지경계선 50m이내지역 – 「도서관 및 독서진흥법」 공공도서관의 부지경계선 50m이내지역 – 「초등교육법 또는 공등교육법」에 의한 학교의 부지경계선 50m이내지역 ○사용제한지역: 「도시계획법」에 의한 주거지역 – 전용, 일반, 준주거지역	○ 이동소음원의사용금지 1. 사용시간대 – 하절기(3월~10월): 평일: 19:00~익일08:00 일·공휴일: 19:00~익일:10:00 – 동절기(11월~2월) 평일: 17:00~익일08:00 일·공휴일: 17:00~익일:10:00 2. 사용가능시간대 사용시 준수사항 – 동일장소에서 1회 사용시간은 2분이내로하고 매회15분이상의 휴지시간을 두어야 한다 – 증폭기의 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니된다	–
울산(5)	중 구	○사용금지지역: 공동주택, 종합병원, 공공도서관, 학교부지 경계선으로부터 50미터 이내지역 ○ 사용제한지역:주거지역	○ 사용금지지역: 전면금지 ○ 사용제한지역: 사용금지시간 1. 하절기(3월~10월) – 평일: 18:00~익일07:00 – 일요일/공휴일: 18:00~익일10:00 2. 동절기(11월~2월) – 평일: 17:00~익일07:00 – 일요일/공휴일: 17:00~익일10:00	–
	남 구	○사용금지지역: 공동주택, 종합병원, 공공도서관, 학교부지경계선으로부터 50미터 이내지역 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용금지지역: 전면금지 ○ 사용제한지역: 사용금지시간 – 공휴일: 사용금지 – 토요일: 오후1시부터사용금지 – 평일: 오후6시부터오전8시까지사용금지 – 동일장소에서 1회 사용시간은 2분 이내로하고 매회15분이상의 간격을 두어야 함 – 증폭기 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 안됨	–
	동 구	○사용금지지역: 공동주택, 종합병원, 공공도서관, 학교부지 경계선으로부터 50미터 이내지역 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용금지지역: 전면금지 ○ 사용제한지역: 사용금지시간 1. 하절기(3월~10월) – 평일: 18:00~익일07:00 – 토,일요일/공휴일: 18:00~익일10:00 2. 동절기(11월~2월) – 평일: 17:00~익일07:00 – 토,일요일/공휴일: 17:00~익일10:00 – 증폭기 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 안됨	–

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
울산 (5)	북 구	○ 사용금지지역: 공동주택, 종합병원, 공공도서관, 학교부지 경계선으로부터 50미터이내지역 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용금지지역: 전면금지 ○ 사용제한지역: 사용금지 시간 - 공휴일: 사용금지 - 토요일: 오후1시부터 사용금지 - 평일: 오후6시부터 오전8시까지 사용금지	-
	울주군	○ 사용금지지역: 공동주택, 종합병원, 공공도서관, 학교부지 경계선으로부터 50미터이내지역 ○ 사용제한지역: 주거지역	○ 사용금지지역: 전면금지 ○ 사용제한지역: 사용금지 시간 1. 하절기(3월~10월) - 평일: 18:00 ~ 익일07:00 - 일요일/공휴일: 18:00 ~ 익일10:00 2. 동절기(11월~2월) - 평일: 17:00 ~ 익일07:00 - 일요일/공휴일: 17:00 ~ 익일10:00 - 증폭기 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 안됨	-
경기 (11)	수원시	○ 수원시 전지역	○ 야간 및 조석대시간(19:00~09:00)에는 원칙적사용금지 ○ 학교, 도서관, 병원, 요양시설 등 특히 정온한환경을 요하는 시설주변 50m이내지역은 확성기 및 음향기 24시간 사용금지	
	성남시	○ 성남시 전지역 - (사용금지지역) 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선으로부터 직선거리 50m이내의 지역 - (사용제한지역)이동소음원 사용 금지지역 외 주거지역	○ 사용금지지역 - 이동소음원 24시간 사용 금지 ○ 사용제한지역 - 이동소음원 사용 제한시간: 19:00 ~ 익일 08:00 - 사용시 준수사항: 3분이내/회, 15분 이상 간격유지/회, 생활소음 진동규제기준 준수	
	부천시	○ 전지역 - (사용금지지역) 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선으로부터 50m이내의 지역 - (사용제한지역)이동소음원 사용 금지지역 외주거지역	○ 사용금지지역: 종합병원, 공공도서관, 학교 ○ 사용제한지역: 주거지역 [사용제한시간대] • 하절기(3월~10월) 평일일요일, 공휴일 18:00 ~ 익일10:00, 18:00 ~익일12:00 • 동절기(11월~2월) 평일일요일, 공휴일 17:00 ~익일10:00, 17:00 ~ 익일12:00	
	안산시	○ 안산시 전역(산업단지제외)	○ 규제시간: 19:00 ~ 익일09:00 (다만, 학교, 도서관, 병원 등 특히 정온한 환경을 요하는 시설주변 50m이내지역은 24시간 사용금지) ○ 사용가능시간: 09:00~19:00(단, 생활소음 규제 기준을 준수하여야 함)	
	안양시	○ 안양시 전지역	○ 야간 및 조석대시간(19:00~08:00)에는 원칙적사용금지 ○ 학교, 도서관, 병원 등 특히 정온한환경을 요하는 시설주변50m이내지역은 확성기 및 음향기 24시간 사용금지 ○ 사용시준수사항: 2분이내/회, 15분이상 간격유지/회, 생활소음진동 규제기준 준수	

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
경기 (11)	광명시	○ 전지역	○ 이동하며 사용하는 확성기 소리의 크기를 줄이도록 현장 계도 실시	1999.2.1
	군포시	○ 전지역	○ 18:00~08:00사용금지등	2000.1.29
	과천시	○ 전지역	○ 확성기 사용금지 : 야간 및 조석, 학교, 도서관 등 ○ 확성기허용기준:시간:2분이내/회,간격:15분이상/매회	1996.1.30
	고양시	○ 전지역	○ 사용금지지역 - 종합병원 ,공공도서관, 학교, 공동주택의 부지경계선으로부터 50m이내에서의 확성기 사용금지 ○ 사용제한지역: 주거지역 - 사용제한시간대 • 하절기(3월~10월) 평일: 18:00 ~ 익일 10:00 일요일,공휴일: 18:00 ~ 익일12:00 • 동절기(11월~2월)평일: 17:00 ~ 익일10:00 일요일,공휴일: 17:00 ~ 익일12:00	2012.8.3
	의정부	○ 의정부시 전지역 - (사용금지지역) 주거지역 및 종합병원, 공공도서관, 학교의 부지경계선으로부터 직선거리 50m 이내의 지역 - (사용제한지역) 이동소음원 사용 금지지역 외 지역	○ 사용금지지역 - 이동소음원 24시간 사용 금지 ○ 사용제한지역 - 이동소음원 사용 제한시간 : 20:00 ~ 익일 09:00 - 사용시 준수사항: 『소음·진동관리법』 의 생활소음 규제기준 및 소음측정법 적용	2020.11.12.
	구리시	○ 전지역	○ 구리시 전역에서 이동소음원의 24시간 사용금지, 위반시 1차 행정계도 후 2차부터 과태료(10만원) 및 행정처분. 이동하며 영업이나 홍보를 하기 위하여 사용하는 확성기, 행락객이 사용하는 음향기계 및 기구, 그 밖에 환경부장관이 고요하고 편안한 생활환경을 조성하기 위하여 필요하다고 인정하여 지정고시하는 기계 및 기구 금지	2020.9.15
강원 (6)	강릉시	○ 17개 지역	○ 이동소음원의 24시간 사용금지	-
	동해시	○ 사용금지지역 : 544,736㎡ ○ 일부허용지역 : 4,145,864㎡	○ 이동소음표지판 설치 ○ 일요일,공휴일이동 소음원 사용금지 ○ 확성기는 1회1분이내, 매회3분이상 휴지 ○ 증폭기정격출력을 10와트이하 사용 ○ 야간, 조석시간대 사용금지	-
	속초시	○ 전지역(110.442㎢) ○ 8개동(영랑동,동명동,금호동,교동,노학동, 조양동,청호동,대포동)	○ 종합병원, 교육기관, 국·공립도서관 50m이내 지역 사용금지 ○ 주거, 취락, 운동휴양지구, 국립공원에서는 요일별, 사용시간별, 휴지기간에 따라 사용가능	-

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
강원 (6)	홍천군	○ 공공기관, 종합병원, 학교의 부지경계선에서 50m 이내지역	○ 사용 금지	-
		○ 주거지역	○ 하절기 (평일19:00 -익일08:00), 동절기 (평일17:00-익일 08:00) 일요일, 공휴일 - 사용금지	-
	평창군	○ 도시계획지역 중 - 상업, 주거, 교육시설주변	-	-
	정선군	○ 학교,도서관, 병원요양시설의 부지경계선 50m이내	○ 이동소음원 전면사용금지	-
		○ 아파트단지 및 주거시설지역	○야간 및 조석시간대 사용금지 (18:00~ 익일 08:00) ○ 허용시간대 동일장소 1회3분이내 15분휴지	-
충북 (1)	청주시	○ 사용금지지역 - 종합병원, 학교, 공공도서관의 부지경계로부터 50m 이내 지역 ○ 사용제한지역 - 주택건설촉진법에 의한 공동주택 또는 국토의계획 및 이용에 관한법률에 의한 주거지역 (전용, 일반, 준주거지역)	○ 사용금지지역 - 이동소음원의 사용금지 ○ 사용제한지역 - 사용제한시간 ▷ 하절기: 19:00~익일08:00(평일) 19:00~익일10:00(일,공휴일) ▷ 동절기: 17:00~익일08:00(평일) 19:00~익일10:00(일,공휴일) - 사용가능시간대 준수사항 동일장소에서 1회 사용시간은 2분이내로하고 매15분 이상의 휴지시간을 두어야 한다. 증폭기의 출력을 높여 생활환경에 피해를 주어서는 안됨	-
전북 (5)	전주시	○ 사용금지지역: 부지경계선으로부터 50m 이내 - 학교 - 도서관 및 공공도서관 - 종합병원 및 조산소 ○ 사용제한지역 - 주거지역	○ 사용제한 지역 제한시간 - 하절기 평일 (19:00~익일07:00) 일,공휴일 (18:00~익일10:00) - 동절기 평일 (18:00~익일08:00) 일,공휴일 (17:00~익일10:00) ○ 사용가능시간대 준수사항 - 1회사용시간: 2분이내,매회20분이상휴지시간 - 확성기 증폭기 정격출력은 10와트 이하일것 - 소음도는 10m이격지점에서 측정시 70dB이하일것	-
	군산시	○ 부지경계선으로부터 50m이내지역 - 학교 : 85 - 공공도서관주변 : 1 - 병원, 종합병원 : 6개소	○ 사용제한시간 - 하절기(3~9월)19:00~익일07:00 - 동절기(11월~)	-
	정읍시	○ 총73개소 - 학교 : 70개소 - 공공도서관 : 2개소 - 종합병원 : 1개소	○ 사용제한시간 - 하절기(3 ~ 9월) 19:00 ~ 익일08:00 - 동절기(11월 ~ 2월) 19:00 ~ 익일08:00 ○ 사용가능시간대 사용시 준수사항 - 동일장소에서 1회 사용시간은 2분 이내로 하고 매회 15분이상의 휴지시간을 두어야 한다 - 증폭기의 출력을 크게하여 생활환경에 피해를 주어서는 아니된다-	-

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
전북 (5)	남원시	○ 도시지역중 주거지역, 상업지역, 종합병원, 공공도서관, 학교부지 경계선으로부터 50미터	○ 경찰서 와 합동단속 ○ 주간 (08:00~18:00) - 동일장소에서 1회사용 시간 2분 이내, 매회15분이상 휴지시간 유지 - 확성기, 증폭기 정격출력은 10와트 이하일것 - 70db이하를 유지 ○ 야간 : 사용금지	-
	김제시	○ 주거지역 ○ 상업지역 ○ 종합병원, 공공도서관, 학교50미터이내 지역	○ 동일장소 1회 2분이내, 매회15분이상 휴지 ○ 정격출력 10와트이하 ○ 70dB이하 유지	-
전남 (1)	목포시	○ 고시일자 : 2001.8.20 ○ 규제지역 - 주거지역 전역 - 아래시설의 부지경계선 50m이내의 지역 • 종합병원 • 초등학교 이상의 학교 • 도서관 및 공공도서관 • 공동주택 • 정부 및 지방자치단체의 공공시설 • 고궁, 사찰, 공원 등 관광지 • 관광진흥법에 의한 관광호텔	○ 규제방법 - 조석시간(18시~08시) 사용금지 - 확성기 소음규제(10m이내에 주택 등 건물이 있는 경우 측정한 소음도가 80dB(A) 이하일 것	2001.8.20
경북 (3)	포항시	○ 의료법에 의한 종합병원 부지경계선에서 50m이내지역 ○ 교육법에 의한 학교부지 경계선에서 50m 이내지역 ○ 도서관법에 의한 도서관의 부지경계선에서50m이내지역 ○ 도시계획법에 의한 공원시설 전역	○ 이동소음원의 사용금지, 소리의 크기조절, 사용시간의 제한 등의 명령	-
	구미시	○ 도시계획법 제15,17조에 의한 주거지역, 녹지지역, 준공업지역 ○ 의료법에 의한 종합병원 ○ 도서관진흥법에 의한 공공도서관 ○ 교육법에 의한 학교부지 경계선에서 50m이내지역	○ 물품판매용 확성기 사용금지 - 전시간 ○ 행락객의 음향기계·기구 사용금지 - 전시간 ○ 소음장치가 불량하거나 음향기기부착 이륜자동차 통행금지 - 전시간	-
	영천시	○ 교육법에 의한 학교부지 경계선에서 50미터이내 지역등 - 1개소, 7.4㎢	○ 사용시간 : 18:00부터 익일 08:00까지 ○ 규제방법 - 1회 2분이내 매회 15분이상의 간격을 두어야 함	2020.8.26.

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
경남 (7)	진주시	○ 칠암동 경상대학교병원 부지경계선 50m이내 ○ 칠암동 고려병원 부지경계선 50m이내 ○ 강남동 제일병원 부지경계선 50m이내 ○ 중안동 중앙병원 부지경계선 50m이내 ○ 상대동 진주시립도서관 부지경계선 50m이내 ○ 이현동 서부시립도서관부 지경계선 50m이내 ○ 문산읍 진양도서관 부지경계선 50m이내	○ 확성기, 음향기계, 비정상 음향장치를 부착하여 운행하는 이륜자동차 사용금지 ○ 시간 : 공휴일, 토요일 (13:00~) 평일(18:00~08:00)	1998.12.18.
	사천시	○ 학교부지 경계선 50m이내 (38개소) ○ 공공도서관 부지경계선 50m이내 (2개소)	○ 규제대상 - 이동행상의 확성기 - 음향기계 및 기구 ○ 규제시간 : 24시간 사용금지	1998.12.03.
	김해시	○ 학교 부지경계선 50m이내 ○ 공공도서관 부지경계선 50m이내 ○ 종합병원 부지경계선 50m이내 ○ 공동주택 부지경계선 50m이내	○ 규제대상 - 이동행상의 확성기 - 음향기계 및 기구 ○ 규제시간 : 24시간 사용금지	1998.12.07.
	밀양시	○ 지정지역: 내일동, 내이동, 삼문동, 가곡동,교동일대 ○ 규제대상지역 - 종합병원,학교, 도서관 부지경계선 50m 이내	○ 규제대상 - 이동행상인의 확성기 - 소음방지장치가 비정상적이거나 음향장치를 부착하여 운행하는 이륜차 ○ 규제시간 - 평일 : 19:00 ~ 08:00 - 일, 공휴일 : 사용금지	1996.06.23.
	양산시	○ 읍·동지역 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 규정에 의한 주거지역 ○ 의료법 제3조의 규정에 의한 종합병원의 부지경계선으로부터 직선거리 50미터이내 지역 ○ 도서관 및 독서진흥법 제2조의 규정에 의하나 공공도서관의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터이내 지역 ○ 초·중등교육법 제2조 또는 고등교육법 제2조의 규정에 의한 학교의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터이내 지역	1), 2)의 경우 - 규제방법 : 사용금지 - 규제시간 : 아침(5:00~8:00), 주간(8:00~18:00), 저녁(18:00~22:00), 심야(22:00~5:00) 3), 4)의 경우 - 규제방법 : 사용금지 - 규제시간 : 주간(8:00~18:00), 저녁(18:00~22:00) ○ 이동소음의 종류 - 이동하며 영업을 하기 위하여 사용하는 확성기 - 행락객이 사용하는 음향기계 및 기구 - 소음방지장치가 비정상이거나 음향장치를 부착하여 운행하는 이륜자동차	2004.10.26.
	의령군	○ 의령읍 ○ 가례면	○ 규제대상 - 이동행상의 확성기, 음향기계 및 기구 ○ 규제시간 - 18:00 ~ 익일 08:00 기간중 사용금지 (단, 3.1 ~ 10.31일까지는 20:00 ~ 08:00)	-

시군구별		규제대상지역	규제방법및규제시간대	지정고시일
경남 (7)	함 안 군	○ 가야초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 군북초, 중, 고등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 아라초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 중앙초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 예곡초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 산인초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 대산초, 중학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 법수초, 중학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 월촌초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 문암초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 중앙초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 함안초, 중, 고등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 외암초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 칠원초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 칠북초, 중, 고등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 관동초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 호암초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 칠서초등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 함성중학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 호암중학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 칠성중학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 명덕고등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 경남보건고등학교 반경 직선거리 50m이내 ○ 함안도서관 반경 직선거리 50m이내 ○ 함안칠원도서관 반경 직선거리 50m이내 ○ 대송아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 동신1,2차아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 해동아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 천일아리아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 은하아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 남선아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 남경아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 한국아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 대경파미르아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 태완노블리안아파트 반경 직선거리 50m이내 ○ 벽산블루밍아파트 반경 직선거리 50m이내	○ 규제방법 - 규제시간대 이동행상의 확성기 음향기기, 기구사용 행위 ○ 규제시간대 - 평일 : 19:00 ~ 익일 08:00 - 공휴일 : 17:00 ~ 익일 10:00	-

6. 방음벽 설치 · 교체 현황

6-1. 방음벽 현황 <표 9>

시군구	2021년까지 설치실적					2021년 신규 설치실적			2021년 교체 설치실적			2020년까지 설치실적		
	개소	길이(km)	소요액 (백만원)			개소	길이 (km)	소요액 (백만원)	개소	길이 (km)	소요액 (백만원)	개소	길이 (km)	소요액 (백만원)
			계	이전년도	당해년도 (신규+교체)									
총 계	**5,500**	**1,543**	**1,849,029**	**1,809,829**	**39,200**	**31**	**6.4**	**32,093**	**30**	**23**	**7,107**	**5,469**	**1,537**	**1,809,829**
서 울	515	173.234	145,827	137,502	8,325	6	1.234	4,211	8	3	4,114	509	172	137,502
부 산	331	93.357	158,811	158,221	590	7	1.357	430	7	0.398	160	324	92	158,221
대 구	260	95.251	125,476	125,415	61	1	0.131	61	-	-	-	259	95.12	125,415
인 천	232	76.981	104,613	104,613	-	-	-	-	-	-	-	232	76.981	104,613
광 주	243	56.860	77,565	77,565	-	-	-	-	-	-	-	243	56.86	77,565
대 전	156	72.230	90,670	90,478	192	-	-	-	1	0.603	192	156	72.23	90,478
울 산	147	33.710	40,921	40,921	-	-	-	-	-	-	-	147	33.71	40,921
경 기	1,320	392.524	643,559	619,184	24,375	12	2.524	21,765	13	19	2,610	1,308	390	619,184
강 원	340	73.336	41,719	41,549	170	1	0.246	170	-	-	-	339	73.09	41,549
충 북	275	53.480	39,133	38,719	414	1	0.280	414	-	-	-	274	53.2	38,719
충 남	169	47.870	25,676	22,969	2,707	1	0.250	2,707	-	-	-	168	47.62	22,969
전 북	91	20.086	6,794	6,754	40	1	0.036	40	-	-	-	90	20.05	6,754
전 남	265	65.400	20,863	20,832	31	-	-	-	1	0.046	31	265	65.4	20,832
경 북	626	151.800	110,442	110,442	-	-	-	-	-	-	-	626	151.8	110,442
경 남	477	122.273	101,238	98,943	2,295	1	0.353	2,295	-	-	-	476	121.92	98,943
세 종	21	13.130	114,093	114,093	-	-	-	-	-	-	-	21	13.13	114,093
제 주	32	1.600	1,629	1,629	-	-	-	-	-	-	-	32	1.6	1,629

6-2. 2021년 방음벽 설치·교체 실적

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽종류	설치규모		투자액 (백만원)	비고 (신규/교체)
					높이(m)	길이(km)		
총 계		**31개소(교체30개소)**				**6.411**	**39,200**	
서울	**계**	**6개소(교체8개소)**				**1.234**	**8,325**	
	도시조성부	서울고덕강일공공주택지구 택지조성공사(2지구) 올림픽대로변	2020.12.~2021.2.	투명형	6	0.580	2,429	신규
	위례사업부	위례지구택지개발사업단지 조성공사(3공구) 학교(초3)부지일원	2020.8~2021.6	목재+투명	6.5	0.109	211	신규
	위례사업부	서울위례지구택지개발사업 단지조성공사(3공구) 학교(초중2)부지일원	2020.7~2021.6	목재+투명	6	0.110	164	신규
	성북구	정릉로 북악터널 앞	21.6.~21.8.	반사형	3	0.005	85	신규
	금천구	금천구	2021.1.~4.	반사판형	5	0.300	524	신규
	노원구	경춘선숲길 (불빛정원)	20.12.~21.6.	투명형	5	0.130	798	신규
	서울시설공단	동부간선로 월릉IC주변	21.10~21.12	투명	3	-	524	교체
	서울시설공단	내부순환로 월곡진출램프 주변 외 2개소	21.11~22.01	투명	2~2.5	-	1,025	교체
	용산구	녹사평대로245(한신아파트), 녹사평대로286(이태원주공) 한남대로158~한남대로40길 85(매봉마을)	20.11.~21.12.	투명형	5.5	-	893	교체
	동대문구	답십리동 2-296번지일대	2021.3~2021.8.	흡음형	5	-	200	교체
	노원구	공릉초등학교	21.1.~21.5.	투명형	5	-	545	교체
	노원구	상계주공 13단지 1309동 앞	21.1.~21.5.	투명형 (터널식)	4.5~6	-	268	교체
	노원구	녹천중학교	21.7.~21.10.	투명형	4~5	-	259	교체
	은평구	은평터널	21.10.~21.11.	흡음형→ 투명형	5	-	400	교체
부산	**계**	**7개소(교체7개소)**				**1.357**	**590**	
	부산진구	전포동 서면아파트 일원	2021-06~09	투명형	1	0.100	26	신규
	한국토지 주택공사	부산범천2 주거환경개선사업지구	'21.04.~23.09	투명형	3	0.404	36.2	신규
					6	0.252	51.9	신규
	한국토지 주택공사	부산명지 행복주택	21.7~21.8	투명형	6~9	0.126	246	신규

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽종류	설치규모		투자액(백만원)	비고(신규/교체)
					높이(m)	길이(km)		
부산	한국토지주택공사	부산기장 A-2BL	20.04~21.05	RPP(독립식)	4	0.247	38	신규
	한국토지주택공사	부산연산2 행복주택	20.10~22.06	RPP판넬(가설방음벽)	6~9	0.226	31	신규
	금정구	석대고가교 상부	2021.5.3.~2021.6.16.	흡음형	2	0.002	1	신규
		번영교 일원		흡음형→흡음형	2	0.090	19	교체
		구서동 구서여자중학교 일원	2021.4.2.~2021.5.25.	흡음형→흡음형	3	0.010	7	교체
	연제구	연제구 연미로13번길 5	2021.2.5.~2021.3.4.	흡음형	2	0.050	4	교체
	서구	서대신동3가 38-4	`21.6.~`21.7.	흡음형	5	0.070	80	교체
	사하구	서포로30번길 일원	21.4.~21.6.	흡음형	4	0.158	35	교체
	동구	좌천고가교 일원	21.6.	흡음형	1.5	0.010	7	교체
	동구	충장고가교 일원	'21.5.	투명형	1	0.010	8	교체
대구	**계**	**1개소**				**0.131**	**61**	
	대구시	연경지구 버스차고지	21.2~21.11	투명형	5	0.131	61	신규
대전	**계**	**(교체1개소)**				**-**	**192**	
	대전광역시 건설도로과	중촌고가교	2021.4~2021.12.	흡음판 및 투명판	3.5	0.603	192	교체
경기	**계**	**12개소(교체13개소)**				**2.524**	**24,375**	
	성남시	안양판교로	2020.9.~2021.12.2	투명형	4.5	0.500	995	신규
	시흥시	배곧 단독주택지(배곧동 44)	`20.11.~`21.1.	투명형	3.5	0.084	166	신규
	안성시	공도읍 벚꽃길 36	공사중단	혼합형	0	0.726	16,460	신규
	고양시	목암초등학교	21.7.7.~21.11.3	흡음형, 투명형	6~8	0.200	929	신규
		원흥생태통로	21.5.3.~21.7.1.	흡음형, 투명형	6.5	0.100	239	신규
		일산서구 송산동 11통 마을회관 앞	21.10.27.~21.12.24.	투명형	2	0.056	90	신규

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽종류	설치규모		투자액 (백만원)	비고 (신규/교체)
					높이(m)	길이(km)		
경기	파주시	공동주택부지 와 도로경계 (운정신도시A29블럭)	21.2.22~ 22.4.14	투명방음판, 하부목재 방음판	10.5 ~ 12m	0.326	1,342	신규
		공동주택부지 와 도로경계 (운정신도시A28블럭)	21.8.~21.9.	투명방음벽	8	0.050	160	신규
		공동주택부지 와 도로경계 (운정신도시A14블럭)	21.6.~21.10.	H-Pile 직벽형+투명 방음벽	10~11	0.262	1,214	신규
	양주시	고암동230-4	2021.9.~ 11.	투명형	2m	0.050	40	신규
	동두천시	강변로 상패교 사거리 주변	21.10~21.11	흡음형	1.2	0.014	4	신규
		지행동 부영9단지 앞	20.11~21.4	투명형	3.5	0.156	126	신규
	용인시	국지도23호선	21.7~2021.8		1	2.000	2	교체
		신갈 ~ 수지간도로	21.7~21.8		1	4.000	4	교체
		지방동311호선	21.7~21.8		1	2.000	2	교체
		석성로	21.7~21.8		1	4.000	4	교체
		동백죽전대로	21.7~21.8		1	4.000	4	교체
		언동로217번길	21.7~21.8		1	2.000	2	교체
	김포시	김포시 일대 1개소	21.11.9.~22.2.6.	흡음형 방음벽	2~3	0.100	340	교체
	오산시	오산시 일대 2개소	21.8.~21.9.	투명형	3	0.100	70	교체
	의왕시	원터마을 주변 (청계동 894)	21.2.~21.3.	투명형	3	0.236	179	교체
	과천시	과천6단지 앞 과천대로	21.11.~21.12.	흡음형→ 투명형	7	0.478	2,000	교체
	구리시	구리시 갈매동 더샵 나인힐스 아파트~ 아이파크 아파트	21.3.1.~21.3.31.	직립형	1	0.002	1	교체
		구리시 인창동 인창고등학교 앞	21.3.1.~21.3.31.	혼합형	1	0.001	2	교체

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽종류	설치규모		투자액 (백만원)	비고 (신규/교체)
					높이(m)	길이(km)		
강원	**계**	**1개소**				**0.246**	**170**	
	삼척시	건지주공아파트 앞	19.1.7~ 21.1.29	투명형	3	0.246	170	신규
충북	**계**	**1개소**				**0.280**	**414**	
	서원구	청주시 서원구 산남동 산24-20 구룡터널	2021.9~ 2021.12	투명형	5	0.280	414	신규
충남	**계**	**1개소**				**0.250**	**2,707**	
	천안시,한국토지주택공사공동설치	천안시 서북구 번영로 306-15 브라운스톤 아파트 앞 도로	2020.3~ 2021.12	투명 방음벽	9	0.250	2,707	신규
전북	**계**	**1개소**				**0.036**	**40**	
	정읍시청	정읍시 구룡동 623- 6	21.3.3 ~ 21.5.1	반사형 방음벽 및 방음판	2.5~3	0.036	40	신규
전남	**계**	**(교체 1개소)**				**-**	**31**	
	보성군	벌교읍 부용마을	21.6.15 ~ 7.20		1.5	0.046	31	교체
경남	**계**	**1개소**				**0.353**	**2,295**	
	한국토지주택공사	김해시 진영읍 여래리 973	20.07~ 21.04	목재+투명	10	0.353	2,295	신규

6-3. 2022년 방음벽 설치 계획 <표 12>

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽 종류	설치규모		투자액 (백만원)	비고
					높이(m)	길이(km)		
총계		**32 개소**				**10.28**	**25,418**	
서울	**계**	**6 개소**				**1.562**	**5,003**	
	SH 공사	오금 공공주택지구	2022 년 하반기	투명형	10	0.073	1,300	신규
	SH 공사	서울고덕강일 공공주택지구 택지조성공사(1 지구)	2022 년	투명형	14	0.22	1,453	신규
	SH 공사	장지동길 신설 도로개설공사	22.02.15~ 22.04.30	방음판 (투명형)	3.83	0.156	162	신규
	서울시설공단	내부순환로 DMC 파크뷰 자이 주변 등	22.04~22.11	흡음형등	1.5	0.8	640	신규
	서대문구	1 개소(홍은제 1 재건축 홍은동 104-4 일대)	2021.10. ~2022.2.	투명형 (반사형)	9.4~12.4	0.313	948	신규
	용산구	남산 대림아파트 앞	22.1.~12.	미정 (설계중)	3	0	500	교체
부산	**계**	**2 개소**				**0.367**	**959**	
	남구	번영로(문현터널~연포교)일원	2022.04.-12.	-	3~6	0.112	500	신규
	사상구	모라로 192 번길 37 일원	22.01.~'22.04	반사형, 흡음형	4	0.255	459	신규
인천	**계**	**1 개소**				**0.236**	**461**	
	남동구건설과	도림동 584-22 번지일원	협의중	투명방음판	7.5	0.236	461	신규
광주	계	1 개소				0.455	100	
	동구	동구 내남지구 진아리채 아파트앞	22.5~12.	강화유리	5	0.455	100	신규
대전	**계**	**9 개소**				**3.157**	**6,474**	
	대전도시공사	대전광역시 도안동로	22.2.~22.3.	혼합형	3~9	1.586	1,782	신규
	대전광역시 건설도로과	석봉구름다리	22.4.~6.	투명판	2.5	0.060	71	교체
	대전도시공사	호남고속지선 41.5k 일원	23.~25.	혼합형	6~11.5	0.420	2,521	한국도로 공사위탁
	국가철도공단	경부선 매포 ~ 신탄진 146km775 ~ 146km847	22.06~23.06	흡음형+ 투명형	3~5	0.217	400	설치시기 변동가능
	국가철도공단	경부선 매포 ~ 신탄진 149km555 ~ 150km090	22.06~23.06	흡음형+ 투명형	3~5	0.300	600	설치시기 변동가능
	국가철도공단	경부선 신탄진역구내 151km769 ~ 151km986	22.06~23.06	흡음형+ 투명형	3~5	0.178	350	설치시기 변동가능

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽 종류	설치규모		투자액 (백만원)	비고
					높이(m)	길이(km)		
대전	국가철도공단	대전선 대전 ~ 서대전 2km800 ~ 3km100	22.06~23.06	흡음형+투명형	3~5	0.156	300	설치시기 변동가능
	국가철도공단	대전선 대전 ~ 서대전 4km112 ~ 4km371	22.06~23.06	흡음형+투명형	3~5	0.088	150	설치시기 변동가능
	국가철도공단	호남선 서대전 ~ 가수원 9km094 ~ 9km253	22.06~23.06	흡음형+투명형	3~5	0.152	300	설치시기 변동가능
울산	**계**	**2 개소**				**0.182**	**373**	
	울산종합건설본부	울주군 삼남읍 교동리 271-21 번지 일원	2022	투명형	2	0.126	115	신규
	울산종합건설본부	울주군 삼남읍 교동리 1702-3 번지 일원	2022	투명형	11	0.056	258	신규
경기	**계**	**6 개소**				**3.579**	**10,383**	
	성남시	분당수서로	2022.3~9	투명형	15	0.080	1,113	교체
	부천시	부천시 서해안로 일대	2022.1~7	혼합형 방음벽	14	1.000	0	옥길 공공주택지구, 계수범박재 개발사업소음 저감협의에 따라 한국토지주택공사 및 재개발조합을 통하여 추진
	안산시	단원구 신길동 1507 번지	2021.10 ~ 22.9	혼합형, 방음터널	8.5	0.140	4,512	교체
	안양시	석수동 예술공원 고가차도	2022.4 ~ 8	반사형	4.5	0.98	1,900	교체
	이천시	이천시 일대			2.0~5.5	0.490	358	교체
	파주시	파주시 다율동 1003-14 및 동패동 1693 일원	계획인가일 ~ 22.6.30	혼합형, 투명형	3~14	0.889	2,500	교체
강원	**계**	**2 개소**				**0.145**	**100**	
	인제군	북면 원통리 758-26 번지 일원	4 ~ 6 월	목재방음벽		0.095	60	신규
	인제군	기린면 현리 741-3 번지 일원	4 ~ 6 월	목재방음벽		0.05	40	신규

시도	설치주체	설치장소	설치기간	방음벽 종류	설치규모		투자액 (백만원)	비고
					높이(m)	길이(km)		
충북	**계**	**1 개소**				**0.280**	**414**	
	청주시	청주시 서원구 산남동 산 24-20 구룡터널	2022.07~ 2022.12	투명형	5	0.28	414	신규
전남	**계**	**1 개소**				**0.207**	**952**	
	광양시	마동 금광블루빌아파트 일원	20~22		6	0.207	952	신규
경남	**계**	**1 개소**				**0.112**	**199**	
	창원시	성주동 171-2	2022.1.~5	혼합형	4	0.112	199	신규

7. 저소음노면 포장도로 현황

7-1. 저소음노면 포장도로 현황 <표 10>

시군구	2021년까지 포장실적					2021년 신규 포장실적			2021년 교체 포장실적		2020년까지 포장실적		
	개소	길이 (km)	소요액 (백만원)			개소	길이 (km)	소요액 (백만원)	개소	소요액 (백만원)	개소	길이(km)	소요액 (백만원)
			계	이전년도	당해년도 (신규+교체)								
총계	**932**	**2,398**	**305,226**	**298,908**	**6,318**	**14**	**8.18**	**5,690**	**4**	**628**	**918**	**2,390**	**298,908**
서울	169	177.91	76,855	76,790	65	1	0.17	65	-	-	168	177.74	76,790
부산	80	50.31	7,705	7,705	-	-	-	-	-	-	80	50.307	7,705
대구	2	0.90	155	155	-	-	-	-	-	-	2	0.9	155
인천	25	21.80	6,533	6,533	-	-	-	-	-	-	25	21.8	6,533
광주	3	2.10	591	591	-	-	-	-	-	-	3	2.1	591
대전	42	19.38	8,253	8,253	-	-	-	-	-	-	42	19.38	8,253
울산	9	11.10	2,792	2,792	-	-	-	-	-	-	9	11.1	2,792
경기	322	1,937.12	133,622	128,113	5,509	10	6.13	4,881	4	628	312	1,930.99	128,113
강원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
충북	85	54.00	9,075	9,075	-	-	-	-	-	-	85	54	9,075
충남	7	3.42	802	308	494	2	1.4	494	-	-	5	2.02	308
전북	92	50.10	39,254	39,254	-	-	-	-	-	-	92	50.1	39,254
전남	3	4.00	725	725	-	-	-	-	-	-	3	4	725
경북	1	0.76	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1	0.76	1,000
경남	26	20.60	6,731	6,731	-	-	-	-	-	-	26	20.6	6,731
세종	59	22.45	9,608	9,358	250	1	0.48	250	-	-	58	21.97	9,358
제주	7	22.30	1,525	1,525	-	-	-	-	-	-	7	22.3	1,525

7-2. 2021년 저소음노면 포장 실적

시도	포장주체	포장장소	포장기간	차선수	길이(km)	투자액(백만원)	비고
총계		**14개소**			**8.18**	**6,318**	
서울	**계**	**1 개소**			**0.17**	**65**	
	SH공사	위례지구 택지지구 단지 조성공사 (3공구) 대(보)위서 2-1	2021.12	6	0.17	65	신규
경기	**계**	**10 개소(교체 4 개소)**			**6.13**	**5,509**	
	성남시	성남대로	2021.4.~7.	8	1.100	873	신규
		둔촌대로					신규
	용인시	석성로리가아파트	21.04~21.05		1.650	426	신규
	안양시	경수대로 (비산교 ~ 비산사거리)	04-23~06-24	10	0.365	294	신규
		경수대로 (호계사거리 ~ 포도원사거리)	04-23~06-24	10	0.623	498	신규
		경수대로 (예술공원고가 ~ 삼막사거리)	06-25~08-23	10	0.760	1,244	신규
	광주시	광주시 일대 2개소	20.12.~21.5.	4	0.800	800	신규
	하남시	하남시 일대 1개소	6.18.~8.17.	4	0.350	100	신규
	과천시	과천시 일대 1개소	21.12.~22.1.	5	0.478	646	신규
	수원시	동수원 고가차도	12.09.~12.14.	1	0.163	29	교체
		덕영대로	09.08.~11.26.	8	0.831	494	교체
	김포시	김포시 일대 2개소	21.4.~21.8.	3	1.095	105	교체
충남	**계**	**2 개소**			**1.4**	**494**	
	아산시 도시재생과	아산남북축대로 2-1호 (STA.1+120.0~2+191.0)	21.03~21.06	6차로	1.10	320	신규
	아산시 도시재생과	중로1-18호 (아산시탕정면매곡1리일원)	2021.08~09	4차로	0.3	174	신규
세종	**계**	**1 개소**			**0.48**	**250**	
	도로관리사업소	국도1호선 상부도로	8.5~12.13	4차선	0.475	250	신규

7-3. 2022년 저소음노면 포장 계획

시도	포장주체	포장장소	포장기간	차선수	길이(km)	투자액 (백만원)	비고
총계		**32개소**			**22.27**	**22,703**	
서울	**계**	**7개소**			**3.716**	**6,355**	
	도로시설과	마곡지구 공항대로	22년 상반기	8~11	0.3	434	
	SH공사	마곡지구 단독주택필지 앞	22년 상반기	4~6	0.5	460	
	SH공사	오금 공공주택지구	22년 하반기	6~9	0.45	240	
	SH공사	서울고덕강일 공공주택지구 (1지구)	22년 상반기	6~9	0.666	404	
	SH공사	서울고덕강일 공공주택지구 (2지구)올림픽대로변	22년 상반기	8	1.051	4,315	
	SH공사	위례지구 택지지구 단지조성공사 (3공구) 대㈜위서 1-5	22년 하반기	8	0.729	479	
	SH공사	장지동길 신설 도로개설공사	22.4.	4	0.02	23	
대전	**계**	**2개소**			**2.339**	**3,023**	
	대전도시공사	대전광역시 도안동로	22.2~22.4	8~10	2.2	2,896	
	대전도시공사	유성광역복합환승센터 중1-130호선	22	5	0.1	127	
경기	**계**	**20개소**			**14.462**	**12,337**	
	성남시	성남대로	2022.4~10	8	4	4,000	
		서현로					
	부천시	부천시 서해안로 일대	2022.3~7	6	1.4	0	한국토지주택공사 추진사업
	용인시	동백 죽전대로	22.3~12		1.500	1,500	
		포은대로	22.4	8~10차선	0.300	200	
		포은대로	22.5	8~10차선	0.700	400	
		포은대로	22.6	8~10차선	0.780	400	
	안양시	흥안대로 (계원예대사거리 ~ 덕고개사거리)	2022.3.~10.	10	1.000	800	
	광주시	광주시 일대 8개소	2022.3.~12.	4~6	2.5	3,280	
	이천시	이천시 일대	22.9	4	0.32	143	
	의왕시	포일로	2022.4.~5	4~6	0.59	301	
	고양시	권율대로	2022.3.~5	4~6	0.85	1,135	
	파주시	파주시 다율동 및 동패동일원	2022.12.31	6	0.522	178	한국토지주택공사 추진사업
충북	**계**	**1개소**			**0.3**	**282**	
	청주시	상당구 용담동 산61-6	2022.3~ 2022.6	5차선	0.3	282	
경남	**계**	**1개소**		**4**	**0.33**	**226**	
	창원시	삼동지하차도		4	0.33	226	
세종	**계**	**1개소**			**1.12**	**480**	
	도로관리사업소	국도1호선 상부도로	3.11~6.8	4차선	1.12	480	

8. 2021년 소음·진동 사업예산 집행현황

(단위:백만원)

시군구	사업명	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액	이월액	불용액	집행율 (%)
총 계		**33,392**	**2,769**	**33,095**	**20,997**	**11,244**	**348**	**63**
서 울	○ 서울고덕강일공공주택지구 택지조성외 6건	13,630	1,057	12,573	5,942	6,343	-	-
부 산	○ 서구 보수대로 방음벽 교체 및 방호벽도색공사 ○ 사하구 서포로 30번길 방음벽교체 ○ 부산진구 서면아파트 인근 방음벽 설치 ○ 동구 좌천고가교외1개소 방음벽교체 ○ 사상구 방음벽 교체공사 ○ 금정구 방음벽 설치 및 교체 ○ 연제구 방음벽 교체 ○ 부산진구 주거환경개선사업 ○ 강서구, 기장군, 연제구, 아파트건설공사	1,049	-	1,049	619	430	-	70
대 구	○ 방음벽 설치 공사	61	-	61	61	-	-	100
울 산	○ 전광판 소음측정시스템 이동설치 및 유지관리비(울산남구) ○ 실시간 소음측정시스템 구축(울산동구) ○ 실시간 소음측정시스템 이동설치 및 유지관리비(울산울주군)	11	-	11	9	-	2	82
경 기	○ 도로교통소음 자동측정망 및 교통소음규제지역 표지판 유지관리 - 저소음포장 및 유지보수 공사(수원시) ○ 저소음포장, 방음벽 설치(성남시) ○ 저소음포장공사(용인시) ○ 경수대로 저소음 포장공사 3개소(안양시) ○ 환경측정기기 운영(시흥시) ○ 측정기기 정도검사 및 교통소음 관리비포장공사 외(광주시) ○ 석정초교 방음벽 보수공사(김포시) ○ 대기환경오염원관리, 방음벽 교체(오산시) ○ 창우지하차도 도로포장 정비공사(하남시) ○ 원터마을 방음벽 설치공사(의왕시) ○ 방음벽 설치공사 등(고양시) ○ 환경소음측정망 용역(남양주시) ○ 도로소음 측정용역, 환경소음측정망 소음측정용역, 교통소음관리지역 표지판 제작(파주시) ○ 도로, 교량 유지관리 사업(양주시)	14,882	800	15,682	11,355	3,981	346	72

시군구	사업명	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액	이월액	불용액	집행율 (%)
강 원	○ 진동측정기기 구입	8	-	8	-	-	-	-
충 북	○ 청주시 서원구 산남동 산24-20 구룡터널 ○ 제1순환로 일원도로 정비공사	696	-	696	696	-	-	100
충 남	○ 브라운스톤아파트 방음시설 설치 사업 ○ 아산신도시 해체지역 연계교통망 남북측 도로개설공사 ○ 당정 중로 1-18호 개설사업	1,812	-	1,812	1,812	-	-	100
전 북	○ 국도1호선 진출입로 방음벽 설치공사	40	-	-	40	-	-	100
전 남	○ 도로변 방음시설 설치사업(광양)	952	912	952	462	490	-	49
경 남	○ 소음진동배출업소 관리	1	-	1	0.88	-	0.12	88
세 종	○ 저소음 노면 포장 설치	250	-	250	-	-	-	100

9. 정온시설 현황

(단위:개소)

구분	계	학교	공동주택	종합병원	공공도서관	노인의료복지시설	영유아보육시설
총 계	**94,174**	**14,366**	**41,908**	**418**	**1,219**	**5,128**	**31,135**
서 울	11,256	1,551	4,190	63	301	395	4,756
부 산	6,838	709	4,231	31	46	105	1,716
대 구	3,826	588	1,653	17	45	307	1,216
인 천	6,423	783	3,208	65	60	505	1,802
광 주	1,977	230	805	18	16	94	814
대 전	2,662	377	938	10	23	158	1,156
울 산	4,317	249	3,202	9	23	47	787
경 기	20,609	3,144	6,547	61	256	1,517	9,084
강 원	3,912	699	1,935	18	54	301	905
충 북	1,842	304	863	8	36	154	477
충 남	5,552	1,064	2,572	14	56	314	1,532
전 북	2,841	854	951	13	66	238	719
전 남	4,277	1,058	1,706	34	64	309	1,106
경 북	7,686	1,215	4,353	20	70	362	1,666
경 남	8,088	1,119	4,121	30	68	240	2,510
세 종	762	101	239	1	14	16	391
제 주	1,306	321	394	6	21	66	498

10. 소음피해 학교 현황

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
총계		231개소				
서울 (152)	용산구	후암초교	62	도로	방음벽 설치	
		한남초교	62	도로	방음벽 설치	
		신광여중고	57	도로	방음벽 설치	
		용산공고	63	도로	방음벽 설치	
		용산중	56	도로	방음벽 설치	
		한강중	62	도로	방음벽 설치	
		용강중	64	도로	방음벽 설치	
	성동구	한양대	62.4	도로	방음벽 설치	
		덕수정보고	63.8	도로	방음벽 설치	
		행당중	64.3	도로	방음벽 설치	
		행당초	63.5	도로	방음벽 설치	
		무학여고	62.8	도로	방음벽 설치	
		무한중	63.5	도로	방음벽 설치	
		옥정중	63.6	도로	방음벽 설치	
		경일초	63	도로	방음벽 설치	
		성원중	62	도로	방음벽 설치	
		행현초	61	도로	방음벽 설치	
		방통대	64.2	도로	방음벽 설치	
	광진구	성자초	60.4	도로	방음벽 설치	
		광양중	58.6	도로	방음벽 설치	
		세종초	60.3	도로	방음벽 설치	
		신자초	60	도로	방음벽 설치	
	중랑구	신현중	61.1	도로	방음벽 설치	
		중흥초교	64.5	도로	방음벽 설치	
		중목초교	62	도로	방음벽 설치	
		신내초교	60.2	도로	방음벽 설치	
		중랑초교	64.1	도로	방음벽 설치	
	성북구	숭인초교	55	도로	방음벽 설치	
		광운초교	54	도로	방음벽 설치	
		남대문중	54	도로	방음벽 설치	
		월곡중	59	도로	방음벽 설치	
		숭덕초교	58	도로	방음벽 설치	
		석관중	53	도로	방음벽 설치	
		석관고	51	도로	방음벽 설치	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
서울 (152)	성북구	서울북공고	55	도로	방음벽 설치	
		국민대	56	도로	방음벽 설치	
	강북구	번동초교	62	도로	방음벽 설치	
		오현초교	59	도로	방음벽 설치	
		송중초교	62	도로	방음벽 설치	
	도봉구	서울외국어고교	50	도로	방음벽 설치	
		도봉중	59	도로	방음벽 설치	
		창림초등	-	도로	방음벽 설치	
	노원구	노원고교	61.3	도로	방음벽 설치	
		대진고교	57.1	도로	방음벽 설치	
		혜성여고	57.8	도로	방음벽 설치	
		하계중	56.4	도로	방음벽 설치	
		선곡초교	57.6	도로	방음벽 설치	
		은곡공고	57.5	도로	방음벽 설치	
		상계중	57.6	도로	방음벽 설치	
		용화여고	53	도로	방음벽 설치	
		서울산업대	58.3	도로	방음벽 설치	
		온곡중	55.4	도로	방음벽 설치	
		서울산업대	58.1	도로	방음벽 설치	
		녹천초교	58.4	도로	방음벽 설치	
		녹천중	58.6	도로	방음벽 설치	
		상계고교	57.8	도로	방음벽 설치	
		계상초교	53.2	도로	방음벽 설치	
		청원초교	53	도로	방음벽 설치	
		노일초교	58.1	도로	방음벽 설치	
		공릉초교	57.4	도로	방음벽 설치	
		상명고교	62.5	도로	방음벽 설치	
		대진여고	57	도로	방음벽 설치	
		염광고교	55	도로	방음벽 설치	
	서대문구	금화초교	70.2	도로	방음벽 설치	
		미동초교	66	도로	방음벽 설치	
	마포구	숭문중학교	63	도로	방음벽 설치	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
서울 (152)	양천구	갈산초	59	도로	방음벽 설치	
		경인초	56	도로	방음벽 설치	
		목일중	60	도로	방음벽 설치	
		신강초	60	도로	방음벽 설치	
		신목고	59	도로	방음벽 설치	
		신목중	56	도로	방음벽 설치	
		신서중	60	도로	방음벽 설치	
		양강중	63	도로	방음벽 설치	
		영도중,강서고	58	도로	방음벽 설치	
		은정초	60	철도	-	
		강서초	75웨클미만	항공기	-	
		강신중	75웨클미만	항공기	-	
		광영고	85웨클미만	항공기	-	
		광영여고	75웨클미만	항공기	-	
		금옥여고	75웨클미만	항공기	-	
		금옥중	75웨클미만	항공기	-	
		백암고	75웨클미만	항공기	-	
		서울정보고	75웨클미만	항공기	-	
		신남초	75웨클미만	항공기	-	
		신원중	85웨클미만	항공기	-	
		신원초	85웨클미만	항공기	-	
		양원초	75웨클미만	항공기	-	
		양천고	75웨클미만	항공기	-	
		양천중	75웨클미만	항공기	-	
		강월초	75웨클미만	항공기,도로	방음벽 설치	
		양서중	85웨클미만	항공기,도로	방음벽 설치	
	강서구	방화중	61	도로	방음벽 설치	
		공항고교	68	도로	방음벽 설치	
		송정중	63.2	도로	방음벽 설치	
		세민정보	66.9	도로	방음벽 설치	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
서울 (152)	강서구	송화초교	69.1	도로	방음벽 설치	
		송정중학교	75웨클미만	항공기	방음창 설치	
	구로구	구일초등학교	51	도로	방음벽 설치	
		영일초등학교	46	도로	방음벽 설치	
		매봉초등학교	47	도로	방음벽 설치	
		경인중학교	49	도로	방음벽 설치	
		서서울고등학교	58	도로	방음벽 설치	
		고산초등학교	58	도로	방음벽 설치	
		미래초등학교	59	도로	방음벽 설치	
		고산초등학교	46,75웨클미만	도로, 항공기	방음벽 설치	
		고원초등학교	75웨클미만	항공기	-	
		고척초등학교	75웨클미만	항공기	-	
		덕의초등학교	75웨클미만	항공기	-	
		고척중학교	75웨클미만	항공기	-	
		경인고등학교	75웨클미만	항공기	-	
		고척고등학교	75웨클미만	항공기	-	
	영등포구	선유중	59.8	도로	방음벽 설치	
		대길초교	53	도로	방음벽 설치	
		여의도교교	66	도로	방음벽 설치	
		여의도중	64	도로	방음벽 설치	
		여의도초교	68	도로	방음벽 설치	
		당서초교	59	도로	방음벽 설치	
		영등포초교	63	도로	방음벽 설치	
		윤중중	62	도로	방음벽 설치	
		우신초교	57	도로	방음벽 설치	
		선유고	59	도로	방음벽 설치	
	동작구	본동초교	61	도로	방음벽 설치	
		흑석초교	60	도로	방음벽 설치	
	관악구	구암초교	54	도로	방음벽 설치	
	서초구	반포초중교	53	도로	방음벽 설치	
		세화여고	56	도로	방음벽 설치	
		양재초교	58	도로	방음벽 .설치	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
서울 (152)	서초구	신중초교	56	도로	방음벽 설치	
		서울교대	54	도로	방음벽 설치	
	강남구	대왕초교	62	도로	방음벽 설치	
		역삼중	60	도로	방음벽 설치	
		구정고교	55	도로	방음벽 설치	
		대곡초교	60	도로	방음벽 설치	
		대왕중	57	도로	방음벽 설치	
		숙명여중고	56	도로	방음벽 설치	
	송파구	문정초교	54.3	도로	방음벽 설치	
		석촌중	58.2	도로	방음벽 설치	
		아주중	55.6	도로	방음벽 설치	
		영파여중	58.2	도로	방음벽 설치	
		풍납중	60.8	도로	방음벽 설치	
		남천초교	59	도로	방음벽 설치	
		오주중	63.9	도로	방음벽 설치	
		문정중	54.7	도로	방음벽 설치	
		신가초교	60.5	도로	방음벽 설치	
		방이초교	58.5	도로	방음벽 설치	
		신천중	56.7	도로	방음벽 설치	
		배명고교	56.1	도로	방음벽 설치	
		풍납중교	54.6	도로	방음벽 설치	
		잠실초고	57	도로	방음벽 설치	
	강동구	성덕고등학교	68.9	도로	방음벽 설치	
		강일중학교	68	도로	방음벽 설치	
인천 (2)	동구	동산고등학교	72~70	교통소음	방음벽 설치	
	계양구	상야분교	-	도로,항공기	방음벽(40m)설치	
대구 (1)	달성군	달성중학교	68dB(A)	지하철공사장 소음	방음벽 설치	
광주 (10)	서구	계수초등학교	75~85	항공기	방음벽 미설치	
		운천초등학교	75~85	항공기	방음벽 미설치	
		전남중학교	75~85	항공기	방음벽 미설치	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
광주 (10)	서구	치평초등학교	75~85	항공기	방음벽 미설치	군공항 이전 추진
		송학초등학교	75~85	항공기	방음벽 미설치	
	광산구	광주정보고교	85-90	항공기	방음벽 미설치	
		송정초교	80-85	항공기	방음벽 미설치	
		송정동초교	80-85	항공기	방음벽 미설치	
		송광중학교	80-85	항공기	방음벽 미설치	
		송정서초교	75-80	항공기	방음벽 미설치	
경기 (44)	수원시	고색초등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	관련기관 국방부,교육청) 협의하여 추진
		고현초등학교장	85~90웨클지역	항공기	-	
		구운초등학교장	80~85웨클지역	항공기	-	
		남수원초등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		당수초등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		서평초등학교장	75~80웨클지역	항공기	○	
		서호초등학교장	85~90웨클지역	항공기	-	
		수원금곡초등학교장	80~85웨클지역	항공기	-	
		수원중촌초등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		안룡초등학교장	80~85웨클지역	항공기	-	
		일월초등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		칠보초등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		탑동초등학교장	85~90웨클지역	항공기	-	
		호매실초등학교장	75~80웨클지역	항공기	○	
		효탑초등학교장	85~90웨클지역	항공기	-	
		고색중학교장	80~85웨클지역	항공기	-	
		구운중학교장	80~85웨클지역	항공기	-	
		서호중학교장	90~95웨클지역	항공기	-	
		세류중학교장	80~85웨클지역	항공기	○	
		칠보중학교장	75~80웨클지역	항공기	○	
		호매실중학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		경기대명고등학교장	75~80웨클지역	항공기	○	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
경기 (44)	수원시	고색고등학교장	80~85웨클지역	항공기	-	관련기관 국방부,교육청) 협의하여 추진
		수원한일전산여자고등학교장	75~80웨클지역	항공기	-	
		자혜학교장	85~90웨클지역	항공기	-	
	부천시	고리울초등학교	80~85웨클지역	항공기	-	소음피해 정도에 대한 모니터링 및 소음원인 제공 기관과의 협의 등을 통한 피해학교 지원
		수주초등학교	75~80웨클지역	항공기	-	
		수주중학교	75~80웨클지역	항공기	-	
		수주고등학교	75~80웨클지역	항공기	-	
	화성시	병점초등학교	85웨클이상 (3종구역)	항공기		
		안용중학교	85웨클이상 (3종구역)	항공기		
		화산초등학교	85웨클이상 (3종구역)	항공기		
		안녕초등학교	85웨클이상 (3종구역)	항공기		
		사창초등학교	80웨클이상 (3종구역)	항공기		
	파주시	문산중앙유치원	심함	탱크,부대 내 방송	-	소음피해 정도에 대한 모니터링 및 소음원인 제공 기관과의 협의 등을 통한 피해학교 지원 방안 모색
		군내초등학교	낮음	사격소음	-	
		신산초등학교 신산초병설유치원	낮음	비행소음, 장갑차운행	-	
		영도초등학교 영도초병설유치원	심함	사격소음, 비행소음	-	
		용미초등학교 용미초병설유치원	중간	사격소음	-	
		웅담초등학교 웅담초병설유치원	낮음	포소음	-	
		장파초등학교 장파초병설유치원	낮음	사격소음	-	
		파양초등학교 파양초병설유치원	낮음	비행소음, 장갑차운행	-	
		파주광일중학교	심함	비행소음	-	
		파주여자고등학교	심함	비행소음	-	
강원 (16)	춘천시	춘성중학교	80이상 90미만	군용항공기	-	
		춘천한샘고등학교	80이상 90미만	군용항공기	-	
	강릉시	남산초등학교	87	군용항공기	-	
		노암초등학교	92	군용항공기	-	

시도	시군구	학교별	소음도	피해종류 (도로,철도,항공기)	방음벽 설치여부	향후조치계획
강원 (16)	강릉시	성덕초등학교	87	군용항공기	이중창 설치	
		중앙초등학교	87	군용항공기	-	
		강릉중학교	87	군용항공기	-	
		경포중학교	92	군용항공기	이중창 설치	
		강릉중앙고등학교	87	군용항공기	-	
	횡성군	성남초등학교	90	군용항공기	-	
		횡성중고등학교	80	군용항공기	-	
		횡성여고	85	군용항공기	-	
		횡성초등학교	80	군용항공기	-	
		성북초등학교	80	군용항공기	-	
		대동여자중학교	80	군용항공기	-	
	인제군	어론초등학교	66	도로	접합유리 방음벽 설치	
충남 (4)	보령시	관당초등학교	55dB	항공기(공군전투기)	설치	
		주산산업고등학교	57dB	항공기(공군전투기)	설치	
		웅천중고등학교	57dB	항공기(공군전투기)	설치	
	계룡시	두마초학교	기준이내	철도소음	설치	
경남 (1)	양산시	삽량초등학교	-	도로	-	
경북 (1)	김천시	마포초등학교	-	고속도로	설치	

11. 2022년 소음·진동배출업소 지도·점검 계획 <표 11>

시군구	점검대상(개소)	등급별 개소						주요점검 내용	점검방법	위반자 조치
		허가		신고		허가, 신고외				
계	**22,297**	**중점**	**15**	**중점**	**15**	**중점**	**4**			
		일반	**485**	**일반**	**12.997**	**일반**	**446**			
		우수	**258**	**우수**	**7,106**	**우수**	**942**			
서울	304	중점	13	중점	-	중점	-	○ 허가(신고)사항 적정조치여부 ○ 배출허용기준 준수여부 ○ 기타 준수사항 등	○ 통합지도점검 규정에의거 지도점검 실시	○ 현장 행정지도, 행정처분 등
		일반	107	일반	40	일반	-			
		우수	41	우수	103	우수	-			
부산	981	중점	1	중점	-	중점	3	○ 소음진동배출시설 신고유무등 ○ 소음배출시설 및 방지시설 적정운영 ○ 배출허용기준 준수 확인	○ 정기 및 수시 점검 ○ 민원발생시 현장확인	○ 관련법에 의거 처리 ○ 행정처분 및 과태료 부과
		일반	38	일반	356	일반	17			
		우수	45	우수	437	우수	84			
대구	554	중점	1	중점	-	중점	-	○ 소음배출시설 및 방지시설 적정여부 등	○ 현장점검	○ 관련법에 의거 처리 ○ 행정처분 및 과태료 부과
		일반	46	일반	87	일반	-			
		우수	17	우수	44	우수	359			
인천	540	중점	-	중점	-	중점	-	○ 소음배출시설 및 방지시설 적정운영 ○ 배출허용기준 준수 확인	○ 정기 및 수시점검	○ 관련법에 의거 처리 ○ 행정처분 및 과태료 부과
		일반	92	일반	129	일반	-			
		우수	26	우수	240	우수	53			
광주	51	중점	-	중점	-	중점	-	○ 무허가(신고) 배출시설 설치여부 ○ 소음진동배출허용기준 준수여부 등	○ 정기점검 및 수시점검	○ 고발, 과태료, 행정처분
		일반	2	일반	15	일반	-			
		우수	-	우수	32	우수	2			
대전	43	중점	-	중점	-	중점	-	○ 배출시설 및 방지시설 적정 운영 여부, 소음진동관리법 위반여부 등	○ 통합지도점검	○ 관계법령에 따른 행정처분 등
		일반	19	일반	12	일반	-			
		우수	4	우수	8	우수	-			
울산	95	중점	-	중점	-	중점	-	○ 소음진동배출시설 및 방지시설 정상운영 여부 ○ 배출허용기준 준수여부	○ 정기 및 수시점검	○ 소음진동관리법에 따라 조치
		일반	1	일반	76	일반	-			
		우수	-	우수	18	우수	-			
경기	7,475	중점	-	중점	8	중점	-	○ 배출시설 설치 신고사항 일치여부 ○ 방지시설 정상가동 여부등 ○ 환경기술인 교육이수 여부 등	○ 신고서류 및 현장확인 ○ 환경가술인 교육 수료증 확인 등	○ 관련법에 따라 행정 조치
		일반	58	일반	6,092	일반	57			
		우수	48	우수	846	우수	366			

시군구	점검대상(개소)	등급별 개소						주요점검내용	점검방법	위반자 조치
		허가		신고		허가, 신고외				
강원	394	중점	–	중점	–	중점	–	○ 소음진동배출시설 및방지시설 정상운영 여부 ○ 배출허용기준 준수여부	○ 정기 및 수시점검	○ 소음진동관리법에 따라 조치
		일반	5	일반	174	일반	5			
		우수	9	우수	181	우수	20			
충북	900	중점	–	중점	1	중점	–	○ 배출시설 및 방지시설 정상설치 운영여부 등 ○ 무허가(미신고)배출시설 설치 가동여부 ○ 배출시설 신고여부 확인	○ 정기 및 수시점검 ○ 환경오염물질 배출시설 등에 관한통합지도점검 규정에 의거 점검	○ 위반사항에 따른 적의한 행정조치
		일반	7	일반	324	일반	–			
		우수	1	우수	567	우수	–			
충남	1,940	중점	–	중점	26	중점	1	○ 배출시설 및 방지시설 정상설치 운영여부 등 ○ 무허가(미신고)배출시설 설치 가동여부 ○ 배출시설 신고여부 확인	○ 정기및수시점검 ○ 환경오염물질 배출시설 등에 관한통합지도점검 규정에 의거 점검	○ 위반사항에 따른 적의한 행정조치
		일반	9	일반	1,384	일반	37			
		우수	–	우수	462	우수	21			
전북	1,260	중점	–	중점	–	중점	–	○ 배출시설 및 방지시설 정상가동 여부 등 점검	○ 통합지도점검계획에 의거 점검	○ 소음진동관리법에 따라 조치
		일반	5	일반	590	일반	–			
		우수	4	우수	661	우수	–			
전남	1,040	중점	–	중점	1	중점	–	○ 배출시설 및 방지시설 정상설치 운영여부등 ○ 무허가(미신고)배출시설 설치 가동여부 ○ 배출시설 신고여부 확인	○ 정기 및 수시점검 ○ 환경오염물질 배출시설 등에 관한통합지도점검 규정에 의거 점검	○ 위반사항에 따른 적의한 행정조치
		일반	8	일반	624	일반	–			
		우수	3	우수	404	우수	–			
경북	1,936	중점	–	중점	3	중점	–	○ 허가기준 준수여부 확인 ○ 배출시설 신고여부 확인	○ 대기, 폐수 ,소음진동배출시설 점검시 전체 점검	○ 위반사항에 따른 적의한 행정조치
		일반	41	일반	745	일반	325			
		우수	19	우수	773	우수	30			
경남	4,373	중점	–	중점	1	중점	–	○ 배출시설 및 방지시설 정상설치 운영여부등 ○ 무허가(미신고)배출시설 설치가동 여부 ○ 배출시설 신고여부 확인	○ 정기 및 수시점검 ○ 환경오염물질 배출시설 등에 관한통합지도점검 규정에 의거 점검	○ 위반사항에 따른 적의한 행정조치
		일반	44	일반	2,010	일반	5			
		우수	41	우수	2,265	우수	7			
세종	328	중점	–	중점	–	중점	–	○ 소음진동관리법 위법사항 여부	○ 수시점검	○ 관계법령에 따른 행정처분 등
		일반	3	일반	325	일반	–			
		우수	–	우수	–	우수	–			
제주	83	중점	–	중점	4	중점	–	○ 신고사항 변동여부 ○ 방지시설 이상여부	○ 통합 및 합동점검	○ 관계법에 따른 행정조치
		일반	–	일반	14	일반	–			
		우수	–	우수	65	우수	–			

12. 2021년 저주파 소음 민원 현황

시도	시군구	민원 발생일	대상 소음원	측정결과 (초과된주파수 및 측정값(dB))	초과여부	처리결과 (권고사항)
총계		**민원발생 155 건**			**초과 2 건**	
부산	**소계**	**43 건**			**0 건**	
	부산진구	1 월 13 일	실외기	X	X	행정지도(실외기수리)
		1 월 11 일	환풍기	X	X	행정지도
		1 월 22 일	실외기	X	X	행정지도
		2 월 1 일	환풍기	X	X	행정지도(실외기수리)
		2 월 15 일	환풍기	X	X	행정지도(방음벽설치등)
		2 월 23 일	환풍기	X	X	행정지도
		3 월 2 일	환풍기	X	X	행정지도(방음벽설치등)
		3 월 29 일	환풍기	X	X	행정지도
		3 월 30 일	환풍기	X	X	행정지도(실외기수리)
		4 월 27 일	환풍기	X	X	행정지도
		5 월 14 일	환풍기	X	X	행정지도
		5 월 25 일	실외기	X	X	행정지도(실외기수리)
		5 월 26 일	실외기	X	X	행정지도(실외기수리)
		6 월 4 일	환풍기	X	X	행정지도
		6 월 14 일	실외기	X	X	행정지도(씰외기수리)
		6 월 15 일	실외기	X	X	행정지도(방음벽설치등)
		6 월 20 일	실외기	X	X	행정지도
		6 월 22 일	환풍기	X	X	행정지도
		6 월 29 일	환풍기	X	X	행정지도(위치조정)
		7 월 15 일	환풍기	X	X	행정지도
		8 월 23 일	환풍기	X	X	행정지도(방음벽설치등)
		9 월 7 일	실외기	X	X	행정지도
		9 월 19 일	실외기	X	X	행정지도
		9 월 30 일	실외기	X	X	행정지도
		10 월 6 일	냉각기	X	X	행정지도(방음벽설치등)
		10 월 13 일	환풍기	X	X	행정지도
		12 월 14 일	환풍기	X	X	행정지도
		12 월 20 일	실외기	X	X	행정지도(방음벽설치)
		12 월 23 일	실외기	X	X	행정지도(위치조정)

시도	시군구	민원 발생일	대상 소음원	측정결과 (초과된주파수 및측정값(dB))	초과여부	처리결과 (권고사항)
부산	부산진구	12 월 29 일	실외기	X	X	행정지도(위치조정)
	동래구	3 월 29 일	실외기	X	X	행정지도
		6 월 26 일	실외기	X	X	행정지도
		8 월 19 일	실외기	X	X	행정지도
		8 월 27 일	실외기	X	X	행정지도
	연제구	01 월 25 일	공조기	X	X	행정지도
		01 월 26 일	실외기	X	X	행정지도
		03 월 11 일	환풍기	X	X	행정지도
		04 월 27 일	환풍기	X	X	행정지도
		07 월 12 일	실외기	X	X	행정지도
		08 월 30 일	실외기	X	X	행정지도
		09 월 28 일	환풍기	X	X	행정지도
		10 월 08 일	환풍기	X	X	행정지도
		10 월 29 일	실외기	X	X	행정지도
인천	**소계**	**1 건**			**1 건**	
	옹진군	10.31	송풍기, 풍력발전기	80Hz, 48dB	1	방지대책 마련(저감장치 설치 권고 및 운영시간 조정)
울산	**소계**	**1 건**			**0 건**	
	북구	11 월 3 일	아파트 옥상	X	X	행정지도
경기	**소계**	**102 건**			**1 건**	
	수원시	9 월 23 일	실외기	-	미초과	민원사항 전달 및 행정지도
		11 월 9 일	실외기	-	미초과	민원사항 전달 및 행정지도
	성남시	12 월 23 일	실외기	-	미초과	민원사항 전달 및 행정지도
	용인시	9 월 1 일	실외기	49.9dB(A)	미초과	-
		9 월 23 일	실외기	48.9dB(A)	미초과	-
		10 월 12 일	건조기	56.8dB(A)	미초과	-
		10 월 12 일	실외기	주소음원으로 보기 힘듬	미초과	3dB 이하차이
		10 월 14 일	실외기	주소음원으로 보기 힘듬	미초과	3dB 이하차이
		5 월 20 일	실외기	-	-	소음주의 행정지도
		7 월 16 일	실외기	-	-	소음주의 행정지도

시도	시군구	민원 발생일	대상 소음원	측정결과 (초과된주파수 및 측정값(dB))	초과여부	처리결과 (권고사항)
경기	군포시	7 월 19 일	실외기	-	-	보수
		1 월 25 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
	광주시	1 월 25 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
		1 월 25 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
		1 월 27 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		1 월 27 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		1 월 27 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		1 월 27 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
		1 월 27 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
		3 월 3 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		3 월 9 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
		4 월 23 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		5 월 3 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		5 월 6 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		5 월 24 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		5 월 26 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		6 월 7 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		6 월 9 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		6 월 17 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		6 월 17 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		6 월 24 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		7 월 9 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		7 월 15 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		7 월 19 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		7 월 20 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		7 월 28 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		8 월 4 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		8 월 17 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		8 월 18 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		8 월 24 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		8 월 27 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		9 월 16 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고

시도	시군구	민원 발생일	대상 소음원	측정결과 (초과된주파수 및 측정값(dB))	초과여부	처리결과 (권고사항)
경기	광주시	9 월 27 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		9 월 28 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		10 월 1 일	실외기	-	-	설득 이해 종결
		10 월 1 일	실외기	-	-	설득이해 종결
		10 월 25 일	실외기	-	-	설득이해 종결
		11 월 1 일	실외기	-	-	방음벽 설치권고
		11 월 4 일	실외기	-	-	설득이해 종결
		12 월 30 일	실외기	-	-	설득이해 종결
		12 월 30 일	실외기	-	-	설득이해 종결
	안성시	3 월 18 일	집진기	-	X	노후설비 교체 및 방음벽 설치 지도
		3 월 19 일	집진기	-	X	노후설비 교체 및 방음벽 설치 지도
		4 월 9 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		4 월 29 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		5 월 6 일	집진기	-	X	노후설비 교체 지도
		5 월 10 일	공조기	-	X	노후설비 교체 지도
		5 월 20 일	집진기	-	X	노후설비 교체 지도
		5 월 21 일	공조기	63dB	미초과	기준치 미달 민원인 설명
		5 월 26 일	집진기	-	X	노후설비 교체 및 방음벽 설치 지도
		6 월 1 일	집진기	-	X	노후설비 교체 및 방음벽 설치 지도
		6 월 8 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		6 월 15 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		6 월 17 일	집진기	-	X	방음벽 설치 지도
		6 월 15 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		6 월 17 일	집진기	-	X	방음벽 설치 확인
		6 월 22 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		6 월 22 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		6 월 28 일	공조기	-	X	노후설비 교체 지도
		6 월 29 일	공조기	-	X	노후설비 교체 지도
		7 월 2 일	실외기	-	X	노후설비 교체 지도
		7 월 8 일	공조기	-	X	노후설비 교체 지도
		7 월 8 일	공조기	-	X	소음원 위치 조정 지도
		7 월 9 일	실외기	-	X	노후설비 교체 지도

시도	시군구	민원 발생일	대상 소음원	측정결과 (초과된주파수 및 측정값(dB))	초과여부	처리결과 (권고사항)
경기	안성시	7 월 20 일	실외기	-	X	소음원 탄력적 운영 지도
		7 월 29 일	공조기	-	X	노후설비 교체 지도
		7 월 29 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		8 월 25 일	공조기	-	X	방음벽 설치 지도
		9 월 2 일	송풍기	-	X	문 닫고 작업 지도
		9 월 14 일	집진기	68dB	초과	기준치 초과 개선명령
		9 월 17 일	공조기	-	X	방음벽 설치 확인
		9 월 28 일	송풍기	-	X	소음원 탄력적 운영 지도
		9 월 24 일	집진기	-	X	소음기 설치 및 배출구 방향 조정 지도
		10 월 7 일	집진기	-	X	소음기 설치 및 배출구 방향 조정 지도
		10 월 8 일	발전기	-	X	방음벽 설치 지도
		10 월 18 일	공조기	61dB	미초과	기준치 미달 민원인 설명
		11 월 25 일	집진기	-	X	방지시설 개선 지도
		12 월 10 일	발전기	-	X	소음원 탄력적 운영 지도
	의왕시	1 월 20 일	미확인	-	-	재차 소음발생시 처리예정
		6 월 9 일	실외기	-	-	소음 방지대책 요청
		8 월 5 일	실외기	-	-	소음 방지대책 요청
		10 월 18 일	실외기	-	-	현장 확인불가
		12 월 27 일	실외기	-	-	실외기 점검요청
	남양주시	9 월 16 일	실외기	-	미초과	방음벽 설치 권고
	파주시	6 월 25 일	실외기	X	미초과	방음소재 부착요청
		7 월 1 일	실외기	X	미초과	설득 이해 종결
		8 월 12 일	실외기	X	미초과	출력조절 및 흡음재부착요청
		8 월 13 일	실외기	X	미초과	방음휀스 설치 권고
		10 월 6 일	실외기	X	미초과	방음휀스 설치 권고
	구리시	2 월 17 일	가전제품	-	미초과	누전차단기 내리니 소음 안들린다고 함
		10 월 7 일	전신주	-	미초과	한전으로 민원 이송
	양주시	8 월 18 일	실외기	64dB	초과 1 건	흡읍형 방음벽 설치 완료

시도	시군구	민원 발생일	대상 소음원	측정결과 (초과된주파수 및 측정값(dB))	초과여부	처리결과 (권고사항)
충북	**소계**	**6 건**			**0 건**	
	제천시	7.7	공조기 및 냉동기실 외기	X	-	측정값 미초과로 인한 개인이해
	보은	10.18	펌프	미측정	-	야간작업 자제 권고
	증평군	1.29	공조기	X	-	측정값 미초과로 인한 개인이해
	진천군	3.19	실외기	X	-	설득이해종결
		7.6	실외기	X	-	방음벽 설치 권고
		10.12	집진기	X	-	방음벽 설치 권고
충남	**소계**	**2 건**			**0 건**	
	공주시	7.19	실외기	X	-	저주파소음 측정장비 없음, 방음벽 설치 권고
	태안군	4.13	태안변전소	X	-	한국전력공사 서산전력지사 및 마을 주민 참석 현장 설명회 개최, 소음 저감시설 방음벽 설치 검토 등

참 고 자 료

소음·진동측정망 운영결과

(2019년~2021년도)

❑ 2019년~2021년 환경소음도 현황

< 낮 시간대 : 06:00~22:00 > [단위 : L_{eq} dB(A)]

구분		환경기준	년도	전국평균	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	수원	성남	안양	부천	용인	안산	고양	남양주	의정부	평택	시흥	화성	광명	파주	군포
일반지역	전용주거	50	'19	53	55	55	53	53	53	52	53	56	53	53	53	56	52	55	57	55	57	57	59	54	56	55
			'20	53	54	55	53	53	54	55	52	56	53	52	53	56	51	54	51	55	54	56	65	52	57	54
			'21	54	57	56	56	54	56	55	51	56	53	53	53	55	54	57	52	54	51	59	66	52	60	55
	일반주거	55	'19	53	55	57	54	56	52	52	51	54	52	53	52	53	52	52	58	52	52	55	59	53	54	49
			'20	53	55	57	53	56	52	54	50	54	51	55	49	53	51	52	53	51	50	54	65	53	55	49
			'21	54	58	58	56	57	54	54	50	55	52	56	53	54	52	54	53	51	50	55	68	53	60	49
	상업	65	'19	59	62	62	61	58	57	56	60	58	65	55	57	57	60	60	70	54	55	62	60	61	61	59
			'20	59	61	61	60	58	58	57	60	56	64	56	58	60	59	60	67	54	56	62	60	62	60	59
			'21	59	61	61	62	59	60	59	59	60	63	59	59	61	60	63	68	53	55	63	60	61	60	57
	공업	70	'19	60	-	61	61	62	62	60	63	58	65	58	63	-	55	-	-	-	59	-	-	-	57	59
			'20	61	-	63	62	62	62	62	63	58	65	60	63	-	56	-	-	-	59	-	-	-	58	58
			'21	61	-	64	62	63	63	62	63	58	65	61	66	-	55	-	-	-	60	-	-	-	62	57
도로변지역	주거	65	'19	63	68	65	67	66	62	60	60	64	61	62	60	64	64	66	66	67	66	66	64	65	62	61
			'20	63	68	65	67	66	63	61	60	64	60	62	58	63	61	65	62	66	66	66	69	65	62	60
			'21	64	70	66	67	67	64	61	60	64	60	63	61	63	65	68	62	65	63	67	70	66	61	59
	상업	70	'19	66	69	69	67	68	66	64	65	66	70	66	65	68	66	66	70	57	63	64	59	66	67	72
			'20	65	69	69	67	69	66	64	65	66	69	64	64	70	66	67	66	56	66	65	63	65	61	72
			'21	66	69	70	69	68	68	66	67	66	70	68	64	70	68	69	68	55	66	66	64	65	62	71
	공업	75	'19	66	-	67	66	72	68	63	68	67	71	67	70	-	66	-	-	-	59	-	-	-	65	70
			'20	67	-	68	67	72	69	65	68	70	71	72	68	-	66	-	-	-	60	-	-	-	63	71
			'21	67	-	71	68	72	69	66	69	66	71	76	65	-	68	-	-	-	62	-	-	-	61	70

< 낮 시간대 : 06:00~22:00 >　　[단위 : Leq dB(A)]

구분		환경기준	년도	경기광주	김포	이천	구리	춘천	원주	강릉	청주	충주	제천	천안	전주	목포	여수	순천	나주	광양	포항	구미	진주	통합창원	제주
일반지역	전용주거	50	'19	56	54	59	48	52	53	51	54	49	49	59	53	45	48	47	50	48	58	48	49	50	54
			'20	54	56	55	47	54	55	51	53	48	48	59	55	47	48	46	52	48	62	49	50	49	53
			'21	55	60	55	46	54	58	52	54	50	48	61	57	48	47	51	52	48	59	48	49	50	53
	일반주거	55	'19	58	54	57	52	54	54	53	53	52	50	50	51	50	50	49	52	49	61	53	53	54	53
			'20	58	55	49	51	54	55	53	51	52	48	50	54	51	50	48	53	50	63	54	52	54	52
			'21	60	54	51	49	60	57	56	54	53	49	50	54	53	51	49	53	50	62	48	54	53	55
	상업	65	'19	58	57	61	64	55	58	54	58	59	58	62	58	58	57	51	57	57	61	62	62	62	59
			'20	59	58	56	59	55	58	54	56	57	57	63	60	60	57	51	57	57	61	62	61	60	57
			'21	59	60	55	56	57	63	52	58	58	58	64	60	63	56	53	57	58	62	61	55	61	58
	공업	70	'19	60	58	-	-	61	65	48	64	-	-	55	61	62	66	56	59	60	61	66	65	60	61
			'20	62	59	-	-	61	64	48	65	-	-	57	63	62	63	55	58	59	61	68	63	58	61
			'21	63	57	-	-	63	69	52	67	-	-	55	63	66	66	52	59	61	62	66	59	57	67
도로변지역	주거	65	'19	58	59	63	68	68	68	67	67	65	64	62	67	58	63	50	59	61	62	63	62	62	64
			'20	62	60	62	67	68	67	67	67	65	63	61	67	56	60	47	58	62	64	63	61	60	65
			'21	62	63	62	63	69	70	68	69	66	63	63	68	63	60	51	56	63	60	61	60	57	66
	상업	70	'19	68	61	63	76	66	69	65	65	67	65	66	68	64	67	53	60	65	66	-	68	63	66
			'20	68	61	65	70	66	69	64	65	66	65	66	67	65	66	52	59	64	68	-	66	60	65
			'21	68	62	68	67	66	70	66	66	68	65	66	68	67	67	52	59	64	66	-	69	62	66
	공업	75	'19	68	58	-	-	69	68	68	66	-	-	61	67	64	68	57	62	67	67	-	68	65	68
			'20	68	59	-	-	70	68	69	70	-	-	60	67	64	66	55	62	67	67	-	70	61	69
			'21	73	55	-	-	71	69	70	71	-	-	59	68	69	67	52	62	68	67	-	66	60	71

< 밤 시간대 : 22:00~06:00 > [단위 : Leq dB(A)]

구분		환경기준	년도	전국평균	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	수원	성남	안양	부천	용인	안산	고양	남양주	의정부	평택	시흥	화성	광명	파주	군포
일반지역	전용주거	40	'19	47	49	48	47	48	47	45	45	49	45	47	45	53	47	50	49	48	50	52	54	49	46	53
			'20	46	48	49	46	48	48	46	43	51	45	43	45	52	46	50	45	46	47	51	58	47	47	52
			'21	47	52	48	47	49	47	47	42	48	48	44	45	50	49	51	46	46	44	53	60	47	47	53
	일반주거	45	'19	47	50	50	48	50	43	45	44	49	45	49	41	49	48	48	52	43	42	48	51	47	49	45
			'20	46	49	52	47	49	43	44	44	49	44	45	41	49	45	48	48	45	42	46	59	47	48	43
			'21	46	52	50	46	50	44	44	43	49	47	47	43	48	46	49	45	46	41	49	62	48	51	43
	상업	55	'19	54	55	54	53	53	49	51	54	52	56	51	52	53	59	58	64	49	53	58	53	60	56	56
			'20	53	54	51	52	53	49	51	54	51	56	52	52	56	60	56	62	49	52	59	52	60	50	55
			'21	53	56	53	54	52	50	52	52	51	52	55	52	56	61	56	61	47	50	60	56	60	49	50
	공업	65	'19	54	-	52	53	55	55	53	59	53	64	52	57	-	54	-	-	-	56	-	-	-	48	52
			'20	54	-	51	52	55	54	54	59	54	63	54	57	-	51	-	-	-	57	-	-	-	49	52
			'21	55	-	55	53	55	56	57	61	55	62	56	60	-	50	-	-	-	57	-	-	-	49	52
도로변지역	주거	55	'19	57	66	58	62	61	57	53	53	59	55	55	52	61	58	62	61	61	61	62	57	60	57	57
			'20	57	65	59	61	61	56	54	53	60	53	56	52	59	57	61	56	61	59	62	62	60	52	55
			'21	57	67	60	61	61	56	54	52	60	56	57	52	57	60	62	57	61	55	61	63	61	47	57
	상업	60	'19	60	67	64	61	65	62	58	59	64	65	61	58	65	64	63	65	48	53	61	52	65	62	67
			'20	60	65	64	61	65	61	59	60	63	64	62	59	69	61	63	61	46	53	59	55	66	51	68
			'21	60	66	66	62	62	62	61	61	63	62	63	58	67	66	65	65	43	56	63	58	64	50	66
	공업	70	'19	60	-	58	59	67	62	57	62	63	65	62	66	-	60	-	-	-	57	-	-	-	60	67
			'20	60	-	57	58	68	61	58	63	64	65	66	64	-	60	-	-	-	56	-	-	-	50	67
			'21	60	-	61	59	68	62	59	64	65	64	67	60	-	59	-	-	-	53	-	-	-	48	66

< 밤 시간대 : 22:00~06:00 > [단위 : Leq dB(A)]

구분		환경기준	년도	경기광주	김포	이천	구리	춘천	원주	강릉	청주	충주	제천	천안	전주	목포	여수	순천	나주	광양	포항	구미	진주	통합창원	제주
일반지역	전용주거	40	'19	50	50	56	38	45	47	46	47	44	44	53	47	39	40	44	40	39	50	39	39	43	48
			'20	51	53	49	38	47	47	47	46	42	43	54	47	37	41	42	43	39	55	39	40	41	45
			'21	55	57	46	36	46	47	48	48	45	44	57	49	37	45	44	44	39	50	40	39	42	46
	일반주거	45	'19	47	50	50	43	47	48	46	47	48	46	45	44	42	43	47	43	43	54	44	44	45	47
			'20	53	53	42	41	47	48	46	45	46	44	44	46	43	42	47	43	42	55	44	44	45	44
			'21	50	46	41	41	51	47	47	47	47	45	46	46	43	42	46	43	43	54	43	44	46	44
	상업	55	'19	47	53	61	58	49	52	46	52	55	53	59	50	51	53	51	50	50	57	53	52	53	56
			'20	57	54	49	53	50	52	50	51	54	52	60	49	52	54	48	49	51	54	52	51	52	54
			'21	56	58	43	50	50	52	48	52	54	53	58	49	53	54	49	49	50	56	53	48	53	54
	공업	65	'19	48	53	-	-	55	54	41	55	-	-	49	51	52	64	52	51	57	56	59	58	55	50
			'20	52	53	-	-	53	55	41	61	-	-	51	53	57	63	50	49	58	57	63	56	51	47
			'21	56	47	-	-	54	54	42	65	-	-	51	53	59	64	51	53	58	60	61	53	54	55
도로변지역	주거	55	'19	57	54	59	52	64	64	64	60	58	57	57	61	49	54	47	50	51	55	54	53	54	60
			'20	58	56	55	52	62	63	63	61	57	56	56	60	49	54	44	49	53	58	53	52	54	60
			'21	60	58	52	50	63	63	62	63	57	57	57	61	52	53	45	50	53	56	53	52	51	60
	상업	60	'19	60	55	60	68	60	64	61	59	59	58	64	64	56	61	50	52	57	60	-	57	55	62
			'20	66	56	63	62	59	64	61	58	59	57	64	61	56	62	49	53	59	63	-	56	53	61
			'21	65	58	60	55	57	64	62	60	61	59	63	59	58	64	49	56	58	64	-	56	54	61
	공업	70	'19	61	54	-	-	63	59	59	62	-	-	53	60	57	64	53	52	59	63	-	62	59	65
			'20	66	53	-	-	63	58	62	65	-	-	54	58	58	61	50	53	59	63	-	62	53	63
			'21	65	48	-	-	66	59	55	67	-	-	54	60	61	62	51	52	60	62	-	61	58	64

❑ 2019년~2021년 철도소음측정망 운영결과

[단위 : dB(A)]

구분	노선명	궤도수	1일 운행 대수	시간당 최고 운행대수	방음벽 설치 여부	이격 거리 (m)	지역 구분	측정소 (지역구분)
수도권	경부선.경부전철	4	433	26	o	28	주거	경부선 금천구청~안양
	경부선.경부전철	6	535	31	o	19		경부선 병점구내
	경인선(화물).경인전철	4	427	28	o	8		경인선 오류동~부천간
	경원선.경인전철	2	253	14	o	20		경원선 망월사~화룡간
	경의선	2	189	12	o	27		경의선 수색~문산간
	경부선.경부전철,KTX	4	378	24	o	35		경부선 오산~오산대간
	중앙선	2	206	11	o	20	녹지	중앙선 덕소~팔당간
	공항철도, KTX	2	226	14	o	29		공항철도 청라국제도시~영종간
	경부선.경인경부전철, KTX	8	1146	71	o	13	준공업	경부선 영등포~구로간
	경춘.경원전철	4	490	20	o	28	상업	경춘선 성북역구내
	수서평택고속선,SRT	6	120	8	o	47	공업	SRT 서정리~지제간
영남권	경부선, KTX	2	91	6	o	15	주거	경부선 구포~사상간
	경부선, KTX	2	90	6	o	20		경부선 물금~화명간
	동해남부선	2	41	3	o	30		동해남부 동래~해운대
	경전선	2	63	5	o	25		경전선 창원중앙~창원간
	경부선, KTX	2	106	9	o	49		경부선 지천~대구간
	경부선, KTX	2	149	11	o	65		경부선 경산~삼성간
	KTX전용	2	395	28	o	13		고속선 대전~동대구간
	대구선.중앙선	2	0	0	o	16		대구선 봉정~영천간
	경부선, KTX	2	258	18	o	22	녹지	경부선 신경주 ~ 울산간
	경부.동해선, KTX	4	74	5	×	15	상업	경부선 사상~부산진간
	동해선, KTX	2	8	2	o	22		동해선 포항 ~ 모량간

[단위 : dB(A)]

주 소	지면위						최고치예상층					
	2019 (낮)	2020 (낮)	2021 (낮)	2019 (밤)	2020 (밤)	2021 (밤)	2019 (낮)	2020 (낮)	2021 (낮)	2019 (밤)	2020 (밤)	2021 (밤)
경기 안양 안양2동 영화아이닉스APT	57	60	57	57	58	57	68	69	67	69	69	68
경기 화성 병점리 청록빌라트	58	57	58	55	54	54	64	68	66	62	66	62
경기 부천시 소사구 궁전맨션	60	60	58	59	58	58	70	67	68	70	67	70
경기 의정부시 평화로 309 심청이요양원	65	66	64	66	66	65	67	66	66	67	66	65
경기 고양 일산서구 동문APT 301동	56	56	55	53	54	51	58	57	59	55	56	57
경기 오산 궐동 74번지 우성타운 1동	56	56	55	55	54	54	62	62	60	62	61	60
경기 남양주시 덕소리 롯데마트	53	55	54	51	49	49	56	58	56	54	52	50
인천 중구 영종순환로 375 논골경로당	56	55	56	55	55	56	61	56	61	60	58	60
서울 영등포 문래1가 센터플러스	66	66	66	64	62	63	74	73	71	73	73	71
서울노원 월계3동 현대자동차출고센터	59	60	-	57	58	-	62	61	-	60	59	-
경기 평택시 고덕면 어염리 872 봉골저수지	66	66	68	66	67	67	-	-	-	-	-	-
수도권 평균	59	59	59	58	58	57	65	64	64	63	63	63
부산 사상구 모라2동 동원APT	55	58	57	49	56	51	59	59	61	50	55	55
부산 북구 금곡동 한국산업인력공단	59	55	57	45	51	53	58	63	61	56	60	58
부산 해운대구 우동 1100 삼환APT 102동	53	53	52	49	48	51	58	59	63	56	57	62
경남 창원시 동정동 무학APT	55	48	54	48	42	52	59	59	60	49	50	52
대구 서구 상리동 3층건물	53	55	55	48	52	53	58	59	59	50	56	56
경북 경산 옥곡동 동화프라임APT	51	56	60	46	51	54	53	58	62	48	51	56
경북 김천시 지좌동 대양가든빌라	57	55	56	57	52	56	56	53	59	59	56	59
경북 영천시 금노동 604-36	51	51	54	48	42	48	55	51	56	53	43	50
울산 울주군 두서면 활천 3길 20 활천마을	50	60	60	52	59	59	56	61	60	57	58	59
부산 동구 범일동 두양빌딩	56	56	59	56	53	58	57	57	58	55	54	57
경주 강동면 공정길 31 드라이브인모텔	50	52	51	43	49	49	52	47	53	46	47	46
영남권 평균	53	54	56	50	50	53	56	57	59	53	53	55

❑ 2019년~2021년 철도소음측정망 운영결과(계속)

[단위 : dB(A)]

구분	노선명	궤도수	1일 운행 대수	시간당 최고 운행대수	방음벽 설치 여부	이격 거리 (m)	지역 구분	측정소 (지역구분)
호남권	호남선, KTX	2	42	5	o	40	주거	호남선 하남~광주송정간
	호남선, KTX	2	93	7	o	50		호남선 광주송정~나주간
	광주선, KTX	1	59	4	o	20		광주선 극락강~광주간
	경전선	1	9	1	o	30		전라선 순천~원창간
	전라선	1	83	5	o	110		전라선 금지~곡성간
	전라선	2	84	5	×	10		전라선 전주~임실간
	호남선, KTX	2	149	13	o	90		호남선 정읍~장성간
	장항선	1	34	2	o	30	녹지	군산선 군산~대야간
	호남선	2	42	4	o	40	상업	호남선 익산~부용간
충청권	경부선, KTX	4	436	27	o	30	주거	경부선 대전조~대전간
	경부선, KTX	4	436	27	o	35		경부선 대전조~대전간
	호남선, KTX	2	81	7	o	20		호남선 서대전~가수원
	KTX 경부선 전용	2	284	19	o	10		고속선 천안아산~대전
	경부선, KTX	2	143	11	×	30	녹지	경부선 대전~세천간
	호남선, KTX (오송행)	2	151	11	×	20		오송행, KTX
강원권	태백선	1	20	2	×	15	주거	태백선 고한 ~ 추전간
	영동선	1	35	3	×	20	관리	영동선 옥계 ~ 정동진간
	경춘선	2	44	3	o	30	상업	경춘선 강촌 ~ 춘천
	중앙선	1	0	0	×	15	관리	중앙선 원주 ~ 반곡

[단위 : dB(A)]

주 소	지면위						최고치예상층					
	2019 (낮)	2020 (낮)	2021 (낮)	2019 (밤)	2020 (밤)	2021 (밤)	2019 (낮)	2020 (낮)	2021 (낮)	2019 (밤)	2020 (밤)	2021 (밤)
광주 광산구 소촌동 모아APT	53	58	49	45	42	43	57	56	54	50	51	48
전남 나주 죽림동 삼성아파트	57	55	52	48	47	46	59	55	56	53	52	52
광주 북구 운암동 광주성도교회	59	55	57	53	51	54	61	57	58	58	56	60
전남 순천 오천동 건우주택APT	53	52	50	46	45	45	53	54	52	49	47	48
전남 곡성군 곡성읍 읍내	52	53	53	48	50	49	53	55	54	49	50	50
전북 완주군 상관면 신리로 38	61	62	62	57	51	53	64	64	65	61	57	56
전북 정읍시 용흥1길 7-11 신흥장미아파트	60	60	59	52	55	52	60	60	59	58	57	53
전북 군산시 개정면 통사리 463-16	54	50	53	50	50	38	55	53	53	52	51	39
전북 익산시 평화동 125-1	51	53	55	46	48	52	61	58	56	57	54	52
호남권 평균	**56**	**55**	**54**	**49**	**49**	**48**	**58**	**57**	**56**	**54**	**53**	**51**
대전 읍내동 백송APT	57	60	58	58	63	58	58	59	57	59	60	58
대전 읍내동 현대APT	57	56	57	60	59	59	59	60	59	60	64	61
대전 도마동 효성타운	52	53	50	47	46	47	57	58	57	54	53	55
대전 대덕구 덕암동	-	-	-	-	-	-	58	59	60	57	59	58
대전 판암동 아름다운교회	-	61	61	-	62	58	56	61	60	59	59	61
세종 금남면 황용리 479-4 황용고가시작점	-	-	-	-	-	-	59	73	66	57	73	65
대전권 평균	**55**	**58**	**57**	**55**	**58**	**56**	**58**	**62**	**60**	**57**	**61**	**60**
강원 정선군 고한읍 고한7길 5-16	50	53	57	53	49	49	53	51	59	55	48	51
강원 강릉시 강동면 정동등명길 29 바다풍경모텔	56	55	57	60	58	59	59	55	59	62	59	59
강원 춘천시 근화동 2396 주신빌딩	61	58	58	58	57	55	62	62	58	60	58	54
강원 원주시 행구덕현길68-1 오리현 마을회관	61	61	-	60	63	-	61	62	-	60	63	-
강원권 평균	**57**	**57**	**57**	**58**	**57**	**54**	**58**	**58**	**59**	**59**	**57**	**55**
전체 평균	**56**	**57**	**57**	**53**	**53**	**53**	**59**	**59**	**60**	**57**	**57**	**57**

❑ 2019년~2021년 항공기소음측정망 운영결과

[단위 : WECPNL]

공항	측정소명	지 점 주 소	소 음 도		
			'19년	'20년	'21년
연 도 별 평 균			**79**	**79**	**80**
김포공항 (12)	강서초교	서울 양천구 오목로 31(신월동 441)	77	74	75
	고척도서관	서울 구로구 고척로45길 39(고척동 산9-14)	73	73	75
	대장초교	경기 부천시 오정구 대장로 92(대장동 196-1)	66	64	65
	대준마을	경기도 김포시 인항로 210번길 124	-	78	79
	사우고교	경기 김포시 김포대로 824(사우동 908)	68	66	66
	서원APT	경기 부천시 오정구 원종로131번길 49(고강동 333-3)	65	63	66
	송정중학	서울 강서구 남부순환로 121(공항동 768-1)	68	67	69
	신월동	서울 양천구 가로공원로58길 10-8(신월동 152-11)	84	82	83
	오곡농장	서울 강서구 오곡동 559-1	73	72	70
	월정초교	서울 강서구 월정로 176(화곡동 374-3)	67	66	69
	이화동	인천시 계양구 이화남로 134	70	73	68
	풍무체육센터	경기 김포시 양도로 56번길 101	-	-	74
김 포 공 항 평 균			**76**	**74**	**75**
김해공항 (7)	동자	부산 강서구 맥도길585번길 34(대저2동 4655)	78	72	72
	딴치	부산 강서구 제도로1040번길 92-3(강동동 491-623)	86	80	81
	배영초교	부산 강서구 맥도강변길 819-1(대저2동 4572)	75	69	70
	신천	부산 강서구 강동신덕2길 2(강동동 2403)	75	68	69
	어방동	경남 김해시 김해대로2576번길 60-43	73	66	67
	염막	부산 강서구 공항로 325-35(대저2동 5669-11)	75	69	73
	중덕	부산 강서구 제도로1041번다길 50(강동동 694-1)	78	71	72
김 해 공 항 평 균			**79**	**73**	**75**
제주공항 (7)	내도동	제주시 내도동 46-5	-	81	83
	도두1동	제주시 도리로 129(도두1동 2430-1)	80	78	79
	성화마을	제주시 용해로 55(용담2동 924-5)	80	79	80
	외도해마루	제주시 우령서로 89	73	72	76
	용담1동	제주시 서문로 47(용담2동 298)	69	67	68
	용문마을	제주시 용문로 124	68	67	71
	풍경채	제주시 오동길 10-3	-	82	83
제 주 공 항 평 균			**79**	**78**	**80**

[단위 : WECPNL]

공항	측정소명	지 점 주 소	소 음 도		
			'19년	'20년	'21년
청주공항 (6)	덕일APT	충북 청주시 청원구 내수읍 은곡묵방길 28	71	73	76
	신대2구	충북 청주시 청원구 북이면 신대2길 18(신대리 202)	78	79	84
	신평리	충북 청주시 청원구 오창읍 각리가곡로 359(신평리2구 23)	75	74	74
	외남동	충북 청주시 청원구 외남로15번길 36-9(외남동 133-7)	81	83	89
	입상1구	충북 청주시 청원구 내수읍 입상리 471	80	84	83
	한국JCC	충북 청주시 청원구 북이면 대율내추리 326(내추리 253)	64	77	77
청 주 공 항 평 균			**77**	**80**	**84**
광주공항 (7)	광주환경 시설공단	광주 서구 내방로 2(치평동 1166)	79	78	78
	덕흥동	광주 서구 유덕로 177(덕흥동 953-2)	78	78	78
	마산경로당	광주 서구 눌재로 573(벽진동 633-3)	77	76	76
	본덕동	광주 광산구 동곡분토길 83(본덕동 329)	76	79	78
	송대동	광주 광산구 대촌길 46(송대동 546)	90	91	89
	송정동	광주 광산구 용보로 42-14(송정동 277-3)	82	82	84
	우산동	광주 광산구 우산신창길 83(우산동 212-4)	88	89	89
광 주 공 항 평 균			**85**	**85**	**85**
대구공항 (7)	방촌동	대구 동구 동촌로48길 26(방촌동 1084-124)	76	76	81
	복현2동	대구 북구 검단로 150(복현2동 8-1)	84	82	81
	서변동	대구 북구 호국로57길 42(서변동 861)	76	73	74
	신평동	대구 동구 신평로 149(신평동 309-1)	88	85	88
	안심동	대구 동구 율하동로25길 5(안심1동 행정복지센터)	-	80	82
	용계동	대구 동구 용계로1길 49(용계동 38-4)	83	80	84
	지저동	대구 동구 도평로 30(지저동 173-1)	84	84	85
대 구 공 항 평 균			**83**	**81**	**84**
여수공항 (5)	남해촌	전남 여수 소라면 남해촌길 129(대포2구 1336)	70	69	77
	노촌	전남 여수 소라면 노촌길 38-2(대포4구 1515-2)	54	56	60
	덕산	전남 여수 율촌면 신풍리 836-1	65	66	69
	수문포	전남 여수 율촌면 취적리 421	61	61	64
	학서	전남 여수 율촌면 구암2길 16(신풍리 1263-6)	69	71	71
여 수 공 항 평 균			**68**	**67**	**72**

[단위 : WECPNL]

공항	측정소명	지 점 주 소	소 음 도		
			'19년	'20년	'21년
울산공항 (6)	농소	울산 북구 찬샘1길 24(신천동 203-159)	60	60	65
	명촌	울산 북구 명촌12길 34-10(명촌동 739-2)	63	63	65
	반구	울산 중구 반구정 16번길 36 배수펌프장	56	57	55
	상안	울산 북구 신답1길 21	56	58	62
	시례동	울산 북구 창좌길 34(시례동 61)	62	64	65
	진장	울산 북구 진장동 120-1 진장배수장	-	74	78
울 산 공 항 평 균			**60**	**71**	**71**
양양공항 (4)	가평리	강원 양양군 손양면 선사유적로 833	-	51	51
	상운	강원 양양군 손양면 선사유적로 117(상운리 92-3)	57	61	60
	중광정	강원 양양군 현북면 동해대로 1611-7(중광정리 176-1)	57	60	59
	학포	강원 양양군 손양면 학포리 134-4(학포리2반 133-1)	63	64	65
양 양 공 항 평 균			**59**	**60**	**61**
군산공항 (6)	선연리	전북 군산시 옥서면 선연길 23(선연리 295)	83	83	82
	성남동길	전북 군산시 옥서면 성남동길 68(옥봉리 602-8)	72	72	71
	신오산촌마을	전북 군산시 신오산길 145(옥봉리 1983-17)	77	77	77
	옥봉리	전북 군산시 옥서면 남수라3길 46(옥봉리 871-4)	88	88	86
	옥서면사무소	전북 군산시 옥서면 옥구저수지로 209(옥봉리 56-4)	71	72	70
	장전마을회관	전북 군산시 옥서면 선연장전길 22(선연리 149-1)	78	78	78
군 산 공 항 평 균			**82**	**82**	**81**
포항공항 (6)	도구리	경북 포항시 남구 동해면 도구리 684-2(도구리 684-2)	79	77	77
	석리	경북 포항시 남구 동해면 일월로375번길 42(석리 18-7)	62	65	68
	인덕동	경북 포항시 남구 해병로 109번길 6(인덕동 71-26)	70	67	69
	일월동	경북 포항시 남구 동해안로 5924번길 7-3(일월동 679-221)	61	60	67
	제철동	경북 포항시 남구 냉천로 82(인덕동 368-45)	71	71	72
	청림동	경북 포항시 남구 정몽주로 847길 10(청림동 1178-9)	70	70	69
포 항 공 항 평 균			**73**	**71**	**72**
사천공항 (7)	가산	경남 사천시 축동면 조창길 27(가산리 1020)	67	67	68
	강주경로당	경남 진주시 정촌면 강주길 52(예하리 279-3)	70	68	68
	구호	경남 사천시 축동면 구호길 10(구호리 79-3)	72	69	70
	두량	경남 사천시 사천읍 두량공원길 92(두량리 1229-1)	65	65	62
	양동	경남 사천시 양동1길 17(배춘리 183)	75	74	75
	유천	경남 사천시 사남면 유천길 248-12(유천리 111-1)	77	69	68
	축동	경남 사천시 축동면 길평1길 20(배춘리 772-30)	69	69	70
사 천 공 항 평 균			**74**	**70**	**70**

[단위 : WECPNL]

공항	측정소명	지 점 주 소	소 음 도		
			'19년	'20년	'21년
원주공항 (6)	모평리	강원 횡성군 횡성읍 모평길 158(모평리 144-2)	86	86	83
	성남초교	강원 횡성군 횡성읍 횡성로 109(곡교리 244-1)	84	85	82
	원주취수장	강원 원주시 소초면 가현로 354(장양리 1254-13)	85	85	85
	장양리	강원 원주시 소초면 검엉터길 80(장양리 1152)	84	86	85
	주산리	강원 원주시 호저면 호매곡1길 36(주산리 320-2)	76	77	78
	횡성도서관	강원 횡성군 횡성읍 교항로 32(읍하리 176-1)	74	72	71
원 주 공 항 평 균			**83**	**84**	**82**
무안공항 (4)	내덕경로당	전남 무안군 망운면 내덕길 14(목서리 467-3)	67	59	55
	대곡경로당	전남 무안군 망운면 서목장길 52-1(목서리 367-15)	75	70	65
	외덕마을	전남 무안군 망운면 외덕길 11-3(목서리 613-1)	-	58	55
	톱머리주유소	전남 무안군 망운면 청운로 767(피서리 809-36)	70	63	60
무 안 공 항 평 균			**72**	**65**	**61**
인천공항 (16)	강화(석모)	강화군 삼산면 매음리 삼산남로 345 해명초교 사택	53	51	51
	강화(양도)	강화군 양도면 하일리 강화남로 700 양도농협	59	56	55
	강화(화도)	강화군 화도면 장화리 해안남로 2463 학생종합수련원	52	50	48
	장봉(서)	옹진군 북도면 장봉리 1050(장봉로 553)삼목초교 장봉분교	58	56	56
	장봉(동)	인천 옹진군 북도면 장봉로 193(옹암해수욕장 관광안내소)	70	68	66
	장봉(옹암)	옹진군 북도면 장봉리 18-3(장봉로26번길 36-6)옹암경로당	75	74	74
	모도(북)	옹진군 북도면 모도리 269-2(모도로140번길41)배미꾸미조각공원내	72	71	72
	모도(남)	옹진군 북도면 모도리 80-52(모도로50번길53)모도파출소	77	76	77
	시도	옹진군 북도면 시도리 364-2(시도로61번길 65-4)북도면사무소	65	64	64
	신도	옹진군 북도면 신도리 475-1(신도로896번지 18-31)공항초교 신도분교	65	63	64
	을왕동	중구 을왕동 931-2(영종해안북로 16-5)북측배수갑문 관리소	56	52	40
	신도시	중구 운서동 2786-4 공항신도시 내 부지	42	42	44
	남북동1	중구 남북동 106 이조설렁탕 옆 부지	69	64	57
	남북동2	중구 남북동 134-7 천일기획 뒤편	67	61	52
	덕교동	중구 덕교동 181-4(용유로21번길 43) 덕교노인정	51	46	38
	무의도	중구 무의동 246-7(대무의로310-11) 용유출장소 무의지소	38	37	41
인 천 공 항 평 균			**69**	**68**	**68**

❑ 2019년~2021년 도로진동측정망 운영결과

[단위 : L_{10}dB(V)]

도시	구분	차선수	측정지점 (주소)	낮			밤		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
서울	주거	2	성북구 삼선교로 16길1 (삼선동새마을금고 옆)	49	48	45	47	45	47
		4	강남구 역삼동 315-1 (sk뷰 501동 옆)	43	45	43	41	41	39
	상업	2	종로구 삼봉로 95(중앙지도문화사 앞)	42	51	42	35	47	47
		4	영등포구 영중로 15(신세계백화점)	41	37	41	43	36	34
부산	주거	2	서구 동대신동 3가 80-1(의성쌀상회 앞)	43	33	42	39	33	32
		6	연제구 연산9동 400-26(박형준 의원사무실 앞)	41	50	41	40	47	50
	상업	2	중구 신찬동 1가 8(미라지오 앞)	43	38	41	37	31	29
		10	진구 부전1동 486-27(롯데리아 좌측 10m 앞)	41	46	39	41	44	48
	공업	2	사상구 학장동 242-1(학장초등학교 정문 앞)	42	46	45	31	45	42
		6	사하구 신평동 370-19((주)한국주철관 앞)	46	48	44	38	45	45
대구	주거	10	수성구 황금동 664-1	31	16	28	23	22	29
		7	남구 대명동 1652-1	41	36	32	37	31	34
	상업	3	동구 신천동 379-5	37	25	30	34	24	23
		6	중구 대봉동 22-31	39	39	29	38	33	35
	공업	9	서구 이현동 42-40	43	47	47	34	42	38
		8	북구 노원동 545-2	47	49	45	48	42	52
광주	주거	2	동구 서석동(조대입구 서석새마을금고 앞)	39	36	43	34	33	31
		8	동구 산수동(산수오거리 제주물항 앞)	49	51	39	44	52	47
	상업	2	북구 신안동(코리아나 호텔 옆)	40	33	36	36	29	29
		6	북구 신안동(현대백화점 앞)	37	34	31	36	34	33
	공업	2	광산구 하남동(협동엔터프라이즈 앞)	42	45	49	39	37	48
		6	광산구 장덕동 (광일기공 앞)	43	48	48	38	48	48

[단위 : L_{10}dB(V)]

도시	구분	차선수	측정지점 (주소)	낮			밤		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
대전	주거	8	중구 대사동 (충남대부속병원 앞)	43	42	41	36	39	40
		4	중구 태평동 (삼부아파트 앞)	45	40	40	39	39	39
	상업	4	유성구 봉명동 444-5(호텔리베라 앞)	45	47	43	42	45	44
		6	중구 대흥2동 (갤러리아백화점 앞)	41	44	42	39	44	40
	공업	4	대덕구 대화동 227 (태평양화학 앞)	40	38	47	28	34	34
		7	대덕구 목상동 100 (한국타이어 앞)	39	53	43	36	51	52
원주	주거	2	일산초교길 30 (까치부동산)	25	30	37	27	20	21
		4	예술관길 6(새마을금고)	35	44	29	36	35	37
	상업	2	중평길 26(국민은행 앞)	38	33	40	28	25	24
		4	천사로 203(원주보건소 앞)	51	49	33	48	44	41
	공업	4	우산공단길 10(한일전기 앞)	39	39	40	34	26	34
		4	우산로 208(농협사료 앞)	42	41	31	36	30	27
인천	주거	2	연수구 먼우금로 141번길 62(조흥아파트 101동 앞)	30	37	42	28	26	27
		6	남구 인하로 252(신기중앙교회 앞)	37	45	34	34	40	41
	상업	2	남동구 구월남로 153(W타워 앞)	31	27	33	27	25	26
		6	계양구 장제로 722(한림병원 앞)	40	36	30	36	34	34
	공업	2	부평구 부평대로 313번길 46(이랜드 건너편)	37	39	36	35	33	32
		6	남동구 청능대로 280(청보산업 앞)	37	30	28	35	21	23
울산	주거	2	남구 달동 813-5(청솔초등학교)	40	36	40	32	30	34
		4	동구 전하동 301-8(산록사거리)	45	46	36	43	48	37
	상업	6	남구 삼산동 1480-2(롯데시네마 뒤)	36	39	42	30	35	36
		2	중구 성남동 190-169(중앙교복사)	48	47	40	43	44	44
	공업	9	남구 선암동 184-2(태광산업)	47	49	45	39	42	34
		5	동구 전하동 방어진순환도로 744-1(오자불펌프장 옆)	45	47	39	43	41	43

소음•진동관리 추진실적 보고서 담당자

구 분		실 과 명	전화번호
1	환 경 부	생 활 환 경 과	044-201-6791
2	서울특별시	생 활 환 경 과	02-2133-4252
3	부산광역시	환 경 정 책 과	051-888-3655
4	대구광역시	환 경 정 책 과	053-803-3682
5	인천광역시	생 활 환 경 과	032-440-3545
6	광주광역시	대 기 보 전 과	062-613-4331
7	대전광역시	기후환경정책과	042-270-5431
8	울산광역시	환 경 보 전 과	052-229-7592
9	경 기 도	환경안전관리과	031-8008-3544
10	강 원 도	환 경 정 책 과	033-249-2577
11	충 청 북 도	기 후 대 기 과	043-220-4343
12	충 청 남 도	환경안전관리과	041-635-4445
13	전 라 북 도	생 활 환 경 과	063-280-3523
14	전 라 남 도	기 후 생 태 과	061-286-7052
15	경 상 북 도	환 경 안 전 과	054-880-3552
16	경 상 남 도	기 후 대 기 과	055-211-6695
17	세종특별자치시	환 경 정 책 과	044-300-4248
18	제주특별자치도	생 활 환 경 과	064-710-4115

2022년 소음·진동관리시책

시·도별 추진실적

2022년 10월 일 발행

2022년 10월 일 인쇄

• 발 행 : 환경부 환경보건국

• 편 집 : 생활환경과

• 전 화 : (044) 201－6791,6793,6794,6795,6796

• 인 쇄 : 만종출판(044-866-1877)