LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PERTEMUAN 2

1. Identitas Mahasiswa

Nama: Reivan Haikal Sulaeman

NIM: 2530521091

Kelas: 3C Teknik Informatika

2. Judul Praktikum

Pengembangan Aplikasi Kasir Berbasis Web Menggunakan PHP (**Reistore**).

3. Tujuan Praktikum

- Mempraktikkan konsep dasar logika pemrograman PHP dalam membangun situs web yang interaktif.
- Memenuhi seluruh kriteria tugas praktikum, yang mencakup penerapan minimal 4 jenis tipe data, struktur percabangan (if-else), perulangan (for), serta pemanfaatan fungsi buatan mandiri.
- Menggabungkan fungsionalitas pemrosesan data di sisi server (*backend*) dengan desain antarmuka HTML dan CSS yang modern.

4. Perangkat (*Tools*) yang Digunakan

- **Visual Studio Code**: Berfungsi sebagai aplikasi penyunting kode (*code editor*) utama.
- **XAMPP**: Berperan sebagai penyedia server lokal berbasis Apache agar skrip PHP dapat dieksekusi.
- **Crome (*Web Browser*)**: Digunakan untuk menguji tampilan antarmuka serta memverifikasi hasil keluaran program secara langsung.

5. Source Code

```
#PRAKTIKUM

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reistore - Program Transaksi Sederhana</title>
    <style>
        :root {
            --primary: #ef4444;       /* Warna Merah Utama */
            --primary-dark: #dc2626;  /* Warna Merah Gelap */
            --bg-color: #f8fafc;
            --card-bg: #ffffff;
            --text-color: #1e293b;
        }
        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background-color: var(--bg-color);
            color: var(--text-color);
            margin: 0;
            padding: 40px 20px;
        }
        .container {
            max-width: 650px;
            margin: 0 auto;
            background: var(--card-bg);
            padding: 30px;
            border-radius: 12px;
            box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        h2 {
            color: var(--primary-dark);
            text-align: center;
            margin-bottom: 5px;
        }
        .subtitle {
            text-align: center;
            color: #64748b;
            font-size: 14px;
            margin-bottom: 25px;
            border-bottom: 2px solid #f1f5f9;
            padding-bottom: 15px;
        }
        .form-group {
```

```
            margin-bottom: 18px;
        }
        label {
            display: block;
            margin-bottom: 6px;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
        }
        input[type="text"],
        input[type="number"],
        select {
            width: 100%;
            padding: 10px 12px;
            box-sizing: border-box;
            border: 1px solid #cbd5e1;
            border-radius: 6px;
            font-size: 14px;
        }
        input:focus, select:focus {
            outline: none;
            border-color: var(--primary);
            box-shadow: 0 0 0 3px rgba(239, 68, 68, 0.1);
        }
        .btn-submit {
            background-color: var(--primary);
            color: white;
            border: none;
            padding: 12px;
            border-radius: 6px;
            cursor: pointer;
            width: 100%;
            font-size: 16px;
            font-weight: 600;
            margin-top: 10px;
            transition: background-color 0.2s;
        }
        .btn-submit:hover {
            background-color: var(--primary-dark);
        }
        .result-box {
            margin-top: 35px;
            border-top: 2px dashed #cbd5e1;
            padding-top: 25px;
        }
        table {
```

```
91.             width: 100%;
92.             border-collapse: collapse;
93.             margin-top: 15px;
94.             font-size: 14px;
95.         }
96.         th, td {
97.             border: 1px solid #e2e8f0;
98.             padding: 10px 12px;
99.             text-align: left;
100.                 }
101.                 th {
102.                     background-color: #f8fafc;
103.                     font-weight: 600;
104.                 }
105.                 .table-rincian th {
106.                     background-color: var(--primary-dark);
107.                     color: white;
108.                 }
109.                 .badge {
110.                     display: inline-block;
111.                     padding: 4px 10px;
112.                     border-radius: 20px;
113.                     font-size: 12px;
114.                     font-weight: bold;
115.                     background-color: #fee2e2;
116.                     color: #dc2626;
117.                 }
118.             </style>
119.         </head>
120.         <body>
121.
122.         <div class="container">
123.             <h2>REISTORE</h2>
124.             <div class="subtitle">Program Transaksi Sederhana & Pembayaran
    Kasir</div>
125.
126.             <form action="" method="POST">
127.                 <div class="form-group">
128.                     <label>Nama Pembeli:</label>
129.                     <input type="text" name="nama_pembeli" required
    placeholder="Contoh: Budi Santoso">
130.                 </div>
131.
132.                 <div class="form-group">
133.                     <label>Nama Barang:</label>
```


```
134.                     <input type="text" name="nama_barang" required
    placeholder="Contoh: Kemeja Flanel">
135.                 </div>
136.
137.                 <div class="form-group">
138.                     <label>Harga Satuan (Rp):</label>
139.                     <input type="number" name="harga_satuan" min="1" required
    placeholder="Contoh: 150000">
140.                 </div>
141.
142.                 <div class="form-group">
143.                     <label>Jumlah Beli (Qty):</label>
144.                     <input type="number" name="jumlah_beli" min="1" value="1"
    required>
145.                 </div>
146.
147.                 <div class="form-group">
148.                     <label>Metode Pembayaran:</label>
149.                     <select name="metode_pembayaran">
150.                         <option value="Tunai">Tunai (Cash)</option>
151.                         <option value="Transfer Bank">Transfer Bank</option>
152.                         <option value="QRIS / E-Wallet">QRIS / E-Wallet (GoPay,
    OVO, Dana)</option>
153.                         <option value="Kartu Kredit">Kartu Kredit / Debit</option>
154.                     </select>
155.                 </div>
156.
157.                 <button type="submit" name="proses_transaksi" class="btn-
    submit">Proses Transaksi</button>
158.             </form>
159.
160.             <?php
161.             if (isset($_POST['proses_transaksi'])) {
162.                 // 1. Variabel dengan minimal 4 tipe data berbeda
163.                 $nama_pembeli     = (string) $_POST['nama_pembeli'];     // Tipe
    Data: String
164.                 $nama_barang      = (string) $_POST['nama_barang'];      // Tipe Data:
    String
165.                 $harga_satuan     = (float) $_POST['harga_satuan'];      // Tipe Data:
    Float
166.                 $jumlah_beli      = (int) $_POST['jumlah_beli'];         // Tipe Data:
    Integer
167.                 $metode_pembayaran = (string) $_POST['metode_pembayaran']; //
    Tipe Data: String
168.                 $status_transaksi  = (bool) true;                     // Tipe Data: Boolean
```


```
169.
170.                 // Menghitung subtotal transaksi kotor
171.                 $subtotal = $harga_satuan * $jumlah_beli;
172.
173.                 // 2. Fungsi buatan sendiri untuk memproses status / admin fee
    berdasarkan metode pembayaran
174.                 function prosesPembayaran($total, $metode) {
175.                     $biaya_admin = 0;
176.
177.                     // Percabangan (Branching) untuk menentukan biaya admin atau
    ketentuan khusus
178.                     if ($metode == "Kartu Kredit") {
179.                         $biaya_admin = 5000; // Tambahan biaya admin kartu kredit
180.                         $keterangan = "Pembayaran via Kartu Kredit (Dikenakan Biaya
    Layanan)";
181.                     } elseif ($metode == "Transfer Bank") {
182.                         $keterangan = "Pembayaran via Transfer Bank (Menunggu
    Konfirmasi Otomatis)";
183.                     } elseif ($metode == "QRIS / E-Wallet") {
184.                         $keterangan = "Pembayaran via QRIS / E-Wallet (Bebas Biaya
    Admin)";
185.                     } else {
186.                         $keterangan = "Pembayaran Tunai Langsung di Kasir Toko";
187.                     }
188.
189.                     return [
190.                         'ket' => $keterangan,
191.                         'admin' => $biaya_admin
192.                     ];
193.                 }
194.
195.                 $hasil_bayar = prosesPembayaran($subtotal, $metode_pembayaran);
196.                 $total_akhir = $subtotal + $hasil_bayar['admin'];
197.                 ?>
198.
199.                 <div class="result-box">
200.                     <h3>Struk Bukti Transaksi - Reistore</h3>
201.                     <p><strong>Nama Pembeli:</strong> <?php echo
    htmlspecialchars($nama  pembeli); ?></p>
202.                     <p><strong>Metode:</strong> <span class="badge"><?php echo
    htmlspecialchars($metode  pembayaran); ?></span></p>
203.                     <p><strong>Catatan:</strong> <?php echo $hasil_bayar['ket'];
    ?></p>
204.
205.                     <table class="table-rincian">
```

```
206.                     <tr>
207.                         <th>Rincian Transaksi</th>
208.                         <th>Jumlah (IDR)</th>
209.                     </tr>
210.                     <tr>
211.                         <td>Barang: <?php echo htmlspecialchars($nama_barang); ?>
    (<?php echo $jumlah_beli; ?>x @ Rp <?php echo number_format($harga_satuan, 0,
    ',', '.'); ?>)</td>
212.                         <td>Rp <?php echo number_format($subtotal, 0, ',', '.'); ?></td>
213.                     </tr>
214.                     <?php if ($hasil_bayar['admin'] > 0): ?>
215.                     <tr>
216.                         <td>Biaya Layanan / Admin</td>
217.                         <td>Rp <?php echo number_format($hasil_bayar['admin'], 0, ',',
    '.'); ?></td>
218.                     </tr>
219.                     <?php endif; ?>
220.                     <tr>
221.                         <td><strong>Total Pembayaran Akhir</strong></td>
222.                         <td><strong>Rp <?php echo number_format($total_akhir, 0, ',',
    '.'); ?></strong></td>
223.                     </tr>
224.                 </table>
225.
226.                 <h4 style="margin-top: 20px;">Rincian Satuan Item (Simulasi
    Perulangan)</h4>
227.                 <table>
228.                     <tr>
229.                         <th>No</th>
230.                         <th>Nama Produk</th>
231.                         <th>Harga Satuan</th>
232.                     </tr>
233.                     <?php
234.                     // 3. Perulangan (Looping) untuk mencetak rincian item satuan
    belanja
235.                     for ($i = 1; $i <= $jumlah_beli; $i++) {
236.                         echo "<tr>";
237.                         echo "<td>$i</td>";
238.                         echo "<td>" . htmlspecialchars($nama  barang) . "</td>";
239.                         echo "<td>Rp " . number_format($harga_satuan, 0, ',', '.') .
    "</td>";
240.                         echo "</tr>";
241.                     }
242.                     ?>
243.                 </table>
```

```
244.                 </div>
245.             <?php } ?>
246.         </div>
247.
248.         </body>
249.         </html>
```

6. Tangkapan Layar (*Screenshot*) Hasil Eksekusi





7. Penjelasan Hasil Program

- **Penerapan Tipe Data**: Program ini memanfaatkan 4 tipe data berlainan, yaitu String (untuk identitas pembeli dan nama produk), Float (untuk nilai desimal harga satuan), Integer (untuk kuantiti barang), serta Boolean (untuk status validasi transaksi).
- **Logika Percabangan (**if-else**)**: Diterapkan di dalam fungsi prosesPembayaran() guna menentukan besaran biaya administrasi secara dinamis menyesuaikan pilihan metode pembayaran yang dipilih pengguna (seperti Tunai, Transfer, QRIS, atau Kartu Kredit).
- **Logika Perulangan (**for**)**: Digunakan untuk merender baris rincian barang secara otomatis sesuai dengan jumlah kuantiti yang diinputkan oleh pembeli.

8. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil disukseskan melalui pembuatan program transaksi kasir sederhana yang diberi nama **Reistore**. Seluruh ketentuan tugas mulai dari penggunaan beragam tipe data, struktur kontrol percabangan, perulangan, hingga fungsi kustom telah berhasil diintegrasikan dengan baik sehingga aplikasi dapat berjalan secara stabil tanpa kendala pada server lokal.

LINK GITHUB :

https://github.com/reivanhaikal24-ui/PBO-REI-2/blob/main/praktikum.php