


**1.1**



# **KARTS**

## **MANUAL DE OPERACIÓN PARA OPERARIO PRINCIPAL Y OPERARIOS AUXILIARES**

**Versión 2024**

# CONTENIDO

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 1   | INTRODUCCION .....                               | 3  |
| 2   | AGENCIA REGULADORA Y REGLAMENTO .....            | 4  |
| 3   | DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .....                     | 5  |
| 4   | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ATRACCIÓN.....         | 6  |
| 5   | RESPONSABILIDADES DE LOS OPERARIOS .....         | 8  |
| 6   | INSPECCIÓN PREOPERATIVA .....                    | 12 |
| 7   | RESTRICCIONES DE USO .....                       | 19 |
| 7.  | PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ATRACCIÓN..... | 22 |
| 8.  | PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA .....               | 34 |
| 9.  | SISTEMA DE CONTROL DE LA ATRACCIÓN .....         | 38 |
| 10. | ENCENDIDO DEL MOTOR DE COMBUSTION.....           | 39 |
| 11. | TANQUEO DE LOS VEHICULOS .....                   | 41 |
| 12. | CARACTERISTICAS DE LA PISTA .....                | 42 |
| 13. | CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS .....           | 43 |
| 14. | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL .....           | 47 |

## 2 INTRODUCCION

El propósito de este manual es suministrar información detallada a los operarios respecto a sus responsabilidades para la operación de la atracción.

Las prácticas y procedimientos identificados en este manual, están basados en las recomendaciones del fabricante de la atracción, de expertos de la industria y del resultado del análisis respecto a la operación segura de la atracción. Incluye procedimientos específicos para realizar las inspecciones preoperativas diarias, los registros de operación, la operación normal, la operación de cierre, operación en situación de emergencias, entre otros.

En general, todas las prácticas están enfocadas en garantizar una experiencia positiva en el visitante, ofreciéndole hospitalidad y seguridad. Se establecen métodos que promueven la Operación Segura tratando de identificar riesgos y prevenir incidentes y posibles lesiones.

**La prioridad en la operación es la seguridad y la integridad de nuestros visitantes.**

Todos los operarios deberán estar familiarizados con el contenido de este manual, como parte de sus funciones y responsabilidades antes de operar la atracción. Los procedimientos de seguridad aplican tanto como para los operarios, como para los demás colaboradores involucrados en la operación de la atracción. Como operario, el obtener un conocimiento profundo sobre la información suministrada, le ayudará a realizar su trabajo de una manera profesional.

Este manual no cubre todas las especificaciones de los equipos instalados o todas las posibles eventualidades que se puedan presentar durante la operación, si es requerida información adicional se debe recurrir al manual del fabricante y a otros procesos complementarios de operación de la organización.

**ADVERTENCIA: SE DEBE RECORDAR QUE SE PUEDEN PRESENTAR NUEVAS SITUACIONES LAS CUALES NO ESTÁN CONTEMPLADAS EN ESTE MANUAL. EN ESTE TIPO DE SITUACIONES ES RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO SUSPENDER LA OPERACIÓN DE LA ATRACCIÓN Y CONTACTAR INMEDIATAMENTE A SU JEFE INMEDIATO.**

### **3 AGENCIA REGULADORA Y REGLAMENTO**

Este manual ha sido desarrollado acorde a la normatividad vigente para la operación de parques (Ley 1225 de 2008 y resoluciones 0958 de 2010, 0543 y 0880 de 2017 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo).

Estas normas regulan el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques temáticos acuáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todos el territorio , tiene por objeto regular la intervención de las autoridades públicas del orden , distrital y municipal, en cuanto los requisitos mínimos que deben cumplir para el funcionamiento, instalación, operación, uso y explotación de los parques de diversiones, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centro interactivos, zoológicos o acuarios públicos o privados, las atracciones y dispositivos de entretenimiento, como también las conocidas ciudades de hierro de atracciones mecánicas de todo el territorio , para los ya existentes como para los nuevos, en función de la protección de la vida humana, el medio ambiente y la calidad de las atracciones.

Es importante tener en cuenta que si alguna normatividad posterior, tiene efectos que cambien alguna parte del contenido de este manual, se debe acatar dicha norma.

## 4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

**Embarque:** Es la acción mediante la cual los visitantes ingresan a las atracciones.

**Desembarque:** Es el procedimiento de desocupar o desalojar a las personas que utilizan una atracción.

**Operario Principal:** operario que está a cargo de la atracción. Responsable del panel de control y de que se realicen correctamente todos los procedimientos de la atracción.

**Operario Auxiliar:** operario responsable de ejecutar correctamente todos los procedimientos de la atracción (controlar el acceso, acomodación del grupo que va a hacer uso de la atracción, verificar tiquetes, verificar restricciones, asistir en el embarque y desembarque, dar la información de seguridad y recomendaciones, monitorear la atracción durante el ciclo)

**Visitante:** Toda persona externa que ingresa a las instalaciones de un parque de diversiones.

**Participante:** Es toda persona que se encuentra en la fila de espera de una atracción o en sus alrededores.

**Pasajero:** Es toda persona que accede como visitante a una atracción y se somete a la experiencia de entretenimiento y diversión proporcionada por esta.

**Factor de riesgo:** Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad-potencial de producir lesiones o daños materiales.

**Peligro:** Es una fuente o situación, que puede ser una acción o una condición, que tiene el potencial de producir un daño sobre una determinada persona, cosa o lugar, paso, obstáculo o situación que aumenta la inminencia de daño.

**Riesgo:** Combinación de la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.

**Seguridad:** Conjunto de actividades orientadas a tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

**Zona segura:** Es el lugar físico de la atracción, dentro o fuera de ésta, que posee una mayor capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de la operación normal y/o de una situación de emergencia.

**Discapacidad:** Según la clasificación de la OMS, "toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano". Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona "no es" discapacitada, sino que "está" discapacitada

**Persona con discapacidad:** Persona que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que limitan las capacidades requeridas para el uso seguro de las atracciones.

**Discapacidad Visual:** deficiencias de visión que limitan la capacidad de predisponer el cuerpo a cambios repentinos de dirección, velocidad o aceleración, en el uso de las atracciones.

**Discapacidad Cognitiva:** deficiencias de salud mental que limitan la capacidad de mantener la calma y cordura ante la exposición a cambios repentinos de velocidad y aceleración (fuerzas de gravedad), choques, o a eventos de emergencia, en el uso de las atracciones.

**Pasaporte Invitado especial:** Pasaporte creado en el parque del café para obsequiar a las personas que, de acuerdo a las capacidades requeridas para el uso seguro, solo pueden acceder a un número limitado de atracciones.

## 5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ATRACCIÓN

Los KARTS DOBLES, es una atracción en la cual los visitantes realizan un recorrido en karts, por una pista asfaltada de 110 metros x 5 metros de ancho, durante 3 minutos. 12 karts con capacidad para dos personas. Y los KARTS SENCILLOS es una atracción con una pista de 210 metros x 5 metros de ancho con capacidad para una persona.

Un **kart** es un vehículo de motor terrestre monoplace sin techo, sin suspensiones y con elementos de carrocería, con cuatro ruedas alineadas que están en contacto con el suelo. Las dos ruedas delanteras ejerciendo el control de dirección, y las dos traseras conectadas por un eje de una pieza que transmiten la potencia de un motor monocilíndrico. Sus partes principales son el chasis (comprendida la carrocería), las llantas y el motor.

|                                         |                                                                             |                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Velocidad promedio:</b>              | 10 a 20 Km/hora                                                             |                                         |                                               |
| <b>Sentido de desplazamiento:</b>       | En un sentido a través de la pista asfaltada                                | <b>Aceleración:</b>                     | N/A                                           |
| <b>Capacidad de pasajeros por peso:</b> | 80Kg kart sencillo, 160Kg kart doble                                        | <b>Capacidad de pasajeros por Kart:</b> | 1 por kart sencillo<br>2 por kart doble.      |
| <b>Cantidad de karts:</b>               | 9 a 12                                                                      | <b>Capacidad/hora:</b>                  | 220 visitantes/hora.                          |
| <b>Duración del ciclo:</b>              | 3 minutos ciclo<br>2 minutos de cargue y descargue                          | <b>Cantidad de operarios:</b>           | 2 Operarios<br>1 Panel de control<br>1 Grupos |
| <b>Sistemas de seguridad:</b>           | Cinturón de seguridad de 4 puntos, apoyacabeza y parachoques de protección. |                                         |                                               |

### Restricciones ambientales:

- Amenaza de tormenta eléctrica en la zona
- Lluvia vendaval.

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisitos de combustible:</b>                   | Gasolina                                                              |
| <b>Voltaje de equipos de apoyo:</b>                 | 220 VAC 3F 60 Hz (para el compresor) y 110 VAC 3F 60 Hz (iluminación) |
| <b>Requisitos de potencia eléctrica o mecánica:</b> | 160 c.c. de 5hp y 200 5,5 hp                                          |
| <b>Información estática:</b>                        | 110 metros lineales de pista asfaltada x 5,5 m de ancho               |
| <b>Información dinámica:</b>                        | 110 metros lineales de pista asfaltada x 5,5 m de ancho               |
| <b>Características:</b>                             | Presión de inflado de los neumáticos 40 psi máximo.                   |

## KART DOBLE



## KART SENCILLO



## 6 RESPONSABILIDADES DE LOS OPERARIOS

El objetivo de todos los colaboradores del Parque del Café es facilitar a nuestros visitantes una experiencia segura, placentera y divertida. Como operario, Ud. juega un PAPEL CLAVE en la experiencia que logra el visitante. Su apariencia, cortesía, actitud, comportamiento y profesionalismo en general, es fundamental para lograr que los visitantes vivan una experiencia memorable y retornen nuevamente en el futuro con otros visitantes.

El Parque del Café tiene altos estándares en todos los servicios que ofrece. El nivel de servicio está fundamentado en 2 factores claves: SEGURIDAD y HOSPITALIDAD.

### 6.1 Actitud de Hospitalidad

Es un deber de todos los operarios atender con hospitalidad a todos los visitantes sin excepción. En su trabajo deben practicar siempre los seis pasos de la hospitalidad:

1. **Sonría:** una sonrisa es la parte más importante de su bienvenida al visitante. Una sonrisa rompe el hielo para iniciar cualquier conversación. Debe tener siempre una sonrisa para el visitante así no te sientas bien.
2. **Preséntese y salude:** Un saludo amigable hace que los visitantes se sientan bienvenidos. Cada uno debe asumir como una responsabilidad de su trabajo, presentarse y saludar. Asegurarse de saludar a cada persona que se cruce durante el día.
3. **Lea al visitante:** Detecte a los visitantes que parecen estar perdidos o confusos. No espere que el visitante solicite ayuda, ofrezca su ayuda anticipadamente. Sea proactivo todo el tiempo.
4. **Pregunte y sugiera:** indague en que puede ayudar al visitante. Haga preguntas al visitante para entender su necesidad. Sugiera posibles soluciones a sus necesidades. Utilice un tono de voz adecuado con los visitantes y mantenga una distancia prudente.
5. **Conozca la respuesta:** debe superar las expectativas del visitante con respecto a la respuesta a sus inquietudes. Conozca a profundidad todo el parque, sus políticas y sus normas. Tome tiempo para aprender de los procesos de otras áreas. Si no conoce la respuesta, indíquelo al visitante que lo pondrá en contacto con alguien que puede ayudarlo.
6. **Despídase amablemente:** una despedida amable queda en la memoria de los visitantes y desearan regresar. Ofrezca una despedida amable a cada visitante que abandona su área de trabajo, la atracción o el parque. No olvide dar despedida amable también a sus compañeros.

A continuación, se enuncian responsabilidades particulares, que deben tener el Operario Principal y los Operarios Auxiliares:

- Ser amable, tratar a los visitantes con extrema cortesía.
- Brindar una excelente atención a los visitantes de una manera alegre, amable y cálida, generándoles confianza, satisfacción y seguridad
- Mantener una actitud positiva todo el tiempo.
- Tener el máximo número de vehículos en la atracción (de acuerdo a la programación del día), para que el tiempo de espera de los visitantes sea el mínimo posible.
- Dar instrucciones verbales.
- Nunca discutir o entrar en conflicto con un visitante.
- Recibir cualquier asignación adicional del coordinador.
- Reproducir en el sistema de audio de la atracción solo música autorizada.
- No fumar, beber o comer en los puestos de trabajo de la atracción.
- No usar elementos que puedan distraer la atención como libros, revistas, radios, walkmans, celulares, tablets.



## 6.2 Actitud de Seguridad Operativa

La principal función de los operarios es garantizar la seguridad de cada uno de los visitantes que hacen uso de la atracción. La seguridad es una **ACTITUD** y el operario necesita tener esa actitud en todo lo que hace:

**Pensar en seguridad**

**Sentir seguridad**

**Respirar seguridad**

**Actuar con seguridad**

**Transmitir seguridad**

Los operarios tienen un trabajo muy importante y una gran responsabilidad en la seguridad del visitante. Los operarios son los únicos que tiene el control total y la autoridad de la operación de la atracción, y tienen que ser proactivos y algunas veces rápidamente reactivos a situaciones que representen riesgos. Es muy importante que el operario mantenga un alto nivel de concentración en toda el área de operación. No distraerse con otros operarios o colaboradores. La **CONCENTRACIÓN** es la clave de un trabajo seguro.

Cada puesto de trabajo es muy importante para la operación segura de la atracción. La atracción tiene un número mínimo de operarios requerido para operar. Cuando un operario se ausenta, esto representa un esfuerzo adicional por sus compañeros, para cubrir sus responsabilidades. El resultado tiene un impacto directo sobre la seguridad de la atracción. Es responsabilidad del operario contactar al coordinador cuando requiera ausentarse de la atracción.

En la industria, los comportamientos inseguros de los visitantes son la mayor causa de los incidentes. Por consiguiente, la responsabilidad de los visitantes debe ser cubierta a través de educar su comportamiento, y en esto los operarios juegan un rol muy importante. Una buena actitud de seguridad de los operarios protege a los visitantes y les ayuda a prevenir cualquier lesión.

Cada operario es responsable de cuidar su integridad física, la de sus compañeros y la del público en general, en la operación de la atracción. Es responsabilidad de todos los operarios asegurar una operación eficiente y segura de la atracción. A continuación, se enuncian responsabilidades comunes al Operario Principal y los Operarios Auxiliares:

- Concientizarse que la seguridad es la prioridad número uno en la atención de los visitantes.
- Realizar una operación confiable y segura
- Cumplir con todas las políticas, lineamientos y procedimientos.
- Velar por la seguridad de cada uno de los visitantes que hace uso de la atracción.
- Nunca abandone su puesto de trabajo.
- Conozca apropiadamente el funcionamiento de la atracción, y los riesgos asociados a la operación.
- Realizar responsablemente la inspección preoperativa para verificar el estado de las especificaciones técnicas y mecánicas requeridas para garantizar la operación segura de la atracción.
- Abstenerse de operar la atracción cuando haya ingerido medicamentos que produzcan somnolencia, o si presenta enfermedad, fatiga o agotamiento. Reportar al Coordinador
- Asegurar que los visitantes cumplan con las restricciones y condiciones para el uso seguro de la atracción.

- Estar alerta todo el tiempo a cualquier condición insegura en la operación, vigilando permanentemente el comportamiento de los visitantes que están haciendo uso de la atracción, y detener la operación cuando se presente algún riesgo.
- Estar alerta de la seguridad de sus alrededores.
- Reportar al coordinador de atracciones cualquier novedad sobre el correcto funcionamiento de las atracciones.
- No permitir el ingreso a la atracción de personal diferente a los operarios o visitantes que van a hacer uso de la atracción.
- Permanecer siempre en su "Zona Segura". La "Zona Segura" es el área física de la atracción, en donde los operarios pueden permanecer fuera de riesgos, mientras la atracción está en movimiento.
- Cualquier persona que vaya hacer uso de los vehículos, debe hacerlo de manera segura. Ingresando totalmente al vehículo, sentándose correctamente en la silla y con el cinturón puesto. No está permitido transportar en los vehículos animales, repuestos, herramienta, equipos o cualquier elemento.
- Practicar y cumplir con todas las conductas de auto cuidado establecidas por el departamento de seguridad y salud en el trabajo, utilizando todos los elementos de protección personal definidos para la operación segura.
- Operar equipos en forma segura y siguiendo los procedimientos de seguridad.
- Cuando trabaje en el área interior de la atracción, asegúrese que el interruptor principal esté apagado y protegido contra el encendido no autorizado.
- Todos los trabajos en la atracción tienen que ser hechos y supervisados por especialistas calificados.
- Por seguridad ningún operario debe usar pelo suelto, collares, pulseras, o cualquier otro artículo que represente un riesgo en la operación.
- Reportar cualquier incidente y/o accidente.
- Conocer y participar activamente en los planes de atención de emergencias de acuerdo a las funciones asignadas.
- Realizar el abastecimiento de combustible, en el hangar, con el vehículo apagado y sin nadie a bordo.

### **6.3 Presentación General**

Una buena higiene y presentación personal es un deber. Tener una buena presentación personal y un lugar aseado es la forma como demostramos la importancia que tienen nuestros visitantes, y que estamos preparados para atenderlos. A continuación, se enuncian responsabilidades comunes al Operario Principal y los Operarios Auxiliares:

- Portar el uniforme de manera impecable, recuerde que el uniforme transmite seguridad y autoridad.
- Mantener libre de obstáculos las entradas, salidas y plataformas de embarque/desembarque.
- Mantener aseados y en perfectas condiciones los karts, la pista, la zona de embarque/desembarque y las zonas de espera, para la seguridad y el buen servicio de los visitantes.
- Mantener el área de trabajo limpia y libre de peligros.
- Al cierre de operaciones, dejar la atracción en orden y aseo.

## 6.4 Responsabilidades Adicionales del Operario Principal

Además de las responsabilidades anteriores, el OPERARIO PRINCIPAL tiene asignadas también las siguientes responsabilidades:

- Responsable de la operación de la atracción
- Responsable de la operación segura de la atracción y tener la autoridad para negar el acceso a la atracción a cualquier persona quien pueda poner en riesgo su propia seguridad, o la de los demás visitantes.
- Asegurarse que personas ajenas a la atracción, como servicios generales, mantenimiento, jardinería, pintura, seguridad, almacén, entre otros, no deben realizar labores o funciones propias de los operarios, como: apoyar el abordaje, desabordaje, asegurar cinturones, operar el panel de control etc... En el momento que la atracción se encuentre en modo operativo
- Responsable del panel del control de la atracción (Panel del Kartrol).
- Verificar que cada operario llegue a la atracción oportunamente al inicio de la jornada, de acuerdo al número de puestos programados.
- Velar por la presentación impecable de todos los operarios.
- Responsable de la inspección pre-operativa, firmando el formato diseñado para tal fin.
- Suspender la operación de la atracción debido a daños físicos en la pista, condiciones ambientales adversas o ausencia de personal certificado y capacitado para operar la atracción.
- Velar por que todos los operarios estén en sus puestos de trabajo durante toda la jornada, realizando las funciones asignadas y estén cumpliendo las políticas internas (uso de celular, comida en horario laboral, postura adecuada, etc.)
- Solicitar refuerzos oportunamente al Coordinador, cuando se requiera relevar a algún operario, o algún refuerzo debidamente justificado.
- Velar por que se cumplan los relevos, refuerzos, cambios de turno, en los horarios establecidos.
- Determinar cuándo un vehículo debe salir de operación, porque no están en las condiciones apropiadas para operar. Informar al Coordinador, para que se coordine con mantenimiento las reparaciones necesarias.
- Realizar inspecciones al vehículo que mantenimiento entregue después de abrir al público la atracción, verificando que esté en las condiciones apropiadas para operar.
- Informar a su Coordinador Oportunamente todas las novedades que se presenten durante el día.
- Informar al coordinador de cualquier condición u ocurrencia que pueda afectar la operación segura de la atracción.
- Aplicar métodos de medición y mejoramiento de tiempos, proponer cambios para mejorar el servicio a los visitantes.

**ADVERTENCIA: LA ATRACCION DEBE SER OPERADA EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL CERTIFICADO, COMPETENTE Y BIEN ENTRENADO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN SEGURA.**

## 7 INSPECCIÓN PREOPERATIVA

### 7.1 Formato de Inspección Preoperativa

La atracción tiene unas actividades de inspección de seguridad específicas, que deben ser completadas, antes de abrir la atracción al público. Para esta inspección se ha desarrollado el formato de Inspección Preoperativa, que se constituye en un documento legal, en el cual las personas que firman, certifican que realizaron todas y cada una de las actividades de manera responsable, conforme el instructivo, y que la atracción está lista para operar de forma segura al público.

| Día                                                                                                           | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Fecha                                                                                                         |       |        |           |        |         |        |         |
| Hora de apertura (Primer ciclo con visitantes)                                                                |       |        |           |        |         |        |         |
| Hora de cierre (Último ciclo con visitante)                                                                   |       |        |           |        |         |        |         |
| Registradora inicial                                                                                          |       |        |           |        |         |        |         |
| Registradora Final                                                                                            |       |        |           |        |         |        |         |
| Numero de karts en operación                                                                                  |       |        |           |        |         |        |         |
| Operario 1                                                                                                    |       |        |           |        |         |        |         |
| Operario 2                                                                                                    |       |        |           |        |         |        |         |
| Auxiliar                                                                                                      |       |        |           |        |         |        |         |
| Suministro de combustible                                                                                     |       |        |           |        |         |        |         |
| Fuera de operación (hora salida – hora entrada)                                                               |       |        |           |        |         |        |         |
| Motivo salida de operación:<br>MCO (Mecánico), BLE(Eléctrico), CIV(Civil),<br>CLI (climático), OPE(Operativo) |       |        |           |        |         |        |         |

**Inspección mantenimiento:** Hemos realizado la inspección de KARTS SENCILLOS conforme al programa de inspección de mantenimiento de la atracción y certificamos con nuestra firma que se encuentra lista para operar.

| Día                       | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| <b>Firma Mantenedor 1</b> |       |        |           |        |         |        |         |
| Nombre                    |       |        |           |        |         |        |         |
| <b>Firma Mantenedor 2</b> |       |        |           |        |         |        |         |
| Nombre                    |       |        |           |        |         |        |         |

- Utilice todos los equipos de protección personal necesarios.
- De encontrar alguna no conformidad que pueda afectar la operación, ésta debe ser reportada a su jefe inmediato para gestionar la intervención de Mantenimiento.
- Inspección del área de trabajo** (ASTM F 770-15 4.2). Registre las iniciales del operador que realiza la inspección. Registre las novedades en el campo de observaciones.

|                                                                                                           | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| <b>Inspección visual de:</b>                                                                              |       |        |           |        |         |        |         |
| a. Cercas, cerramiento perimetral, rediles, tarros de basura.                                             |       |        |           |        |         |        |         |
| b. Pista (piso, señalización, puertas de ingreso a hangar, barreras de protección, absorbedores).         |       |        |           |        |         |        |         |
| c. Botiquín, camilla, inmovilizador cervical, vigencia del extintor, silla de ruedas, punto de encuentro. |       |        |           |        |         |        |         |
| d. Cepos de medida, reglamento y señalización                                                             |       |        |           |        |         |        |         |
| e. Estructura y cubierta del redil y del hangar                                                           |       |        |           |        |         |        |         |
| f. Paleta indicadora PARE y SIGA                                                                          |       |        |           |        |         |        |         |
| <b>Inspección funcional de:</b>                                                                           |       |        |           |        |         |        |         |
| a. Zona de cargue y descargue                                                                             |       |        |           |        |         |        |         |
| b. Equipo de comunicación                                                                                 |       |        |           |        |         |        |         |
| c. Sistema de audio.                                                                                      |       |        |           |        |         |        |         |
| d. Iluminación de la atracción.                                                                           |       |        |           |        |         |        |         |
| e. Registradora.                                                                                          |       |        |           |        |         |        |         |
| f. Kartrol y cronometro.                                                                                  |       |        |           |        |         |        |         |
| <b>Realizar aseo :</b>                                                                                    |       |        |           |        |         |        |         |
| a. Entradas, salidas, zona de cargue y descargue.                                                         |       |        |           |        |         |        |         |
| b. Redil.                                                                                                 |       |        |           |        |         |        |         |
| c. Hangar y pista                                                                                         |       |        |           |        |         |        |         |

#### Observaciones:

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

Sábado:

Domingo:

4. **Inspección de los Karts** (ASTM F770-15 4.2) Verifique en cada uno de los karts el estado de la fibra carenajes y sujetadores, llantas (desgaste), tanque de combustible, nivel y llenado de tanque. Inspección visual y prueba de funcionamiento de choque, interruptor de encendido-apagado, sistema de aceleración (pedal, tensor, palanca), sistema de freno (pedal, tensor, campana y zapata), asiento, timón y pedales, arranque manual y empuñadura, elementos de seguridad: cinturones de seguridad, protector de cabeza, parachoques de protección. Registre en la casilla "estado" **OP** si el kart está en operación o disponible ó **MT** si el kart está en mantenimiento. Registre las iniciales del operador en la casilla "Revisado" cuando el kart esté en operación y cumple con las condiciones para operar. Registre cualquier novedad en la casilla de observaciones al final de la tabla. Realizar aseo general a los karts en operación.

| Día     | Lunes  |          | Martes |          | Miércoles |          | Jueves |          | Viernes |          | Sábado |          | Domingo |          |
|---------|--------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|
|         | Estado | Revisado | Estado | Revisado | Estado    | Revisado | Estado | Revisado | Estado  | Revisado | Estado | Revisado | Estado  | Revisado |
| Kart 1  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 2  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 3  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 4  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 5  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 6  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 7  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 8  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 9  |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 10 |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 11 |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 12 |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 13 |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |
| Kart 14 |        |          |        |          |           |          |        |          |         |          |        |          |         |          |

**Observaciones:**

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

Sábado:

Domingo:

5. **Encendido y prueba** (ASTM F 770-15 4.2)

|                                                                                                                     | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Pruebe el funcionamiento, arranque manual, y encendido de los motores de los karts.                                 |       |        |           |        |         |        |         |
| Conduzca cada kart dando una vuelta completa                                                                        |       |        |           |        |         |        |         |
| Pruebe el correcto funcionamiento de los pedales para acelerar y frenar de cada Kart                                |       |        |           |        |         |        |         |
| Pruebe el correcto funcionamiento del sistema de control <del>de velocidad</del> (control de velocidad, receptores) |       |        |           |        |         |        |         |
|                                                                                                                     |       |        |           |        |         |        |         |
|                                                                                                                     |       |        |           |        |         |        |         |

6. Hemos realizado inspección de KARTS SENCILLOS como se indica arriba y hemos verificado todos los puntos como aparecen en la anterior lista de chequeo. Certificamos con nuestra firma que esta atracción está lista para operar al público.

| Día                     | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|-------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| <b>Firma Operario 1</b> |       |        |           |        |         |        |         |
| Nombre                  |       |        |           |        |         |        |         |
| <b>Firma Operario 2</b> |       |        |           |        |         |        |         |
| Nombre                  |       |        |           |        |         |        |         |
| <b>Firma Supervisor</b> |       |        |           |        |         |        |         |
| Nombre                  |       |        |           |        |         |        |         |

Para diligenciar el formato tenga en cuenta lo siguiente:

- En la sección "Inspección de Mantenimiento", asegúrese que los mantenedores hayan realizado la inspección de mantenimiento de la atracción y que certifiquen con sus firmas que se encuentra lista para operar.
- Utilice todos los equipos de protección personal necesarios.
- De encontrar alguna no conformidad que pueda afectar la operación, ésta debe ser reportada a su jefe inmediato para gestionar la intervención de Mantenimiento.
- En la sección "3. Inspección del área de trabajo", registre las iniciales del operario que realiza la inspección. Registre las novedades en el campo de observaciones.
- En la sección "4. Inspección de los Karts", registre en la casilla "estado" OP si el kart está en operación o disponible ó MT si el kart está en mantenimiento. Registre las iniciales del operario

en la casilla "Revisado" cuando el kart esté en operación y cumple con las condiciones para operar. Registre cualquier novedad en la casilla de observaciones al final de la tabla.

- Asegúrese que cada actividad sea realizada apropiadamente, que se verifiquen todos los puntos de la lista de chequeo. Cualquier novedad, debe ser resuelta antes de poner en servicio la atracción.
- Al final del formato, asegúrese que sea firmado por los operarios que ejecutaron la inspección preoperativa.
- Recuerde que los operarios con su firma, están certificando que la atracción está lista para **operar de forma segura al público**

## 7.2 Realizar aseo

Limpie el área de trabajo (hangar, redil, pista, jardines, cunetas, desagües y Karts), retire residuos, basura, derrames de aceite o gasolina, maleza, obstáculos, que puedan representar un riesgo para los visitantes o el adecuado desarrollo de sus funciones. Avise sobre rastros que pueden dejar las plagas en estas zonas de la atracción, es importante hacer seguimiento ya que estas pueden ocasionar daños físicos en las partes eléctricas o mecánicas y causar enfermedades de las personas a cargo.

Realice limpieza y revise el correcto funcionamiento de los lockers.

Realice limpieza de los pisos y desagües del túnel. Inspeccione si hay presencia de grietas, filtraciones.

Reporte si encuentra prados deteriorados o altos, jardines deteriorados o con presencia de maleza

Realizar aseo general a los karts en operación. Lavar el cuerpo del vehículo y las sillas con esponja húmeda y jabón líquido. Tener especial cuidado de no mojar los motores. Recoger y limpiar toda la suciedad del piso del vehículo.

Durante el día, debe mantener las áreas de circulación de los visitantes (área de espera, zona de embarque, zona de desembarque) tan limpias como sea posible, recogiendo papeles, bolsas, vasos y botellas. La limpieza hace más placentera la estadía de los visitantes.

## 7.3 Inspección visual del área de trabajo

| Actividad                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Cercas, cerramiento perimetral, rediles, tarros de basura.                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Recorra y revise visualmente el estado de todas las cercas y barreras por apariencia y condición.</li><li>✓ Verificar el estado de los cerramientos perimetrales.</li><li>✓ Inspección visual y funcional de las entradas y salidas, plataformas de embarque/desembarque.</li></ul>                                          |
| b. Pista (piso, señalización, puertas de ingreso a hangar, barreras de protección, absorbedores). | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verificar el estado de la pista</li><li>✓ Recorra la pista en busca de huecos, imperfecciones, resaltos, riesgos potenciales, derrames de combustible u otros, de encontrar irregularidades informe en el formato de inspección preoperativa o detenga la operación de ser necesario hasta que se repare la pista.</li></ul> |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inspeccione visualmente el estado de la barrera de protección, anclajes, platinas de hierro, absorbedores (cauchos), elementos de fijación, estado de la madera plástica, llantas de amortiguación, mojoneros en concreto (fisuras, rotos o puntas peligrosas).</li> <li>✓ Verificar el estado de las cunetas, desagües, pintura de señalización, prados jardines y presencia de maleza</li> <li>✓ Revisar estado de los elementos de tematización y decoración.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>c. Botiquín, camilla, inmovilizador cervical, vigencia del extintor, silla de ruedas, punto de encuentro.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revise el equipo de emergencia y seguridad, camillas, inmovilizador cervical, vigencia y estado general de los extintores.</li> <li>✓ Verifique que los equipos estén localizados en un lugar de fácil acceso y con sus etiquetas vigentes, de no ser así reportarlo en formato de inspección preoperativa, al coordinador y al departamento de salud ocupacional.</li> <li>✓ Verificar que el botiquín esté completo de acuerdo a la lista de chequeo.</li> <li>✓ Verificar el funcionamiento de las puertas de evacuación en la zona de rediles. Verificar la señalización de las rutas de evacuación. Verificar el estado y la ubicación de la señal de "Punto de Encuentro" de la zona en la que se encuentra.</li> </ul> |
| <b>d. Cepos de medida, reglamento y señalización</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar el correcto estado del reglamento, cepo o bastones de medida, y señalización de la atracción. Que no presenten deterioro, ni daños, y que sea legible.</li> <li>✓ Verificar disponibilidad del flexómetro. (metro)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>e. Estructura y cubierta del redil y del hangar</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inspeccionar el estado de las estaciones, estructura, cubierta (filtraciones), iluminación.</li> <li>✓ Inspeccionar el estado de la estructura, cubierta y del hangar</li> <li>✓ Inspeccionar visualmente Cuarto de almacenamiento de vehículos revise el estado de la iluminación, cubierta, pisos, puertas y ventanas.</li> <li>✓ Avise sobre rastros que pueden dejar las plagas en estas zonas de la atracción, es importante hacer seguimiento ya que estas pueden ocasionar daños físicos en las partes eléctricas o mecánicas y causar enfermedades de las personas a cargo.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>f. Paletas indicadoras PARE y SIGA, Conos de señalización.</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificar que existan todas las paletas asignadas y en correcto estado.</li> <li>✓ Verificar que estén presentes los conos que limitan las zonas de las pista no transitada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>g. Extensión de cinturón de seguridad</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificar que en la zona de embarque este presente una extensión del cinturón de seguridad, verificar la respectiva chapa y unión con el cinturón de seguridad. Inspeccionar el respectivo funcionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 7.4 Inspección funcional del área de trabajo

| Actividad                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Zona de cargue y descargue</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revise las entradas y salidas, rediles, puertas, ventiladores, aires acondicionado, pantallas de información.</li> <li>✓ Verificar que los sistemas de apertura de puertas, cierre y bloqueo operen de manera correcta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>b. Equipo de comunicación</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar equipo de comunicación interna verifique que todo el equipo funcione de manera adecuada, que la batería este cargada y que la duración sea apropiada para toda la jornada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>c. Sistema de audio.</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revise el estado y funcionamiento del equipo de reproducción y amplificación.</li> <li>✓ Verificar que esté disponible la memoria USB con las pistas. Realizar limpieza a los equipos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>d. Iluminación de la atracción.</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inspeccionar el estado y funcionamiento de la iluminación de la pista, del hangar y de la estación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>e. Registradora.</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificar el funcionamiento de la registradora. Que gire suavemente en un sentido y bloquee en el otro. Que realice el conteo adecuadamente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>f. Panel. Cronometro, Carro Tanqueador.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar el correcto funcionamiento de la caja receptora verifique su estado, conexiones, antena, correcta posición y sujeción a la nave. Revisar el estado del control emisor y la antena. Que tenga el estuche en buenas condiciones.</li> <li>✓ Revisar que el cronometro esté operando adecuadamente.</li> <li>✓ Verificar el correcto funcionamiento del carro tanqueador y todos sus componentes.</li> </ul> |

## 7.5 Inspección de cada uno de los vehículos

| Actividad                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Señalización en los vehículos | Revisar el correcto estado de las instrucciones y advertencias que están señalizadas en el vehículo. Que no presenten deterioro, ni daños, y que sean legibles.                                                                                          |
| Fibra carenajes y sujetadores | <p>Inspección visual del estado de la fibra, pintura, numeración.</p> <p>Revisar detalladamente el estado de la nave. Revise el estado de la pintura, grietas o deformaciones.</p> <p>Realice una limpieza detallada de todo el elemento en plástico</p> |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Llantas                                                | Inspeccione visual del estado general de las llantas (desgaste, deformaciones, marca de recambio, muestra lona), de las rotulas, manzanas de llantas delanteras, ejes. Verifique que la presión de las llantas se encuentre entre 35 a 50 PSI, de lo contrario calibre a este nivel, Revise el ajuste y estado de los tornillos y tuercas de los rines. Revise el estado de los rines (fisuras, deformaciones) |
| Tanque de combustible, nivel y llenado de tanque       | Revisar el estado del tanque de combustible (fugas). Revisar que el filtro de combustible se encuentre limpio.<br>Llene el tanque antes de operación.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inspección visual y prueba de funcionamiento de choque |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interruptor de encendido-apagado                       | Verificar el funcionamiento del choque, interruptor de encendido/apagado, pedal de aceleración (tensor, palanca), pedal del freno (tensor, manquera, campana, zapata).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Asiento                                                | Revisar el estado de los asientos y espaldar por apariencia y condición. Limpie o cambie de ser necesario. Revisar que no existan tornillos o elementos cortopunzantes.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Timón y pedales                                        | Inspeccionar timón, que gire suavemente, que este alineada, que al girar completamente no quede la llanta rozando con algo, ni haya ruidos extraños. Que el timón tenga las espumas en buen estado. Revisar que los pedales estén suaves para operar y regresen después de presionarlos y soltarlos. Revisar que no existan tornillos o elementos cortopunzantes.                                              |
| Elementos de seguridad: cinturones de seguridad        | Revisar cinturones de seguridad. Verifique la correcta fijación del cinturón al vehículo, el estado de la correa del cinturón (desgaste, hilos rotos, estado de las costuras, que no se encuentre entorchado)<br>Comprobar el correcto cierre, tirando fuertemente sin que se abra. Que la chapa asegure correctamente.                                                                                        |
| protector de cabeza                                    | Verificar que el material no esté deteriorado o rasgado. Verificar que la espuma este en buenas condiciones, que amortigüe cualquier golpe de cabeza                                                                                                                                                                                                                                                           |
| parachoques de protección                              | Revise atentamente el estado del parachoques, fisuras, desgastes, corrosión, tornillería, ajuste, suelde o pinte de ser necesario.<br>Revisar absorbedores verifique la sujeción de los cauchos que estén sujetos a la nave sin grietas y tornillería bien ajustada.                                                                                                                                           |

## 7.6 Encendido y prueba de cada uno de los vehículos

La operación de prueba debe ser realizada antes de comenzar con la operación de la atracción, después de una interrupción del servicio no programado o por actividades de mantenimiento. El funcionamiento de la atracción, no debe ser autorizado hasta que no se descarte cualquier condición que pueda afectar el correcto funcionamiento de la atracción. Se debe prestar especial atención a cualquier situación que pueda representar un riesgo potencial a las personas o a la atracción.

Antes de poner en marcha la atracción, los operarios se deben asegurar de que no hay personas, ni personal de mantenimiento en las zonas peligrosas (pista).

Durante la prueba de operación, las plataformas de embarque/desembarque deben estar libres de visitantes, los vehículos no pueden llevar visitantes, el área de operación de la atracción debe ser cerrada del acceso de cualquier persona ajena a la operación y debidamente señalizada. La operación de prueba debe ser realizada por los operarios, para inspeccionar lo siguiente:

| Actividad                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificar el estado de la pista                                                                     | Recorra la pista en busca imperfecciones, resaltos, riesgos potenciales.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pruebe el funcionamiento, arranque manual, y encendido de los motores de los karts.                 | Verificar funcionamiento del arranque manual, estado de la cuerda y empuñadura. Verificar el funcionamiento del interruptor de encendido del motor. Realice arranque del motor. Dejar calentar el motor y luego dar marcha.<br>Verificar ruidos y vibraciones anormales.                                            |
| Pruebe el correcto funcionamiento de los pedales para acelerar y frenar de cada Kart                | Verificar el freno. Impulsar el carro a máxima velocidad y verificar que, al accionar el freno, el carro se detenga en menos de 3 metros<br><br>Verificar velocidad máxima. Dar un giro a velocidad máxima y verificar que el tiempo no sea menor a 30 segundos.<br>Verificar el correcto funcionamiento del timón. |
| Pruebe el correcto funcionamiento del sistema de control kartrol (control de velocidad, receptores) | Verificar el funcionamiento del Kartrol con cada vehículo. Con el vehículo en movimiento, verificar que funcionan los diferentes modos: Listo para arrancar, Velocidad media, Velocidad baja, Parada. En todos los sectores de la pista.                                                                            |

**Si durante la operación, el depto. De mantenimiento entrega algún vehículo para ponerlo en servicio, se deben realizar todas las actividades de inspección preoperativa a dicho vehículo (puntos 6.5, 6.6), y ponerlo en servicio siempre y cuando todo esté conforme. Esto aplica también para los vehículos que hayan salido de servicio durante la operación.**

## 7.7 Alistamiento

Instalar los conos y bolardos requeridos para la operación.

Ubique organizadamente todos los vehículos que entrarán en servicio, en la zona de embarque.

Verifique que la atracción se encuentra en condiciones seguras para su operación.

Realice registro de:

- Hora de despacho del primer ciclo con visitantes
- El número de consecutivo con el que se inicia el día
- El número de karts que se encuentran operativos al momento de abrir al público
- Nombre del operario principal
- Nombre del operario Auxiliar 1
- Nombre del operario Auxiliar 2

- Asegure las puertas de los rediles, para que la disposición del redil quede acorde con la demanda de visitantes que se recibirán en el día.
- Active las pistas de audio, y establezca un nivel de volumen adecuado.
- Asegure la puerta de salida.
- Energizar el sistema Kartrol



**Si la atracción no puede abrir a la hora programada, uno de los operarios debe ubicarse en la entrada del redil, para comunicar la hora estimada de apertura. Igualmente comunicar al COORDINADOR.**

## 8 RESTRICCIONES DE USO

Los visitantes deben acatar todas las restricciones de seguridad de uso de la atracción, así como hacer uso apropiado de los equipos de seguridad proporcionados. **Es obligación de los operarios asegurarse que los visitantes comprendan perfectamente las normas de seguridad e impedir el uso de la atracción a los visitantes que no cumplan con las restricciones de uso.**

Tenga en cuenta que los visitantes no tienen noción de los riesgos que se generan en el uso de la atracción, y confían en que los operarios los orientaran en el uso seguro de las atracciones.

Las Restricciones de Uso son todas aquellas condiciones que restringen o limitan la utilización segura de la atracción, por lo tanto, el operario, bajo ninguna circunstancia, podrá iniciar la operación de una atracción en caso de existir una situación en donde uno o varios individuos presenten condiciones clasificadas como restricción de uso.

### a. Restricciones Físicas

Las Restricciones Físicas, son aquellas que hacen referencia a las condiciones y características especiales o particulares de un visitante que impiden su acceso a la utilización segura de la atracción.

De acuerdo al diseño del fabricante, se requieren las siguientes condiciones y capacidades del **conductor** para el uso seguro de esta atracción:

- Debe tener estatura mínima de **150cm**, para conducir el vehículo en cualquiera de las dos pistas.
- No se permiten prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.

- Capacidad de soporte y movilidad sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de apoyo.
- Capacidad de agarrar y maniobrar el timón con ambas manos.
- Capacidad de entrar, embarcar y desembarcar del vehículo por sí solo.
- Capacidad de sentarse, mantener una posición erguida y doblar las piernas.
- La dimensión física de la persona debe permitir que sea acomodada en la silla en posición segura y el cinturón de seguridad cierre correctamente.

De acuerdo al diseño del fabricante, se requieren las siguientes condiciones y capacidades del **acompañante** para el uso seguro de esta atracción:

- Debe tener estatura mínima de **100cm** para ir como acompañante en karts dobles.
- Caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de apoyo y sujetarse con una mano o caminar, así sea con bastón o muletas y sujetar con ambas manos.
- Sentarse erguido, doblar las piernas y poder ser acomodado en la silla en posición segura.

De acuerdo al diseño del fabricante, se requieren las siguientes condiciones y capacidades del **pasajero** para el uso seguro de esta atracción:

- Deber tener uno de los 2 conjuntos de capacidades siguientes:

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de apoyo;<br><b>y</b> capacidad de agarre con al menos una mano. | Capacidad de caminar, subir y bajar escaleras así sea con bastón o muletas;<br><b>y</b> capacidad de soportar su propio peso al menos sobre un pie, sin ningún tipo de apoyo o ayuda;<br><b>y</b> capacidad de agarre con ambas manos. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Capacidad de entrar, embarcar y desembarcar del vehículo por sí solo.
- Capacidad de sentarse, mantener una posición erguida y doblar las piernas.
- La dimensión física de la persona debe permitir que sea acomodada en la silla en posición segura y la barra de seguridad cierre correctamente.

## b. Restricciones de salud

Las Restricciones de salud, son aquellas que hacen referencia a las condiciones de salud que podrían ser agravadas por el uso de la atracción, o generar riesgo de lesiones. De acuerdo al diseño del fabricante, el uso de esta atracción está restringida para personas que presentan alguna de las siguientes condiciones:

- En estado de Embarazo
- Con problemas de cuello, columna, o de huesos.
- Cirugías recientes, yesos, bajo cuidado médico u otra condición que podría ser agravada con el uso de la atracción
- Con discapacidad visual total

## 7. Restricciones Temporales

Hacen referencia a aquellas condiciones que, al no ser propias de la fisiología de una persona, pueden ser corregidas inmediatamente para que ésta pueda tener acceso a la utilización segura de la atracción. Se definen las siguientes Restricciones Temporales para el uso de esta atracción:

- No se permite el ingreso de personas con el cabello largo suelto (sin recoger con un caucho).
- No se permite el uso de prendas largas (bufandas, pañoletas, sacos, carpas plásticas).
- No se permite el ingreso de objetos voluminosos y/o sueltos (bolsos, sombrillas, bastón de selfie, celular, cámara, gorra, sombrero, bastones, muletas)

### **a. Restricciones de uso**

Restricciones de uso son todas aquellas condiciones que restringen o limitan la utilización segura de la atracción, por lo tanto, el operador, bajo ninguna circunstancia, podrá iniciar el ciclo o deberá detener el ciclo en caso de existir una situación en donde no se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- Persona de estatura superior a 190cm deben ir en carro individual.
- Niño de estatura inferior a 150cm o persona con discapacidad cognitiva debe ir con acompañante adulto que lo cuide durante todo el tiempo.
- Mantener manos, brazos, piernas y pies dentro del vehículo.
- No chocar contra otros vehículos o contra la barrera de seguridad.
- Permanecer sentado y sujetado fuertemente con las manos.
- No desabrochar el cinturón, ni desembarcar del vehículo hasta que el operario se lo indique, ya que otro vehículo podría lesionarlo.

### **b. Restricciones funcionales:**

Restricciones que hacen referencia a las condiciones generales que impiden el funcionamiento seguro de la atracción, independiente de las características de los pasajeros. Se definen las siguientes Restricciones Funcionales para el uso de esta atracción:

- Nunca exceder la capacidad máxima de carga por vehículo sencillo (80 Kg): 1 pasajero.
- No exceder la capacidad máxima de carga por vehículo doble (160 Kg): 2 pasajeros.
- No operar bajo condición de lluvia fuerte (aguacero).
- Fuerza del viento por debajo de 7 Beaufort (~50 km/h, fuerte viento, árboles enteros en movimiento. Esfuerzo necesario para caminar contra el viento).

## 8. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ATRACCIÓN.


### a. Modos variables de operación

Desde la Dirección de Operaciones se programa para la operación de cada día, un numero de vehículos, de acuerdo al número de visitantes esperados. El objetivo es tener una capacidad suficiente para prestar un buen servicio. Los operarios, deben verificar antes de iniciar el día, que se tengan disponibles el número de vehículos programados. De igual forma, según el número de visitantes esperados, se realiza la programación de un número de operarios, quienes deben desempeñar las diferentes funciones según el siguiente cuadro:

#### NUEVO

| # carros | # Operarios | Operario Principal | Posición C (Control de acceso) | Posición B (organización de grupo) | Posiciones A (Embarque) | Posición A1 | Posición D (Desembarque) |
|----------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 9        | 2           | Op1                | Op2                            | Op2                                | Op1, Op2                |             | Op1, Op2                 |
| 9        | 3           | Op1                | Op2                            | Op2                                | Op1, Op2, Op3           | Op3         | Op1, Op2, Op3            |
| 12       | 4           | Op1                | Op2                            | Op4                                | Op1, Op3, Op4           | Op3         | Op1, Op3, Op4            |

### b. Procedimiento Colocación del Cinturón de Seguridad



1. Comunique al pasajero, que debe apoyar su espalda contra el espaldar de la silla, para proceder con el ajuste del cinturón de seguridad.
2. Inserta la platina en la hebilla, para abrochar el cinturón
3. Para los visitantes que sus medidas corporales no permitan el uso adecuado del cinturón, se debe utilizar la extensión la cual debe permanecer en la zona de embarque, se conecta la hebilla al extremo del cinturón del karts y el otro extremo de la extensión el cual es la platina va abrochado a la hebilla del cinturón, ambos broches deben quedar asegurados,

4. Ajuste las correas de la cintura suavemente, cuidando que ambos lados vayan quedando de la misma longitud. Si el cinturón está quedando más arriba de la cintura, debe aflojar las correas de los hombros. Asegúrese que el cinturón quede sujetando firmemente la cintura del pasajero.
5. Ahora ajuste las correas de los hombros, hasta que los ajuste firmemente.
6. **NOTA: Ningún visitante puede hacer uso de la atracción sin el cinturón de seguridad o que no se le pueda ajustar correctamente.**

### c. Funciones de la "Posición C" - Control de Acceso

- Anticipando siempre una **sonrisa**, saludar y dar la Bienvenida al visitante: "Buenos días/tardes, bienvenido".
- Comunicar a los visitantes que por favor lean cuidadosamente los carteles, que muestran las restricciones de edad, estatura, peso, condiciones de salud, condiciones físicas, sensoriales y psíquicas, requeridas para el uso seguro de la atracción.
- Responder preguntas e inquietudes que los visitantes tienen con respecto al uso de la atracción y del pasaporte.
- Observar permanentemente a los visitantes que están ingresando a la fila y a los que ya están en la fila para identificar:
  - **Personas con discapacidad**, y atenderlas conservando un lenguaje apropiado acorde con lo establecido en el "Procedimiento para atención especial (PR-CO-006)".
  - **Personas que no cumplen con las restricciones físicas o restricciones de salud**, y comunicarles que por su seguridad no pueden hacer uso de la atracción.
  - **Personas que no cumplen con las restricciones temporales** de uso seguro de la atracción, y comunicarles que deben corregir la situación antes de hacer la fila.
  - **Personas con coches o niños que no cumplen con la restricción de estatura**, para informarles que deben esperar afuera de la fila.
  - **Personas con mascotas**, para informarles que deben esperar afuera de la fila.
  - **Persona bajo los efectos del alcohol o drogas**, para comunicarle que por su seguridad no pueden hacer uso de la atracción. Reportar al Coordinador.
- Ser cordial, amigable, y reforzar amablemente la importancia de la seguridad en todo momento. Sugerir otras atracciones a la persona que no cumpla con las restricciones.
- Asegurarse que el niño de estatura menor a 150cm o persona con discapacidad cognitiva vaya con acompañante adulto.
- Verificar que cada uno de los visitantes puede acceder según el pasaporte que presente, y perforar los pasaportes o marcar los brazaletes múltiples según sea el caso.
- Habilitar los diferentes tramos de rediles, en la medida que el volumen de visitantes aumente en la fila.

### d. Funciones de la "Posición B" - Organización de Grupos

- Anticipando siempre una sonrisa, saludar y comunicar a los visitantes que se encuentran en la fila, que tengan en cuenta que la capacidad total del ciclo es de XX personas (XX de acuerdo al número de vehículos disponibles).
- Mantener la fila de visitantes organizada, haciendo cumplir los reglamentos.
  - *Los visitantes deben respetar el turno y evitar guardar puestos en la fila.*

- *Está prohibido ingresar a la zona de embarque sin autorización del operario*
- *El operario no está autorizado para guardar los objetos personales de los visitantes.*
- *No se permite fumar o encender fuego.*
- Resolver cualquier desorden de los visitantes que están en la fila de espera, informando que el embarque sólo se permitirá cuando todo esté en calma y bien organizado.
- Organizar previamente el grupo del próximo ciclo de operación, con el objetivo de disminuir al máximo el tiempo de embarque y obtener la máxima ocupación posible. Anticipando siempre una sonrisa, saludar y dar la Bienvenida al visitante: "**Buenos días/tardes, bienvenido, cuantas personas vienen con usted?**".
- Asegurarse que los visitantes cumplen con las restricciones para el uso de la atracción. Ser cordial, amigable, y reforzar amablemente la importancia de la seguridad en todo momento. Sugerir otras atracciones a la persona que no cumpla con las restricciones.
- Asegurarse que el niño de estatura menor a 150cm o persona con discapacidad cognitiva vaya con acompañante adulto.
- Asegurarse que cada visitante use el torniquete (registradora)
- En caso de una parada técnica, informar de la situación a los visitantes que están en la fila de espera.

#### **e. Funciones de Embarque**

- Antes de abrir las puertas de entrada, el operario se debe asegurar que:
  - *Los vehículos se encuentran correctamente posicionados y completamente detenidos.*
  - *El panel de control esté en modo PARADA.*
  - *Todos los pasajeros del ciclo anterior ya han salido del vehículo y la puerta de salida está bien asegurada.*
  - *El comportamiento de los visitantes que están en la fila de espera es correcto. Si no es así, se debe resolver el desorden informando a los visitantes que el inicio de la operación sólo se permitirá cuando todo esté en calma y bien organizado.*
- Abrir la puerta de entrada.
- Anticipando siempre una sonrisa, saludar y dar la Bienvenida al visitante: "**Buenos días/tardes, bienvenido**", autorizar el ingreso al grupo que iniciara el uso de la atracción, dejando pasar un grupo de visitantes igual al número de vehículos disponibles
- Cerrar la puerta de entrada, una vez ingresen los visitantes que van hacer uso de la atracción.
- *Verificar que todos los visitantes que están embarcando los vehículos, cumplen con las restricciones y condiciones de uso de la atracción. Si sospecha que algún visitante no cumple, no le permita el uso de la atracción. No inicie el ciclo de operación hasta que este visitante no se haya retirado por fuera de la atracción.*
- Niño de estatura menor a 150cm o persona con discapacidad cognitiva debe ir como pasajero, con conductor adulto con condiciones físicas y psíquicas para cuidarlo durante todo el tiempo.
- Persona con estatura superior a 190cm o de talla grande deben ir en carro individual.
- Asegurarse que el pasajero tenga la capacidad de sentarse, mantener una posición erguida y doblar las piernas.
- Una vez el visitante se encuentra sentado en el vehículo, verificar que alcance a operar los pedales, manteniendo la espalda contra el espaldar. Si no cumple esta condición, por su seguridad no puede hacer uso de la atracción.



- El operario ubicado en el panel de control se encargará de Verificar los visitantes y elementos de seguridad (cinturón) de la FILA 1 (**INMEDIATAMENTE TERMINA DE VERIFICAR SU FILA SE DIRIGE AL PANEL DE CONTROL CON EL FIN DE AGILIZAR EL INICIO DEL CICLO Y EVITAR DEMORAS EN LA OPERACIÓN**), El operario Ubicado en la posición A1 (caseta de bandera) la FILA 2 y el Operario de la posición Organización de grupos la FILA 3.
- Ayude al visitante a abrochar y ajustar el cinturón de seguridad. Si nota que los mecanismos de seguridad no encajan o no le sujetan perfectamente al visitante, explicarle que por su seguridad no puede hacer uso de la atracción. Deben participar todos los operarios, para garantizar que se ajusten todos los cinturones en el menor tiempo posible.
- Asegúrese de comunicar a cada pasajero las instrucciones de uso de la atracción, las cuales se deben cumplir para garantizar su seguridad y la de las demás personas que están haciendo uso de la misma:

### **Instrucciones de uso**


- *El pedal verde de la derecha es para acelerar, el pedal rojo de la izquierda es para frenar.*
- *Mantener manos, brazos, piernas y pies dentro del vehículo.*
- *No chocar contra otros vehículos o contra la barrera de seguridad.*
- *No desabrochar el cinturón, ni desembarcar del vehículo hasta que el operario se lo indique, ya que otro vehículo podría lesionarlo.*
- *Cuando vea bandera amarilla ondeando, deber ir lento y con cuidado.*
- *Espere indicaciones del operario para arrancar.*
- Solicitar al pasajero que lea las instrucciones y advertencias que están señalizadas en el vehículo.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de los vehículos (número de pasajeros, peso máximo, altura máxima).
- Retirar todas las personas que no van a hacer uso de la atracción del área de operación (pista, zona de embarque, etc.)
- Si algún pasajero, no está de acuerdo con las restricciones de la atracción e impide una operación segura, no iniciar la operación y reportar inmediatamente al coordinador.

## **f. Funciones Inicio Ciclo de Operación**

- Antes de iniciar el ciclo de operación, se debe verificar:
  - *Que las puertas de entrada y salida estén cerradas y aseguradas.*
  - *Que no haya ninguna persona dentro del área operativa (pista, zona de embarque).*
  - *Que todos los visitantes que están ocupando los vehículos, cumplen con las restricciones y condiciones de uso de la atracción. Si sospecha que algún visitante no cumple, no le permita el uso de la atracción. No inicie el ciclo de operación hasta que este visitante no se haya retirado por fuera de la atracción.*
  - *Que todos los pasajeros estén correctamente sentados, con su espalda contra el espaldar y su cabeza contra el apoyacabeza*
  - *Que los cinturones de seguridad de cada pasajero estén correctamente abrochados y ajustados. **Los operarios deben convencerse asimismo que los sistemas de seguridad de pasajeros están bloqueados correctamente. Esta prueba se puede hacer halando fuertemente el dispositivo.***



- Una vez está lista la atracción para dar inicio al ciclo, cada operario debe tomar su posición lo más pronto posible:
  - El operario principal debe ubicarse en la Caseta del panel de control.
  - El operario A1 debe ubicarse delante de los vehículos de la Fila 2.
  - El operario B (Organización de grupos) debe ubicarse delante de los vehículos de la Fila 3.



- El operario A1 debe comunicar a los pasajeros de los vehículos, que primero saldrá la Fila 1, Luego la Fila 2 y posteriormente la Fila 3.
- El ciclo de operación no debe iniciar hasta que TODOS los operarios se encuentren en su posición, e indiquen con el dedo pulgar, que se puede permitir la marcha de los vehículos.
- El operario principal iniciará el cronometro y dará la salida de los vehículos, presionando el botón identificado como GO (botón verde) y luego el modo VELOCIDAD MEDIA (botón azul), para permitir la marcha del kart.



- Primero se permitirá la salida de todos los vehículos de la FILA 1, Luego la FILA 2 y posteriormente todos los vehículos de la FILA 3, utilizando las paletas de SIGA/PARE.
- El auxiliar 1, mientras se realiza el despacho, va realizando la organización de grupos y cuando termine se queda en la estación vigilando la pista.
- El auxiliar 2, mientras se realiza el despacho, se dirige hacia la caseta de banderas (A1).
- Una vez salgan todos los vehículos de la estación, el operario principal desactiva el modo VELOCIDAD MEDIA, para que los vehículos marchen a la velocidad alta, e inicia el cronometro para los tres minutos de recorrido. **Finalmente se ubica en la caseta lado del redil.**

### g. Funciones durante el ciclo

- Cada operario debe tomar su posición en la Zona Segura para vigilar el comportamiento de los pasajeros durante todo el ciclo:
  - El operario principal debe permanecer en la caseta del panel de control **(P)**
  - El operario A1 debe ubicarse en la penúltima curva **(A1)**. Debe llevar la bandera amarilla y la paleta y ubicar uno de los conos 1 metro antes de los carros que quedan libres en la zona de embarque y desembarque.
  - El operario Organización de grupos debe ubicarse en la zona de ingreso de visitantes **B (OG)**.

### PISTA KARTS DOBLES



### PISTA KARTS SENCILLOS



- Los operarios, deben estar atentos a:
  - Al comportamiento de los pasajeros, en especial a los menores y personas nerviosas que usen la atracción, ya que sus comportamientos podrían ser impredecibles.
  - Cualquier comportamiento de los pasajeros, que genere un riesgo para la seguridad de ellos o de otros pasajeros.
  - Si algún pasajero presenta desmayo, o requiere algún tipo de ayuda.
  - El comportamiento de los visitantes que están próximos a embarcar, y de cualquier persona que trate de ingresar a la zona de operación.
- Los operarios deben mantener la posición asignada y no permitir que nadie distraiga su atención de la atracción.
- Si por alguna circunstancia cualquier Operario requiere ausentarse de la posición asignada en la atracción, debe esperar hasta que termine el ciclo de operación, todos los pasajeros hayan desembarcado y que alguien reemplace su puesto de trabajo.

- Si algún vehículo se detiene durante el ciclo, el operario principal debe activar el modo PARADA (botón rojo), y los operarios auxiliares deben mostrar la paleta PARE. Los vehículos se deben mantener en este modo, hasta que se normalice totalmente la situación.
- Si durante el ciclo, por cualquier razón debe retirar a alguno de los pasajeros, el operario principal debe activar el modo PARADA (botón rojo), y los operarios auxiliares deben mostrar la paleta PARE. Una vez los vehículos estén completamente detenidos, indíquense a la persona que puede desembarcar y acompáñela hasta la salida de la atracción. Una vez la persona salga de la atracción, se puede reiniciar el ciclo de operación.
- Si durante el ciclo se presenta un choque:
  - El operario principal debe activar el modo PARADA (botón rojo).
  - Los operarios auxiliares, deben mostrar la paleta PARE.
  - Preguntarles a los pasajeros de los vehículos que chocaron cómo se sienten, si sienten alguna molestia o si se produjo alguna lesión. En sentido afirmativo, reportar a primeros auxilios para su asistencia.
  - Establecer de cual vehículo fue la responsabilidad, y comunicarle a su pasajero: "por seguridad suya y de los demás visitantes no podemos continuar dándole servicio en la atracción".
  - Una vez todos los vehículos estén completamente detenidos, indíquense a la persona que puede desembarcar y acompáñela hasta la salida de la atracción.
  - Una vez la persona salga de la atracción, y todos los vehículos estén en condiciones de continuar el recorrido, se puede reiniciar el ciclo de operación.
- Si algún pasajero o visitante, con su comportamiento genera una condición insegura, el operario principal debe activar el modo PARADA (botón rojo), y los operarios auxiliares deben mostrar la paleta PARE. Los vehículos se deben mantener en este modo, hasta que se normalice totalmente la situación.
- Como operario de la atracción debe familiarizarse con la operación normal de cada vehículo. Si nota algún cambio en el sonido, trayectoria o funciones del vehículo, retire inmediatamente el vehículo y notifique al coordinador.
- Si durante la operación detecta alguna anomalía en un vehículo que genera una condición insegura de operación, retire inmediatamente el vehículo y notifique al coordinador.
- Reporte siempre al coordinador todos los incidentes relacionados con seguridad.

## **EN LOS KARTS DOBLES**

- El operario principal debe estar pendiente de la alarma del cronometro que marca los 2 minutos para avisar a los pasajeros la ULTIMA VUELTA.
- Cuando los vehículos estén en la última vuelta, los operarios auxiliares deben ondear las banderas amarillas y comunicar a los pasajeros que es la última vuelta. El operario principal debe activar el modo VELOCIDAD BAJA en el momento que el primer vehículo pasa por la línea de meta y empieza a dar la última vuelta.
- Cuando el último vehículo pasa por la línea de meta y empieza a dar la última vuelta, el operario principal debe activar el modo PARADA con el fin de disminuir al máximo posible el impulso que llevan los vehiculos.

- El operario principal ubicado en la caseta de panel de control alternando los botones PARADA Y VELOCIDAD BAJA deberá garantizar una llegada controlada de todos los vehículos a la zona de embarque y desembarque.

### EN LOS KARTS SENCILLOS

- El operario principal debe estar pendiente de la alarma del cronometro que marca los 1:40 minutos para avisar a los pasajeros la ULTIMA VUELTA.
- Cuando los vehículos estén en la última vuelta, los operarios auxiliares deben ondear las banderas amarillas y comunicar a los pasajeros que es la última vuelta. El operario principal debe activar el modo VELOCIDAD BAJA en el momento que el primer vehículo pasa por la Ubicación del operario A1 (bandera) en la última vuelta.
- Cuando el primer vehículo gira hacia la recta principal y es el momento de detenerse, el operario principal debe activar el modo PARADA con el fin de disminuir al máximo posible el impulso que llevan los vehículos.
- El operario principal ubicado en la caseta de panel de control alternando los botones PARADA Y VELOCIDAD BAJA deberá garantizar una llegada controlada de todos los vehículos a la zona de embarque y desembarque.

### EN AMBAS PISTAS DE KARTS

- El operario de Organización de Grupos ubicado en la zona de embarque y desembarque, debe indicar a los visitantes que se detengan usando la paleta roja "PARE", y debe indicar la posición en donde se debe parquear cada vehículo.
- El operario Organización de grupos debe comunicar a los pasajeros que hasta que todos los vehículos estén estacionados, nadie intente desembarcar, ya que otro vehículo podría lesionarlo.
- Una vez todos los vehículos estén estacionados, el operario principal debe activar el modo PARADA (botón rojo), para evitar que se presenten incidentes al bajarse de los vehículos.



**PWR:** Energiza y desenergiza el kartrol

### h. Funciones de Desembarque

- En las funciones de desembarque, deben participar todos los operarios, para garantizar que los visitantes desembarquen en el menor tiempo posible.

- Una vez, todos los vehículos estén completamente detenidos, abrir la puerta de salida.
- Ayudar a los pasajeros a desabrochar los cinturones de seguridad.
- Dar asistencia en el desembarque, estrictamente cuando sea necesario.
- Revisar si se ha quedado alguna pertenencia del visitante en el vehículo para devolverla.
- Anticipando siempre una **sonrisa**, despedirse e indicar la ruta de salida de la atracción: "Gracias por visitarnos. Por favor diríjase a la salida en esta dirección (señalar la ruta de salida). Le deseo un feliz día en nuestro parque"
- Cerrar y asegurar la puerta de salida cuando todos los pasajeros del ciclo que termina hayan salido.

### **i. Inconvenientes con los visitantes**

Cuando se presenten inconvenientes con algún visitante, siempre permanezca calmado y amable. Nunca alce la voz, ni discuta, ni entre en conflicto con el visitante. Trate de escuchar cual es el inconveniente, pregunte que puede hacer por él. Si la solución no está a su alcance, solicite al coordinador que su presencia es requerida inmediatamente. Si el visitante no quiere esperar a que el coordinador llegue, indíquele donde puede ubicarlo para que le solucione. Si el comportamiento del visitante genera riesgo para la operación, suspenda el ciclo de operación.

### **j. Novedades con los vehículos**

Si un vehículo durante la inspección preoperativa, o durante la operación presenta no conformidades o daños que representen un riesgo para prestar un servicio seguro a los visitantes, deberá ser retirado, para evitar su uso hasta que sea completamente reparado. La anterior situación debe ser reportada en el formato de inspección preoperativa, e informarlo inmediatamente al coordinador de atracciones. Una vez los mantenedores indiquen que el vehículo está listo para operar, se deben realizar las inspecciones preoperativas asociadas al vehículo, verificando que esté en las condiciones apropiadas para operar.

### **k. Interrupción del Servicio Programado**

Durante el curso de la operación del día, se pueden presentar situaciones que generen riesgo a los visitantes, pero que da tiempo de realizar una interrupción del servicio programado, entre ellas:

- Si se presenta baja visibilidad por humo, niebla u oscuridad.
- Cuando se presenten condiciones climáticas adversas como: vientos fuertes (>50 km/h), tormenta eléctrica, vendaval, granizada
- Cuando se presenten inundaciones o incendios inminentes.
- Cualquier otra condición que genere riesgo a los visitantes.

Recuerde realizar la interrupción del servicio programado con debida anticipación, teniendo en cuenta el tiempo que toma realizar la evacuación y el desembarque de los visitantes que se encuentran haciendo uso de la atracción. Reporte al coordinador.

Comunique con anticipación a los visitantes que se encuentran en la fila, que habrá una interrupción del servicio, utilizando el siguiente guion: "Buenos días/tardes, queremos informarles



que la atracción saldrá de servicio temporalmente, por condiciones externas, que ponen en riesgo la operación”

Si se determina que la interrupción del servicio tomará un largo tiempo, por favor comunique a los visitantes: “Buenos días/tardes, queremos informarles que la atracción se abrirá de nuevo a las ##:## (hora estimada para dar servicio de nuevo). Por favor disculpen las molestias causadas”

**Mientras permanezca la interrupción del servicio, uno de los operarios debe ubicarse en la entrada del redil, para comunicar la hora estimada de apertura a los visitantes que lleguen a hacer uso de la atracción.**

Después de solucionar el inconveniente que se haya presentado, realizar las actividades de inspección preoperativa, si es del caso. Realizar las pruebas necesarias antes de poner en marcha la atracción con pasajeros de nuevo. Se debe garantizar que la atracción está en condiciones seguras de operación. Realizar registro del evento en la bitácora de operación.

## **I. Interrupción del Servicio No Programado**

En los siguientes casos, se podría generar una Interrupción del Servicio No Programado:

- Cuando se presenten condiciones climáticas adversas, de forma intempestiva.
- En caso de comportamiento inaceptable de los pasajeros durante el ciclo de operación, por ejemplo, salir del vehículo durante el ciclo.
- Cuando se presenta un accidente grave.

Cuando se presente una Interrupción del Servicio No Programado, tenga en cuenta los siguientes pasos:

- Detenga completamente todos los vehículos, haciendo uso del botón “Stop” del Kartrol.
- Evalúe la necesidad de una evacuación de emergencia, si es del caso.
- Si se trata de un accidente, informe al COE, y proceda de acuerdo a los procedimientos de emergencia.

Si se determina que la interrupción del servicio tomará un largo tiempo, por favor comunique a los visitantes: “Buenos días/tardes, queremos informarles que la atracción se abrirá de nuevo a las ##:## (hora estimada para dar servicio de nuevo). Por favor disculpen las molestias causadas”

**Mientras permanezca la interrupción del servicio, uno de los operarios debe ubicarse en la entrada del redil, para comunicar la hora estimada de apertura a los visitantes que lleguen a hacer uso de la atracción.**

Después de solucionar el inconveniente que se haya presentado, realizar las actividades de inspección preoperativa, si es del caso. Realizar las pruebas necesarias antes de poner en marcha la atracción con pasajeros de nuevo. Se debe garantizar que la atracción está en condiciones seguras de operación. Realizar registro del evento en la bitácora de operación.

## **m. Operación de prueba**

La operación de prueba debe ser realizada antes de comenzar con la operación de la atracción, y después de cualquier interrupción durante el día, por actividades de mantenimiento, por la presencia de cambios climáticos adversos, como vientos de alta intensidad, tormentas, movimientos sísmicos, etc. El funcionamiento de la atracción no debe ser autorizado hasta que no se descarte cualquier condición que pueda afectar el correcto funcionamiento de la atracción. Se debe prestar



especial atención a cualquier situación que pueda representar un riesgo potencial a las personas o a la atracción.

Durante la prueba de operación, las plataformas de embarque/desembarque deben estar libres de visitantes, los vehículos no pueden llevar visitantes, el área de operación de la atracción debe ser cerrada del acceso de cualquier persona ajena a la operación y debidamente señalizada. La operación de prueba debe ser realizada por los operarios para inspeccionar lo determinado en el numeral "Encendido y prueba" de la inspección preoperativa. Previamente, se debe realizar una inspección general al recorrido.

## **n. Cierre de Operación**

Al final de cada día de operación la fila de la atracción debe ser cerrada apropiadamente según la hora programada comunicándole a los visitantes "***Buenas tardes, queremos informarles que la atracción terminara el servicio en unos minutos y solo se atenderán los visitantes que están en la fila en este momento***"

Al final de cada día de operación, la atracción debe ser cerrada apropiadamente. Los vehículos deben ubicarse en las zonas de parqueo. Se deberá seguir los procedimientos establecidos para el apagado de la atracción, ésta debe quedar cerrada y marcada como fuera funcionamiento.

- Realice registro de:
  - el número de consecutivo de registradora con el que se finaliza el día, en el formato "registradora atracciones" FO-AT-027 y en el formato FO-KAS-001
  - hora de despacho del último ciclo con visitantes en el formato FO-KAS-001
  - Cantidad de combustible recibido en el día en el formato FO-KAS-001
- Terminar del formato de inspección preoperativa, con las novedades del día.
- Parquear los karts en el hangar.
- Apagar los motores de los karts.
- Tapar los karts con las lonas.
- Cerrar la puerta del hangar y asegurarla con candado.
- Se verifica que no se encuentre ningún visitante o elemento olvidado en los karts.
- Apague el sistema de audio.
- El interruptor principal de suministro eléctrico debe ser apagado y bloqueado.
- Cerrar y asegurar las puertas de entrada y salida de la atracción.
- Reportar el cierre al coordinador.
- Entregar semanalmente en la oficina del coordinador de atracciones el formato de inspección preoperativa completamente diligenciado (registradora, combustible, novedades), el radio y el kartrol.
- Los artículos y objetos de los visitantes deben llevarse a Servicio al Cliente.

## 9. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

En esta sección se establecen los procedimientos específicos para realizar cierres condiciones de emergencia. Los operarios tienen que estar preparados para enfrentar cualquier situación de emergencia que pudiera ocurrir, deben conocer todos los procedimientos y tener todos los equipos para garantizar la seguridad de los visitantes ante una posible evacuación.

### a. Personal a contactar en caso de emergencia

| Nombre                    | Cargo                           | Dirección                        | Ciudad             | Teléfono         |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Pedro Nel Salazar Hoyos   | Gerente General                 | Km 6 vía Montenegro Pueblo Tapao | Montenegro Quindío | 7417417 ext. 256 |
| Jaime Alexander Ruiz      | Director de Operaciones         |                                  |                    | 7417417 ext. 263 |
| Luz Karime Bolívar Toro   | Directora Administrativa        |                                  |                    | 7417417 ext. 101 |
| Luisa Velásquez Triana    | Directora de Mantenimiento      |                                  |                    | 7417417 ext. 280 |
| David Hernán Molina Arias | Jefe de mantenimiento mecánico  |                                  |                    | 7417417 ext. 248 |
| Fernando Rendón Rodas     | Jefe de mantenimiento eléctrico |                                  |                    | 7417417 ext. 260 |

### b. Panorama de factores de riesgo para visitantes

| Riesgo                  | Descripción                                                                                                                                                                 | Efectos en la salud                                                                           | Medida de control                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo Biológico        | - Picaduras de insectos                                                                                                                                                     | - Reacciones alérgicas, pánico por fobias                                                     | - Revisión del área para eliminar plagas y formación de panal.                                                    |
| Riesgo por Carga física | - Estar de pie por tiempo prolongado al realizar la fila para ingresar a la atracción; Susceptibilidad de personas de edad avanzada y con requerimientos médicos especiales | - Dolores musculares, fatiga, alteraciones del sistema cardiovascular                         | - Información clara del tiempo de espera, señalización, ventilación en el redil para disminuir el golpe de calor. |
| Riesgo físico           | - Iluminación                                                                                                                                                               | - Fatiga visual, cefalea, disminución de la destreza y precisión.                             | - Disminuida en horas de la noche, reforzar luminarias en el recorrido externo de la atracción                    |
|                         | - Disconfor térmico y radiación con rayos UV: Exposición a condiciones ambientales temperatura, humedad relativa, velocidad del aire,                                       | - Fatiga, estrés, insolación, mareos, desmayos por deshidratación, agravamiento de trastornos | - Ubicación de ventilación en los rediles                                                                         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | generado por situaciones naturales                                                                                                                                                                                                                                                               | cardiovasculares                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | - Ruido: susceptibilidad al ruido por problemas mentales y/o auditivos.                                                                                                                                                                                                                          | - Estrés auditivo, alteraciones de comportamiento por enfermedades mentales                      | - Mantenimiento preventivo de los vehículos                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riesgo físico-químico | - Sustancias con componentes químicos que puedan generar una reacción química y provocar fuego                                                                                                                                                                                                   | - Quemaduras, amputaciones, alteraciones de órganos y sentido, muerte.                           | - Mantenimiento preventivo de la atracción y las estructuras<br>- Mantenimiento de los extintores ubicados en la atracción para el control de conatos de incendio<br>- Mantener el área despejada de material que pueda ser combustible en caso de un conato de incendio (material vegetal seco, papel, etc.) |
| Riesgo locativo       | - Piso húmedo, riesgo generado cuando llueve o se lava la atracción.<br>- Estructural: caída de objetos tales como tejas, ramas y demás ocasionados por fenómenos naturales (lluvia, vientos fuertes, movimientos sísmicos).<br>- Orden y aseo, eliminar elementos que puedan generar accidentes | - Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, muerte.                        | - Señalización cuando el piso se encuentre húmedo (señal piso húmedo)<br>- Señalización que advierta sobre la existencia de este desnivel<br>- Mantenimiento preventivo de todo el marco estructural<br>- Mantener el área de circulación libre de objetos extraños                                           |
| Riesgo Mecánico       | - Golpeado por o contra, atrapamiento; generado por la operación de la atracción.                                                                                                                                                                                                                | - Heridas, amputaciones, trastornos de tejidos blandos, golpes, fracturas, laceraciones, muerte. | - Señalización clara de embarque y manera de desembarcar de la atracción.<br>- Refuerzo por parte del colaborador al visitante que hace uso de la atracción.                                                                                                                                                  |
| Riesgo Psicosocial    | - Generado por factores individuales y comportamentales de cada individuo                                                                                                                                                                                                                        | - Fatiga, estrés, estado de ansiedad, agresividad, trastornos del aparato digestivo              | - Generar un ambiente cálido que refleje control de la situación.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riesgo Publico        | - Transporte de personas, es generado por la operación de la atracción en un vehículo Karts para un solo pasajero el cual tiene un recorrido de 110 metros.                                                                                                                                      | - Heridas, amputaciones, trastornos de tejidos blandos, golpes, fracturas, laceraciones, muerte. | - Mantenimiento preventivo<br>- Información clara para el uso de la atracción.<br>- Información clara al interior de la atracción aclarando tiempo de                                                                                                                                                         |

|  |  |  |                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | recorrido, distancia y recomendaciones de seguridad<br>- Claridad y servicio por parte de los funcionarios para el uso de la atracción |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### c. Incidentes en la atracción

Normalmente los incidentes graves en la atracción son poco probables, sin embargo, tenga en cuenta que la empresa investiga todas las personas involucradas, y en ese caso uno o varios operarios podrían tener responsabilidad sobre el mismo.

En general tenga en cuenta el siguiente procedimiento:

- Mantenga la calma y el control de la situación.
- Siga los procedimientos de emergencia de la atracción.
- Detenga los vehículos, siguiendo el procedimiento adecuado y haciendo uso del botón de parada del panel de control (Panel del Kartrol).
- Notifique inmediatamente al coordinador de la emergencia.
- Si hay lesiones serias, no mueva al pasajero. Trate que se sienta confortable mientras llega la asistencia.
- Ayude al coordinador en la actividad de Aseguramiento del área, mientras el personal de seguridad llega.
- Ayude a facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia.
- Diligencie el reporte de incidente con todos los detalles de lo sucedido.

**Si la atracción sale de servicio, uno de los operarios debe ubicarse en la entrada del redil, para comunicar la hora estimada de apertura. Igualmente comunicar al COORDINADOR.**

### d. Evacuación

1. Manteniendo el orden, direcciona a todas los visitantes a la salida más cercana.
2. Asegure y bloquee la atracción.
3. No regrese por ningún artículo.
4. No haga comentarios con nadie, solo con su coordinador.
5. Si el coordinador se lo indica, el operario debe indicar y acompañar a los visitantes hasta ubicarlos en el lugar seguro (punto de encuentro)
6. Siga las instrucciones del COE.

### e. Atención de Emergencias

Si se llega a presentar un incendio, sismo y fenómenos climáticos adversos

- Reporte inmediatamente la situación al coordinador de atracciones
- Suspenda la actividad que está realizando, si es posible evacue la atracción.
- Apague los equipos eléctricos como radios, celulares, etc.
- Mantenga la calma, no corra, no grite; esto puede causar pánico ante los demás.
- Demuestre seguridad y confianza en lo que dice y/o hace.


- En caso de la existencia de víctimas aplique conocimientos de primeros auxilios, hasta que llegue el personal encargado. Si no está en condiciones de prestar los primeros auxilios mantenga la calma y acompañe los familiares.
- Ayude a las personas vulnerables como, niños, adultos mayores y personas con discapacidad a evacuar la atracción y/o la zona si es del caso.
- Dirija a todo el personal al punto de encuentro más cercano.
- Este atento a las instrucciones del grupo de apoyo.
- No realice comentarios acerca de la emergencia.
- La información que se divulgue acerca de los hechos es la autorizada por la gerencia según comunicado.

Una vez se presente la emergencia recuerde las recomendaciones generales, tenga en cuenta lo siguiente:

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En caso de incendio</b>             | Evalúe la intensidad del fenómeno.                                                                                                |
|                                        | Notifique la situación y obtenga apoyo del personal capacitado en manejo de extintores y equipos contra incendios                 |
|                                        | Interrumpa la corriente eléctrica de los equipos en el área afectada.                                                             |
|                                        | Evacue el área afectada, arrastrándose en aquellas áreas donde exista humo                                                        |
|                                        | Obtenga apoyo de los bomberos si es necesario, mediante notificación externa.                                                     |
|                                        | Combata los focos de fuego utilizando los extintores y equipos existentes                                                         |
| <b>En caso de sismo</b>                | Evite el pánico y ayude a las personas a conservar la calma                                                                       |
|                                        | Protéjase en un sitio seguro                                                                                                      |
|                                        | Evite correr en busca de las salidas                                                                                              |
|                                        | Aléjese de objetos que puedan caer como árboles, lockers, avisos, etc.                                                            |
|                                        | Una vez finalice el sismo esté atento a evacuar a un sitio seguro                                                                 |
| <b>En caso de fenómenos climáticos</b> | Interrumpa el fluido eléctrico en las áreas afectadas.                                                                            |
|                                        | Desplácese ordenadamente hasta un sitio seguro para protegerse del fenómeno.                                                      |
|                                        | Cuente con los elementos de seguridad y protección personal adecuados.                                                            |
|                                        | Disponga de los elementos necesarios para el rápido mantenimiento de las áreas afectadas tales como plásticos, herramientas, etc. |
|                                        | Evalúe la magnitud del daño causado y se procederá a trasladar los elementos de contingencia.                                     |
|                                        | Brinde atención al personal que resulte lesionado por efecto del evento.                                                          |


## 10. SISTEMA DE CONTROL DE LA ATRACCIÓN

El panel de control de la atracción es responsabilidad única y exclusivamente del Operario Principal. En los Karts, el panel de control, corresponde al panel del sistema Kartrol.




| Nº | Tipo     | Nombre | Función                          |
|----|----------|--------|----------------------------------|
| 1  | Pulsador | PWR    | Energiza y desenergiza el kartol |

|   | Tipo                    | Nombre                           | Función                                                |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Selector dos posiciones | PIT ON/OFF                       | habilita y deshabiita pulsadores de velocidades        |
| 2 | Pulsador verde          | Listo para arrancar "Go"         | Permite que los karts se desplacen                     |
| 3 | Pulsador azul           | Media, Velocidad media "ALL MED" | Controla y mantiene todos los karts en velocidad media |
| 4 | Pulsador Amarillo       | Velocidad baja "ALL Slow"        | Controla y mantiene todos los karts en velocidad baja  |
| 5 | Pulsador rojo           | Parada "ALL STOP"                | Detiene todos los karts.                               |




## 11. ENCENDIDO DEL MOTOR DE COMBUSTION

|                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Energizar el motor girando el interruptor del motor                                                                         | B. Aplicar el choque girando la palanca del estrangulador o choque (solo si esta frio el motor)                    |
|  <p>Interruptor para energizar el motor</p> |  <p>Estrangulador o Choque</p> |
| C. Accionar la empuñadura de arranque manual (yoyo)                                                                            | D. Acelerar manualmente de la palanca acelerador                                                                   |


|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div data-bbox="743 258 927 331" data-label="Caption"> <p>Empuñadura</p> </div> |  <div data-bbox="1305 289 1468 363" data-label="Caption"> <p>Acelerador</p> </div> |
| <p>E. Dejar calentar el motor durante unos minutos</p>                                                                                                            | <p>F. Quitar el choque girando la palanca del estrangulador o choque</p>                                                                                              |
|                                                                                 |                                                                                   |




## 12. TANQUEO DE LOS VEHICULOS

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. Apagar el motor del kart girando el interruptor</p>                                                       | <p>B. Destapar el tanque de almacenamiento de gasolina</p>                                                                                               |
|                                |                                                                        |
| <p>C. Ubicar el embudo con manguera en la boca del tanque, realizar el tanqueo con la caneca de 20 galones.</p> | <p>D. Cerrar con la tapa.</p>                                                                                                                            |
| <p>E. Energizar el motor del Kart si es horario de operación</p>                                                | <p>F. Accionar la empuñadura del motor de arranque manual (yoyo)</p>  |


### 13. CARACTERISTICAS DE LA PISTA




## 14. CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS





## a. Sistemas de seguridad




## b. Motor de combustión









## 15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| PROTECCION      | ELEMENTO DE PROTECCION                   | VITA UTIL                                | FOTO                                                                               | RIESGO                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visual</b>   | Anteojo de seguridad,<br>trabajo general | Cuatro<br>meses                          |  | Fatiga visual,<br>proyección de<br>partículas                          |
| <b>AUDITIVA</b> | PROTECTOR<br>AUDITIVO PARA<br>NADAR      | REVISION<br>POR USO<br>CADA<br>TRIMESTRE |  | EVITAR EL<br>RIESGO DE LA<br>ENTRADA DE<br>AGUA EN EL<br>CANA AUDITIVO |
| <b>Manos</b>    | Guante nitrilo                           | Tres meses                               |  | Contacto con<br>sustancias<br>químicas                                 |

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA OPERACIÓN DE ATRACCIONES

Manifiesto que conozco y he entendido toda la información del manual de operaciones de la atracción. Estoy de acuerdo con todas las normas y reglamentos de la compañía, contenidos en este manual. Por favor responda las siguientes preguntas (SI o NO):

- ¿Conozco quien es mi coordinador? \_\_\_\_
- ¿Conozco la cadena de mando? \_\_\_\_
- ¿He recibido el entrenamiento que requiero para realizar mi trabajo? \_\_\_\_
- ¿He recibido el entrenamiento apropiado de cómo realizar la Inspección Preoperativa? \_\_\_\_
- ¿Me mostraron como documentar la Inspección Preoperativa? \_\_\_\_
- ¿Conozco los riesgos potenciales en mi lugar de trabajo? \_\_\_\_
- ¿Conozco la ubicación de los extintores de fuego de la atracción? \_\_\_\_
- ¿Conozco la ubicación del botiquín, camilla e inmovilizadores de la atracción? \_\_\_\_
- ¿Conozco el Plan de Emergencia de la empresa? \_\_\_\_
- ¿Conozco que hacer en una situación de emergencia? \_\_\_\_
- ¿Soy consciente que tengo habilidades para operar esta atracción? \_\_\_\_

**Atracción** \_\_\_\_\_

**Nombre del Operario** \_\_\_\_\_

**CC.** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_