



Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
10	1.0 ST		1422 225.501.000 Abdeckhaube zu Tempoplex / Contura, zu Duschenwannengarnitur Tempoplex /- Plus, 1422 221 / 222 / 223 / 1422 213 Verchromt	URP	36.00	36.00
20	1.0 ST		1441 792.000.000 PU- Kleber MDI- frei Alterna, MDI- frei, Kartusche 290 ml, (zu Wannenträger 1441 711- 717 / 745- 752 / 1445 711- 727), (5 Stk. pro Badewannenträger, 3 Stk. pro Duschwannenträger)	URP	22.00	22.00
30	1.0 ST		1435 264.000.000 Montagerahmen Schmidlin, 80 x 80 cm, für Duschwannen quadratisch / rechteckig, ohne Fussset	URP	191.00	191.00
40	1.0 ST		1435 192.000.000 Duschwannen-Fussset Schmidlin, Omnia 8 Fussstützen schallisoliert Montagehöhe 10 - 20 cm	URP	257.00	257.00
50	1.0 ST		1435 193.000.000 Duschwannen-Fussset Schmidlin, Omnia 8 Fussstützen schallisoliert Montagehöhe 19 - 33 cm	URP	287.00	287.00
60	1.0 ST		1461 015.000.000 3 Wannen- Eckdichtungen 3d Alterna, für bodenbündige Montage, mit 1 Verbindungsstück, erfüllt die Anforderungen gemäss der SIA- Norm 271/1	URP	91.00	91.00

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
70	1.0 ST		1422 118.100.000 Ablaufdeckel Geberit, zu Duschwannenablauf Ø 90 mm (1422 117) Weiss	URP	31.50	31.50
80	1.0 ST		1311 699.100.000 Ablaufdeckel Schmidlin 90 ohne Ablaufgarnitur, Stahl, emailliert, zu Ablaufgarnitur Schmidlin FLOW, Viega Tempoplex, Tempoplex Plus Weiss	URP	155.00	155.00
90	1.0 ST		1311 698.100.000 Ablaufhaube zu Tempoplex / Floor / Contura, zu Duschenwannengarnitur 1311 701 / 1422 223 / 1422 213 Weiss	URP	89.50	89.50
100	1.0 ST		1313 284.100.185 Ablaufdeckel Kaldewei KA 300, für 1313 277 - 278 Weiss Gleitschutz Invisible Grip	URP	29.50	29.50
110	1.0 ST		1313 284.146.185 Ablaufdeckel Kaldewei KA 300, für 1313 277 - 278 Warm beige 20 Gleitschutz Invisible Grip	URP	29.50	29.50
120	1.0 ST		1313 284.157.185 Ablaufdeckel Kaldewei KA 300, für 1313 277 - 278 Cool grey 30 Gleitschutz Invisible Grip	URP	29.50	29.50
130	1.0 ST		1313 284.535.185 Ablaufdeckel Kaldewei KA 300, für 1313 277 - 278 Schwarz matt Gleitschutz Invisible Grip	URP	29.50	29.50
140	1.0 ST		1313 284.536.185 Ablaufdeckel Kaldewei KA 300, für 1313 277 - 278 Weiss matt Gleitschutz Invisible Grip	URP	29.50	29.50

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
150	1.0 ST		1451 116.000.000 Einschlagdübel Nivo Hafner, Schallisolierung, für Bade- und Duschenwannenmontage, Set à 4 Stück	URP	41.50	41.50
160	1.0 ST		1451 131.000.000 Wannenanker Mepa, Schallisolierung, 2 Wannenanker mit Klemmbügel, 1 Wannenanker mit Auflagestütze, Befestigungsmaterial, für Bade- und Duschenwannenmontage	URP	27.50	27.50
170	1.0 ST		1311 699.100.186 Ablaufdeckel Schmidlin 90 ohne Ablaufgarnitur, Stahl, emailliert, zu Ablaufgarnitur Schmidlin FLOW, Viega Tempoplex, Tempoplex Plus Weiss Gleitschutz Aquagrip	URP	206.00	206.00
180	1.0 ST		1313 273.501.000 Duschwannengarnitur Kaldewei KA 90, Mod. 4105 senkrecht, Ablaufdeckel chrom, Abgang senkrecht Ø 50 mm, Ablaufleistung 1,22 l/s (Sperrwasserhöhe 50 mm), mit verschlossenem Kriechwasseranschluss, inkl. Haarfangsieb Verchromt	URP	158.00	158.00
190	1.0 ST		1313 281.100.000 Ablaufdeckel KA 90, für 1313 271 / 272 / 273 Weiss	URP	46.50	46.50
200	1.0 ST		1313 281.536.000 Ablaufdeckel KA 90, für 1313 271 / 272 / 273 Weiss matt	URP	46.50	46.50
210	1.0 ST		1313 281.536.184 Ablaufdeckel KA 90, für 1313 271 / 272 / 273 Weiss matt Gleitschutz Secure Plus	URP	46.50	46.50

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
220	92.0 ST		1435 504.000.000 Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 92,8 cm, für Duschenwannen 90 x 90 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung	URP	459.00	42'228.00
230	152.0 ST		1435 542.000.000 Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 152,8 x 152,8 cm, für Duschenwannen 150 x 150 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung	URP	826.00	125'552.00
240	92.0 ST		1435 553.000.000 Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 182,8 cm, für Duschenwannen 90 x 180 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung	URP	826.00	75'992.00

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
250	82.0		1435 540.000.000	URP	826.00	67'732.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 152,8 cm, für Duschenwannen 80 x 150 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
260	77.0		1435 537.000.000	URP	605.00	46'585.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 142,8 cm, für Duschenwannen 75 x 140 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
270	72.0		1435 525.000.000	URP	459.00	33'048.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 72,8 x 102,8 cm, für Duschenwannen 70 x 100 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
280	102.0		1435 512.000.000	URP	507.00	51'714.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 100 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
290	77.0		1435 532.000.000	URP	507.00	39'039.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 75 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
300	82.0		1435 508.000.000	URP	459.00	37'638.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 112,8 cm, für Duschenwannen 80 x 110 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
310	102.0		1435 519.000.000	URP	605.00	61'710.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 142,8 cm, für Duschenwannen 100 x 140 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
320	112.0		1435 533.000.000	URP	507.00	56'784.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 112,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 110 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
330	122.0		1435 513.000.000	URP	507.00	61'854.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 122,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 120 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
340	82.0		1435 510.000.000	URP	507.00	41'574.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 80 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
350	92.0		1435 509.000.000	URP	459.00	42'228.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 112,8 cm, für Duschenwannen 90 x 110 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
360	77.0		1435 526.000.000	URP	459.00	35'343.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 102,8 cm, für Duschenwannen 75 x 100 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
370	77.0		1435 548.000.000	URP	826.00	63'602.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 172,8 cm, für Duschenwannen 75 x 170 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
380	77.0		1435 522.000.000	URP	459.00	35'343.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 82,8 cm, für Duschenwannen 75 x 80 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
390	102.0		1435 507.000.000	URP	459.00	46'818.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 102,8 cm, für Duschenwannen 100 x 100 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
400	82.0		1435 503.000.000	URP	459.00	37'638.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 92,8 cm, für Duschenwannen 80 x 90 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
410	82.0		1435 517.000.000	URP	605.00	49'610.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 142,8 cm, für Duschenwannen 80 x 140 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
420	92.0		1435 515.000.000	URP	605.00	55'660.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 132,8 cm, für Duschenwannen 90 x 130 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
430	77.0		1435 544.000.000	URP	826.00	63'602.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 162,8 cm, für Duschenwannen 75 x 160 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
440	102.0		1435 541.000.000	URP	826.00	84'252.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 152,8 cm, für Duschenwannen 100 x 150 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
450	102.0		1435 554.000.000	URP	826.00	84'252.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 182,8 cm, für Duschenwannen 100 x 180 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
460	82.0		1435 552.000.000	URP	826.00	67'732.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 182,8 cm, für Duschenwannen 80 x 180 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
470	102.0		1435 546.000.000	URP	826.00	84'252.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 162,8 cm, für Duschenwannen 100 x 160 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
480	112.0		1435 530.000.000	URP	507.00	56'784.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 112,8 x 112,8 cm, für Duschenwannen 110 x 110 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
490	92.0		1435 518.000.000	URP	605.00	55'660.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 142,8 cm, für Duschenwannen 90 x 140 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
500	102.0		1435 516.000.000	URP	605.00	61'710.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 132,8 cm, für Duschenwannen 100 x 130 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
510	92.0		1435 506.000.000	URP	459.00	42'228.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 102,8 cm, für Duschenwannen 90 x 100 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
520	92.0		1435 521.000.000	URP	826.00	75'992.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 162,8 cm, für Duschenwannen 90 x 160 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
530	77.0		1435 535.000.000	URP	605.00	46'585.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 132,8 cm, für Duschenwannen 75 x 130 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
540	92.0		1435 520.000.000	URP	826.00	75'992.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 152,8 cm, für Duschenwannen 90 x 150 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			


Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
550	82.0		1435 545.000.000	URP	826.00	67'732.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 162,8 cm, für Duschenwannen 80 x 160 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
560	77.0		1435 539.000.000	URP	826.00	63'602.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 152,8 cm, für Duschenwannen 75 x 150 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
570	102.0		1435 529.000.000	URP	507.00	51'714.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 112,8 cm, für Duschenwannen 100 x 110 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
580	82.0		1435 549.000.000	URP	826.00	67'732.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 172,8 cm, für Duschenwannen 80 x 170 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
590	92.0		1435 550.000.000	URP	826.00	75'992.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 172,8 cm, für Duschenwannen 90 x 170 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
600	92.0		1435 511.000.000	URP	507.00	46'644.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 92,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 90 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
610	102.0		1435 551.000.000	URP	826.00	84'252.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 102,8 x 172,8 cm, für Duschenwannen 100 x 170 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
620	82.0		1435 514.000.000	URP	605.00	49'610.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 132,8 cm, für Duschenwannen 80 x 130 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
630	82.0		1435 502.000.000	URP	459.00	37'638.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 82,8 cm, für Duschenwannen 80 x 80 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
640	82.0		1435 505.000.000	URP	459.00	37'638.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 82,8 x 102,8 cm, für Duschenwannen 80 x 100 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat / Duschplan, Superplan / Superplan Plus / XXL / Ladoplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
650	77.0		1435 524.000.000	URP	459.00	35'343.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 77,8 x 92,8 cm, für Duschenwannen 75 x 90 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füße, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
660	1.0		1461 143.000.000	URP	303.00	303.00
	ST		Zargen- Wannendichtband Alterna, Länge 3,7 m, integrierte Schallisolierung, Schall- und Schnittbeschädigungsschutz, selbstklebend, 3- seitige Abdichtung an Wand oder mit einem Podest, für Badewannen bis 190 x 90 cm, für Duschenwannen bis 120 x 120 cm, Wannenoberflächen- Schutzband, 1 Wannen- Eckdichtung 3d, 2 Wannen- Eckdichtungen Butyl, 1 Anpressschaber, 1 Cuttermesser, erfüllt die Anforderungen gemäss der SIA- Norm 271/1			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
670	1.0 ST		1461 144.000.000 Zargen- Wannendichtband Alterna, Länge 4,8 m, für Duschwannen bis 120 x 120 cm, integrierte Schallisolierung, Schall- und Schnittbeschädigungsschutz, selbstklebend, 4- seitige Abdichtung, Wannenoberflächen- Schutzband, 3 Wannen- Eckdichtung 3d, 3 Wannen- Eckdichtungen Butyl, 1 Anpressschaber, 1 Cuttermesser, erfüllt die Anforderungen gemäss der SIA- Norm 271/1	URP	389.00	389.00
680	1.0 ST		1461 146.000.000 Zargen- Wannendichtband Alterna, Länge 6,0 m, für Duschwannen bis 150 x 150 cm, integrierte Schallisolierung, Schall- und Schnittbeschädigungsschutz, selbstklebend, 4- seitige Abdichtung, Wannenoberflächen- Schutzband, 3 Wannen- Eckdichtung 3d, 3 Wannen- Eckdichtungen Butyl, 1 Anpressschaber, 1 Cuttermesser, erfüllt die Anforderungen gemäss der SIA- Norm 271/1	URP	453.00	453.00
690	1.0 ST		1171 403.136.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen Schlitten, Edelstahl lackiert Betongrau matt	URP	24.50	24.50
700	1.0 ST		1171 404.136.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen unterbrochenen Schlitten, Edelstahl lackiert Betongrau matt	URP	24.50	24.50
710	1.0 ST		1171 403.535.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen Schlitten, Edelstahl lackiert Schwarz matt	URP	24.50	24.50

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
720	1.0 ST		1171 404.535.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen unterbrochenen Schlitzten, Edelstahl lackiert Schwarz matt	URP	24.50	24.50
730	1.0 ST		1171 403.841.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen Schlitzten, Edelstahl lackiert Anthrazit matt	URP	24.50	24.50
740	1.0 ST		1171 404.841.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen unterbrochenen Schlitzten, Edelstahl lackiert Anthrazit matt	URP	24.50	24.50
750	1.0 ST		1171 403.536.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen Schlitzten, Edelstahl lackiert Weiss matt	URP	24.50	24.50
760	1.0 ST		1171 404.536.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen unterbrochenen Schlitzten, Edelstahl lackiert Weiss matt	URP	24.50	24.50
770	1.0 ST		1171 403.241.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen Schlitzten, Edelstahl lackiert Hellgrau matt	URP	24.50	24.50
780	1.0 ST		1171 404.241.000 Ablaufabdeckung Laufen Pro, mit linienförmigen unterbrochenen Schlitzten, Edelstahl lackiert Hellgrau matt	URP	24.50	24.50

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
790	1.0 ST		1313 276.000.000 Duschwannengarnitur Kaldewei KA 120 Mod. 4108 senkrecht, ohne Ablaufdeckel, Abgang senkrecht Ø 50 mm, Ablaufleistung 1,4 l/s (Sperrwasserhöhe 50 mm), mit verschlossenem Kriechwasseranschluss, inkl. Haarfangsieb	URP	168.00	168.00
800	1.0 ST		1313 282.100.000 Ablaufdeckel KA120, eckig, für Conoflat Weiss	URP	46.50	46.50
810	1.0 ST		1313 282.536.000 Ablaufdeckel KA120, eckig, für Conoflat Weiss matt	URP	46.50	46.50
820	1.0 ST		1313 282.536.184 Ablaufdeckel KA120, eckig, für Conoflat Weiss matt Gleitschutz Secure Plus	URP	46.50	46.50
830	1.0 ST		1435 491.000.000 Montagekleber Kaldewei, Kartusche 310 ml	URP	33.00	33.00
840	1.0 ST		1445 711.000.000 Duschenwannenträger Alterna primo, 800 x 800 x 140 mm, Sanidusch, Schmidlin, Höhe 305 mm, zu Duschenwanne, erfüllt die Anforderungen gemäss der SIA- Norm 271/1	URP	74.00	74.00
850	1.0 ST		1445 712.000.000 Duschenwannenträger Alterna primo, 900 x 900 x 140 mm, Sanidusch, Schmidlin, Höhe 305 mm, zu Duschenwanne, erfüllt die Anforderungen gemäss der SIA- Norm 271/1	URP	74.00	74.00

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
860	72.0		1435 531.000.000	URP	507.00	36'504.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 72,8 x 122,8 cm, für Duschenwannen 70 x 120 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
870	72.0		1435 523.000.000	URP	459.00	33'048.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 72,8 x 92,8 cm, für Duschenwannen 70 x 90 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
880	72.0		1435 536.000.000	URP	605.00	43'560.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 72,8 x 142,8 cm, für Duschenwannen 70 x 140 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
890	72.0		1435 547.000.000	URP	826.00	59'472.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 72,8 x 172,8 cm, für Duschenwannen 70 x 170 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			
900	72.0		1435 543.000.000	URP	826.00	59'472.00
	ST		Einbau- System- Rahmen Kaldewei ESR bodeneben, 72,8 x 162,8 cm, für Duschenwannen 70 x 160 cm, für bodenebene Montage, zu Duschenwannen, Conoflat, alle Modelle Superplan, Höhe verstellbar 4,9 - 16,4 cm, 4 schallisolierte 3D- Flex Füsse, Wannendichtband, 2 Wandecken, 4 Multifunktionsecken, vormontiertes Schallschutzband am Rahmen, Schalungsplatten für Estrichaussparung			

Preisübersicht

Unverbindliche Richtpreise

Total	2'760'444.50
geschätzte Transportkosten	107'657.43
8.1 % MWSt	232'316.23
Rundungsdifferenz	0.01-
Gesamtbetrag inkl. MwSt. in CHF	3'100'418.15

Preisänderung vorbehalten

Unverbindliche Richtpreise

Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Richtpreise. Auf diese unverbindlichen Richtpreise gibt Sanitas Troesch den Installateur-Unternehmen individuelle Einkaufsrabatte. Die unverbindlichen Richtpreise sind für Installateur-Unternehmen nicht bindend. Die Installateur-Unternehmen legen die Verkaufspreise an ihre Kunden vollkommen frei und im eigenen Ermessen fest.