



Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
20	1.0		1424 930.000.000	URP	199.00	199.00
	ST		Hansgrohe uBox Universal, für Standardinstallation, Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe, passend für alle Duschrinnen, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Mindestbauhöhe: 75 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 42 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 60 l/min, Anschluss: Ø50 waagrecht 3-seitig			
30	1.0		1424 931.000.000	URP	199.00	199.00
	ST		Hansgrohe uBox Universal, für flache Installation, Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe, passend für alle Duschrinnen, Sperrwasserhöhe: 30 mm, Mindestbauhöhe: 57 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 33 l/min, Siphonierhöhe 30 mm entspricht nicht der SN 592 000. Dadurch erfolgt der Einbau auf eigenes Risiko. Sanitas Troesch AG lehnt jegliche Haftungsansprüche ab.			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
40	1.0 ST		1424 932.000.000 Hansgrohe uBox Universal, für vertikale Installation, Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, Bauschutzkappe, passend für alle Duschrinnen, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Mindestbauhöhe: 75 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 42 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 60 l/min, Anschluss: Ø50 senkrecht 1-seitig	URP	199.00	199.00
50	1.0 ST		1111 312.000.000 Schallschutzmatte Hansgrohe Wenn die Geräuschgruppe 1 verlangt wird benötigt man bei folgenden Artikeln die Schallschutzmatte 1424 970 - 971, 1424 930 - 931	URP	59.00	59.00
60	1.0 ST		1424 300.000.000 Duschrinnen- Rohbauset zu Geberit CleanLine, Dichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, Einbauhöhe 9 - 22 cm, Abgang Ø 56 mm, Ablaufleistung 0,8 l/s, inkl. Kammeinsatz/Haarsieb, zu 1424 301 - 340, nicht geeignet für fugenlose Beläge	URP	341.00	341.00
70	1.0 ST		1431 423.000.000 Verkleidungssystem Kaldewei Multiverso, Längsteil, Breite 196 cm, für Wannen Breite 180 cm, Höhe regulierbar, 39 - 61 cm, Montagegestell, Verkleidungsplatten kürzbar, zu rechteckigen Whirlwannen	URP	853.00	853.00
80	1.0 ST		1424 423.000.000 Verbindungsstück für Duschrinne Geberit CleanLine30, zur Verbindung von zwei Cleanline30 Duschrinnen	URP	49.00	49.00

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
90	1.0 ST		1413 118.000.000 Ablaufgarnitur Kaldewei FlowDrain Horizontal Regular, DN50, Einbauhöhe 78 - 179 mm, Ablaufleistung >0,8 l/s, schallentkoppelte, höhenverstellbare Standfüsse, Dichtmanschette, Bauschutzdeckel, Siphoneinsatz, Verlängerungseinheiten (8x), Befestigungsmaterial, für Duschrinne Flowline Zero	URP	323.00	323.00
120	1.0 ST		1942 135.617.000 Abdeckung Geberit zu CleanLine50 Duschrinne (245.637.KS.1) Edelstahl gebürstet	URP	144.00	144.00
130	1.0 ST		1942 215.000.000 Verlängerung, Höhe 22 cm, für Dünnbettaufsatz CleanLine, (154.313.00.1)	URP	46.50	46.50
140	1.0 ST		1424 310.000.000 Verbindungsstück für Duschrinne CleanLine50, zur Verbindung von zwei Cleanline50 Duschrinnen	URP	47.50	47.50
160	1.0 ST		1424 940.000.000 Hansgrohe RainDrain Installationsset, Installationsset 60 cm, für Duschrinnen Fertigsets, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, ohne Grundkörper	URP	275.00	275.00

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
170	1.0		1424 942.000.000	URP	283.00	283.00
	ST		Hansgrohe RainDrain Installationsset, Installationsset 80 cm, für Duschrinnen Fertigsets, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, ohne Grundkörper			
180	1.0		1424 944.000.000	URP	300.00	300.00
	ST		Hansgrohe RainDrain Installationsset, Installationsset 100 cm, für Duschrinnen Fertigsets, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, ohne Grundkörper			
190	1.0		1424 941.000.000	URP	278.00	278.00
	ST		Hansgrohe RainDrain Installationsset, Installationsset 70 cm, für Duschrinnen Fertigsets, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, ohne Grundkörper			

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
200	1.0		1424 945.000.000	URP	320.00	320.00
	ST		Hansgrohe RainDrain Installationsset, Installationsset 120 cm, für Duschrinnen Fertigsets, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, ohne Grundkörper			
210	1.0		1424 943.000.000	URP	291.00	291.00
	ST		Hansgrohe RainDrain Installationsset, Installationsset 90 cm, für Duschrinnen Fertigsets, werkseitig vormontiertes Dichtvlies, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, ohne Grundkörper			
220	1.0		1424 593.000.000	URP	73.50	73.50
	ST		Schallschutzelement Schaco, zu Ablaufgehäuse Dallflex			
230	1.0		1424 557.000.000	URP	239.00	239.00
	ST		Ablaufgehäuse Schaco DallFlex 2.0, waagrecht, zu Duschrinne Cerafloor / Cerawall, Einbauhöhe 90 - 250 mm, Abgang Ø 56/63 mm, waagrecht mit Kugelgelenk, Abflussleistung 48 l/min, herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Haarsieb, Bauschutzabdeckung			

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
240	1.0 ST		1424 556.000.000 Ablaufgehäuse Schaco DallFlex 2.0, senkrecht, zu Duschrinne Cerafloor / Cerawall, Einbauhöhe 45 - 250 mm, Abgang Ø 50, senkrecht, Abflussleistung 60 l/min, herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungsverschluss, Haarsieb, Bauschutzabdeckung	URP	307.00	307.00
250	1.0 ST		1424 709.535.000 Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual Design nicht befliest Schwarz matt	URP	264.00	264.00
260	1.0 ST		1424 711.535.000 Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual, befliest (mit Rahmen) Schwarz matt	URP	241.00	241.00
270	1.0 ST		1424 712.000.000 Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual - Naturstein, befliest (ohne Rahmen)	URP	75.50	75.50
280	1.0 ST		1943 317.000.000 Höhenverstellung Abdeckung Schaco, CeraWall Individual zu 1424 701 - 712 (5-535542)	URP	46.50	46.50
290	1.0 ST		1424 590.000.000 Duschenablauf Schaco Primo Plus, zu Duschrinne Aqua SwissLine, Abgang Ø 56/63 mm, Abflussleistung 33- 48 l/min je nach Einbauvariante	URP	88.50	88.50
300	1.0 ST		1424 595.000.000 Schallschutz- Überzug, zu Duschenablauf Schaco Primo PLUS	URP	51.50	51.50

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
310	1.0 ST		1424 527.000.000 Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 110 cm, zu Duschenrinne 120 cm 1424 457/467, Edelstahl, Breite 4 cm	URP	127.00	127.00
320	1.0 ST		1424 568.000.000 Butylband Permaseal 3133, zum Anschluss der Flüssigabdichtung, zu Duschelemente Aqua Swissline, Rolle à 5 m	URP	48.00	48.00
330	1.0 ST		1424 567.000.000 Butylband Permaseal 3133, zum Anschluss der Flüssigabdichtung, zu Rinnenlänge 60- 130 cm	URP	34.00	34.00
340	1.0 ST		1424 524.000.000 Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 80 cm, zu Duschenrinne 90 cm 1424 454/464, Edelstahl, Breite 4 cm	URP	102.00	102.00
350	1.0 ST		1943 311.523.000 Abdeckung Schaco CeraFloor Pure Edelstahl matt zu 1424 763 - 769 (5-539489) Edelstahl matt	URP	232.00	232.00
360	1.0 ST		1424 709.523.000 Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual Design nicht befliestbar Edelstahl matt	URP	151.00	151.00
370	1.0 ST		1424 711.000.000 Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual, befliestbar (mit Rahmen)	URP	140.00	140.00

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
380	1.0		1424 528.000.000	URP	140.00	140.00
	ST		Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 120 cm, zu Duschenrinne 130 cm 1424 458/468, Edelstahl, Breite 4 cm			
390	1.0		1111 497.000.000	URP	205.00	205.00
	ST		Ablaufgehäuse Alterna laina zu Duschrinne, Einbauhöhe 90 - 170 mm, Abgang Ø 56 / 63 mm waagrecht mit Kugelgelenk, Haarsieb, Geruchverschluss herausnehmbar, Aufstockelement höhenverstellbar, Flansch mit Vlies, 2 Montagefüsse, Schallschutz- Ummantelung, Sifonierhöhe 50 mm, Ablaufleistung 0,8 l/s			
400	1.0		1943 329.523.000	URP	198.00	198.00
	ST		Abdeckung Alterna laina Länge 262 mm Breite 43 mm zu Duschrinne 1111 498 / 499 (5-530844) Edelstahl matt			
410	1.0		1424 709.210.000	URP	225.00	225.00
	ST		Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual Design nicht befliesbar Messing matt			
420	1.0		1424 711.210.000	URP	205.00	205.00
	ST		Ablaufabdeckung Schaco Cerawall Individual, befliesbar (mit Rahmen) Messing matt			
430	1.0		1424 521.000.000	URP	73.50	73.50
	ST		Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 50 cm, zu Duschenrinne 60 cm 1424 451/461, Edelstahl, Breite 4 cm			

Position	Menge ME	Bild	Artikelnummer Artikelbezeichnung		Betrag exkl. MwSt.	Total exkl. MwSt.
440	1.0 ST		1424 526.000.000 Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 100 cm, zu Duschenrinne 110 cm 1424 456/466, Edelstahl, Breite 4 cm	URP	118.00	118.00
450	1.0 ST		1424 525.000.000 Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 90 cm, zu Duschenrinne 100 cm 1424 455/465, Edelstahl, Breite 4 cm	URP	112.00	112.00
460	1.0 ST		1943 314.523.000 Abdeckung Schaco CeraWall Pure, Edelstahl matt zu 1424 733 - 737 (5-538659) Edelstahl matt	URP	133.00	133.00
470	1.0 ST		1424 523.000.000 Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 70 cm, zu Duschenrinne 80 cm 1424 453/463, Edelstahl, Breite 4 cm	URP	91.50	91.50
480	1.0 ST		1943 315.523.000 Abdeckung, Edelstahl matt, Länge 281.5 mm, Breite 42 mm (5- 535535) Edelstahl matt	URP	270.00	270.00
490	1.0 ST		1943 316.524.000 Abdeckung Schaco CeraWall Select, Edelstahl poliert Länge 281.5 mm Breite 42 mm zu 1424 721 - 725 (5-535528) Edelstahl glanz	URP	306.00	306.00
500	1.0 ST		1943 313.524.000 Abdeckung Schaco CeraFloor Select, Edelstahl poliert Länge 286 mm Breite 44 mm zu 1424 741 - 755 (5-539274) Edelstahl glanz	URP	298.00	298.00

Position	Menge	Bild	Artikelnummer		Betrag	Total
	ME		Artikelbezeichnung		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
510	1.0		1424 522.000.000	URP	85.50	85.50
	ST		Standard- Rost Schaco Aqua, Länge 60 cm, zu Duschenrinne 70 cm 1424 452/462, Edelstahl, Breite 4 cm			

Preisübersicht

Unverbindliche Richtpreise

Total	8'888.00
geschätzte Transportkosten	346.65
8.1 % MWSt	748.01
Rundungsdifferenz	0.01-
Gesamtbetrag inkl. MwSt. in CHF	9'982.65

Preisänderung vorbehalten

Unverbindliche Richtpreise

Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Richtpreise. Auf diese unverbindlichen Richtpreise gibt Sanitas Troesch den Installateur-Unternehmen individuelle Einkaufsrabatte. Die unverbindlichen Richtpreise sind für Installateur-Unternehmen nicht bindend. Die Installateur-Unternehmen legen die Verkaufspreise an ihre Kunden vollkommen frei und im eigenen Ermessen fest.