

a
The core meiotic genes move as one module;
classic CTAs never do
core meiotic
all meiotic
classic CTA
Mean pairwise correlation (rho)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
HPV+
active
HPV+
silent
HPV-
b
Virus-active HPV+ (n=35):
tightly co-expressed
MEI1 1.00 0.64 0.56 0.41 0.62 0.70
SMC1B 0.64 1.00 0.57 0.67 0.71 0.64
STAG3 0.56 0.57 1.00 0.29 0.77 0.51
SYCP2 0.41 0.67 0.29 1.00 0.36 0.50
SYCE2 0.62 0.71 0.77 0.36 1.00 0.40
MAJIN 0.70 0.64 0.51 0.50 0.40 1.00
MEI1
SMC1B
STAG3
SYCP2
SYCE2
MAJIN
c
HPV- (n=196):
no module
MEI1 1.00 0.04 0.27 -0.00 0.09 0.11
SMC1B 0.04 1.00 0.18 0.28 0.31 0.12
STAG3 0.27 0.18 1.00 0.15 0.18 0.16
SYCP2 -0.00 0.28 0.15 1.00 0.15 0.15
SYCE2 0.09 0.31 0.18 0.15 1.00 0.07
MAJIN 0.11 0.12 0.16 0.15 0.07 1.00
MEI1
SMC1B
STAG3
SYCP2
SYCE2
MAJIN
Spearman rho (0 = independent)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0