


Photon Tech Arneburgerstr. 24,39576 Stendal info@photon-tech.de		Einblas-Protokoll	
Bauvorhaben-Nr.	TELKOS LOS 29 Pr. Nr: 16	Datum: 16.10.24	
Streckenabschnitt	G6103 , Eisenbahnstr 10 Hilter		
Auftraggeber	Knaak Rohrvortrieb GmbH	Bediener: I. Temel	
Bemerkungen	ok		
Rohrparameter		Kabelparameter	Einblasgerät / Kompressor
Hersteller: Gm-Plast		Hersteller: Breitbandtechnik DE	Einblasgerät: Intelli-Microjet (SN#149818)
RohrTyp: SNRve 12x10/6mm		KabelTyp: A-D (ZN)2Y 1x12	Inventar-Nr.: -----
Belegung: I/ 12x10:2 / org		Kabel-Ø: 3.5 mm Fasern: 12	+ Magnetkupplung [] + Lubricator []
Farbe/Kennung: Orange		Kabeltrommel-Nr: D.N. 22033107	Gleitmittel: MicroJetting Lube
Rohrrinnenwand: gerieft		Meterzahlen: Start: 3101 m Ende: 2915 m	Kompressor: MK 17
Rohr-Temperatur: 15 °C		Kabel-Temperatur: 15 °C	+ Ölabscheider [X] + Nachkühler [X]
			Kabel-Einblaskappe: []
Zusammenfassung		Max. Schubkraft: Keine Angabe	
Strecke: 188,0 m	Umgebungsluft: 14,6 °C, 67,9 % Feucht.	Einblasluft Temperatur: 15,0 °C	
Einblasdauer: 00:04:14	Betriebsart: nur Daten Protokollierung	Ort (GPS): 52,1343°; 8,1557°; 118 m	

Prozess Diagramm



Übersicht der wichtigsten Ereignisse (Gesamte Tabelle auf den folgenden Seiten)

Länge [m]	Schubkraft [N]	Rohr-Druck [bar]	Geschwindigkeit [m/min]	Zeit - Dauer [hh:mm:ss]	Bemerkungen
5,0	0	0,0	0,0	00:00:00	Automatischer Start nach 5,0 m (12:24)
188,0	0	0,0	1,5	00:04:14	Stopp (12:28)

Länge [m]	Schubkraft [N]	Rohr-Druck [bar]	Geschwindigkeit [m/min]	Zeit - Dauer [hh:mm:ss]	Bemerkungen
5,0	0	0,0	0,0	00:00:00	Automatischer Start nach 5,0 m (12:24)
6,0	15	0,8	70,1	00:00:01	
7,0	15	0,8	70,5	00:00:01	
8,0	14	0,8	71,9	00:00:02	
9,0	15	0,8	70,2	00:00:03	
10,0	15	0,8	70,3	00:00:04	
11,0	15	0,8	70,1	00:00:05	
12,0	16	0,8	67,8	00:00:06	
13,0	16	0,8	68,8	00:00:07	
14,0	16	0,8	68,5	00:00:07	
15,0	15	0,8	68,5	00:00:08	
16,0	16	0,8	68,8	00:00:09	
17,0	15	0,8	69,6	00:00:10	
18,0	15	0,8	69,6	00:00:11	
19,0	16	0,8	68,2	00:00:12	
20,0	16	0,8	66,8	00:00:13	
21,0	16	0,8	67,3	00:00:14	
22,0	18	0,8	68,1	00:00:14	
23,0	18	0,8	69,4	00:00:15	
24,0	17	0,8	70,7	00:00:16	
25,0	16	0,8	72,1	00:00:17	
26,0	16	0,8	72,7	00:00:18	
27,0	15	0,8	73,9	00:00:19	
28,0	15	0,8	73,8	00:00:19	
29,0	15	0,8	74,5	00:00:20	
30,0	15	0,8	74,2	00:00:21	
31,0	15	0,8	74,5	00:00:22	
32,0	14	0,8	75,5	00:00:23	
33,0	14	0,8	75,4	00:00:23	
34,0	14	0,8	76,1	00:00:24	
35,0	14	0,8	76,9	00:00:25	
36,0	14	0,8	76,9	00:00:26	
37,0	14	0,8	76,4	00:00:27	
38,0	13	0,8	77,1	00:00:27	
39,0	13	0,8	77,7	00:00:28	
40,0	13	0,8	78,4	00:00:29	
41,0	13	0,8	78,6	00:00:30	
42,0	13	0,8	78,7	00:00:30	
43,0	12	0,8	78,9	00:00:31	
44,0	12	0,8	79,1	00:00:32	
45,0	12	0,8	79,2	00:00:33	
46,0	12	0,8	79,0	00:00:33	
47,0	12	0,8	79,0	00:00:34	
48,0	12	0,8	79,0	00:00:35	
49,0	12	0,8	80,2	00:00:36	
50,0	12	0,8	79,8	00:00:37	
51,0	12	0,8	79,7	00:00:37	
52,0	12	0,8	80,0	00:00:38	
53,0	12	0,8	79,5	00:00:39	
54,0	12	0,8	80,0	00:00:40	
55,0	12	0,8	80,0	00:00:40	
56,0	12	0,8	79,6	00:00:41	
57,0	12	0,8	79,4	00:00:42	
58,0	12	0,8	79,6	00:00:43	
59,0	12	0,8	78,7	00:00:43	
60,0	13	0,8	78,0	00:00:44	
61,0	12	0,8	79,5	00:00:45	
62,0	12	0,8	79,1	00:00:46	
63,0	13	0,8	78,2	00:00:46	
64,0	12	0,8	79,3	00:00:47	
65,0	12	0,8	79,3	00:00:48	
66,0	12	0,8	79,5	00:00:49	
67,0	12	0,8	80,2	00:00:49	
68,0	12	0,8	79,1	00:00:50	
69,0	12	0,8	79,3	00:00:51	
70,0	13	0,8	78,4	00:00:52	
71,0	12	0,8	79,5	00:00:52	
72,0	12	0,8	79,4	00:00:53	
73,0	12	0,8	79,3	00:00:54	
74,0	12	0,8	78,9	00:00:55	
75,0	13	0,8	77,9	00:00:55	

Länge [m]	Schubkraft [N]	Rohr-Druck [bar]	Geschwindigkeit [m/min]	Zeit - Dauer [hh:mm:ss]	Bemerkungen
76,0	13	0,8	77,1	00:00:56	
77,0	14	0,8	76,5	00:00:57	
78,0	14	0,8	75,8	00:00:58	
79,0	14	0,8	75,3	00:00:59	
80,0	15	0,8	74,6	00:00:59	
81,0	15	0,8	74,8	00:01:00	
82,0	14	0,8	75,3	00:01:01	
83,0	14	0,8	75,9	00:01:02	
84,0	13	0,8	76,8	00:01:03	
85,0	14	0,8	75,7	00:01:03	
86,0	15	0,8	74,7	00:01:04	
87,0	15	0,8	74,7	00:01:05	
88,0	15	0,8	74,4	00:01:06	
89,0	15	0,8	73,8	00:01:07	
90,0	15	0,8	74,4	00:01:07	
91,0	15	0,8	74,4	00:01:08	
92,0	15	0,8	74,1	00:01:09	
93,0	15	0,8	74,8	00:01:10	
94,0	15	0,8	74,4	00:01:11	
95,0	14	0,8	75,2	00:01:11	
96,0	14	0,8	74,8	00:01:12	
97,0	15	0,8	74,3	00:01:13	
98,0	14	0,8	74,8	00:01:14	
99,0	15	0,8	74,6	00:01:15	
100,0	15	0,8	74,1	00:01:16	
101,0	15	0,8	73,6	00:01:16	
102,0	16	0,8	72,8	00:01:17	
103,0	16	0,8	71,9	00:01:18	
104,0	16	0,8	72,3	00:01:19	
105,0	16	0,8	72,4	00:01:20	
106,0	16	0,8	72,3	00:01:20	
107,0	15	0,8	73,1	00:01:21	
108,0	16	0,8	72,6	00:01:22	
109,0	16	1,0	72,1	00:01:23	
110,0	15	1,6	74,8	00:01:24	
111,0	14	2,3	75,5	00:01:25	
112,0	16	2,5	71,3	00:01:25	
113,0	16	2,6	71,7	00:01:26	
114,0	16	2,6	72,0	00:01:27	
115,0	16	2,6	72,6	00:01:28	
116,0	16	2,6	72,5	00:01:29	
117,0	16	2,6	72,2	00:01:30	
118,0	16	2,6	71,4	00:01:30	
119,0	17	2,6	70,9	00:01:31	
120,0	16	2,6	71,8	00:01:32	
121,0	16	2,6	72,1	00:01:33	
122,0	16	2,6	72,4	00:01:34	
123,0	16	2,6	71,6	00:01:34	
124,0	16	2,6	71,7	00:01:35	
125,0	16	2,6	71,5	00:01:36	
126,0	16	2,6	72,7	00:01:37	
127,0	15	2,6	73,0	00:01:38	
128,0	15	2,6	73,5	00:01:39	
129,0	15	2,6	73,2	00:01:40	
130,0	15	2,6	73,5	00:01:40	
131,0	16	2,6	72,8	00:01:41	
132,0	15	2,6	73,3	00:01:42	
133,0	15	2,6	73,4	00:01:43	
134,0	16	2,6	72,8	00:01:44	
135,0	15	2,6	73,4	00:01:44	
136,0	16	2,6	72,1	00:01:45	
137,0	16	2,6	72,6	00:01:46	
138,0	16	2,6	72,7	00:01:47	
139,0	15	2,6	73,4	00:01:48	
140,0	16	2,6	72,5	00:01:49	
141,0	16	2,6	72,3	00:01:49	
142,0	16	2,6	73,0	00:01:50	
143,0	16	2,6	72,4	00:01:51	
144,0	16	2,6	72,1	00:01:52	
145,0	15	2,6	73,2	00:01:53	
146,0	16	2,6	71,6	00:01:53	

Länge [m]	Schubkraft [N]	Rohr-Druck [bar]	Geschwindigkeit [m/min]	Zeit - Dauer [hh:mm:ss]	Bemerkungen
147,0	16	2,6	72,7	00:01:54	
148,0	16	2,6	71,9	00:01:55	
149,0	16	2,6	72,2	00:01:56	
150,0	17	2,6	71,0	00:01:57	
151,0	16	2,6	71,5	00:01:58	
152,0	16	2,6	72,1	00:01:58	
153,0	18	2,6	68,6	00:01:59	
154,0	18	2,6	68,0	00:02:00	
155,0	19	2,6	67,7	00:02:01	
156,0	19	2,6	66,8	00:02:02	
157,0	20	2,6	64,8	00:02:03	
158,0	21	2,6	63,8	00:02:04	
159,0	21	2,6	61,7	00:02:05	
160,0	25	2,6	56,1	00:02:06	
161,0	27	2,6	52,2	00:02:07	
162,0	27	2,6	52,5	00:02:08	
163,0	29	2,6	46,7	00:02:10	
164,0	30	2,6	46,5	00:02:11	
165,0	27	2,6	52,1	00:02:12	
166,0	26	2,6	53,3	00:02:13	
167,0	24	2,6	56,6	00:02:14	
168,0	24	2,6	57,3	00:02:15	
169,0	24	2,6	57,4	00:02:16	
170,0	24	2,6	56,4	00:02:17	
171,0	28	2,6	50,3	00:02:19	
172,0	27	2,6	51,6	00:02:20	
173,0	26	2,6	52,7	00:02:21	
174,0	26	2,6	53,4	00:02:22	
175,0	26	2,6	53,6	00:02:23	
176,0	26	2,6	54,4	00:02:24	
177,0	26	2,6	53,5	00:02:25	
178,0	26	2,6	53,5	00:02:27	
179,0	29	2,6	48,0	00:02:28	
180,0	32	2,6	42,6	00:02:29	
181,0	40	2,6	22,9	00:02:32	
182,0	42	2,6	18,7	00:02:35	
183,0	39	2,6	23,5	00:02:38	
184,0	40	2,6	22,7	00:02:41	
185,0	35	2,6	36,3	00:02:42	
186,0	35	2,6	36,9	00:02:44	
187,0	35	2,6	35,8	00:02:45	
188,0	2	0,4	1,0	00:04:00	
188,0	0	0,0	1,5	00:04:14	Stopp (12:28)