


SpeedNet-System	Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.	BL29 Dissen		Datum, Startzeit: 2025-03-27 11:35
Streckenabschnitt / NVt	G6205 Robert Bosch str.4		
Firma	H&S-Technik GmbH		Einbläser: L.Mescher
Bemerkungen			
Rohrparameter		Kabel	Einblasgerät / Kompressor
Hersteller:	Gabocom	Hersteller:	Cable 77
Einblasgerät:	Fremco MicroFlow LOG Controller S/N: 9328.3733		
Rohrverband:	SNRV 50/10x7x1,5	Bezeichnung:	A-D 2Y 1x12
		+ Lubricator [nein] + Crashtest Durchgeführt [nein] + Crashtest Geschwindigkeit [] + Crashtest Moment []	
Rohr:	SNR 7x1,5	Faserzahl:	12
Gleitmittel:	MicroJettingLube		
Farbe-Kennung:	Gelb	Kabel-Durchmesser:	3.5
Kompressor:	Kaeser M17		
Rohrinnenwand:	glatt	Meterzahlen: Start: 4200 Ende: 3444	+ Ölabscheider [nein] + Nachkühler [ja]
SNR-Temperatur:	8°C	Kabel-Temperatur:	12°C
		Kabel-Einblaskappe: nein	
Zusammenfassung			
Strecke: 806	Einblaszeit: 00:53:32	Wetter: 20.0°C, 42.0%RH	Ort (GPS): 52.10846, 8.18777



Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0	0.0	1	2025-03-27 11:37:30
1	32	0.0	22	2025-03-27 11:38:00
2	32	0.0	23	2025-03-27 11:38:01
3	32	0.0	21	2025-03-27 11:38:03
4	32	0.0	28	2025-03-27 11:38:05
5	33	0.0	25	2025-03-27 11:38:07
6	33	0.0	29	2025-03-27 11:38:09
7	33	1.6	28	2025-03-27 11:38:11
8	33	1.8	26	2025-03-27 11:38:12
9	32	2.0	28	2025-03-27 11:38:14
10	33	2.1	37	2025-03-27 11:38:16
11	32	2.2	31	2025-03-27 11:38:18
12	32	2.3	23	2025-03-27 11:38:20
13	32	2.2	32	2025-03-27 11:38:22
14	32	2.2	27	2025-03-27 11:38:23
15	32	2.4	31	2025-03-27 11:38:25
16	21	2.4	18	2025-03-27 11:38:34
17	21	2.5	24	2025-03-27 11:38:36
18	20	2.4	20	2025-03-27 11:38:39
19	21	4.8	20	2025-03-27 11:38:42
20	33	4.6	25	2025-03-27 11:38:44
21	32	4.4	37	2025-03-27 11:38:46
22	32	4.7	27	2025-03-27 11:38:48
23	33	4.6	28	2025-03-27 11:38:50
24	38	4.7	36	2025-03-27 11:38:51
25	21	5.0	23	2025-03-27 11:38:58
26	21	4.8	21	2025-03-27 11:39:01
27	20	4.8	21	2025-03-27 11:39:03
28	20	4.9	19	2025-03-27 11:39:06
29	26	4.8	24	2025-03-27 11:39:09
30	27	5.0	26	2025-03-27 11:39:11
31	27	5.2	26	2025-03-27 11:39:13
32	32	5.2	26	2025-03-27 11:39:15
33	32	5.1	36	2025-03-27 11:39:17
34	32	5.3	34	2025-03-27 11:39:19
35	32	5.1	31	2025-03-27 11:39:21
36	32	5.2	29	2025-03-27 11:39:22
37	32	5.2	38	2025-03-27 11:39:24
38	32	5.3	33	2025-03-27 11:39:26
39	32	5.2	46	2025-03-27 11:39:28
40	32	5.2	43	2025-03-27 11:39:30
41	31	4.9	53	2025-03-27 11:39:32
42	31	5.2	45	2025-03-27 11:39:34
43	31	4.8	69	2025-03-27 11:39:35
44	21	5.3	34	2025-03-27 11:39:42
45	19	4.8	46	2025-03-27 11:39:45
46	20	4.8	46	2025-03-27 11:39:48
47	19	5.1	54	2025-03-27 11:39:51
48	19	5.6	50	2025-03-27 11:39:58
49	20	9.8	37	2025-03-27 11:40:01

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	21	10.2	21	2025-03-27 11:40:09
51	21	10.5	25	2025-03-27 11:40:12
52	21	10.3	21	2025-03-27 11:40:15
53	21	10.7	24	2025-03-27 11:40:18
54	21	10.8	24	2025-03-27 11:40:21
55	21	10.4	23	2025-03-27 11:40:24
56	21	10.8	24	2025-03-27 11:40:33
57	21	10.7	24	2025-03-27 11:40:36
58	20	10.9	23	2025-03-27 11:40:38
59	21	11.1	23	2025-03-27 11:40:41
60	20	10.9	21	2025-03-27 11:40:44
61	20	10.9	21	2025-03-27 11:40:47
62	21	10.8	19	2025-03-27 11:40:50
63	21	10.8	22	2025-03-27 11:40:53
64	20	11.2	23	2025-03-27 11:40:56
65	26	11.4	36	2025-03-27 11:40:58
66	38	10.8	42	2025-03-27 11:41:00
67	20	11.2	26	2025-03-27 11:41:06
68	20	11.5	25	2025-03-27 11:41:09
69	20	10.8	25	2025-03-27 11:41:12
70	19	11.7	42	2025-03-27 11:41:15
71	21	12.5	19	2025-03-27 11:41:18
72	21	12.3	25	2025-03-27 11:41:21
73	21	12.2	21	2025-03-27 11:41:23
74	20	13.6	25	2025-03-27 11:41:26
75	21	12.5	18	2025-03-27 11:41:29
76	21	12.5	18	2025-03-27 11:41:32
77	20	13.7	25	2025-03-27 11:41:35
78	20	13.5	20	2025-03-27 11:41:43
79	21	12.4	18	2025-03-27 11:41:46
80	20	13.5	22	2025-03-27 11:41:49
81	21	12.6	18	2025-03-27 11:41:52
82	21	12.9	20	2025-03-27 11:41:55
83	20	13.6	23	2025-03-27 11:41:58
84	20	13.8	29	2025-03-27 11:42:00
85	21	12.8	19	2025-03-27 11:42:03
86	21	12.6	16	2025-03-27 11:42:06
87	26	13.4	30	2025-03-27 11:42:08
88	27	12.6	24	2025-03-27 11:42:11
89	32	13.7	42	2025-03-27 11:42:13
90	33	12.8	34	2025-03-27 11:42:14
91	32	13.5	32	2025-03-27 11:42:16
92	32	12.9	31	2025-03-27 11:42:18
93	32	13.1	33	2025-03-27 11:42:20
94	37	12.9	45	2025-03-27 11:42:22
95	38	13.4	36	2025-03-27 11:42:23
96	38	13.1	41	2025-03-27 11:42:25
97	37	12.7	56	2025-03-27 11:42:26
98	38	13.0	35	2025-03-27 11:42:28
99	21	12.7	31	2025-03-27 11:42:34

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	21	13.1	22	2025-03-27 11:42:37
101	21	13.1	18	2025-03-27 11:42:40
102	30	13.0	73	2025-03-27 11:42:42
103	32	13.0	29	2025-03-27 11:42:44
104	32	13.0	33	2025-03-27 11:42:46
105	32	13.0	29	2025-03-27 11:42:47
106	32	13.0	33	2025-03-27 11:42:49
107	32	13.4	29	2025-03-27 11:42:51
108	31	12.9	36	2025-03-27 11:42:53
109	32	13.2	31	2025-03-27 11:42:55
110	32	13.0	32	2025-03-27 11:42:57
111	32	13.4	32	2025-03-27 11:42:59
112	32	13.1	31	2025-03-27 11:43:00
113	32	13.1	40	2025-03-27 11:43:02
114	1	12.8	38	2025-03-27 11:43:08
115	32	13.2	33	2025-03-27 11:43:10
116	31	13.1	35	2025-03-27 11:43:12
117	33	13.2	35	2025-03-27 11:43:14
118	32	13.0	31	2025-03-27 11:43:16
119	32	13.2	29	2025-03-27 11:43:18
120	32	13.0	38	2025-03-27 11:43:20
121	32	13.0	34	2025-03-27 11:43:21
122	33	13.2	34	2025-03-27 11:43:23
123	32	13.2	29	2025-03-27 11:43:25
124	32	13.1	38	2025-03-27 11:43:27
125	32	13.2	36	2025-03-27 11:43:29
126	32	13.4	33	2025-03-27 11:43:30
127	32	13.1	38	2025-03-27 11:43:33
128	32	13.2	35	2025-03-27 11:43:34
129	32	13.0	47	2025-03-27 11:43:36
130	32	13.1	43	2025-03-27 11:43:38
131	33	13.2	37	2025-03-27 11:43:40
132	31	12.9	55	2025-03-27 11:43:43
133	20	13.0	33	2025-03-27 11:43:48
134	20	12.9	26	2025-03-27 11:43:49
135	21	13.6	19	2025-03-27 11:43:53
136	21	12.9	26	2025-03-27 11:43:56
137	20	13.2	27	2025-03-27 11:43:58
138	21	13.4	24	2025-03-27 11:44:02
139	21	13.1	23	2025-03-27 11:44:04
140	26	13.4	30	2025-03-27 11:44:06
141	26	13.5	28	2025-03-27 11:44:09
142	26	13.0	33	2025-03-27 11:44:11
143	26	13.1	36	2025-03-27 11:44:14
144	32	13.2	38	2025-03-27 11:44:15
145	31	13.3	48	2025-03-27 11:44:18
146	0	13.2	85	2025-03-27 11:44:19
147	20	13.4	27	2025-03-27 11:44:24
148	20	13.4	27	2025-03-27 11:44:28
149	21	12.9	24	2025-03-27 11:44:30

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	21	13.5	32	2025-03-27 11:44:34
151	21	12.6	23	2025-03-27 11:44:36
152	21	13.3	21	2025-03-27 11:44:40
153	21	13.4	20	2025-03-27 11:44:43
154	20	13.0	33	2025-03-27 11:44:45
155	20	13.0	23	2025-03-27 11:44:48
156	20	13.4	21	2025-03-27 11:44:51
157	26	13.2	30	2025-03-27 11:44:54
158	26	13.2	27	2025-03-27 11:44:55
159	27	13.3	29	2025-03-27 11:44:58
160	27	13.0	34	2025-03-27 11:45:01
161	26	13.1	31	2025-03-27 11:45:02
162	26	13.5	33	2025-03-27 11:45:05
163	27	13.6	28	2025-03-27 11:45:06
164	27	13.3	27	2025-03-27 11:45:09
165	27	13.3	37	2025-03-27 11:45:12
166	25	13.2	38	2025-03-27 11:45:14
167	26	13.0	43	2025-03-27 11:45:16
168	25	13.1	37	2025-03-27 11:45:19
169	27	13.2	24	2025-03-27 11:45:21
170	26	13.1	28	2025-03-27 11:45:23
171	20	13.1	28	2025-03-27 11:45:29
172	20	13.3	25	2025-03-27 11:45:33
173	20	13.2	26	2025-03-27 11:45:34
174	21	13.3	28	2025-03-27 11:45:38
175	20	13.2	27	2025-03-27 11:45:41
176	21	13.5	23	2025-03-27 11:45:44
177	20	13.3	28	2025-03-27 11:45:47
178	20	13.3	40	2025-03-27 11:45:50
179	21	13.4	30	2025-03-27 11:45:53
180	20	13.3	35	2025-03-27 11:45:56
181	20	13.3	26	2025-03-27 11:45:58
182	20	13.2	30	2025-03-27 11:46:01
183	21	13.4	26	2025-03-27 11:46:04
184	20	13.5	28	2025-03-27 11:46:07
185	21	13.2	26	2025-03-27 11:46:10
186	26	13.5	26	2025-03-27 11:46:13
187	26	13.2	31	2025-03-27 11:46:15
188	25	13.2	49	2025-03-27 11:46:17
189	25	13.4	42	2025-03-27 11:46:19
190	25	13.1	54	2025-03-27 11:46:22
191	25	13.0	49	2025-03-27 11:46:24
192	26	13.5	31	2025-03-27 11:46:35
193	26	13.3	35	2025-03-27 11:46:37
194	32	13.2	37	2025-03-27 11:46:39
195	32	13.4	42	2025-03-27 11:46:41
196	31	13.0	54	2025-03-27 11:46:43
197	36	13.4	81	2025-03-27 11:46:45
198	35	13.0	87	2025-03-27 11:46:46
199	38	13.3	50	2025-03-27 11:46:48

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	38	13.3	76	2025-03-27 11:46:50
201	37	13.3	52	2025-03-27 11:46:51
202	38	13.3	34	2025-03-27 11:46:53
203	43	13.2	60	2025-03-27 11:46:54
204	20	13.1	31	2025-03-27 11:46:59
205	21	13.5	24	2025-03-27 11:47:13
206	20	13.8	20	2025-03-27 11:47:15
207	26	13.8	30	2025-03-27 11:47:19
208	31	12.9	83	2025-03-27 11:47:21
209	32	13.4	34	2025-03-27 11:47:22
210	37	13.1	61	2025-03-27 11:47:24
211	38	13.4	35	2025-03-27 11:47:26
212	38	13.7	43	2025-03-27 11:47:27
213	37	13.2	74	2025-03-27 11:47:29
214	38	13.4	46	2025-03-27 11:47:31
215	38	13.4	42	2025-03-27 11:47:32
216	38	13.4	50	2025-03-27 11:47:34
217	37	13.2	56	2025-03-27 11:47:35
218	38	13.4	43	2025-03-27 11:47:37
219	38	13.6	38	2025-03-27 11:47:38
220	36	13.7	55	2025-03-27 11:47:40
221	36	13.0	88	2025-03-27 11:47:42
222	36	13.0	75	2025-03-27 11:47:43
223	37	13.2	72	2025-03-27 11:47:45
224	37	13.5	64	2025-03-27 11:47:46
225	37	13.6	54	2025-03-27 11:47:48
226	37	13.7	52	2025-03-27 11:47:50
227	37	13.6	47	2025-03-27 11:47:51
228	37	13.3	54	2025-03-27 11:47:53
229	37	13.2	64	2025-03-27 11:47:54
230	38	13.4	47	2025-03-27 11:47:56
231	38	13.5	43	2025-03-27 11:47:58
232	37	13.7	44	2025-03-27 11:47:59
233	38	13.3	50	2025-03-27 11:48:01
234	38	13.3	45	2025-03-27 11:48:02
235	38	13.6	52	2025-03-27 11:48:04
236	36	13.5	73	2025-03-27 11:48:05
237	38	13.4	47	2025-03-27 11:48:07
238	37	13.5	56	2025-03-27 11:48:09
239	36	13.2	83	2025-03-27 11:48:10
240	42	13.2	84	2025-03-27 11:48:12
241	0	13.0	100	2025-03-27 11:48:13
242	21	13.6	22	2025-03-27 11:48:19
243	32	13.6	40	2025-03-27 11:48:21
244	39	13.5	41	2025-03-27 11:48:22
245	35	13.4	86	2025-03-27 11:48:25
246	35	13.4	73	2025-03-27 11:48:26
247	36	12.8	89	2025-03-27 11:48:28
248	21	13.3	33	2025-03-27 11:48:34
249	20	13.6	33	2025-03-27 11:48:37

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	24	13.6	71	2025-03-27 11:48:40
251	26	13.5	34	2025-03-27 11:48:42
252	25	13.4	44	2025-03-27 11:48:44
253	0	13.1	102	2025-03-27 11:48:46
254	20	13.4	32	2025-03-27 11:48:54
255	20	13.6	25	2025-03-27 11:48:57
256	20	13.5	37	2025-03-27 11:49:00
257	25	13.7	48	2025-03-27 11:49:03
258	26	13.4	42	2025-03-27 11:49:05
259	26	13.3	37	2025-03-27 11:49:07
260	25	13.4	43	2025-03-27 11:49:09
261	26	13.5	51	2025-03-27 11:49:12
262	26	13.6	39	2025-03-27 11:49:14
263	26	13.7	48	2025-03-27 11:49:16
264	24	13.2	75	2025-03-27 11:49:19
265	26	13.0	78	2025-03-27 11:49:21
266	24	12.9	82	2025-03-27 11:49:23
267	21	13.3	25	2025-03-27 11:49:28
268	20	13.4	30	2025-03-27 11:49:31
269	21	13.4	27	2025-03-27 11:49:34
270	21	13.4	25	2025-03-27 11:49:37
271	21	13.4	25	2025-03-27 11:49:40
272	20	13.5	23	2025-03-27 11:49:43
273	20	13.5	27	2025-03-27 11:49:46
274	21	13.6	28	2025-03-27 11:49:49
275	20	13.5	25	2025-03-27 11:49:51
276	19	13.4	37	2025-03-27 11:49:54
277	21	13.5	27	2025-03-27 11:49:57
278	20	13.4	41	2025-03-27 11:50:00
279	20	13.5	25	2025-03-27 11:50:03
280	21	13.5	29	2025-03-27 11:50:06
281	19	13.4	36	2025-03-27 11:50:09
282	20	13.1	46	2025-03-27 11:50:12
283	20	13.1	53	2025-03-27 11:50:15
284	20	13.6	24	2025-03-27 11:50:18
285	21	13.6	29	2025-03-27 11:50:21
286	20	13.4	30	2025-03-27 11:50:24
287	20	13.6	32	2025-03-27 11:50:27
288	20	13.6	34	2025-03-27 11:50:29
289	21	13.5	39	2025-03-27 11:50:32
290	25	12.9	68	2025-03-27 11:50:35
291	25	13.0	65	2025-03-27 11:50:37
292	26	13.6	36	2025-03-27 11:50:40
293	26	13.6	47	2025-03-27 11:50:42
294	25	13.5	49	2025-03-27 11:50:45
295	25	13.4	67	2025-03-27 11:50:47
296	24	13.0	65	2025-03-27 11:50:49
297	24	12.8	76	2025-03-27 11:50:51
298	24	13.1	81	2025-03-27 11:50:54
299	24	12.8	76	2025-03-27 11:50:56

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	24	13.0	76	2025-03-27 11:50:59
301	26	13.2	49	2025-03-27 11:51:01
302	26	13.4	26	2025-03-27 11:51:03
303	26	13.6	29	2025-03-27 11:51:06
304	26	13.5	35	2025-03-27 11:51:08
305	26	13.5	40	2025-03-27 11:51:10
306	25	13.4	48	2025-03-27 11:51:12
307	25	12.9	78	2025-03-27 11:51:15
308	18	13.4	43	2025-03-27 11:51:20
309	20	13.4	37	2025-03-27 11:51:23
310	20	13.4	35	2025-03-27 11:51:26
311	21	13.6	25	2025-03-27 11:51:29
312	20	13.4	30	2025-03-27 11:51:32
313	20	13.7	26	2025-03-27 11:51:35
314	19	13.5	54	2025-03-27 11:51:38
315	19	12.9	74	2025-03-27 11:51:41
316	19	13.4	51	2025-03-27 11:52:01
317	19	13.0	82	2025-03-27 11:52:04
318	19	13.2	50	2025-03-27 11:52:08
319	20	13.4	26	2025-03-27 11:52:11
320	20	13.4	29	2025-03-27 11:52:13
321	20	13.8	29	2025-03-27 11:52:16
322	20	13.5	29	2025-03-27 11:52:19
323	19	13.2	64	2025-03-27 11:52:22
324	19	13.0	80	2025-03-27 11:52:25
325	19	12.9	59	2025-03-27 11:52:28
326	19	13.0	66	2025-03-27 11:52:32
327	19	13.0	50	2025-03-27 11:52:35
328	20	13.0	70	2025-03-27 11:52:39
329	18	12.9	76	2025-03-27 11:52:41
330	19	13.1	48	2025-03-27 11:52:44
331	20	13.6	23	2025-03-27 11:52:47
332	20	13.4	26	2025-03-27 11:52:51
333	21	13.5	22	2025-03-27 11:52:53
334	20	13.6	32	2025-03-27 11:52:55
335	20	13.6	23	2025-03-27 11:52:58
336	20	13.4	41	2025-03-27 11:53:02
337	19	12.8	67	2025-03-27 11:53:04
338	18	13.1	77	2025-03-27 11:53:08
339	17	12.9	70	2025-03-27 11:53:11
340	19	13.0	63	2025-03-27 11:53:14
341	20	13.4	25	2025-03-27 11:53:18
342	20	13.8	26	2025-03-27 11:53:20
343	20	13.6	32	2025-03-27 11:53:24
344	20	13.7	33	2025-03-27 11:53:25
345	19	13.0	62	2025-03-27 11:53:29
346	19	13.0	64	2025-03-27 11:53:33
347	19	13.0	50	2025-03-27 11:53:36
348	20	13.3	39	2025-03-27 11:53:39
349	20	13.7	33	2025-03-27 11:53:41

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
350	20	13.6	28	2025-03-27 11:53:45
351	19	13.3	57	2025-03-27 11:53:46
352	20	13.1	38	2025-03-27 11:53:50
353	20	13.2	49	2025-03-27 11:53:52
354	20	13.8	29	2025-03-27 11:53:56
355	19	13.2	53	2025-03-27 11:53:59
356	19	13.2	54	2025-03-27 11:54:02
357	19	12.9	59	2025-03-27 11:54:06
358	19	13.2	67	2025-03-27 11:54:08
359	18	13.0	81	2025-03-27 11:54:12
360	20	13.3	44	2025-03-27 11:54:15
361	21	13.5	23	2025-03-27 11:54:18
362	20	13.5	28	2025-03-27 11:54:21
363	20	13.4	41	2025-03-27 11:54:24
364	19	13.3	58	2025-03-27 11:54:27
365	19	13.1	52	2025-03-27 11:54:30
366	19	13.4	82	2025-03-27 11:54:33
367	20	13.2	44	2025-03-27 11:54:36
368	19	13.3	66	2025-03-27 11:54:39
369	18	13.3	80	2025-03-27 11:54:42
370	18	13.1	66	2025-03-27 11:54:45
371	21	1.5	7	2025-03-27 11:55:25
372	14	1.4	43	2025-03-27 11:55:35
373	19	13.2	67	2025-03-27 11:55:56
374	20	13.5	35	2025-03-27 11:55:59
375	20	13.2	31	2025-03-27 11:56:02
376	20	13.3	34	2025-03-27 11:56:05
377	20	13.6	33	2025-03-27 11:56:08
378	20	13.4	35	2025-03-27 11:56:11
379	20	13.5	34	2025-03-27 11:56:13
380	20	13.3	43	2025-03-27 11:56:16
381	20	13.7	33	2025-03-27 11:56:19
382	20	13.6	28	2025-03-27 11:56:22
383	20	13.5	39	2025-03-27 11:56:25
384	20	13.8	43	2025-03-27 11:56:28
385	20	13.7	30	2025-03-27 11:56:31
386	20	13.6	34	2025-03-27 11:56:34
387	19	13.4	56	2025-03-27 11:56:37
388	14	13.1	75	2025-03-27 11:56:40
389	19	13.0	61	2025-03-27 11:56:44
390	17	12.9	73	2025-03-27 11:56:47
391	16	13.1	79	2025-03-27 11:56:51
392	8	13.2	65	2025-03-27 11:56:55
393	18	13.0	82	2025-03-27 11:56:59
394	26	13.0	90	2025-03-27 11:57:02
395	25	13.6	47	2025-03-27 11:57:04
396	25	13.6	48	2025-03-27 11:57:07
397	25	13.6	58	2025-03-27 11:57:09
398	15	13.0	69	2025-03-27 11:57:15
399	12	13.1	65	2025-03-27 11:57:20

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
400	10	13.0	69	2025-03-27 11:57:26
401	13	13.2	70	2025-03-27 11:57:31
402	11	12.9	67	2025-03-27 11:57:36
403	21	13.0	81	2025-03-27 11:57:41
404	21	13.0	74	2025-03-27 11:57:44
405	20	13.6	36	2025-03-27 11:57:47
406	20	13.5	39	2025-03-27 11:57:50
407	16	12.9	80	2025-03-27 11:57:53
408	11	13.0	69	2025-03-27 11:57:58
409	11	13.0	69	2025-03-27 11:58:04
410	17	13.0	81	2025-03-27 11:58:09
411	13	12.9	78	2025-03-27 11:58:13
412	19	13.2	63	2025-03-27 11:58:17
413	20	13.4	40	2025-03-27 11:58:20
414	20	13.4	45	2025-03-27 11:58:23
415	12	13.1	76	2025-03-27 11:58:26
416	9	13.0	61	2025-03-27 11:58:37
417	13	13.0	70	2025-03-27 11:58:43
418	13	12.8	70	2025-03-27 11:58:50
419	23	13.0	94	2025-03-27 11:58:54
420	20	13.8	43	2025-03-27 11:58:59
421	20	13.5	40	2025-03-27 11:59:03
422	20	13.5	37	2025-03-27 11:59:05
423	20	13.6	35	2025-03-27 11:59:08
424	18	13.1	72	2025-03-27 11:59:11
425	11	12.9	66	2025-03-27 11:59:16
426	10	12.9	59	2025-03-27 11:59:22
427	12	13.0	69	2025-03-27 11:59:28
428	10	12.9	69	2025-03-27 11:59:35
429	12	12.9	71	2025-03-27 11:59:41
430	13	13.0	73	2025-03-27 11:59:48
431	13	12.8	70	2025-03-27 11:59:53
432	14	12.9	73	2025-03-27 11:59:57
433	12	12.8	70	2025-03-27 12:00:01
434	8	12.8	66	2025-03-27 12:00:07
435	14	12.8	72	2025-03-27 12:00:13
436	11	12.9	70	2025-03-27 12:00:19
437	8	12.9	66	2025-03-27 12:00:25
438	12	12.9	75	2025-03-27 12:00:30
439	10	12.8	65	2025-03-27 12:00:34
440	9	12.9	66	2025-03-27 12:00:39
441	10	12.8	65	2025-03-27 12:00:45
442	15	13.0	75	2025-03-27 12:00:50
443	10	12.8	65	2025-03-27 12:00:54
444	19	13.0	94	2025-03-27 12:00:59
445	19	13.1	85	2025-03-27 12:01:02
446	19	13.3	46	2025-03-27 12:01:05
447	19	13.6	51	2025-03-27 12:01:08
448	19	13.4	54	2025-03-27 12:01:11
449	20	13.6	43	2025-03-27 12:01:15

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
450	19	13.6	54	2025-03-27 12:01:18
451	19	13.6	53	2025-03-27 12:01:21
452	14	13.0	78	2025-03-27 12:01:24
453	9	12.9	65	2025-03-27 12:01:33
454	13	13.0	73	2025-03-27 12:01:38
455	16	13.1	81	2025-03-27 12:01:41
456	18	13.1	70	2025-03-27 12:01:45
457	12	12.8	75	2025-03-27 12:01:48
458	12	12.8	75	2025-03-27 12:01:53
459	11	12.8	77	2025-03-27 12:01:58
460	17	13.0	79	2025-03-27 12:02:03
461	20	13.4	45	2025-03-27 12:02:07
462	19	13.6	51	2025-03-27 12:02:09
463	20	13.8	48	2025-03-27 12:02:12
464	19	13.4	58	2025-03-27 12:02:15
465	5	13.0	61	2025-03-27 12:02:19
466	8	13.1	64	2025-03-27 12:02:27
467	7	12.8	62	2025-03-27 12:02:33
468	7	13.1	68	2025-03-27 12:02:40
469	8	12.8	74	2025-03-27 12:02:47
470	0	0.0	40	2025-03-27 12:05:00
471	19	13.1	60	2025-03-27 12:05:28
472	20	13.2	45	2025-03-27 12:05:31
473	20	13.0	38	2025-03-27 12:05:34
474	25	13.3	60	2025-03-27 12:05:37
475	26	13.3	47	2025-03-27 12:05:39
476	25	13.2	50	2025-03-27 12:05:41
477	26	13.4	45	2025-03-27 12:05:44
478	25	13.2	46	2025-03-27 12:05:46
479	25	13.2	51	2025-03-27 12:05:48
480	31	13.7	72	2025-03-27 12:05:50
481	31	13.4	52	2025-03-27 12:05:52
482	31	13.6	66	2025-03-27 12:05:54
483	31	13.4	53	2025-03-27 12:05:56
484	31	13.3	59	2025-03-27 12:05:58
485	31	13.7	63	2025-03-27 12:06:00
486	31	13.4	50	2025-03-27 12:06:02
487	31	13.6	75	2025-03-27 12:06:04
488	30	13.4	59	2025-03-27 12:06:05
489	30	13.7	65	2025-03-27 12:06:07
490	31	13.4	59	2025-03-27 12:06:09
491	30	13.4	79	2025-03-27 12:06:11
492	19	13.4	52	2025-03-27 12:06:18
493	15	12.8	74	2025-03-27 12:06:21
494	13	12.7	75	2025-03-27 12:06:27
495	9	13.0	62	2025-03-27 12:06:32
496	15	13.1	90	2025-03-27 12:06:37
497	15	12.8	69	2025-03-27 12:06:41
498	13	13.0	84	2025-03-27 12:06:46
499	14	13.0	65	2025-03-27 12:06:49

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
500	14	12.8	76	2025-03-27 12:06:55
501	11	12.7	71	2025-03-27 12:06:59
502	12	12.7	66	2025-03-27 12:07:05
503	13	12.7	68	2025-03-27 12:07:10
504	18	12.6	91	2025-03-27 12:07:14
505	16	12.5	73	2025-03-27 12:07:18
506	18	12.8	77	2025-03-27 12:07:21
507	13	13.1	76	2025-03-27 12:07:25
508	16	12.7	84	2025-03-27 12:07:30
509	15	12.6	72	2025-03-27 12:07:33
510	14	13.2	77	2025-03-27 12:07:37
511	17	13.0	90	2025-03-27 12:07:41
512	19	12.6	67	2025-03-27 12:07:44
513	18	12.5	67	2025-03-27 12:07:47
514	13	13.3	76	2025-03-27 12:07:51
515	13	13.3	77	2025-03-27 12:07:55
516	19	12.6	73	2025-03-27 12:07:59
517	15	13.1	71	2025-03-27 12:08:02
518	19	13.7	64	2025-03-27 12:08:05
519	20	13.5	43	2025-03-27 12:08:08
520	20	13.2	49	2025-03-27 12:08:11
521	19	13.6	45	2025-03-27 12:08:14
522	19	13.4	49	2025-03-27 12:08:17
523	18	13.3	79	2025-03-27 12:08:20
524	13	13.0	74	2025-03-27 12:08:24
525	11	12.8	67	2025-03-27 12:08:29
526	8	13.0	62	2025-03-27 12:08:34
527	9	13.0	67	2025-03-27 12:08:40
528	14	13.2	83	2025-03-27 12:08:45
529	14	12.8	75	2025-03-27 12:08:49
530	13	12.8	72	2025-03-27 12:08:53
531	12	13.0	71	2025-03-27 12:08:58
532	13	13.0	84	2025-03-27 12:09:02
533	15	12.9	84	2025-03-27 12:09:06
534	14	13.2	85	2025-03-27 12:09:10
535	16	12.8	84	2025-03-27 12:09:14
536	18	12.7	87	2025-03-27 12:09:17
537	11	13.1	77	2025-03-27 12:09:21
538	15	13.3	81	2025-03-27 12:09:25
539	16	12.7	74	2025-03-27 12:09:29
540	14	13.0	92	2025-03-27 12:09:33
541	18	13.0	78	2025-03-27 12:09:37
542	16	12.9	71	2025-03-27 12:09:40
543	18	12.9	81	2025-03-27 12:09:44
544	18	12.9	82	2025-03-27 12:09:47
545	19	13.4	59	2025-03-27 12:09:50
546	20	13.6	44	2025-03-27 12:09:53
547	20	13.2	40	2025-03-27 12:09:57
548	20	13.6	44	2025-03-27 12:09:59
549	20	13.8	55	2025-03-27 12:10:03

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
550	20	13.3	42	2025-03-27 12:10:05
551	19	13.8	74	2025-03-27 12:10:08
552	19	13.7	57	2025-03-27 12:10:11
553	19	12.9	88	2025-03-27 12:10:15
554	16	12.9	79	2025-03-27 12:10:17
555	19	13.2	82	2025-03-27 12:10:21
556	19	12.9	83	2025-03-27 12:10:24
557	17	12.9	80	2025-03-27 12:10:27
558	17	13.3	81	2025-03-27 12:10:32
559	18	13.4	86	2025-03-27 12:10:35
560	19	13.2	54	2025-03-27 12:10:37
561	20	13.5	55	2025-03-27 12:10:41
562	20	13.6	46	2025-03-27 12:10:43
563	19	13.5	42	2025-03-27 12:10:47
564	19	13.6	46	2025-03-27 12:10:49
565	20	13.8	54	2025-03-27 12:10:52
566	20	13.6	44	2025-03-27 12:10:56
567	19	13.5	54	2025-03-27 12:10:58
568	19	13.6	39	2025-03-27 12:11:02
569	20	13.5	55	2025-03-27 12:11:04
570	20	13.6	42	2025-03-27 12:11:08
571	20	13.6	48	2025-03-27 12:11:11
572	19	13.7	45	2025-03-27 12:11:13
573	18	13.7	51	2025-03-27 12:11:17
574	20	13.6	42	2025-03-27 12:11:20
575	20	13.6	44	2025-03-27 12:11:23
576	20	13.6	45	2025-03-27 12:11:26
577	20	13.8	44	2025-03-27 12:11:29
578	20	13.6	42	2025-03-27 12:11:32
579	19	13.6	44	2025-03-27 12:11:35
580	19	13.8	53	2025-03-27 12:11:38
581	20	13.7	36	2025-03-27 12:11:41
582	20	13.7	44	2025-03-27 12:11:44
583	19	13.6	42	2025-03-27 12:11:47
584	19	13.6	56	2025-03-27 12:11:50
585	19	13.6	54	2025-03-27 12:11:53
586	20	13.6	46	2025-03-27 12:11:56
587	19	13.4	58	2025-03-27 12:11:59
588	19	13.6	49	2025-03-27 12:12:02
589	20	13.6	44	2025-03-27 12:12:05
590	22	13.6	56	2025-03-27 12:12:08
591	19	13.5	50	2025-03-27 12:12:11
592	19	13.7	50	2025-03-27 12:12:14
593	19	13.8	55	2025-03-27 12:12:17
594	20	13.3	54	2025-03-27 12:12:20
595	19	13.5	51	2025-03-27 12:12:24
596	18	13.4	76	2025-03-27 12:12:27
597	19	13.8	53	2025-03-27 12:12:30
598	19	13.7	58	2025-03-27 12:12:33
599	19	13.4	66	2025-03-27 12:12:36

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
600	14	13.2	77	2025-03-27 12:12:39
601	17	13.0	71	2025-03-27 12:12:43
602	15	13.2	77	2025-03-27 12:12:47
603	16	13.3	84	2025-03-27 12:12:50
604	18	12.8	75	2025-03-27 12:12:54
605	12	13.0	73	2025-03-27 12:12:58
606	14	13.0	77	2025-03-27 12:13:02
607	16	13.2	71	2025-03-27 12:13:06
608	16	12.9	85	2025-03-27 12:13:10
609	18	13.0	77	2025-03-27 12:13:14
610	19	13.6	61	2025-03-27 12:13:17
611	20	13.6	57	2025-03-27 12:13:20
612	19	13.2	63	2025-03-27 12:13:23
613	19	13.7	56	2025-03-27 12:13:26
614	19	13.6	62	2025-03-27 12:13:29
615	16	13.1	76	2025-03-27 12:13:33
616	15	13.0	71	2025-03-27 12:13:36
617	16	13.0	80	2025-03-27 12:13:40
618	15	13.0	75	2025-03-27 12:13:44
619	14	13.0	82	2025-03-27 12:13:48
620	15	13.1	83	2025-03-27 12:13:52
621	17	13.2	89	2025-03-27 12:13:55
622	18	13.2	82	2025-03-27 12:13:59
623	18	13.0	86	2025-03-27 12:14:02
624	19	13.2	67	2025-03-27 12:14:05
625	16	13.2	83	2025-03-27 12:14:09
626	12	13.1	73	2025-03-27 12:14:13
627	12	13.3	81	2025-03-27 12:14:18
628	10	13.0	68	2025-03-27 12:14:23
629	10	13.2	71	2025-03-27 12:14:28
630	10	13.1	72	2025-03-27 12:14:34
631	11	13.0	70	2025-03-27 12:14:40
632	13	13.4	85	2025-03-27 12:14:45
633	13	13.0	83	2025-03-27 12:14:49
634	10	12.9	67	2025-03-27 12:14:54
635	15	13.3	90	2025-03-27 12:14:59
636	13	13.0	71	2025-03-27 12:15:03
637	14	13.4	85	2025-03-27 12:15:07
638	15	13.1	84	2025-03-27 12:15:12
639	15	13.0	71	2025-03-27 12:15:16
640	14	13.0	71	2025-03-27 12:15:20
641	16	12.9	79	2025-03-27 12:15:24
642	15	13.0	77	2025-03-27 12:15:29
643	13	13.0	71	2025-03-27 12:15:33
644	14	13.0	76	2025-03-27 12:15:37
645	12	13.1	66	2025-03-27 12:15:41
646	12	13.0	74	2025-03-27 12:15:47
647	9	12.9	62	2025-03-27 12:15:52
648	14	12.8	68	2025-03-27 12:15:57
649	15	13.1	63	2025-03-27 12:16:02

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
650	12	13.1	71	2025-03-27 12:16:07
651	8	13.0	67	2025-03-27 12:16:12
652	13	13.2	75	2025-03-27 12:16:17
653	14	13.0	78	2025-03-27 12:16:21
654	16	13.1	84	2025-03-27 12:16:26
655	17	13.1	79	2025-03-27 12:16:29
656	15	13.2	78	2025-03-27 12:16:33
657	14	13.2	75	2025-03-27 12:16:37
658	19	13.2	86	2025-03-27 12:16:41
659	16	13.0	93	2025-03-27 12:16:44
660	18	13.0	91	2025-03-27 12:16:47
661	15	13.0	78	2025-03-27 12:16:50
662	18	13.1	77	2025-03-27 12:16:54
663	19	13.3	60	2025-03-27 12:16:57
664	18	13.4	67	2025-03-27 12:17:00
665	19	13.5	62	2025-03-27 12:17:03
666	19	13.5	39	2025-03-27 12:17:06
667	19	13.5	57	2025-03-27 12:17:09
668	19	13.7	49	2025-03-27 12:17:12
669	20	13.5	42	2025-03-27 12:17:15
670	19	13.4	65	2025-03-27 12:17:18
671	15	13.4	79	2025-03-27 12:17:22
672	20	13.3	50	2025-03-27 12:17:25
673	19	13.3	72	2025-03-27 12:17:28
674	18	13.2	71	2025-03-27 12:17:31
675	19	13.6	58	2025-03-27 12:17:34
676	20	13.6	42	2025-03-27 12:17:37
677	20	13.7	48	2025-03-27 12:17:40
678	19	13.8	51	2025-03-27 12:17:43
679	20	13.6	51	2025-03-27 12:17:46
680	18	13.4	81	2025-03-27 12:17:49
681	20	13.8	64	2025-03-27 12:17:52
682	14	12.8	74	2025-03-27 12:17:56
683	12	13.4	65	2025-03-27 12:18:00
684	17	13.0	87	2025-03-27 12:18:04
685	18	12.8	79	2025-03-27 12:18:07
686	10	12.8	69	2025-03-27 12:18:12
687	16	13.0	83	2025-03-27 12:18:16
688	15	12.9	87	2025-03-27 12:18:20
689	20	12.9	75	2025-03-27 12:18:23
690	17	12.9	80	2025-03-27 12:18:27
691	17	13.1	87	2025-03-27 12:18:31
692	19	12.8	80	2025-03-27 12:18:35
693	10	12.9	60	2025-03-27 12:19:03
694	11	13.2	67	2025-03-27 12:19:07
695	16	13.6	86	2025-03-27 12:19:11
696	17	12.9	83	2025-03-27 12:19:16
697	8	13.0	58	2025-03-27 12:19:21
698	13	13.2	84	2025-03-27 12:19:28
699	10	13.0	66	2025-03-27 12:19:32

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
700	5	13.0	58	2025-03-27 12:19:37
701	7	13.1	62	2025-03-27 12:19:45
702	11	13.5	81	2025-03-27 12:19:50
703	13	13.0	75	2025-03-27 12:19:55
704	15	12.7	75	2025-03-27 12:20:01
705	9	13.2	72	2025-03-27 12:20:07
706	17	12.8	77	2025-03-27 12:20:11
707	14	12.9	72	2025-03-27 12:20:15
708	10	13.0	71	2025-03-27 12:20:20
709	14	13.3	82	2025-03-27 12:20:31
710	10	13.2	84	2025-03-27 12:20:35
711	10	12.9	64	2025-03-27 12:20:42
712	10	13.1	71	2025-03-27 12:20:47
713	7	13.1	69	2025-03-27 12:20:54
714	8	13.0	61	2025-03-27 12:21:00
715	8	13.1	61	2025-03-27 12:21:07
716	7	13.1	69	2025-03-27 12:21:16
717	11	13.1	70	2025-03-27 12:21:31
718	10	13.0	63	2025-03-27 12:21:39
719	7	12.9	67	2025-03-27 12:21:45
720	7	13.2	64	2025-03-27 12:21:51
721	12	13.0	73	2025-03-27 12:21:58
722	8	13.0	60	2025-03-27 12:22:05
723	9	13.0	68	2025-03-27 12:22:12
724	9	13.2	72	2025-03-27 12:22:24
725	11	13.0	82	2025-03-27 12:22:30
726	6	12.7	66	2025-03-27 12:22:36
727	12	13.3	64	2025-03-27 12:22:43
728	12	13.2	76	2025-03-27 12:22:50
729	15	13.0	84	2025-03-27 12:22:55
730	7	13.1	64	2025-03-27 12:23:01
731	9	13.1	74	2025-03-27 12:23:07
732	9	13.3	64	2025-03-27 12:23:13
733	15	13.1	81	2025-03-27 12:23:20
734	5	13.0	66	2025-03-27 12:23:26
735	9	13.1	71	2025-03-27 12:23:36
736	13	13.2	82	2025-03-27 12:23:42
737	9	12.9	62	2025-03-27 12:23:47
738	11	13.1	68	2025-03-27 12:23:53
739	10	13.2	73	2025-03-27 12:24:00
740	8	13.3	65	2025-03-27 12:24:07
741	9	13.2	72	2025-03-27 12:24:12
742	11	13.0	75	2025-03-27 12:24:19
743	11	13.1	69	2025-03-27 12:24:25
744	11	13.4	85	2025-03-27 12:24:30
745	16	13.2	86	2025-03-27 12:24:36
746	11	13.1	69	2025-03-27 12:24:40
747	12	13.3	79	2025-03-27 12:24:45
748	11	13.0	77	2025-03-27 12:24:51
749	11	13.1	70	2025-03-27 12:24:56

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
750	10	13.4	71	2025-03-27 12:25:01
751	7	13.0	61	2025-03-27 12:25:08
752	9	13.1	66	2025-03-27 12:25:16
753	7	13.0	67	2025-03-27 12:25:23
754	10	13.4	67	2025-03-27 12:25:30
755	5	13.1	66	2025-03-27 12:25:37
756	8	13.5	77	2025-03-27 12:25:47
757	10	13.0	75	2025-03-27 12:26:01
758	9	13.0	66	2025-03-27 12:26:06
759	7	13.2	61	2025-03-27 12:26:12
760	10	13.4	72	2025-03-27 12:26:17
761	11	13.0	75	2025-03-27 12:26:23
762	14	13.0	70	2025-03-27 12:26:28
763	12	13.4	80	2025-03-27 12:26:34
764	13	13.4	78	2025-03-27 12:26:38
765	11	13.1	70	2025-03-27 12:26:43
766	14	12.9	74	2025-03-27 12:26:47
767	13	13.5	80	2025-03-27 12:26:51
768	16	13.2	82	2025-03-27 12:26:56
769	9	13.2	60	2025-03-27 12:27:02
770	9	13.4	72	2025-03-27 12:27:07
771	12	13.0	77	2025-03-27 12:27:13
772	12	13.1	72	2025-03-27 12:27:17
773	13	13.5	80	2025-03-27 12:27:22
774	12	13.3	75	2025-03-27 12:27:26
775	10	13.3	79	2025-03-27 12:27:32
776	11	13.3	78	2025-03-27 12:27:37
777	13	13.0	73	2025-03-27 12:27:43
778	6	13.2	66	2025-03-27 12:27:49
779	8	13.7	70	2025-03-27 12:27:57
780	12	13.1	73	2025-03-27 12:28:03
781	10	13.2	73	2025-03-27 12:28:09
782	6	13.2	64	2025-03-27 12:28:17
783	7	13.4	69	2025-03-27 12:28:27
784	12	13.2	74	2025-03-27 12:28:34
785	10	13.0	68	2025-03-27 12:28:39
786	7	13.3	64	2025-03-27 12:28:45
787	9	13.2	70	2025-03-27 12:28:52
788	7	12.9	64	2025-03-27 12:29:03
789	8	13.2	62	2025-03-27 12:29:09
790	11	13.3	77	2025-03-27 12:29:15
791	9	13.1	73	2025-03-27 12:29:21
792	10	13.1	72	2025-03-27 12:29:26
793	9	13.4	79	2025-03-27 12:29:33
794	9	13.2	68	2025-03-27 12:29:38
795	11	13.0	73	2025-03-27 12:29:45
796	7	13.1	68	2025-03-27 12:29:50
797	8	13.5	64	2025-03-27 12:29:58
798	8	13.3	67	2025-03-27 12:30:06
799	10	13.3	65	2025-03-27 12:30:13

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Drehmoment [%]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
800	10	13.0	67	2025-03-27 12:30:20
801	6	13.3	67	2025-03-27 12:30:31
802	6	14.1	95	2025-03-27 12:30:40
803	17	13.2	83	2025-03-27 12:30:45
804	11	13.2	63	2025-03-27 12:30:50
805	6	13.5	65	2025-03-27 12:30:56
806	10	13.8	65	2025-03-27 12:31:02