


04_05_2026_13_03_10		Einblas-Protokoll		Einblasdatum:04:05:2026 13:03:10 Ausdruckdatum:04:05:2026 13:11:52	
Bauvorhaben	LOS04 MFG11				
Streckenabschnitt/NVt	G1102_Große Greven Weg 20				
Firma	LWL-Connect				
Firma E-Mail	info@lwl-connected.de				
Einbläser	Ushakov				
Bemerkungen	Keine				
Rohrparameter		Kabelparameter		Einblasgerät/Kompressor	
Hersteller	GM Plast	Hersteller	Breitbandtechnik DE	Einblasgerät	AirJet-150
Rohrtyp	12x10/2	Kabeltyp	A-D (ZN) 2Y 1x12	Einblaskappe	Nein
Farbe/Kennung	7-Braun	Kabel-ø	3.5	Gleitmittel	Prelube5000
Temperatur	10	Faserzahl	12	Kompressor	KAESER M17
Rohrinnenwand	gerieft	Kabel-Mantel	PE	Ölabscheider	Nein
		Temperatur	10	Nachkühler	Ja
		Kabel-Trommel-Nr	Z2811	Rutschkupplung	Nein
		Max.Zulässig. Fläch.	35	Sicherheitsabschaltung	N/A
		Max.Zulässig.Drehm.(%)	30.0	Auto Schmierung	Nein
		Max.Zulässig.Leistung.(%)	0.0		
Metrierung/Umgebung					
Start-Zahl(m)	2800	Umgebungtemperatur(C°)	18°C		
Ende-Zahl(m)	2252	Feuchtigkeit(%)	81 %		
Streckenlänge(m)	-548	Ort Info:	Kein Ort gefunden		
Zusammenfassung					
Einblasdauer(d:h:m:s)	0:0:8:37	Ort(GPS) Longitude,Ort(GPS) Latitude		8.117202,52.6524268	
Max.Strecke(m)	565	Max.Geschw.(m/min)	79	Max.Leistung(%):	60,0
Max.Drehmoment(%)	50,0	Max.Flächenpres.(N)	20,1	Max.Rohrdruck	12,6

Einblasprotokoll Grafik



Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
1.0	19,2	12,6	13,3	0	13:03:16
2.0	18,9	12,6	31,8	0	13:03:18
3.0	19,2	12,6	30,2	0	13:03:20
4.0	19,2	12,6	37,9	0	13:03:22
5.0	18,6	12,6	54,4	0	13:03:23
6.0	18,6	12,6	65,9	0	13:03:24
7.0	18,9	12,6	74,5	0	13:03:25
8.0	18,6	12,6	77,3	0	13:03:26
9.0	19,2	12,6	76,0	0	13:03:27
10.0	18,6	12,6	75,9	0	13:03:27
11.0	19,2	12,6	76,2	0	13:03:28
12.0	19,2	12,6	75,9	0	13:03:29
13.0	19,2	12,6	75,5	0	13:03:30
14.0	18,9	12,6	70,8	0	13:03:31
15.0	18,6	12,6	74,3	0	13:03:31
16.0	19,2	12,6	74,2	0	13:03:32
17.0	18,9	12,6	67,9	0	13:03:33
18.0	19,2	12,6	76,3	0	13:03:34
19.0	20,1	12,6	75,1	0	13:03:35
20.0	19,5	12,6	77,0	0	13:03:35
21.0	18,6	12,6	76,4	0	13:03:36
22.0	19,8	12,6	74,4	0	13:03:37
23.0	19,2	12,6	77,5	0	13:03:38
24.0	19,2	12,6	74,1	0	13:03:39
25.0	19,5	12,6	76,4	0	13:03:39
26.0	19,5	12,6	77,3	0	13:03:40
27.0	19,5	12,6	77,5	0	13:03:41
28.0	18,9	12,6	77,4	0	13:03:42
29.0	19,2	12,6	77,1	0	13:03:42
30.0	18,9	12,6	77,1	0	13:03:43
31.0	19,2	12,6	74,9	0	13:03:44
32.0	19,2	12,6	76,3	0	13:03:45
33.0	19,2	12,6	77,5	0	13:03:46
34.0	18,9	12,6	72,9	0	13:03:47
35.0	19,2	12,6	77,1	0	13:03:47
36.0	19,5	12,6	77,1	0	13:03:48
37.0	19,5	12,6	77,4	0	13:03:49
38.0	18,6	12,6	77,9	0	13:03:50
39.0	18,9	12,6	77,1	0	13:03:50
40.0	18,9	12,6	76,9	0	13:03:51
41.0	19,2	12,6	76,4	0	13:03:52
42.0	19,2	12,6	78,0	0	13:03:53
43.0	18,9	12,6	77,1	0	13:03:54
44.0	19,2	12,6	77,8	0	13:03:54
45.0	18,9	12,6	77,3	0	13:03:55
46.0	18,9	12,6	76,6	0	13:03:56
47.0	19,2	12,6	77,5	0	13:03:57
48.0	18,6	12,6	77,3	0	13:03:57

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
49.0	18,9	12,6	77,5	0	13:03:58
50.0	19,5	12,6	77,5	0	13:03:59
51.0	19,2	12,6	74,4	0	13:04:00
52.0	19,2	12,6	76,2	0	13:04:00
53.0	18,9	12,6	73,3	0	13:04:01
54.0	18,9	12,6	77,3	0	13:04:02
55.0	18,9	12,6	77,6	0	13:04:03
56.0	19,2	12,6	75,9	0	13:04:04
57.0	19,2	12,6	76,6	0	13:04:05
58.0	18,9	12,6	76,8	0	13:04:05
59.0	19,2	12,6	76,9	0	13:04:06
60.0	18,9	12,6	76,2	0	13:04:07
61.0	18,6	12,6	75,1	0	13:04:08
62.0	19,2	12,6	77,6	0	13:04:08
63.0	19,5	12,6	73,9	0	13:04:09
64.0	18,6	12,6	76,2	0	13:04:10
65.0	19,2	12,6	76,4	0	13:04:11
66.0	18,9	12,6	76,9	0	13:04:12
67.0	18,6	12,6	77,4	0	13:04:12
68.0	18,6	12,6	73,5	0	13:04:13
69.0	19,5	12,6	76,9	0	13:04:14
70.0	18,6	12,6	75,5	0	13:04:15
71.0	18,9	12,6	77,3	0	13:04:16
72.0	19,2	12,6	77,0	0	13:04:16
73.0	18,9	12,6	71,1	0	13:04:17
74.0	18,9	12,6	76,5	0	13:04:18
75.0	19,2	12,6	75,8	0	13:04:19
76.0	19,2	12,6	77,2	0	13:04:20
77.0	18,9	12,6	77,1	0	13:04:20
78.0	19,2	12,6	74,4	0	13:04:21
79.0	19,2	12,6	76,4	0	13:04:22
80.0	19,2	12,6	73,1	0	13:04:23
81.0	19,2	12,6	77,3	0	13:04:23
82.0	19,2	12,6	77,0	0	13:04:24
83.0	18,9	12,6	77,5	0	13:04:25
84.0	18,6	12,6	75,9	0	13:04:26
85.0	19,2	12,6	70,9	0	13:04:27
86.0	18,6	12,6	76,0	0	13:04:27
87.0	18,9	12,6	76,2	0	13:04:28
88.0	18,9	12,6	74,8	0	13:04:29
89.0	19,2	12,6	77,3	0	13:04:30
90.0	18,6	12,6	73,0	0	13:04:30
91.0	18,6	12,6	77,6	0	13:04:31
92.0	19,2	12,6	76,4	0	13:04:32
93.0	19,2	12,6	76,4	0	13:04:33
94.0	18,9	12,6	75,8	0	13:04:34
95.0	18,9	12,6	76,0	0	13:04:34
96.0	18,9	12,6	76,1	0	13:04:35

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
97.0	19,2	12,6	74,0	0	13:04:36
98.0	19,2	12,6	76,7	0	13:04:37
99.0	18,9	12,6	75,9	0	13:04:38
100.0	18,6	12,6	74,6	0	13:04:38
101.0	18,9	12,6	76,4	0	13:04:39
102.0	18,9	12,6	73,3	0	13:04:40
103.0	19,2	12,6	76,7	0	13:04:41
104.0	18,9	12,6	76,2	0	13:04:42
105.0	19,2	12,6	76,8	0	13:04:42
106.0	18,9	12,6	77,1	0	13:04:43
107.0	19,2	12,6	71,8	0	13:04:44
108.0	18,6	12,6	76,4	0	13:04:45
109.0	18,9	12,6	76,4	0	13:04:46
110.0	18,6	12,6	76,9	0	13:04:46
111.0	18,9	12,6	76,2	0	13:04:47
112.0	19,2	12,6	72,9	0	13:04:48
113.0	18,9	12,6	76,1	0	13:04:49
114.0	19,2	12,6	71,3	0	13:04:49
115.0	18,6	12,6	75,7	0	13:04:50
116.0	19,2	12,6	75,5	0	13:04:51
117.0	18,9	12,6	75,5	0	13:04:52
118.0	19,2	12,6	76,4	0	13:04:53
119.0	19,2	12,6	75,5	0	13:04:54
120.0	18,6	12,6	76,9	0	13:04:54
121.0	18,6	12,6	75,9	0	13:04:55
122.0	19,2	12,6	74,2	0	13:04:56
123.0	19,2	12,6	77,6	0	13:04:57
124.0	18,9	12,6	74,4	0	13:04:58
125.0	19,2	12,6	77,3	0	13:04:58
126.0	18,9	12,6	75,9	0	13:04:59
127.0	19,5	12,6	77,5	0	13:05:00
128.0	18,9	12,6	76,4	0	13:05:01
129.0	18,9	12,6	74,1	0	13:05:01
130.0	19,2	12,6	77,5	0	13:05:02
131.0	19,2	12,6	76,9	0	13:05:03
132.0	18,6	12,6	77,1	0	13:05:04
133.0	18,9	12,6	76,8	0	13:05:04
134.0	18,6	12,6	77,9	0	13:05:05
135.0	18,6	12,6	77,8	0	13:05:06
136.0	18,6	12,6	77,1	0	13:05:07
137.0	19,2	12,6	76,9	0	13:05:08
138.0	19,2	12,6	77,9	0	13:05:08
139.0	19,2	12,6	77,4	0	13:05:09
140.0	19,2	12,6	77,3	0	13:05:10
141.0	18,9	12,6	74,8	0	13:05:11
142.0	18,9	12,6	77,8	0	13:05:11
143.0	19,2	12,6	77,3	0	13:05:12
144.0	18,9	12,6	74,2	0	13:05:13

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
145.0	18,9	12,6	77,2	0	13:05:14
146.0	19,2	12,6	76,4	0	13:05:15
147.0	19,5	12,6	77,5	0	13:05:16
148.0	19,2	12,6	77,1	0	13:05:16
149.0	19,2	12,6	76,7	0	13:05:17
150.0	18,6	12,6	77,3	0	13:05:18
151.0	19,2	12,6	74,9	0	13:05:19
152.0	18,6	12,6	78,0	0	13:05:19
153.0	18,9	12,6	76,4	0	13:05:20
154.0	19,2	12,6	76,0	0	13:05:21
155.0	19,2	12,6	78,1	0	13:05:22
156.0	19,2	12,6	73,1	0	13:05:22
157.0	19,2	12,6	76,9	0	13:05:23
158.0	19,2	12,6	77,6	0	13:05:24
159.0	18,9	12,6	76,7	0	13:05:25
160.0	18,6	12,6	77,1	0	13:05:26
161.0	18,9	12,6	74,5	0	13:05:26
162.0	19,2	12,6	77,8	0	13:05:27
163.0	18,6	12,6	77,0	0	13:05:28
164.0	19,2	12,6	77,8	0	13:05:29
165.0	18,9	12,6	77,9	0	13:05:29
166.0	19,2	12,6	73,8	0	13:05:30
167.0	19,2	12,6	77,3	0	13:05:31
168.0	18,6	12,6	77,0	0	13:05:32
169.0	19,2	12,6	77,5	0	13:05:33
170.0	19,2	12,6	77,7	0	13:05:33
171.0	18,9	12,6	74,3	0	13:05:34
172.0	18,9	12,6	77,9	0	13:05:35
173.0	19,2	12,6	76,5	0	13:05:36
174.0	18,6	12,6	77,6	0	13:05:37
175.0	18,9	12,6	77,9	0	13:05:37
176.0	18,6	12,6	74,3	0	13:05:38
177.0	19,5	12,6	77,8	0	13:05:39
178.0	18,9	12,6	73,1	0	13:05:40
179.0	19,2	12,6	76,5	0	13:05:40
180.0	18,9	12,6	76,8	0	13:05:41
181.0	18,9	12,6	74,4	0	13:05:42
182.0	18,6	12,6	77,8	0	13:05:43
183.0	19,2	12,6	77,8	0	13:05:44
184.0	18,9	12,6	76,9	0	13:05:45
185.0	18,9	12,6	77,7	0	13:05:45
186.0	19,2	12,6	76,4	0	13:05:46
187.0	19,2	12,6	77,9	0	13:05:47
188.0	18,9	12,6	75,6	0	13:05:48
189.0	18,9	12,6	77,1	0	13:05:48
190.0	19,2	12,6	76,9	0	13:05:49
191.0	18,3	12,6	74,5	0	13:05:50
192.0	19,2	12,6	77,4	0	13:05:51

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
193.0	18,9	12,6	73,4	0	13:05:51
194.0	18,9	12,6	77,1	0	13:05:52
195.0	19,5	12,6	77,9	0	13:05:53
196.0	18,9	12,6	75,3	0	13:05:54
197.0	18,9	12,6	77,1	0	13:05:55
198.0	18,9	12,6	76,9	0	13:05:55
199.0	18,9	12,6	78,0	0	13:05:56
200.0	18,9	12,6	78,0	0	13:05:57
201.0	18,9	12,6	77,7	0	13:05:58
202.0	18,6	12,6	77,7	0	13:05:58
203.0	19,2	12,6	75,2	0	13:05:59
204.0	19,2	12,6	77,7	0	13:06:00
205.0	18,9	12,6	76,9	0	13:06:01
206.0	19,5	12,6	73,8	0	13:06:02
207.0	19,2	12,6	77,4	0	13:06:02
208.0	19,2	12,6	76,5	0	13:06:03
209.0	18,9	12,6	76,2	0	13:06:04
210.0	19,2	12,6	76,2	0	13:06:05
211.0	18,9	12,6	73,9	0	13:06:05
212.0	19,2	12,6	77,6	0	13:06:06
213.0	18,9	12,6	74,2	0	13:06:07
214.0	18,6	12,6	77,0	0	13:06:08
215.0	18,9	12,6	77,8	0	13:06:09
216.0	19,2	12,6	77,7	0	13:06:10
217.0	18,6	12,6	77,9	0	13:06:10
218.0	19,2	12,6	73,3	0	13:06:11
219.0	18,6	12,6	76,3	0	13:06:12
220.0	19,2	12,6	76,5	0	13:06:13
221.0	19,2	12,6	73,3	0	13:06:13
222.0	19,2	12,6	77,8	0	13:06:14
223.0	18,6	12,6	76,4	0	13:06:15
224.0	19,2	12,6	78,2	0	13:06:16
225.0	19,2	12,6	78,0	0	13:06:16
226.0	18,6	12,6	76,8	0	13:06:17
227.0	18,9	12,6	77,2	0	13:06:18
228.0	19,2	12,6	75,2	0	13:06:19
229.0	18,9	12,6	77,8	0	13:06:20
230.0	18,9	12,6	76,7	0	13:06:20
231.0	18,6	12,6	77,4	0	13:06:21
232.0	19,2	12,6	77,0	0	13:06:22
233.0	19,2	12,6	73,1	0	13:06:23
234.0	18,9	12,6	78,0	0	13:06:24
235.0	19,2	12,6	77,3	0	13:06:24
236.0	18,9	12,6	74,0	0	13:06:25
237.0	18,9	12,6	77,3	0	13:06:26
238.0	19,2	12,6	75,3	0	13:06:27
239.0	18,6	12,6	78,1	0	13:06:28
240.0	18,6	12,6	78,0	0	13:06:28

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
241.0	18,9	12,6	78,4	0	13:06:29
242.0	18,9	12,6	77,5	0	13:06:30
243.0	18,6	12,6	75,0	0	13:06:31
244.0	18,6	12,6	77,6	0	13:06:31
245.0	18,9	12,6	77,3	0	13:06:32
246.0	18,9	12,6	77,8	0	13:06:33
247.0	18,9	12,6	77,8	0	13:06:34
248.0	19,2	12,6	77,6	0	13:06:34
249.0	19,2	12,6	77,8	0	13:06:35
250.0	19,2	12,6	77,5	0	13:06:36
251.0	18,6	12,6	77,5	0	13:06:37
252.0	19,2	12,6	77,5	0	13:06:37
253.0	18,9	12,6	74,4	0	13:06:38
254.0	18,6	12,6	78,1	0	13:06:39
255.0	18,6	12,6	76,7	0	13:06:40
256.0	19,2	12,6	74,4	0	13:06:41
257.0	18,6	12,6	77,5	0	13:06:42
258.0	18,9	12,6	77,3	0	13:06:42
259.0	19,2	12,6	77,8	0	13:06:43
260.0	19,2	12,6	76,2	0	13:06:44
261.0	18,9	12,6	76,7	0	13:06:45
262.0	18,6	12,6	77,5	0	13:06:45
263.0	18,6	12,6	73,6	0	13:06:46
264.0	18,9	12,6	76,7	0	13:06:47
265.0	18,6	12,6	76,2	0	13:06:48
266.0	18,6	12,6	71,5	0	13:06:49
267.0	18,9	12,6	76,3	0	13:06:49
268.0	19,2	12,6	76,2	0	13:06:50
269.0	18,6	12,6	77,1	0	13:06:51
270.0	18,6	12,6	77,1	0	13:06:52
271.0	18,9	12,6	77,1	0	13:06:52
272.0	18,9	12,6	76,5	0	13:06:53
273.0	18,6	12,6	76,4	0	13:06:54
274.0	18,6	12,6	77,5	0	13:06:55
275.0	18,6	12,6	76,3	0	13:06:56
276.0	18,6	12,6	73,0	0	13:06:56
277.0	19,2	12,6	76,0	0	13:06:57
278.0	18,6	12,6	76,5	0	13:06:58
279.0	19,2	12,6	76,4	0	13:06:59
280.0	18,9	12,6	77,2	0	13:06:59
281.0	19,2	12,6	74,9	0	13:07:00
282.0	18,9	12,6	76,0	0	13:07:01
283.0	18,6	12,6	61,3	0	13:07:02
284.0	19,2	12,6	75,1	0	13:07:03
285.0	19,2	12,6	72,9	0	13:07:04
286.0	19,2	12,6	75,3	0	13:07:04
287.0	18,9	12,6	76,2	0	13:07:05
288.0	18,9	12,6	76,4	0	13:07:06

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
289.0	18,9	12,6	76,0	0	13:07:07
290.0	18,9	12,6	77,5	0	13:07:08
291.0	18,6	12,6	76,2	0	13:07:08
292.0	18,9	12,6	77,2	0	13:07:09
293.0	18,9	12,6	71,4	0	13:07:10
294.0	19,2	12,6	76,8	0	13:07:11
295.0	19,2	12,6	74,9	0	13:07:12
296.0	18,9	12,6	76,2	0	13:07:12
297.0	19,2	12,6	76,4	0	13:07:13
298.0	18,9	12,6	75,4	0	13:07:14
299.0	19,2	12,6	76,0	0	13:07:15
300.0	18,6	12,6	74,4	0	13:07:16
301.0	18,6	12,6	75,5	0	13:07:16
302.0	18,9	12,6	75,5	0	13:07:17
303.0	19,2	12,6	72,9	0	13:07:18
304.0	18,6	12,6	74,4	0	13:07:19
305.0	19,2	12,6	73,8	0	13:07:20
306.0	18,9	12,6	72,4	0	13:07:20
307.0	18,9	12,6	74,0	0	13:07:21
308.0	19,2	12,6	75,0	0	13:07:22
309.0	18,9	12,6	75,4	0	13:07:23
310.0	18,6	12,6	74,0	0	13:07:24
311.0	18,6	12,6	73,9	0	13:07:24
312.0	18,9	12,6	75,1	0	13:07:25
313.0	18,9	12,6	68,5	0	13:07:26
314.0	19,5	12,6	75,3	0	13:07:27
315.0	18,6	12,6	70,4	0	13:07:28
316.0	19,2	12,6	75,5	0	13:07:28
317.0	19,2	12,6	76,2	0	13:07:29
318.0	18,9	12,6	75,4	0	13:07:30
319.0	18,9	12,6	75,5	0	13:07:31
320.0	19,2	12,6	75,3	0	13:07:32
321.0	18,9	12,6	74,6	0	13:07:32
322.0	18,6	12,6	76,3	0	13:07:33
323.0	18,9	12,6	71,8	0	13:07:34
324.0	19,2	12,6	74,6	0	13:07:35
325.0	19,2	12,6	67,9	0	13:07:36
326.0	18,9	12,6	75,5	0	13:07:37
327.0	19,2	12,6	76,3	0	13:07:37
328.0	19,2	12,6	76,0	0	13:07:38
329.0	18,6	12,6	74,9	0	13:07:39
330.0	18,9	12,6	74,9	0	13:07:40
331.0	18,9	12,6	74,4	0	13:07:41
332.0	18,9	12,6	75,3	0	13:07:41
333.0	18,6	12,6	69,4	0	13:07:42
334.0	18,6	12,6	73,5	0	13:07:43
335.0	19,2	12,6	74,8	0	13:07:44
336.0	18,6	12,6	69,5	0	13:07:45

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
337.0	18,9	12,6	75,3	0	13:07:45
338.0	19,2	12,6	75,6	0	13:07:46
339.0	19,2	12,6	75,5	0	13:07:47
340.0	18,9	12,6	76,8	0	13:07:48
341.0	18,9	12,6	75,8	0	13:07:49
342.0	18,9	12,6	76,0	0	13:07:49
343.0	18,9	12,6	69,1	0	13:07:50
344.0	19,2	12,6	75,4	0	13:07:51
345.0	18,9	12,6	76,4	0	13:07:52
346.0	18,9	12,6	75,5	0	13:07:53
347.0	18,9	12,6	75,9	0	13:07:53
348.0	19,2	12,6	74,9	0	13:07:54
349.0	18,6	12,6	76,0	0	13:07:55
350.0	19,2	12,6	76,0	0	13:07:56
351.0	18,9	12,6	76,2	0	13:07:57
352.0	18,9	12,6	76,0	0	13:07:57
353.0	18,6	12,6	71,2	0	13:07:58
354.0	18,9	12,6	75,6	0	13:07:59
355.0	18,6	12,6	76,9	0	13:08:00
356.0	18,9	12,6	75,3	0	13:08:01
357.0	18,6	12,6	76,7	0	13:08:01
358.0	18,9	12,6	70,2	0	13:08:02
359.0	18,6	12,6	75,9	0	13:08:03
360.0	17,6	12,6	76,2	0	13:08:04
361.0	18,9	12,6	75,7	0	13:08:05
362.0	19,2	12,6	76,2	0	13:08:05
363.0	18,9	12,6	71,0	0	13:08:06
364.0	19,2	12,6	76,0	0	13:08:07
365.0	19,2	12,6	73,9	0	13:08:08
366.0	18,9	12,6	74,8	0	13:08:08
367.0	19,2	12,6	75,3	0	13:08:09
368.0	19,2	12,6	71,5	0	13:08:10
369.0	18,9	12,6	76,2	0	13:08:11
370.0	19,2	12,6	77,1	0	13:08:12
371.0	19,2	12,6	76,8	0	13:08:12
372.0	18,6	12,6	77,1	0	13:08:13
373.0	19,2	12,6	75,3	0	13:08:14
374.0	19,2	12,6	76,9	0	13:08:15
375.0	18,9	12,6	74,9	0	13:08:16
376.0	19,2	12,6	72,9	0	13:08:16
377.0	18,6	12,6	75,4	0	13:08:17
378.0	18,9	12,6	76,8	0	13:08:18
379.0	18,9	12,6	74,2	0	13:08:19
380.0	18,9	12,6	75,9	0	13:08:20
381.0	19,2	12,6	75,5	0	13:08:20
382.0	19,2	12,6	76,5	0	13:08:21
383.0	19,2	12,6	76,8	0	13:08:22
384.0	19,2	12,6	76,7	0	13:08:23

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
385.0	18,9	12,6	76,0	0	13:08:24
386.0	19,2	12,6	75,5	0	13:08:25
387.0	18,9	12,6	76,8	0	13:08:25
388.0	18,6	12,6	77,0	0	13:08:26
389.0	19,2	12,6	75,9	0	13:08:27
390.0	18,9	12,6	77,1	0	13:08:28
391.0	18,9	12,6	77,5	0	13:08:28
392.0	18,9	12,6	76,7	0	13:08:29
393.0	18,9	12,6	76,7	0	13:08:30
394.0	19,2	12,6	77,2	0	13:08:31
395.0	19,2	12,6	77,3	0	13:08:32
396.0	18,9	12,6	75,4	0	13:08:32
397.0	19,2	12,6	76,5	0	13:08:33
398.0	19,2	12,6	76,4	0	13:08:34
399.0	18,9	12,6	76,4	0	13:08:35
400.0	19,2	12,6	77,5	0	13:08:35
401.0	18,6	12,6	77,3	0	13:08:36
402.0	18,6	12,6	76,8	0	13:08:37
403.0	19,2	12,6	76,9	0	13:08:38
404.0	19,2	12,6	76,6	0	13:08:39
405.0	18,9	12,6	76,5	0	13:08:39
406.0	19,2	12,6	76,6	0	13:08:40
407.0	18,9	12,6	77,5	0	13:08:41
408.0	18,9	12,6	77,2	0	13:08:42
409.0	18,9	12,6	73,9	0	13:08:42
410.0	18,9	12,6	78,0	0	13:08:43
411.0	18,9	12,6	76,9	0	13:08:44
412.0	18,9	12,6	78,1	0	13:08:45
413.0	19,2	12,6	78,0	0	13:08:45
414.0	18,6	12,6	77,3	0	13:08:46
415.0	19,2	12,6	76,7	0	13:08:47
416.0	19,2	12,6	74,8	0	13:08:48
417.0	18,9	12,6	77,1	0	13:08:49
418.0	18,9	12,6	77,5	0	13:08:50
419.0	19,2	12,6	74,6	0	13:08:50
420.0	18,6	12,6	77,9	0	13:08:51
421.0	18,6	12,6	73,3	0	13:08:52
422.0	18,9	12,6	77,1	0	13:08:53
423.0	18,6	12,6	77,3	0	13:08:53
424.0	18,9	12,6	77,9	0	13:08:54
425.0	19,2	12,6	77,3	0	13:08:55
426.0	19,2	12,6	76,9	0	13:08:56
427.0	19,5	12,6	77,3	0	13:08:56
428.0	18,9	12,6	75,9	0	13:08:57
429.0	18,9	12,6	73,9	0	13:08:58
430.0	18,9	12,6	78,2	0	13:08:59
431.0	19,2	12,6	77,8	0	13:09:00
432.0	18,6	12,6	76,8	0	13:09:01

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
433.0	19,2	12,6	77,3	0	13:09:01
434.0	18,9	12,6	77,4	0	13:09:02
435.0	18,9	12,6	78,4	0	13:09:03
436.0	18,6	12,6	76,3	0	13:09:04
437.0	19,2	12,6	77,8	0	13:09:04
438.0	18,9	12,6	77,3	0	13:09:05
439.0	18,6	12,6	74,6	0	13:09:06
440.0	18,6	12,6	78,3	0	13:09:07
441.0	19,2	12,6	74,8	0	13:09:07
442.0	18,6	12,6	78,2	0	13:09:08
443.0	18,9	12,6	78,3	0	13:09:09
444.0	19,2	12,6	75,3	0	13:09:10
445.0	18,9	12,6	77,6	0	13:09:11
446.0	18,6	12,6	76,0	0	13:09:11
447.0	19,2	12,6	77,2	0	13:09:12
448.0	18,9	12,6	78,4	0	13:09:13
449.0	18,9	12,6	73,8	0	13:09:14
450.0	18,6	12,6	77,3	0	13:09:14
451.0	19,2	12,6	77,4	0	13:09:15
452.0	18,9	12,6	77,8	0	13:09:16
453.0	19,2	12,6	78,5	0	13:09:17
454.0	18,6	12,6	74,5	0	13:09:17
455.0	18,6	12,6	77,9	0	13:09:18
456.0	19,5	12,6	78,4	0	13:09:19
457.0	19,2	12,6	77,9	0	13:09:20
458.0	18,9	12,6	78,4	0	13:09:20
459.0	18,9	12,6	73,9	0	13:09:21
460.0	18,9	12,6	77,3	0	13:09:22
461.0	19,2	12,6	78,3	0	13:09:23
462.0	19,2	12,6	77,9	0	13:09:24
463.0	18,3	12,6	77,7	0	13:09:24
464.0	18,9	12,6	77,0	0	13:09:25
465.0	18,6	12,6	77,5	0	13:09:26
466.0	19,2	12,6	77,1	0	13:09:27
467.0	19,2	12,6	76,9	0	13:09:28
468.0	19,5	12,6	78,1	0	13:09:28
469.0	19,2	12,6	78,4	0	13:09:29
470.0	19,2	12,6	78,7	0	13:09:30
471.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:31
472.0	18,9	12,6	78,0	0	13:09:31
473.0	18,9	12,6	78,5	0	13:09:32
474.0	18,6	12,6	78,3	0	13:09:33
475.0	18,9	12,6	78,3	0	13:09:34
476.0	19,2	12,6	77,9	0	13:09:34
477.0	19,2	12,6	74,0	0	13:09:35
478.0	18,9	12,6	78,8	0	13:09:36
479.0	18,6	12,6	76,8	0	13:09:37
480.0	18,9	12,6	78,8	0	13:09:38

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
481.0	19,2	12,6	77,3	0	13:09:39
482.0	19,2	12,6	78,2	0	13:09:39
483.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:40
484.0	19,2	12,6	78,4	0	13:09:41
485.0	19,2	12,6	77,9	0	13:09:42
486.0	19,2	12,6	79,0	0	13:09:42
487.0	18,9	12,6	77,0	0	13:09:43
488.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:44
489.0	18,6	12,6	77,9	0	13:09:45
490.0	19,2	12,6	78,1	0	13:09:45
491.0	18,9	12,6	79,0	0	13:09:46
492.0	19,2	12,6	75,3	0	13:09:47
493.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:48
494.0	19,2	12,6	76,7	0	13:09:48
495.0	19,2	12,6	77,1	0	13:09:49
496.0	19,2	12,6	78,3	0	13:09:50
497.0	19,2	12,6	75,1	0	13:09:51
498.0	19,2	12,6	78,7	0	13:09:52
499.0	18,9	12,6	77,7	0	13:09:52
500.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:53
501.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:54
502.0	18,6	12,6	74,2	0	13:09:55
503.0	19,2	12,6	78,0	0	13:09:55
504.0	19,2	12,6	77,1	0	13:09:56
505.0	19,2	12,6	78,7	0	13:09:57
506.0	19,2	12,6	78,7	0	13:09:58
507.0	19,2	12,6	74,0	0	13:09:58
508.0	18,9	12,6	78,7	0	13:09:59
509.0	18,6	12,6	77,9	0	13:10:00
510.0	18,9	12,6	78,1	0	13:10:01
511.0	18,9	12,6	78,1	0	13:10:02
512.0	19,2	12,6	77,5	0	13:10:02
513.0	18,9	12,6	78,9	0	13:10:03
514.0	19,5	12,6	77,8	0	13:10:04
515.0	18,9	12,6	75,2	0	13:10:05
516.0	19,2	12,6	77,7	0	13:10:05
517.0	18,6	12,6	76,2	0	13:10:06
518.0	18,6	12,6	78,5	0	13:10:07
519.0	18,9	12,6	78,4	0	13:10:08
520.0	18,9	12,6	75,2	0	13:10:09
521.0	18,9	12,6	77,9	0	13:10:09
522.0	18,6	12,6	77,3	0	13:10:10
523.0	19,2	12,6	77,8	0	13:10:11
524.0	18,6	12,6	78,7	0	13:10:12
525.0	19,2	12,6	75,0	0	13:10:12
526.0	19,2	12,6	77,9	0	13:10:13
527.0	18,9	12,6	77,5	0	13:10:14
528.0	18,9	12,6	77,8	0	13:10:15

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
529.0	18,9	12,6	78,5	0	13:10:16
530.0	19,2	12,6	75,5	0	13:10:16
531.0	19,2	12,6	78,4	0	13:10:17
532.0	19,2	12,6	76,7	0	13:10:18
533.0	19,5	12,6	77,3	0	13:10:19
534.0	18,6	12,6	77,5	0	13:10:19
535.0	18,9	12,6	76,8	0	13:10:20
536.0	18,6	12,6	77,7	0	13:10:21
537.0	18,6	12,6	77,5	0	13:10:22
538.0	18,9	12,6	77,1	0	13:10:23
539.0	18,9	12,6	78,2	0	13:10:23
540.0	19,2	12,6	76,2	0	13:10:24
541.0	19,2	12,6	77,8	0	13:10:25
542.0	19,2	12,6	77,4	0	13:10:26
543.0	18,9	12,6	76,9	0	13:10:26
544.0	18,6	12,6	76,8	0	13:10:27
545.0	18,6	12,6	77,1	0	13:10:28
546.0	19,2	12,6	76,9	0	13:10:29
547.0	19,2	12,6	76,7	0	13:10:29
548.0	19,2	12,6	76,5	0	13:10:30
549.0	18,6	12,6	77,6	0	13:10:31
550.0	19,2	12,6	77,1	0	13:10:32
551.0	18,6	12,6	76,2	0	13:10:33
552.0	19,2	12,6	77,4	0	13:10:33
553.0	19,2	12,6	76,9	0	13:10:34
554.0	19,2	12,6	77,4	0	13:10:35
555.0	18,6	12,6	76,9	0	13:10:36
556.0	18,6	12,6	76,6	0	13:10:36
557.0	19,2	12,6	77,8	0	13:10:37
558.0	18,9	12,6	77,1	0	13:10:38
559.0	18,9	12,6	76,9	0	13:10:39
560.0	19,2	12,6	77,0	0	13:10:40
561.0	19,2	12,6	77,1	0	13:10:40
562.0	18,9	12,6	77,6	0	13:10:41
563.0	18,6	12,6	76,0	0	13:10:42
564.0	19,2	12,6	77,1	0	13:10:43
565.0	19,2	12,6	77,8	0	13:10:44