


Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.:	Kabel G5407.1 24x12	Datum, Startzeit:
Streckenabschnitt / NVt	G5407 zu G6105	11.03.2026 11:18:58
Firma:	H&S Technik GmbH	Einbläser
Bemerkungen	Weiterblasen von KL3 zu G6105 bis kabelstopp nach 440m	L.Hesse
Rohrparameter		Einblasgerät/Kompressor
Hersteller	GM-Plast	Einblasgerät/Kompressor: Miniflow
Rohrverband:	SNRV 7x16	+ Schmierstoffgeber [nein]
Rohr:	SNR 7x16	Gleitmittel: CableJettingLube CJL
Farbe-Kennung:	Rot	Kompressor: Kaeser M17
Rohrrinnenwand:	gerieft	+ Ölabscheider [nein] + Nachkühler [ja]
SNR-Temperatur:	8	Kabel-Einblaskappe [ja]
Zusammenfassung		
Entfernung: 440m	Einblaszeit:00:58:47	Wetter: - Ort(GPS):00812.2183 /5208.2069



Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0,0	-0,217631	11:18:58
1	18,8	-0,22314	11:19:15
2	19,3	-0,233471	11:19:18
3	19,3	-0,223829	11:19:21
4	19,5	-0,215565	11:19:24
5	27,8	-0,227961	11:19:26
6	36,8	-0,234848	11:19:28
7	36,8	-0,234848	11:19:29
8	37,1	-0,226584	11:19:31
9	37,6	-0,22314	11:19:33
10	37,6	-0,224518	11:19:34
11	37,6	-0,230716	11:19:36
12	37,3	-0,211433	11:19:37
13	36,9	-0,232094	11:19:39
14	36,9	-0,230716	11:19:40
15	37,0	-0,194215	11:19:42
16	37,6	-0,227961	11:19:44
17	37,2	-0,232094	11:19:45
18	37,3	-0,221074	11:19:47
19	37,4	-0,219697	11:19:48
20	37,1	-0,227273	11:19:50
21	37,4	-0,230028	11:19:51
22	37,4	-0,216942	11:19:53
23	37,2	-0,22865	11:19:55
24	37,6	-0,223829	11:19:56
25	37,5	-0,236226	11:19:58
26	37,5	-0,235537	11:19:59
27	37,0	-0,236226	11:20:01
28	37,3	-0,23416	11:20:02
29	37,4	-0,221763	11:20:04
30	37,2	-0,230028	11:20:06
31	37,4	-0,221074	11:20:07
32	37,4	-0,230716	11:20:09
33	37,4	-0,229339	11:20:10
34	37,3	-0,236226	11:20:12
35	37,6	-0,216253	11:20:13
36	37,5	-0,208678	11:20:15
37	37,4	-0,235537	11:20:16
38	37,0	-0,222452	11:20:18
39	37,2	-0,229339	11:20:20
40	37,3	-0,246556	11:20:21
41	37,3	-0,232094	11:20:23
42	37,1	-0,230028	11:20:24
43	37,1	-0,226584	11:20:26
44	37,1	-0,227273	11:20:27
45	37,0	-0,240358	11:20:29
46	37,3	-0,214876	11:20:31
47	37,3	-0,231405	11:20:32
48	37,5	-0,231405	11:20:34
49	37,4	-0,22314	11:20:35

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	37,2	-0,236226	11:20:37
51	37,2	-0,230028	11:20:38
52	37,2	-0,224518	11:20:40
53	37,3	-0,216942	11:20:42
54	37,6	-0,242424	11:20:43
55	37,5	-0,230028	11:20:45
56	37,6	-0,233471	11:20:46
57	37,4	-0,23416	11:20:48
58	37,5	-0,225895	11:20:49
59	37,6	-0,219008	11:20:51
60	37,5	-0,231405	11:20:52
61	37,6	-0,226584	11:20:54
62	37,5	-0,230716	11:20:56
63	37,5	-0,231405	11:20:57
64	37,7	-0,22865	11:20:59
65	37,7	-0,231405	11:21:00
66	37,6	-0,232782	11:21:02
67	37,6	-0,234848	11:21:03
68	16,3	-0,225207	11:21:39
69	32,8	-0,239669	11:21:40
70	38,9	-0,219008	11:21:42
71	38,7	-0,237603	11:21:43
72	39,1	-0,22865	11:21:45
73	39,2	-0,246556	11:21:46
74	39,2	-0,229339	11:21:48
75	39,1	-0,232094	11:21:49
76	38,6	-0,230028	11:21:51
77	39,3	-0,232094	11:21:52
78	38,7	-0,226584	11:21:54
79	39,0	-0,227273	11:21:55
80	38,7	-0,219008	11:21:57
81	38,8	-0,22865	11:21:58
82	38,1	-0,225895	11:22:00
83	38,5	-0,22314	11:22:01
84	38,8	-0,223829	11:22:03
85	38,6	-0,233471	11:22:04
86	38,5	-0,206612	11:22:06
87	38,1	-0,233471	11:22:08
88	37,4	-0,229339	11:22:09
89	38,3	-0,249311	11:22:11
90	38,5	-0,232782	11:22:12
91	38,3	-0,231405	11:22:14
92	38,8	-0,226584	11:22:15
93	38,7	-0,232782	11:22:17
94	38,7	-0,214876	11:22:18
95	37,1	-0,232782	11:22:20
96	38,4	-0,227273	11:22:21
97	38,3	-0,235537	11:22:23
98	37,1	-0,222452	11:22:24
99	38,3	-0,22865	11:22:26

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	38,7	-0,231405	11:22:27
101	38,3	-0,22865	11:22:29
102	38,4	-0,23416	11:22:30
103	38,3	-0,223829	11:22:32
104	38,2	-0,232782	11:22:33
105	38,1	-0,221763	11:22:35
106	38,3	-0,231405	11:22:37
107	38,3	-0,219697	11:22:38
108	38,0	-0,234848	11:22:40
109	37,0	-0,231405	11:22:41
110	36,5	-0,236226	11:22:43
111	37,1	-0,217631	11:22:44
112	36,7	-0,225895	11:22:46
113	36,5	-0,230716	11:22:47
114	37,7	-0,220386	11:22:49
115	38,2	-0,22865	11:22:51
116	37,7	-0,23416	11:22:52
117	37,6	-0,216942	11:22:54
118	37,4	-0,232094	11:22:55
119	38,4	-0,22865	11:22:57
120	38,1	-0,230716	11:22:58
121	37,6	-0,229339	11:23:00
122	37,3	-0,226584	11:23:01
123	36,1	-0,22865	11:23:03
124	37,5	-0,230716	11:23:04
125	37,2	-0,243802	11:23:06
126	37,2	-0,230028	11:23:08
127	38,4	0,14876	11:23:09
128	38,9	2,60262	11:23:11
129	39,7	4,31956	11:23:12
130	39,6	5,57438	11:23:14
131	39,6	6,41391	11:23:15
132	39,7	7,04477	11:23:17
133	39,6	7,5916	11:23:18
134	39,2	7,95248	11:23:19
135	39,4	8,30647	11:23:21
136	39,5	8,51309	11:23:22
137	39,4	8,79614	11:23:24
138	38,9	8,97452	11:23:25
139	39,4	9,1281	11:23:27
140	39,4	9,2259	11:23:28
141	39,3	9,29959	11:23:30
142	39,4	9,41253	11:23:31
143	39,8	9,49793	11:23:33
144	39,6	9,55579	11:23:34
145	40,0	9,63567	11:23:36
146	39,5	9,74656	11:23:37
147	39,4	9,75895	11:23:39
148	39,3	9,74656	11:23:40
149	39,8	9,81267	11:23:42

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	39,8	9,80992	11:23:43
151	39,7	9,80992	11:23:45
152	39,0	9,84986	11:23:46
153	39,8	9,88361	11:23:48
154	39,4	9,90565	11:23:49
155	39,4	9,91804	11:23:51
156	39,1	9,89118	11:23:52
157	39,4	9,92631	11:23:54
158	39,1	10,0076	11:23:55
159	39,2	9,93595	11:23:57
160	38,8	9,97107	11:23:58
161	39,3	9,91598	11:24:00
162	39,1	9,95317	11:24:01
163	39,4	9,92287	11:24:02
164	39,7	9,98347	11:24:04
165	39,7	9,97039	11:24:05
166	39,9	9,99725	11:24:07
167	39,4	9,99587	11:24:08
168	39,3	9,97796	11:24:10
169	38,8	10,022	11:24:11
170	39,0	10,0682	11:24:13
171	39,6	10,0751	11:24:14
172	38,1	10,2817	11:24:37
173	38,8	10,2645	11:24:39
174	39,0	10,2507	11:24:40
175	39,0	10,2617	11:24:42
176	38,5	10,2479	11:24:43
177	39,1	10,2631	11:24:45
178	38,7	10,2404	11:24:46
179	39,0	10,2486	11:24:48
180	39,3	10,2562	11:24:49
181	39,2	10,2397	11:24:51
182	39,0	10,2245	11:24:52
183	38,9	10,2658	11:24:54
184	38,5	10,2686	11:24:55
185	38,5	10,2417	11:24:57
186	38,3	10,2679	11:24:58
187	38,3	10,2734	11:25:00
188	37,3	10,2899	11:25:02
189	35,6	10,2493	11:25:03
190	33,5	10,261	11:25:05
191	37,5	10,2665	11:25:06
192	29,4	10,2686	11:25:08
193	36,6	10,2693	11:25:10
194	26,4	10,2886	11:25:12
195	39,3	10,2466	11:25:13
196	39,0	11,5262	11:25:15
197	39,0	11,8574	11:25:16
198	39,9	12,0744	11:25:18
199	39,5	12,1329	11:25:19

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	39,4	12,2486	11:25:21
201	38,1	12,3333	11:25:22
202	38,9	12,3822	11:25:24
203	38,6	12,4174	11:25:25
204	37,2	12,4959	11:25:27
205	39,3	12,4587	11:25:28
206	39,1	12,5379	11:25:30
207	39,3	12,5193	11:25:31
208	38,8	12,5579	11:25:33
209	39,3	12,5455	11:25:34
210	38,3	12,5792	11:25:36
211	39,2	12,6012	11:25:37
212	38,7	12,6074	11:25:39
213	38,1	12,6102	11:25:40
214	39,0	12,6185	11:25:42
215	38,4	12,6102	11:25:43
216	38,0	12,6026	11:25:45
217	38,8	12,6253	11:25:46
218	38,4	12,6171	11:25:48
219	36,4	12,6412	11:25:50
220	37,5	12,6756	11:25:51
221	39,8	12,6398	11:25:53
222	39,6	12,6295	11:25:54
223	39,8	12,6508	11:25:56
224	39,8	12,6749	11:25:57
225	38,7	12,6129	11:25:59
226	39,3	12,6439	11:26:00
227	39,5	12,6357	11:26:02
228	39,6	12,6391	11:26:03
229	39,0	12,6026	11:26:04
230	39,8	12,668	11:26:06
231	39,7	12,6136	11:26:07
232	39,4	12,657	11:26:09
233	39,9	12,7169	11:26:10
234	40,2	12,6997	11:26:12
235	40,3	12,6997	11:26:13
236	40,4	12,7287	11:26:15
237	39,7	12,7452	11:26:16
238	39,6	12,759	11:26:18
239	39,7	12,7734	11:26:19
240	39,8	12,7576	11:26:21
241	39,8	12,7865	11:26:22
242	40,1	12,7872	11:26:24
243	40,2	12,8258	11:26:25
244	39,5	12,7865	11:26:26
245	39,4	12,8416	11:26:28
246	39,6	12,8017	11:26:29
247	39,2	12,834	11:26:31
248	40,3	12,8326	11:26:32
249	39,4	12,8223	11:26:34

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	39,9	12,812	11:26:35
251	40,5	12,8237	11:26:37
252	40,0	12,8072	11:26:38
253	39,8	12,7906	11:26:40
254	39,5	12,8113	11:26:41
255	39,6	12,8134	11:26:43
256	39,0	12,8147	11:26:44
257	39,7	12,8209	11:26:46
258	39,5	12,7941	11:26:47
259	39,9	12,75	11:26:49
260	37,8	12,7775	11:26:50
261	39,4	12,7748	11:26:52
262	39,6	12,7507	11:26:53
263	40,1	12,7927	11:26:55
264	39,9	12,814	11:26:56
265	39,7	12,7858	11:26:58
266	39,8	12,8051	11:26:59
267	40,0	12,8202	11:27:01
268	40,1	12,8154	11:27:02
269	40,1	12,7955	11:27:03
270	39,8	12,8251	11:27:05
271	39,5	12,832	11:27:06
272	40,2	12,8395	11:27:08
273	40,1	12,8382	11:27:09
274	39,5	12,8264	11:27:11
275	39,8	12,8953	11:27:12
276	40,2	12,8781	11:27:14
277	40,3	12,8795	11:27:15
278	40,2	12,854	11:27:17
279	39,5	12,9001	11:27:18
280	40,2	12,8974	11:27:20
281	39,9	12,9201	11:27:21
282	39,9	12,9056	11:27:23
283	39,8	12,9353	11:27:24
284	40,6	12,905	11:27:25
285	40,1	12,918	11:27:27
286	40,2	12,916	11:27:28
287	39,9	12,9559	11:27:30
288	39,4	12,9187	11:27:31
289	38,7	12,8891	11:27:33
290	40,2	12,8946	11:27:34
291	40,3	12,8802	11:27:36
292	40,2	12,9477	11:27:37
293	40,0	12,8499	11:27:39
294	39,8	12,8774	11:27:40
295	39,6	12,8836	11:27:42
296	40,7	12,9773	11:27:43
297	40,8	12,8933	11:27:44
298	40,8	12,9112	11:27:46
299	40,2	12,9339	11:27:47

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	40,2	12,9084	11:27:49
301	40,8	12,9153	11:27:50
302	40,7	12,8939	11:27:52
303	40,7	12,8967	11:27:53
304	40,5	12,9428	11:27:55
305	40,8	12,989	11:27:56
306	40,6	12,9174	11:27:57
307	40,1	12,9559	11:27:59
308	40,8	12,9373	11:28:00
309	40,6	12,947	11:28:02
310	40,6	12,9256	11:28:03
311	41,0	12,9401	11:28:05
312	40,9	12,9752	11:28:06
313	40,5	12,9704	11:28:08
314	39,4	13,0207	11:28:09
315	39,8	12,9594	11:28:11
316	0,0	13,0117	11:28:58
317	43,3	13,0262	11:29:00
318	41,9	12,9745	11:29:01
319	40,6	13,0048	11:29:03
320	40,5	12,9669	11:29:04
321	40,0	12,989	11:29:06
322	40,8	13	11:29:07
323	40,9	12,9518	11:29:08
324	40,0	12,9532	11:29:10
325	40,2	12,9518	11:29:11
326	39,9	12,978	11:29:13
327	40,6	12,9339	11:29:14
328	40,6	12,9421	11:29:16
329	40,7	12,9415	11:29:17
330	40,4	12,9587	11:29:19
331	39,7	12,9642	11:29:20
332	39,0	12,9614	11:29:22
333	38,9	12,9642	11:29:23
334	38,9	12,9056	11:29:25
335	38,8	12,9249	11:29:26
336	39,8	12,9601	11:29:28
337	40,3	13,0021	11:29:29
338	39,5	12,9477	11:29:31
339	39,8	12,9731	11:29:32
340	39,0	12,9208	11:29:34
341	39,9	13,0055	11:29:35
342	39,5	12,938	11:29:36
343	39,3	12,9752	11:29:38
344	39,1	12,9174	11:29:39
345	39,8	13,0055	11:29:41
346	40,2	12,9642	11:29:42
347	39,4	12,9594	11:29:44
348	39,8	12,9208	11:29:45
349	33,7	12,9663	11:29:47

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
350	39,7	12,916	11:29:48
351	39,3	12,9745	11:29:50
352	39,0	12,8919	11:29:51
353	39,6	12,9607	11:29:53
354	39,8	12,9091	11:29:54
355	39,8	12,9318	11:29:56
356	40,6	12,936	11:29:57
357	39,4	12,8967	11:29:59
358	39,6	12,8994	11:30:00
359	39,1	12,885	11:30:02
360	39,3	12,8561	11:30:03
361	38,7	12,9098	11:30:05
362	39,7	12,823	11:30:06
363	39,6	12,8898	11:30:08
364	40,7	12,8519	11:30:09
365	39,8	12,8643	11:30:11
366	39,9	12,8361	11:30:12
367	39,9	12,8857	11:30:14
368	39,8	12,8864	11:30:15
369	40,4	12,8884	11:30:17
370	40,4	12,9229	11:30:18
371	39,7	12,8643	11:30:19
372	40,2	12,918	11:30:21
373	39,6	12,9215	11:30:22
374	40,9	12,918	11:30:24
375	40,9	12,9456	11:30:25
376	40,1	12,9001	11:30:27
377	40,9	12,927	11:30:28
378	40,6	12,9456	11:30:30
379	38,9	13,0227	11:30:31
380	38,8	12,9084	11:30:33
381	9,7	13,0399	11:30:55
382	19,3	12,9718	11:30:59
383	14,5	12,9862	11:31:03
384	0,0	14,2934	11:31:42
385	20,1	14,3065	11:31:44
386	19,7	14,3134	11:31:47
387	16,1	14,2707	11:31:51
388	22,8	14,2927	11:31:53
389	23,5	14,3134	11:31:56
390	24,0	14,2989	11:31:58
391	23,8	14,314	11:32:01
392	24,3	14,2893	11:32:03
393	22,9	14,3382	11:32:06
394	16,7	14,2741	11:32:09
395	15,1	14,2769	11:32:12
396	18,8	14,303	11:32:16
397	21,4	14,3044	11:32:20
398	9,2	14,3726	11:32:24
399	13,5	14,3326	11:32:28

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
400	21,6	14,3154	11:34:16
401	26,2	14,2769	11:34:18
402	25,1	14,2789	11:34:20
403	24,8	14,2266	11:34:23
404	24,2	14,2727	11:34:25
405	24,6	14,261	11:34:28
406	24,7	14,3065	11:34:30
407	23,7	14,2893	11:34:32
408	24,4	14,2817	11:34:35
409	24,4	14,3017	11:34:37
410	23,8	14,3092	11:34:40
411	24,9	14,3168	11:34:42
412	23,9	14,2837	11:34:44
413	24,8	14,3065	11:34:47
414	25,1	14,3099	11:34:49
415	25,4	14,3182	11:34:52
416	24,1	14,3072	11:34:54
417	25,0	14,3588	11:34:56
418	24,0	14,2934	11:34:59
419	24,5	14,303	11:35:01
420	24,8	14,2837	11:35:03
421	24,7	14,2975	11:35:06
422	24,8	14,2837	11:35:08
423	24,8	14,2831	11:35:11
424	23,7	14,354	11:35:13
425	22,4	14,2837	11:35:16
426	24,5	14,2789	11:35:18
427	24,8	14,2989	11:35:20
428	25,1	14,2631	11:35:23
429	25,2	14,2493	11:35:25
430	25,1	14,259	11:35:27
431	20,5	14,2817	11:35:53
432	20,3	14,2569	11:35:55
433	24,0	14,2679	11:35:58
434	24,8	14,2493	11:36:00
435	23,1	14,2617	11:36:03
436	23,5	14,2955	11:36:05
437	24,0	14,2762	11:36:07
438	24,5	14,3402	11:36:10
439	23,6	14,2769	11:36:12
440	0,0	14,5792	11:38:01
440.5	0	-0,207989	12:17:45

Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Kunde