


Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.:	BL29 Kabel GR6207 12x12	Datum, Startzeit:
Streckenabschnitt / NVt	G6207 zu GR6207	01.12.2025 11:33:26
Firma:	H&S-Technik GmbH	Einbläser
Bemerkungen	Zwischenblasen von SJ6201 zu KL1 richtung GR6207	L.Hesse
Rohrparameter		Einblasgerät/Kompressor
Hersteller	GM-Plast	Einblasgerät/Kompressor: Miniflow
Rohrverband:	SNRV	+ Schmierstoffgeber [nein]
Rohr:	SNRV 7x16/12mm	Gleitmittel: CableJettingLube CJL
Farbe-Kennung:	Weiß	Kompressor: Kaeser M17
Rohrrinnenwand:	gerieft	+ Ölabscheider [nein] + Nachkühler [ja]
SNR-Temperatur:	8	Kabel-Einblaskappe [nein]
Zusammenfassung		
Entfernung: 598m	Einblaszeit: 00:16:34	Wetter: - Ort(GPS): 00813.1597 / 5206.8262



Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0,0	14,9043	11:33:26
1	28,2	14,9931	11:33:34
2	28,5	15,0289	11:33:36
3	29,1	15,0496	11:33:38
4	31,5	15,1439	11:33:40
5	30,3	15,1288	11:33:42
6	30,2	14,9966	11:33:44
7	30,9	15,0709	11:33:46
8	31,3	15,062	11:33:47
9	30,8	15,0895	11:33:49
10	30,5	15,0269	11:33:51
11	29,6	15,0344	11:33:53
12	28,8	15,0806	11:34:33
13	30,8	15,1067	11:34:35
14	31,1	14,9766	11:34:37
15	31,5	15,062	11:34:39
16	31,8	15,0668	11:34:40
17	32,1	15,0076	11:34:42
18	32,1	15,0702	11:34:44
19	32,2	15,0882	11:34:46
20	32,1	14,9959	11:34:48
21	30,8	15,0083	11:34:50
22	27,8	14,9435	11:34:52
23	34,2	15,082	11:34:53
24	39,3	15,1006	11:34:55
25	40,4	15,0496	11:34:56
26	39,3	15,0289	11:34:58
27	39,9	15,0186	11:34:59
28	37,5	15,0358	11:35:01
29	37,8	15,1474	11:35:02
30	37,0	15,0944	11:35:04
31	39,5	15,0813	11:35:05
32	38,7	15,0689	11:35:07
33	34,6	15,0014	11:35:08
34	38,5	15,0365	11:35:10
35	40,3	15,0572	11:35:11
36	40,5	15,0565	11:35:13
37	41,3	14,9876	11:35:14
38	41,3	15,0668	11:35:16
39	41,3	15,0179	11:35:17
40	39,9	14,9959	11:35:19
41	40,9	15,0138	11:35:20
42	40,5	15,0448	11:35:21
43	40,7	15,1143	11:35:23
44	40,7	15,0599	11:35:24
45	41,3	15,0916	11:35:26
46	41,2	14,9676	11:35:27
47	40,5	14,9814	11:35:29
48	41,4	14,9959	11:35:30
49	39,2	14,9848	11:35:32

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	39,7	14,9876	11:35:33
51	41,4	15,0482	11:35:34
52	40,7	15,126	11:35:36
53	39,0	15,0248	11:35:37
54	39,3	15,0992	11:35:39
55	35,8	15,0613	11:35:40
56	36,1	15,0158	11:35:42
57	40,3	15,0475	11:35:43
58	41,3	15,0124	11:35:45
59	30,1	14,9869	11:35:47
60	42,0	15,0406	11:35:48
61	42,0	15,0468	11:35:49
62	39,8	15,0482	11:35:51
63	38,8	15,0344	11:35:52
64	38,2	15,0585	11:35:54
65	42,0	14,9966	11:35:55
66	40,7	15,0758	11:35:57
67	41,0	15,0158	11:35:58
68	41,7	14,9773	11:36:00
69	41,7	14,9876	11:36:01
70	40,1	15,0579	11:36:02
71	40,4	15,0324	11:36:04
72	41,2	15,0289	11:36:05
73	41,0	15,064	11:36:07
74	41,0	15,0282	11:36:08
75	40,8	14,9766	11:36:10
76	42,9	14,9663	11:36:11
77	42,9	15,0083	11:36:12
78	42,2	15,0448	11:36:14
79	42,7	14,9821	11:36:15
80	41,7	14,9979	11:36:17
81	42,6	15,0461	11:36:18
82	42,6	15,0117	11:36:19
83	41,7	15,0145	11:36:21
84	40,7	14,9504	11:36:22
85	38,8	14,9208	11:36:24
86	40,6	14,9325	11:36:25
87	42,9	14,947	11:36:26
88	41,3	14,9766	11:36:28
89	40,0	14,9284	11:36:29
90	41,4	14,9532	11:36:31
91	40,8	14,9607	11:36:32
92	39,5	14,9497	11:36:34
93	41,4	14,9725	11:36:35
94	40,8	15,1067	11:36:36
95	40,3	15,0517	11:36:38
96	42,4	15,0572	11:36:39
97	42,5	14,9745	11:36:41
98	42,8	14,991	11:36:42
99	42,8	15,0076	11:36:43

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	42,4	15,0737	11:36:45
101	42,4	14,978	11:36:46
102	43,5	14,9979	11:36:48
103	43,6	15,0344	11:36:49
104	42,8	15,0489	11:36:50
105	42,7	14,9931	11:36:52
106	42,0	15,0351	11:36:53
107	40,7	15,0372	11:36:54
108	42,1	15,0854	11:36:56
109	43,7	14,9869	11:36:57
110	42,3	14,9738	11:36:59
111	42,5	15,0579	11:37:00
112	42,6	14,9952	11:37:01
113	40,7	15,0427	11:37:03
114	39,7	14,9821	11:37:04
115	40,2	14,9959	11:37:06
116	42,8	15,0468	11:37:07
117	42,0	15,0461	11:37:08
118	48,3	14,9718	11:37:10
119	47,4	15,0448	11:37:11
120	44,9	15,009	11:37:12
121	40,3	14,9215	11:37:14
122	45,0	15,0124	11:37:15
123	46,0	15,0207	11:37:16
124	49,0	15,0234	11:37:17
125	48,8	14,9614	11:37:18
126	49,2	14,969	11:37:20
127	46,5	14,9663	11:37:21
128	43,8	14,9649	11:37:22
129	45,8	14,9284	11:37:24
130	48,2	15,0888	11:37:25
131	49,8	14,98	11:37:26
132	45,9	14,991	11:37:27
133	49,5	14,9318	11:37:28
134	48,6	14,9642	11:37:30
135	45,6	14,9924	11:37:31
136	47,0	14,9304	11:37:32
137	46,1	14,9518	11:37:33
138	48,8	14,9745	11:37:35
139	48,3	14,9959	11:37:36
140	48,4	14,9842	11:37:37
141	47,6	14,9759	11:37:38
142	45,3	14,9573	11:37:40
143	45,7	14,9842	11:37:41
144	44,2	14,9649	11:37:42
145	45,6	14,9229	11:37:44
146	42,3	14,936	11:37:45
147	44,4	15,0193	11:37:46
148	44,8	14,969	11:37:48
149	42,7	15,0076	11:37:49

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	45,3	14,969	11:37:50
151	46,3	14,9607	11:37:51
152	40,6	15,042	11:37:53
153	42,2	14,9704	11:37:54
154	41,0	14,9318	11:37:56
155	42,8	14,9594	11:37:57
156	47,3	14,9683	11:37:58
157	47,3	14,9449	11:37:59
158	48,8	14,9139	11:38:01
159	48,1	15,0475	11:38:02
160	44,3	14,9759	11:38:03
161	46,7	15,022	11:38:04
162	45,6	14,9511	11:38:06
163	44,9	14,9504	11:38:07
164	46,8	14,9291	11:38:08
165	48,8	14,9628	11:38:09
166	49,7	14,9704	11:38:11
167	49,7	15,0331	11:38:12
168	48,1	15,0158	11:38:13
169	44,9	14,896	11:38:14
170	42,7	14,8953	11:38:16
171	48,9	14,989	11:38:17
172	48,8	15,0351	11:38:18
173	49,3	14,989	11:38:19
174	49,6	14,9759	11:38:20
175	48,7	14,978	11:38:22
176	44,2	15,0503	11:38:23
177	40,9	14,9897	11:38:24
178	42,9	14,9249	11:38:26
179	48,2	14,9924	11:38:27
180	49,0	14,9931	11:38:28
181	49,7	14,938	11:38:29
182	45,2	14,9828	11:38:31
183	39,5	14,9869	11:38:32
184	45,4	15,0069	11:38:33
185	49,6	15,0523	11:38:34
186	50,1	14,8981	11:38:36
187	50,1	15,0117	11:38:37
188	49,1	14,9415	11:38:38
189	41,4	14,9614	11:38:39
190	46,0	14,9146	11:38:41
191	46,5	14,9153	11:38:42
192	44,7	14,9036	11:38:43
193	45,6	14,9525	11:38:45
194	43,9	15,0172	11:38:46
195	46,0	14,9614	11:38:47
196	48,3	14,9539	11:38:48
197	43,8	14,9036	11:38:50
198	39,8	14,9669	11:38:51
199	48,4	14,9208	11:38:52

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	47,6	15,0207	11:38:53
201	46,6	14,9194	11:38:55
202	41,1	14,949	11:38:56
203	38,8	14,9539	11:38:58
204	43,0	15,0007	11:38:59
205	47,1	15,0193	11:39:00
206	49,3	14,9284	11:39:01
207	48,3	14,9435	11:39:03
208	45,9	14,9669	11:39:04
209	43,3	14,9669	11:39:05
210	43,3	14,9125	11:39:07
211	49,7	14,9063	11:39:08
212	49,2	15,0165	11:39:09
213	50,1	14,9842	11:39:10
214	41,5	14,9318	11:39:11
215	41,3	14,9725	11:39:13
216	42,2	14,9139	11:39:14
217	47,9	14,9807	11:39:15
218	50,3	14,885	11:39:17
219	51,1	14,9249	11:39:18
220	50,8	14,9394	11:39:19
221	41,5	14,9697	11:39:20
222	38,6	14,9504	11:39:22
223	41,5	14,9146	11:39:23
224	45,0	14,9077	11:39:25
225	47,5	14,9105	11:39:26
226	47,7	15,0344	11:39:27
227	48,7	15,0041	11:39:28
228	45,0	14,9621	11:39:30
229	39,9	15,0399	11:39:31
230	41,4	14,9628	11:39:32
231	45,1	14,9332	11:39:34
232	47,2	15,0282	11:39:35
233	45,8	14,9497	11:39:36
234	45,8	14,9986	11:39:37
235	44,8	14,8836	11:39:39
236	44,1	14,9766	11:39:40
237	46,2	14,9552	11:39:41
238	44,8	14,9745	11:39:43
239	45,6	14,9793	11:39:44
240	46,6	14,9449	11:39:45
241	48,8	14,9112	11:39:46
242	46,8	14,9869	11:39:47
243	49,6	14,8877	11:39:49
244	49,9	14,9711	11:39:50
245	48,4	14,938	11:39:51
246	47,1	14,9656	11:39:52
247	47,0	14,9773	11:39:54
248	48,9	14,9725	11:39:55
249	46,2	14,958	11:39:56

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	48,7	14,9174	11:39:57
251	45,5	14,9373	11:39:59
252	46,2	14,9917	11:40:00
253	48,8	15,0358	11:40:01
254	50,3	14,9766	11:40:02
255	49,6	14,9793	11:40:03
256	48,9	14,9401	11:40:04
257	45,3	14,9759	11:40:06
258	48,6	14,9938	11:40:07
259	50,3	14,9773	11:40:08
260	48,7	14,9353	11:40:09
261	49,7	14,9614	11:40:11
262	50,7	14,8933	11:40:12
263	50,0	15,0124	11:40:13
264	49,2	14,9511	11:40:14
265	43,3	14,9194	11:40:15
266	40,7	15,0165	11:40:17
267	40,0	14,9201	11:40:18
268	46,7	15,0262	11:40:19
269	49,7	14,9229	11:40:21
270	48,4	15,02	11:40:22
271	48,9	14,9759	11:40:23
272	48,1	14,9332	11:40:24
273	44,9	14,9463	11:40:26
274	48,8	15,0317	11:40:27
275	46,3	14,9828	11:40:28
276	49,6	14,9401	11:40:29
277	45,0	14,9504	11:40:30
278	48,1	14,9304	11:40:32
279	49,5	14,978	11:40:33
280	49,4	14,9635	11:40:34
281	50,8	14,9607	11:40:35
282	46,9	14,9607	11:40:36
283	47,7	14,9621	11:40:38
284	42,4	14,9511	11:40:39
285	48,0	14,9408	11:40:40
286	49,2	14,9277	11:40:42
287	48,1	14,9435	11:40:43
288	50,4	14,9718	11:40:44
289	46,2	14,916	11:40:45
290	40,4	14,9015	11:40:47
291	38,5	14,9511	11:40:48
292	38,3	14,9167	11:40:50
293	44,9	14,991	11:40:51
294	51,6	14,9669	11:40:52
295	50,3	14,9442	11:40:53
296	42,1	14,9435	11:40:55
297	42,6	14,9373	11:40:56
298	43,8	14,9628	11:40:57
299	51,7	14,9642	11:40:59

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	51,0	14,9415	11:41:00
301	49,0	15,0303	11:41:01
302	47,9	14,9573	11:41:02
303	45,0	14,9483	11:41:04
304	44,8	14,9807	11:41:05
305	46,0	14,978	11:41:06
306	50,3	14,9669	11:41:07
307	50,2	14,9477	11:41:08
308	49,4	14,9236	11:41:09
309	44,3	14,9938	11:41:11
310	39,6	14,9332	11:41:12
311	43,2	14,9291	11:41:14
312	50,9	14,949	11:41:15
313	51,4	14,9463	11:41:16
314	51,3	14,9125	11:41:17
315	39,9	14,8926	11:41:19
316	50,3	14,9931	11:41:20
317	49,1	14,9339	11:41:21
318	41,5	14,9559	11:41:22
319	49,4	14,9194	11:41:24
320	46,9	14,978	11:41:25
321	43,4	14,9304	11:41:26
322	42,6	14,9132	11:41:28
323	43,9	14,9421	11:41:29
324	45,0	14,9421	11:41:30
325	51,6	14,9428	11:41:31
326	47,9	14,8815	11:41:33
327	50,9	14,9497	11:41:34
328	48,5	14,9532	11:41:35
329	43,0	14,9594	11:41:36
330	50,3	14,9904	11:41:38
331	50,1	14,9442	11:41:39
332	50,0	15,0096	11:41:40
333	51,5	14,9828	11:41:41
334	49,9	14,9428	11:41:42
335	46,7	14,9669	11:41:43
336	50,3	14,9504	11:41:45
337	51,1	14,9105	11:41:46
338	50,7	14,991	11:41:47
339	50,7	14,9559	11:41:48
340	49,8	14,9118	11:41:49
341	47,3	14,9008	11:41:51
342	46,7	14,936	11:41:52
343	50,3	14,9304	11:41:53
344	48,8	14,9483	11:41:54
345	49,8	14,9497	11:41:55
346	49,5	14,9525	11:41:56
347	50,6	14,9208	11:41:58
348	50,2	14,949	11:41:59
349	49,1	14,936	11:42:00

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
350	47,7	14,9153	11:42:01
351	50,6	14,947	11:42:02
352	50,2	14,9249	11:42:04
353	48,6	14,9435	11:42:05
354	48,9	15,0069	11:42:06
355	49,0	14,9614	11:42:07
356	47,3	14,938	11:42:08
357	48,1	14,9573	11:42:10
358	49,9	14,949	11:42:11
359	44,8	14,9587	11:42:12
360	47,5	14,9483	11:42:13
361	49,5	14,9607	11:42:14
362	45,9	14,9139	11:42:16
363	48,0	14,9855	11:42:17
364	50,4	14,9807	11:42:18
365	51,4	14,9442	11:42:19
366	51,9	14,9387	11:42:20
367	49,4	14,9421	11:42:22
368	49,6	14,9236	11:42:23
369	50,1	14,9821	11:42:24
370	49,4	14,9428	11:42:25
371	49,6	14,916	11:42:26
372	50,2	14,9229	11:42:27
373	51,5	14,916	11:42:29
374	50,2	14,9249	11:42:30
375	51,2	14,9552	11:42:31
376	51,8	14,9242	11:42:32
377	47,5	14,9353	11:42:33
378	50,4	14,9642	11:42:34
379	50,5	14,9304	11:42:36
380	47,3	14,9945	11:42:37
381	50,0	14,9167	11:42:38
382	50,1	14,9332	11:42:39
383	45,3	14,9435	11:42:40
384	48,8	14,8815	11:42:42
385	51,8	14,9215	11:42:43
386	52,2	14,9752	11:42:44
387	52,3	14,9311	11:42:45
388	46,3	14,905	11:42:46
389	42,8	14,8926	11:42:48
390	42,6	14,9339	11:42:49
391	46,9	14,9153	11:42:50
392	52,0	14,9298	11:42:51
393	48,0	14,9284	11:42:52
394	39,4	14,9607	11:42:54
395	41,2	14,9463	11:42:55
396	43,6	14,9139	11:42:57
397	50,7	14,9876	11:42:58
398	49,5	14,9421	11:42:59
399	49,6	14,9256	11:43:00

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
400	47,3	14,947	11:43:01
401	45,8	14,9373	11:43:03
402	50,1	15,0103	11:43:04
403	51,3	14,9353	11:43:05
404	52,0	14,9449	11:43:06
405	44,2	14,9256	11:43:08
406	47,0	14,9587	11:43:09
407	43,5	14,9373	11:43:10
408	43,5	14,9821	11:43:11
409	50,8	14,9008	11:43:13
410	52,1	14,8919	11:43:14
411	49,9	15,02	11:43:15
412	47,3	14,9539	11:43:16
413	47,8	14,9346	11:43:17
414	51,7	14,9525	11:43:18
415	51,3	14,9167	11:43:20
416	51,0	14,9821	11:43:21
417	51,2	14,9752	11:43:22
418	50,9	14,9676	11:43:23
419	42,2	14,9008	11:43:25
420	45,2	14,9532	11:43:26
421	52,6	14,9669	11:43:27
422	52,4	14,9483	11:43:28
423	47,0	14,9001	11:43:29
424	45,7	14,9325	11:43:31
425	46,5	14,9917	11:43:32
426	45,9	14,9518	11:43:33
427	50,6	14,9518	11:43:34
428	51,5	14,9552	11:43:35
429	49,3	14,936	11:43:36
430	46,2	14,9738	11:43:38
431	47,7	14,9945	11:43:39
432	44,3	14,947	11:43:40
433	45,7	14,9091	11:43:42
434	51,9	14,9215	11:43:43
435	51,8	14,9945	11:43:44
436	52,7	14,9959	11:43:45
437	52,6	14,9318	11:43:46
438	51,8	14,9532	11:43:47
439	50,6	14,9656	11:43:48
440	48,8	14,9222	11:43:50
441	47,5	14,9449	11:43:51
442	51,5	14,9759	11:43:52
443	52,3	14,9601	11:43:53
444	52,9	14,9725	11:43:54
445	48,9	14,9339	11:43:55
446	45,4	14,8843	11:43:57
447	46,2	15,0055	11:43:58
448	47,8	14,9346	11:43:59
449	52,1	14,9738	11:44:00

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
450	51,6	14,9421	11:44:01
451	49,5	14,9428	11:44:02
452	49,0	14,9167	11:44:04
453	45,0	14,9325	11:44:05
454	47,1	14,9346	11:44:06
455	51,8	14,9084	11:44:07
456	52,0	14,9077	11:44:08
457	50,9	14,8933	11:44:10
458	51,0	14,9497	11:44:11
459	50,6	14,949	11:44:12
460	50,7	14,9263	11:44:13
461	50,5	14,9545	11:44:14
462	47,5	14,9876	11:44:15
463	46,2	14,9187	11:44:17
464	49,2	15,0124	11:44:18
465	51,6	14,9656	11:44:19
466	52,2	14,8967	11:44:20
467	51,6	14,9063	11:44:21
468	48,6	14,9924	11:44:22
469	43,9	14,9236	11:44:24
470	51,1	14,9752	11:44:25
471	52,0	14,9146	11:44:26
472	51,9	14,9373	11:44:27
473	51,8	14,9118	11:44:28
474	48,2	14,9614	11:44:29
475	43,6	14,9291	11:44:31
476	48,5	14,9697	11:44:32
477	52,7	14,9511	11:44:33
478	52,5	14,885	11:44:34
479	46,0	14,9222	11:44:35
480	44,4	14,9256	11:44:37
481	45,8	14,9118	11:44:38
482	46,1	14,8946	11:44:39
483	51,5	14,9477	11:44:40
484	52,3	14,9208	11:44:41
485	52,7	14,9291	11:44:43
486	50,8	14,978	11:44:44
487	46,2	14,978	11:44:45
488	51,7	14,9525	11:44:46
489	51,8	14,9366	11:44:47
490	50,4	14,918	11:44:49
491	47,7	14,9394	11:44:50
492	51,5	14,9353	11:44:51
493	51,6	14,9201	11:44:52
494	47,4	14,9442	11:44:53
495	48,8	14,9532	11:44:54
496	47,3	14,9146	11:44:56
497	46,4	14,9621	11:44:57
498	48,4	14,9428	11:44:58
499	52,0	14,9229	11:44:59

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
500	50,8	14,9304	11:45:00
501	50,3	14,8939	11:45:02
502	50,8	14,9676	11:45:03
503	44,5	14,9545	11:45:04
504	52,4	14,9105	11:45:05
505	49,4	14,9525	11:45:06
506	47,6	14,8974	11:45:08
507	51,0	14,9594	11:45:09
508	51,5	15,0096	11:45:10
509	51,9	14,9504	11:45:11
510	49,8	14,9346	11:45:12
511	52,7	14,9277	11:45:13
512	50,6	14,9229	11:45:14
513	48,8	14,9366	11:45:16
514	45,7	14,9966	11:45:17
515	51,1	14,9298	11:45:18
516	51,8	14,927	11:45:19
517	50,3	14,9663	11:45:20
518	45,1	14,8822	11:45:22
519	45,1	14,9766	11:45:23
520	47,3	14,9174	11:45:24
521	51,8	14,9504	11:45:25
522	50,5	14,9339	11:45:26
523	47,7	14,885	11:45:28
524	45,3	14,9787	11:45:29
525	45,7	14,9056	11:45:30
526	52,2	14,9931	11:45:31
527	48,3	15,0186	11:45:32
528	51,3	14,8994	11:45:34
529	48,5	14,9601	11:45:35
530	48,6	14,9532	11:45:36
531	53,6	14,9587	11:45:37
532	53,5	14,9194	11:45:38
533	52,7	14,9366	11:45:39
534	52,5	14,9635	11:45:40
535	51,4	14,9153	11:45:42
536	52,4	14,896	11:45:43
537	52,9	14,938	11:45:44
538	52,7	14,9525	11:45:45
539	52,4	14,9187	11:45:46
540	51,4	14,9118	11:45:47
541	52,7	14,9373	11:45:48
542	52,5	14,938	11:45:49
543	51,4	14,9298	11:45:51
544	42,8	14,9649	11:45:52
545	41,5	14,9291	11:45:53
546	43,8	14,8726	11:45:55
547	48,1	14,9373	11:45:56
548	50,5	14,9897	11:45:57
549	50,2	14,9311	11:45:58

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
550	47,6	14,9566	11:45:59
551	47,5	14,9256	11:46:01
552	48,4	14,9421	11:46:02
553	50,9	15	11:46:03
554	52,5	14,9518	11:46:04
555	51,5	14,9201	11:46:05
556	49,5	14,938	11:46:06
557	48,9	14,9559	11:46:07
558	52,6	14,9098	11:46:09
559	50,2	14,991	11:46:10
560	50,0	15,0034	11:46:11
561	53,6	14,991	11:46:12
562	49,2	14,9683	11:46:13
563	52,2	14,9663	11:46:14
564	49,8	14,9201	11:46:16
565	46,9	14,9917	11:46:17
566	46,4	14,8905	11:46:18
567	45,0	14,9428	11:46:19
568	49,9	14,9552	11:46:20
569	51,0	14,9056	11:46:22
570	50,8	14,9704	11:46:23
571	50,5	15,0117	11:46:24
572	49,8	14,9298	11:46:25
573	51,8	14,9559	11:46:26
574	47,3	14,9139	11:46:28
575	48,5	14,9456	11:46:29
576	48,1	14,9635	11:46:30
577	48,7	14,958	11:46:31
578	52,2	14,9421	11:46:32
579	51,5	14,9174	11:46:34
580	48,1	14,8671	11:46:35
581	48,1	14,9401	11:46:36
582	42,5	14,9421	11:46:37
583	50,0	14,918	11:46:38
584	52,1	14,8953	11:46:40
585	46,9	14,9855	11:46:41
586	52,2	14,9642	11:46:42
587	48,6	14,9139	11:46:43
588	45,5	14,9449	11:46:44
589	51,0	14,8864	11:46:46
590	51,1	14,9676	11:46:47
591	43,1	14,958	11:46:48
592	53,3	14,9539	11:46:49
593	33,9	15,0165	11:46:51
594	31,8	14,9394	11:46:53
594.5	0	-0,14876	11:50:01

Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Kunde