


25_02_2026_09_09_23		Einblas-Protokoll		Einblasdatum:25:02:2026 09:09:23 Ausdruckdatum:25:02:2026 09:33:46	
Bauvorhaben	LOS29_MFG61				
Streckenabschnitt/NVt	G6103_Dyckerhoffstraße 3				
Firma	LWL-Connect				
Firma E-Mail	info@lwl-connected.de				
Einbläser	Ushakov				
Bemerkungen	Keine				
Rohrparameter		Kabelparameter		Einblasgerät/Kompressor	
Hersteller	GM Plast	Hersteller	Breitbandtechnik DE	Einblasgerät	AirJet-150
Rohrtyp	12x10/2	Kabeltyp	A-D (ZN) 2Y 1x24	Einblaskappe	Nein
Farbe/Kennung	5-Weiß	Kabel-ø	3.5	Gleitmittel	Prelube5000
Temperatur	10	Faserzahl	24	Kompressor	KAESER M17
Rohrinnenwand	gerieft	Kabel-Mantel	PE	Ölabscheider	Nein
		Temperatur	10	Nachkühler	Ja
		Kabel-Trommel-Nr	5187	Rutschkupplung	Nein
		Max.Zulässig. Fläch.	35	Sicherheitsabschaltung	N/A
		Max.Zulässig.Drehm.(%)	30.0	Auto Schmierung	Nein
		Max.Zulässig.Leistung.(%)	0.0		
Metrierung/Umgebung					
Start-Zahl(m)	2415	Umgebungtemperatur(C°)	8°C		
Ende-Zahl(m)	1823	Feuchtigkeit(%)	89 %		
Streckenlänge(m)	-592	Ort Info:	Kein Ort gefunden		
Zusammenfassung					
Einblasdauer(d:h:m:s)	0:0:24:17	Ort(GPS) Longitude,Ort(GPS) Latitude		8.1559538,52.1343819	
Max.Strecke(m)	613	Max.Geschw.(m/min)	65	Max.Leistung(%):	65,0
Max.Drehmoment(%)	80,0	Max.Flächenpres.(N)	20,8	Max.Rohrdruck	12,6

Einblasprotokoll Grafik



Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
1.0	18,9	0,0	31,3	0	09:11:44
2.0	19,2	0,0	35,1	0	09:11:50
3.0	19,5	0,0	34,1	0	09:11:51
4.0	19,2	0,0	34,3	0	09:11:53
5.0	18,9	0,0	33,9	0	09:11:55
6.0	19,8	0,0	33,3	0	09:11:57
7.0	19,2	1,7	34,9	0	09:11:59
8.0	19,5	12,5	31,8	0	09:12:01
9.0	18,9	12,6	31,3	0	09:12:02
10.0	19,2	12,6	35,3	0	09:12:04
11.0	18,9	12,6	46,4	0	09:12:06
12.0	19,2	12,6	51,3	0	09:12:07
13.0	18,9	12,6	63,3	0	09:12:08
14.0	19,2	12,6	62,9	0	09:12:09
15.0	19,5	12,6	64,4	0	09:12:10
16.0	19,2	12,6	63,0	0	09:12:11
17.0	18,9	12,6	64,1	0	09:12:12
18.0	19,5	12,6	63,9	0	09:12:13
19.0	19,5	12,6	64,3	0	09:12:14
20.0	19,2	12,6	64,2	0	09:12:15
21.0	18,6	12,6	62,9	0	09:12:16
22.0	19,2	12,6	64,1	0	09:12:17
23.0	19,5	12,6	62,4	0	09:12:17
24.0	18,9	12,6	63,5	0	09:12:18
25.0	18,6	12,6	64,0	0	09:12:19
26.0	19,2	12,6	61,3	0	09:12:20
27.0	18,9	12,6	63,9	0	09:12:21
28.0	19,2	12,6	62,8	0	09:12:22
29.0	18,9	12,6	63,2	0	09:12:23
30.0	18,9	12,6	64,5	0	09:12:24
31.0	19,2	12,6	64,4	0	09:12:25
32.0	18,9	12,6	63,2	0	09:12:26
33.0	18,9	12,6	62,9	0	09:12:27
34.0	19,2	12,6	63,8	0	09:12:28
35.0	18,9	12,6	60,9	0	09:12:29
36.0	19,2	12,6	64,3	0	09:12:30
37.0	18,9	12,6	64,4	0	09:12:31
38.0	18,6	12,6	61,9	0	09:12:32
39.0	19,2	12,6	63,3	0	09:12:33
40.0	19,2	12,6	63,4	0	09:12:34
41.0	18,6	12,6	60,9	0	09:12:35
42.0	19,2	12,6	62,9	0	09:12:36
43.0	18,9	12,6	63,3	0	09:12:36
44.0	19,5	12,6	62,4	0	09:12:37
45.0	18,9	12,6	63,1	0	09:12:39
46.0	18,9	12,6	62,9	0	09:12:39
47.0	19,2	12,6	62,1	0	09:12:40
48.0	19,5	12,6	62,4	0	09:12:41

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
49.0	19,5	12,6	64,0	0	09:12:42
50.0	19,2	12,6	61,3	0	09:12:43
51.0	19,5	12,6	63,4	0	09:12:44
52.0	19,2	12,6	62,4	0	09:12:45
53.0	18,9	12,6	61,6	0	09:12:46
54.0	18,6	12,6	62,4	0	09:12:47
55.0	18,6	12,6	60,0	0	09:12:48
56.0	19,2	12,6	61,0	0	09:12:49
57.0	19,2	12,6	62,3	0	09:12:50
58.0	19,2	12,6	62,4	0	09:12:51
59.0	18,9	12,6	61,3	0	09:12:52
60.0	20,8	12,6	62,4	0	09:12:53
61.0	19,2	12,6	60,5	0	09:12:54
62.0	19,5	12,6	61,3	0	09:12:55
63.0	19,5	12,6	60,3	0	09:12:56
64.0	18,6	12,6	61,9	0	09:12:57
65.0	19,2	12,6	61,5	0	09:12:58
66.0	19,2	12,6	62,0	0	09:12:59
67.0	19,2	12,6	61,3	0	09:13:00
68.0	19,2	12,6	61,3	0	09:13:01
69.0	19,2	12,6	62,9	0	09:13:02
70.0	18,6	12,6	61,9	0	09:13:03
71.0	19,5	12,6	62,7	0	09:13:04
72.0	19,2	12,6	61,5	0	09:13:05
73.0	18,6	12,6	62,2	0	09:13:06
74.0	18,9	12,6	61,5	0	09:13:07
75.0	19,5	12,6	62,0	0	09:13:08
76.0	19,2	12,6	60,5	0	09:13:08
77.0	19,2	12,6	61,8	0	09:13:09
78.0	19,2	12,6	60,5	0	09:13:10
79.0	19,2	12,6	60,4	0	09:13:11
80.0	18,6	12,6	62,0	0	09:13:12
81.0	18,6	12,6	61,8	0	09:13:13
82.0	19,2	12,6	60,7	0	09:13:14
83.0	19,2	12,6	61,5	0	09:13:15
84.0	18,6	12,6	61,9	0	09:13:16
85.0	19,2	12,6	60,0	0	09:13:17
86.0	18,6	12,6	62,3	0	09:13:18
87.0	19,2	12,6	62,7	0	09:13:19
88.0	18,9	12,6	60,6	0	09:13:20
89.0	19,2	12,6	61,1	0	09:13:21
90.0	19,2	12,6	61,5	0	09:13:22
91.0	19,2	12,6	61,5	0	09:13:23
92.0	18,9	12,6	62,4	0	09:13:24
93.0	19,2	12,6	62,7	0	09:13:25
94.0	19,2	12,6	60,2	0	09:13:26
95.0	19,5	12,6	61,5	0	09:13:27
96.0	18,9	12,6	62,0	0	09:13:28

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
97.0	18,9	12,6	60,7	0	09:13:29
98.0	18,9	12,6	62,0	0	09:13:30
99.0	18,6	12,6	60,9	0	09:13:31
100.0	18,6	12,6	61,0	0	09:13:32
101.0	19,2	12,6	61,4	0	09:13:33
102.0	18,6	12,6	61,8	0	09:13:34
103.0	18,9	12,6	60,4	0	09:13:35
104.0	18,9	12,6	62,2	0	09:13:36
105.0	18,9	12,6	60,5	0	09:13:37
106.0	18,6	12,6	61,1	0	09:13:38
107.0	19,2	12,6	62,1	0	09:13:39
108.0	19,2	12,6	60,9	0	09:13:40
109.0	19,5	12,6	59,1	0	09:13:41
110.0	18,9	12,6	61,4	0	09:13:42
111.0	18,9	12,6	60,0	0	09:13:43
112.0	19,5	12,6	59,9	0	09:13:44
113.0	18,6	12,6	60,9	0	09:13:45
114.0	18,9	12,6	60,4	0	09:13:46
115.0	19,8	12,6	59,9	0	09:13:47
116.0	18,9	12,6	60,1	0	09:13:48
117.0	19,2	12,6	60,2	0	09:13:49
118.0	18,9	12,6	59,5	0	09:13:50
119.0	19,2	12,6	61,5	0	09:13:51
120.0	19,2	12,6	60,2	0	09:13:52
121.0	18,6	12,6	60,2	0	09:13:53
122.0	19,2	12,6	61,9	0	09:13:54
123.0	18,6	12,6	60,3	0	09:13:55
124.0	19,2	12,6	59,3	0	09:13:56
125.0	18,9	12,6	61,1	0	09:13:57
126.0	18,6	12,6	60,2	0	09:13:58
127.0	19,2	12,6	61,3	0	09:13:59
128.0	19,5	12,6	60,7	0	09:14:00
129.0	18,9	12,6	60,9	0	09:14:01
130.0	19,5	12,6	59,2	0	09:14:02
131.0	19,2	12,6	61,3	0	09:14:03
132.0	19,5	12,6	60,2	0	09:14:04
133.0	18,9	12,6	60,9	0	09:14:05
134.0	18,6	12,6	61,8	0	09:14:06
135.0	18,9	12,6	60,6	0	09:14:07
136.0	18,9	12,6	62,0	0	09:14:07
137.0	19,2	12,6	61,5	0	09:14:08
138.0	19,2	12,6	60,9	0	09:14:09
139.0	18,9	12,6	61,9	0	09:14:10
140.0	19,2	12,6	62,4	0	09:14:11
141.0	18,6	12,6	61,3	0	09:14:12
142.0	19,2	12,6	62,5	0	09:14:13
143.0	19,5	12,6	62,1	0	09:14:14
144.0	18,9	12,6	60,4	0	09:14:15

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
145.0	18,9	12,6	59,8	0	09:14:16
146.0	18,9	12,6	61,3	0	09:14:17
147.0	19,2	12,6	60,8	0	09:14:18
148.0	18,9	12,6	59,3	0	09:14:19
149.0	19,2	12,6	62,2	0	09:14:20
150.0	18,6	12,6	60,5	0	09:14:21
151.0	19,2	12,6	61,3	0	09:14:22
152.0	18,9	12,6	60,4	0	09:14:23
153.0	18,6	12,6	58,7	0	09:14:24
154.0	18,9	12,6	60,9	0	09:14:25
155.0	18,9	12,6	61,4	0	09:14:26
156.0	19,5	12,6	60,9	0	09:14:27
157.0	19,2	12,6	59,5	0	09:14:28
158.0	19,2	12,6	59,8	0	09:14:29
159.0	18,9	12,6	59,8	0	09:14:30
160.0	19,2	12,6	60,1	0	09:14:31
161.0	18,9	12,6	61,4	0	09:14:32
162.0	18,9	12,6	59,9	0	09:14:33
163.0	18,6	12,6	61,3	0	09:14:34
164.0	18,6	12,6	61,3	0	09:14:35
165.0	18,9	12,6	61,3	0	09:14:36
166.0	19,2	12,6	60,0	0	09:14:37
167.0	19,5	12,6	61,7	0	09:14:38
168.0	18,6	12,6	60,4	0	09:14:39
169.0	18,9	12,6	58,9	0	09:14:40
170.0	18,6	12,6	61,5	0	09:14:41
171.0	19,2	12,6	60,2	0	09:14:42
172.0	18,9	12,6	59,8	0	09:14:43
173.0	19,2	12,6	61,3	0	09:14:44
174.0	19,2	12,6	59,3	0	09:14:45
175.0	18,9	12,6	59,1	0	09:14:46
176.0	19,2	12,6	61,1	0	09:14:47
177.0	18,9	12,6	60,8	0	09:14:48
178.0	18,9	12,6	59,5	0	09:14:49
179.0	19,2	12,6	60,0	0	09:14:50
180.0	18,6	12,6	61,7	0	09:14:51
181.0	18,9	12,6	59,4	0	09:14:52
182.0	18,9	12,6	61,2	0	09:14:53
183.0	18,6	12,6	60,0	0	09:14:54
184.0	18,9	12,6	59,5	0	09:14:55
185.0	19,5	12,6	60,2	0	09:14:56
186.0	19,5	12,6	61,3	0	09:14:57
187.0	18,6	12,6	59,2	0	09:14:58
188.0	19,2	12,6	60,9	0	09:14:59
189.0	19,2	12,6	60,3	0	09:15:00
190.0	18,9	12,6	59,8	0	09:15:01
191.0	19,2	12,6	61,1	0	09:15:02
192.0	18,9	12,6	61,8	0	09:15:03

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
193.0	18,9	12,6	60,0	0	09:15:04
194.0	19,8	12,6	61,1	0	09:15:05
195.0	18,9	12,6	60,1	0	09:15:06
196.0	18,6	12,6	59,1	0	09:15:07
197.0	19,2	12,6	60,3	0	09:15:08
198.0	18,9	12,6	60,3	0	09:15:09
199.0	19,2	12,6	60,7	0	09:15:10
200.0	18,9	12,6	61,3	0	09:15:11
201.0	18,6	12,6	61,3	0	09:15:12
202.0	18,6	12,6	60,2	0	09:15:13
203.0	18,6	12,6	59,5	0	09:15:14
204.0	19,2	12,6	61,2	0	09:15:15
205.0	19,2	12,6	60,5	0	09:15:16
206.0	19,2	12,6	60,6	0	09:15:17
207.0	18,9	12,6	60,9	0	09:15:18
208.0	19,5	12,6	59,5	0	09:15:19
209.0	19,2	12,6	61,3	0	09:15:20
210.0	18,6	12,6	61,1	0	09:15:21
211.0	19,5	12,6	60,3	0	09:15:22
212.0	19,2	12,6	60,4	0	09:15:23
213.0	19,2	12,6	61,3	0	09:15:24
214.0	19,5	12,6	59,4	0	09:15:25
215.0	19,2	12,6	61,8	0	09:15:26
216.0	18,6	12,6	60,4	0	09:15:27
217.0	18,9	12,6	59,7	0	09:15:28
218.0	19,2	12,6	60,8	0	09:15:29
219.0	18,9	12,6	62,0	0	09:15:30
220.0	18,6	12,6	61,6	0	09:15:31
221.0	18,6	12,6	60,5	0	09:15:32
222.0	18,6	12,6	62,0	0	09:15:33
223.0	18,9	12,6	60,8	0	09:15:34
224.0	19,2	12,6	60,8	0	09:15:35
225.0	18,9	12,6	61,8	0	09:15:36
226.0	18,9	12,6	60,3	0	09:15:37
227.0	18,6	12,6	59,9	0	09:15:38
228.0	19,2	12,6	62,1	0	09:15:39
229.0	19,5	12,6	60,5	0	09:15:40
230.0	18,6	12,6	60,3	0	09:15:41
231.0	18,9	12,6	61,2	0	09:15:42
232.0	19,2	12,6	61,1	0	09:15:43
233.0	18,9	12,6	60,2	0	09:15:44
234.0	18,6	12,6	62,2	0	09:15:45
235.0	19,2	12,6	61,1	0	09:15:45
236.0	18,9	12,6	62,1	0	09:15:46
237.0	18,9	12,6	61,5	0	09:15:47
238.0	18,6	12,6	62,2	0	09:15:48
239.0	19,5	12,6	61,8	0	09:15:49
240.0	18,6	12,6	62,2	0	09:15:50

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
241.0	19,2	12,6	61,5	0	09:15:51
242.0	18,9	12,6	59,8	0	09:15:52
243.0	19,2	12,6	62,2	0	09:15:53
244.0	18,9	12,6	62,8	0	09:15:54
245.0	19,2	12,6	60,4	0	09:15:55
246.0	19,2	12,6	62,3	0	09:15:56
247.0	19,2	12,6	60,9	0	09:15:57
248.0	18,9	12,6	59,7	0	09:15:58
249.0	18,9	12,6	62,1	0	09:15:59
250.0	18,9	12,6	62,2	0	09:16:00
251.0	19,5	12,6	61,2	0	09:16:01
252.0	18,9	12,6	61,9	0	09:16:02
253.0	19,2	12,6	61,8	0	09:16:03
254.0	18,9	12,6	61,5	0	09:16:04
255.0	18,9	12,6	62,7	0	09:16:05
256.0	18,6	12,6	60,6	0	09:16:06
257.0	19,5	12,6	60,4	0	09:16:07
258.0	18,6	12,6	62,4	0	09:16:08
259.0	18,6	12,6	62,9	0	09:16:09
260.0	19,2	12,6	61,5	0	09:16:10
261.0	18,9	12,6	62,0	0	09:16:11
262.0	19,2	12,6	63,3	0	09:16:12
263.0	19,5	12,6	61,4	0	09:16:13
264.0	18,6	12,6	61,4	0	09:16:14
265.0	19,2	12,6	62,5	0	09:16:15
266.0	18,6	12,6	61,1	0	09:16:16
267.0	18,9	12,6	61,9	0	09:16:17
268.0	18,9	12,6	63,1	0	09:16:18
269.0	18,6	12,6	61,1	0	09:16:19
270.0	18,9	12,6	61,3	0	09:16:20
271.0	19,2	12,6	62,0	0	09:16:21
272.0	19,2	12,6	61,5	0	09:16:22
273.0	18,6	12,6	62,4	0	09:16:23
274.0	19,2	12,6	61,6	0	09:16:24
275.0	19,5	12,6	60,6	0	09:16:24
276.0	19,2	12,6	62,0	0	09:16:25
277.0	19,2	12,6	61,3	0	09:16:26
278.0	19,2	12,6	61,4	0	09:16:27
279.0	19,2	12,6	61,8	0	09:16:28
280.0	19,5	12,6	62,5	0	09:16:29
281.0	18,9	12,6	60,5	0	09:16:30
282.0	19,2	12,6	62,2	0	09:16:31
283.0	19,2	12,6	62,9	0	09:16:32
284.0	19,2	12,6	61,7	0	09:16:33
285.0	18,9	12,6	62,0	0	09:16:34
286.0	18,6	12,6	61,9	0	09:16:35
287.0	18,6	12,6	61,1	0	09:16:36
288.0	19,2	12,6	60,4	0	09:16:37

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
289.0	18,9	12,6	62,1	0	09:16:38
290.0	18,6	12,6	62,2	0	09:16:39
291.0	18,9	12,6	61,6	0	09:16:40
292.0	18,9	12,6	62,9	0	09:16:41
293.0	18,6	12,6	61,3	0	09:16:42
294.0	19,2	12,6	61,0	0	09:16:43
295.0	19,2	12,6	61,1	0	09:16:44
296.0	18,6	12,6	62,4	0	09:16:45
297.0	18,9	12,6	61,9	0	09:16:46
298.0	19,2	12,6	62,5	0	09:16:47
299.0	19,2	12,6	62,5	0	09:16:48
300.0	18,9	12,6	61,8	0	09:16:49
301.0	19,2	12,6	62,3	0	09:16:50
302.0	19,2	12,6	63,2	0	09:16:51
303.0	19,5	12,6	61,8	0	09:16:52
304.0	19,5	12,6	60,9	0	09:16:53
305.0	18,9	12,6	62,9	0	09:16:54
306.0	19,2	12,6	61,7	0	09:16:55
307.0	18,6	12,6	61,4	0	09:16:56
308.0	19,5	12,6	62,7	0	09:16:57
309.0	19,5	12,6	61,3	0	09:16:58
310.0	18,6	12,6	60,8	0	09:16:59
311.0	18,6	12,6	62,8	0	09:16:59
312.0	18,9	12,6	62,1	0	09:17:00
313.0	19,2	12,6	61,3	0	09:17:01
314.0	18,9	12,6	61,8	0	09:17:02
315.0	19,2	12,6	62,6	0	09:17:03
316.0	18,9	12,6	60,9	0	09:17:04
317.0	19,2	12,6	63,0	0	09:17:05
318.0	19,5	12,6	62,8	0	09:17:06
319.0	19,5	12,6	61,8	0	09:17:07
320.0	18,6	12,6	61,0	0	09:17:08
321.0	18,9	12,6	63,1	0	09:17:09
322.0	18,9	12,6	60,9	0	09:17:10
323.0	19,5	12,6	61,5	0	09:17:11
324.0	19,2	12,6	60,9	0	09:17:12
325.0	18,9	12,6	62,7	0	09:17:13
326.0	19,2	12,6	60,8	0	09:17:14
327.0	19,2	12,6	62,4	0	09:17:15
328.0	18,9	12,6	61,8	0	09:17:16
329.0	18,9	12,6	61,4	0	09:17:17
330.0	19,2	12,6	62,7	0	09:17:18
331.0	19,5	12,6	62,3	0	09:17:19
332.0	19,2	12,6	60,6	0	09:17:20
333.0	19,2	12,6	63,1	0	09:17:21
334.0	18,9	12,6	62,2	0	09:17:22
335.0	19,2	12,6	60,2	0	09:17:23
336.0	18,9	12,6	62,6	0	09:17:24

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
337.0	19,5	12,6	60,2	0	09:17:25
338.0	19,2	12,6	61,7	0	09:17:26
339.0	19,2	12,6	63,2	0	09:17:27
340.0	18,9	12,6	62,7	0	09:17:28
341.0	18,9	12,6	61,2	0	09:17:29
342.0	19,2	12,6	61,1	0	09:17:30
343.0	18,9	12,6	62,8	0	09:17:31
344.0	18,9	12,6	61,8	0	09:17:32
345.0	19,2	12,6	60,9	0	09:17:32
346.0	18,9	12,6	62,6	0	09:17:33
347.0	19,2	12,6	62,1	0	09:17:34
348.0	19,5	12,6	61,4	0	09:17:35
349.0	19,2	12,6	64,1	0	09:17:36
350.0	19,2	12,6	61,3	0	09:17:37
351.0	19,2	12,6	61,5	0	09:17:38
352.0	18,9	12,6	62,3	0	09:17:39
353.0	18,9	12,6	63,0	0	09:17:40
354.0	19,2	12,6	60,5	0	09:17:41
355.0	19,2	12,6	62,2	0	09:17:42
356.0	18,9	12,6	63,2	0	09:17:43
357.0	19,5	12,6	61,0	0	09:17:44
358.0	19,2	12,6	62,8	0	09:17:45
359.0	18,6	12,6	63,3	0	09:17:46
360.0	19,2	12,6	61,5	0	09:17:47
361.0	19,5	12,6	62,2	0	09:17:48
362.0	18,9	12,6	62,7	0	09:17:49
363.0	18,6	12,6	61,6	0	09:17:50
364.0	19,2	12,6	63,0	0	09:17:51
365.0	19,2	12,6	63,1	0	09:17:52
366.0	18,9	12,6	62,3	0	09:17:53
367.0	18,9	12,6	63,2	0	09:17:54
368.0	19,5	12,6	63,3	0	09:17:55
369.0	18,6	12,6	62,1	0	09:17:56
370.0	19,5	12,6	61,5	0	09:17:57
371.0	18,9	12,6	63,5	0	09:17:57
372.0	18,9	12,6	62,9	0	09:17:58
373.0	18,9	12,6	61,3	0	09:17:59
374.0	19,5	12,6	62,8	0	09:18:00
375.0	18,9	12,6	62,1	0	09:18:01
376.0	19,2	12,6	61,5	0	09:18:02
377.0	18,6	12,6	62,7	0	09:18:03
378.0	19,2	12,6	62,7	0	09:18:04
379.0	18,9	12,6	59,5	0	09:18:05
380.0	18,9	12,6	62,4	0	09:18:06
381.0	18,9	12,6	63,6	0	09:18:07
382.0	19,2	12,6	62,2	0	09:18:08
383.0	19,2	12,6	61,5	0	09:18:09
384.0	18,9	12,6	63,3	0	09:18:10

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
385.0	19,5	12,6	61,8	0	09:18:11
386.0	19,2	12,6	62,4	0	09:18:12
387.0	18,9	12,6	62,4	0	09:18:13
388.0	18,6	12,6	62,2	0	09:18:14
389.0	19,2	12,6	60,6	0	09:18:15
390.0	18,6	12,6	62,8	0	09:18:16
391.0	18,9	12,6	62,2	0	09:18:17
392.0	19,2	12,6	62,0	0	09:18:18
393.0	19,2	12,6	63,2	0	09:18:19
394.0	18,9	12,6	62,3	0	09:18:20
395.0	19,2	12,6	61,2	0	09:18:21
396.0	19,2	12,6	62,0	0	09:18:22
397.0	19,2	12,6	62,0	0	09:18:22
398.0	18,9	12,6	60,5	0	09:18:23
399.0	19,5	12,6	62,2	0	09:18:25
400.0	19,2	12,6	63,8	0	09:18:26
401.0	18,9	12,6	61,0	0	09:18:26
402.0	18,9	12,6	62,3	0	09:18:27
403.0	18,9	12,6	62,5	0	09:18:28
404.0	18,9	12,6	62,3	0	09:18:29
405.0	18,9	12,6	62,9	0	09:18:30
406.0	19,2	12,6	62,8	0	09:18:31
407.0	19,2	12,6	61,5	0	09:18:32
408.0	19,2	12,6	62,3	0	09:18:33
409.0	19,5	12,6	63,5	0	09:18:34
410.0	19,2	12,6	61,5	0	09:18:35
411.0	19,2	12,6	61,9	0	09:18:36
412.0	18,9	12,6	63,4	0	09:18:37
413.0	19,2	12,6	63,0	0	09:18:38
414.0	19,2	12,6	61,5	0	09:18:39
415.0	19,2	12,6	63,3	0	09:18:40
416.0	19,2	12,6	63,5	0	09:18:41
417.0	19,2	12,6	60,9	0	09:18:42
418.0	19,2	12,6	63,4	0	09:18:43
419.0	18,9	12,6	62,1	0	09:18:44
420.0	18,9	12,6	62,0	0	09:18:45
421.0	19,2	12,6	62,8	0	09:18:46
422.0	19,2	12,6	62,6	0	09:18:47
423.0	18,9	12,6	62,3	0	09:18:48
424.0	18,6	12,6	63,1	0	09:18:49
425.0	19,2	12,6	64,0	0	09:18:50
426.0	19,2	12,6	61,3	0	09:18:50
427.0	18,9	12,6	61,4	0	09:18:51
428.0	18,9	12,6	63,2	0	09:18:52
429.0	18,9	12,6	62,6	0	09:18:53
430.0	18,6	12,6	64,9	0	09:18:54
431.0	19,2	12,6	64,5	0	09:18:55
432.0	18,9	12,6	62,0	0	09:18:56

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
433.0	19,5	12,6	61,8	0	09:18:57
434.0	19,5	12,6	63,5	0	09:18:58
435.0	18,9	12,6	63,0	0	09:18:59
436.0	18,6	12,6	63,3	0	09:19:00
437.0	19,2	12,6	64,2	0	09:19:01
438.0	18,9	12,6	62,6	0	09:19:02
439.0	19,2	12,6	62,3	0	09:19:03
440.0	19,2	12,6	63,2	0	09:19:04
441.0	19,2	12,6	63,0	0	09:19:05
442.0	19,2	12,6	61,4	0	09:19:06
443.0	18,9	12,6	61,6	0	09:19:07
444.0	18,6	12,6	62,8	0	09:19:08
445.0	19,5	12,6	61,5	0	09:19:09
446.0	19,2	12,6	62,0	0	09:19:10
447.0	19,2	12,6	63,3	0	09:19:11
448.0	18,6	12,6	62,0	0	09:19:11
449.0	18,9	12,6	61,8	0	09:19:12
450.0	19,5	12,6	63,5	0	09:19:14
451.0	18,9	12,6	62,3	0	09:19:14
452.0	19,5	12,6	63,0	0	09:19:15
453.0	18,9	12,6	63,3	0	09:19:16
454.0	18,9	12,6	63,2	0	09:19:17
455.0	19,2	12,6	61,3	0	09:19:18
456.0	18,6	12,6	60,9	0	09:19:19
457.0	19,5	12,6	61,1	0	09:19:20
458.0	18,9	12,6	61,1	0	09:19:21
459.0	18,6	12,6	61,8	0	09:19:22
460.0	18,9	12,6	61,4	0	09:19:23
461.0	19,5	12,6	60,8	0	09:19:24
462.0	18,6	12,6	59,8	0	09:19:25
463.0	19,5	12,6	61,2	0	09:19:26
464.0	18,9	12,6	61,3	0	09:19:27
465.0	19,2	12,6	59,5	0	09:19:28
466.0	19,5	12,6	61,9	0	09:19:29
467.0	19,2	12,6	61,0	0	09:19:30
468.0	19,5	12,6	60,1	0	09:19:31
469.0	19,2	12,6	62,1	0	09:19:32
470.0	18,9	12,6	59,2	0	09:19:33
471.0	19,2	12,6	60,6	0	09:19:34
472.0	18,6	12,6	61,1	0	09:19:35
473.0	18,9	12,6	61,5	0	09:19:36
474.0	18,9	12,6	59,6	0	09:19:37
475.0	18,9	12,6	60,2	0	09:19:38
476.0	19,2	12,6	60,4	0	09:19:39
477.0	18,6	12,6	60,3	0	09:19:40
478.0	18,9	12,6	59,1	0	09:19:41
479.0	19,2	12,6	61,4	0	09:19:42
480.0	19,5	12,6	61,1	0	09:19:43

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
481.0	18,6	12,6	59,3	0	09:19:44
482.0	19,5	12,6	61,4	0	09:19:45
483.0	19,2	12,6	61,2	0	09:19:46
484.0	19,2	12,6	59,8	0	09:19:47
485.0	18,9	12,6	60,0	0	09:19:48
486.0	18,9	12,6	61,2	0	09:19:49
487.0	19,2	12,6	61,2	0	09:19:50
488.0	18,9	12,6	60,9	0	09:19:51
489.0	19,2	12,6	62,2	0	09:19:52
490.0	19,5	12,6	61,2	0	09:19:53
491.0	18,9	12,6	60,2	0	09:19:54
492.0	18,9	12,6	61,8	0	09:19:55
493.0	19,2	12,6	60,8	0	09:19:56
494.0	19,2	12,6	59,3	0	09:19:57
495.0	19,2	12,6	61,2	0	09:19:58
496.0	19,2	12,6	61,6	0	09:19:59
497.0	18,9	12,6	58,8	0	09:20:00
498.0	18,9	12,6	59,9	0	09:20:01
499.0	19,5	12,6	61,4	0	09:20:02
500.0	19,2	12,6	60,9	0	09:20:03
501.0	19,2	12,6	59,2	0	09:20:04
502.0	18,6	12,6	62,1	0	09:20:05
503.0	19,2	12,6	61,3	0	09:20:06
504.0	18,6	12,6	60,3	0	09:20:07
505.0	19,2	12,6	61,3	0	09:20:08
506.0	19,2	12,6	58,0	0	09:20:09
507.0	19,5	12,6	59,3	0	09:20:10
508.0	19,5	12,6	60,9	0	09:20:11
509.0	19,2	12,6	62,3	0	09:20:12
510.0	19,5	12,6	59,8	0	09:20:12
511.0	19,2	12,6	61,5	0	09:20:14
512.0	18,6	12,6	61,3	0	09:20:15
513.0	19,2	12,6	61,0	0	09:20:16
514.0	19,2	12,6	61,9	0	09:20:17
515.0	19,2	12,6	61,1	0	09:20:18
516.0	19,2	12,6	61,7	0	09:20:19
517.0	18,9	12,6	60,1	0	09:20:19
518.0	18,9	12,6	61,4	0	09:20:20
519.0	19,5	12,6	61,2	0	09:20:21
520.0	19,2	12,6	60,4	0	09:20:22
521.0	19,2	12,6	61,1	0	09:20:23
522.0	19,2	12,6	62,4	0	09:20:24
523.0	19,5	12,6	60,9	0	09:20:26
524.0	19,2	12,6	61,3	0	09:20:26
525.0	18,6	12,6	61,4	0	09:20:27
526.0	19,2	12,6	61,2	0	09:20:28
527.0	19,2	12,6	61,3	0	09:20:29
528.0	19,2	12,6	61,5	0	09:20:30

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
529.0	19,2	12,6	60,9	0	09:20:31
530.0	19,2	12,6	60,6	0	09:20:32
531.0	19,2	12,6	62,0	0	09:20:33
532.0	19,2	12,6	61,5	0	09:20:34
533.0	19,2	12,6	60,9	0	09:20:35
534.0	18,9	12,6	60,4	0	09:20:36
535.0	19,2	12,6	61,2	0	09:20:37
536.0	18,9	12,6	60,0	0	09:20:38
537.0	18,9	12,6	60,0	0	09:20:39
538.0	18,9	12,6	61,1	0	09:20:40
539.0	18,6	12,6	58,8	0	09:20:41
540.0	19,2	12,6	61,3	0	09:20:42
541.0	19,2	12,6	61,3	0	09:20:43
542.0	18,6	12,6	60,9	0	09:20:44
543.0	18,6	12,6	61,5	0	09:20:45
544.0	19,2	12,6	59,8	0	09:20:46
545.0	18,9	12,6	62,2	0	09:20:47
546.0	19,2	12,6	60,9	0	09:20:48
547.0	18,6	12,6	62,2	0	09:20:49
548.0	18,9	12,6	61,4	0	09:20:50
549.0	18,6	12,6	60,0	0	09:20:51
550.0	19,5	12,6	60,2	0	09:20:52
551.0	18,9	12,6	62,1	0	09:20:53
552.0	19,5	12,6	60,9	0	09:20:54
553.0	18,9	12,6	62,2	0	09:20:55
554.0	18,9	12,6	62,1	0	09:20:56
555.0	19,2	12,6	61,1	0	09:20:57
556.0	18,6	12,6	61,0	0	09:20:58
557.0	19,2	12,6	62,0	0	09:20:59
558.0	19,5	12,6	60,6	0	09:21:00
559.0	18,9	12,6	60,6	0	09:21:01
560.0	18,9	12,6	62,2	0	09:21:02
561.0	18,9	12,6	62,3	0	09:21:03
562.0	18,9	12,6	61,2	0	09:21:04
563.0	18,9	12,6	61,5	0	09:21:05
564.0	18,9	12,6	62,4	0	09:21:06
565.0	18,6	12,6	59,6	0	09:21:07
566.0	19,5	12,6	60,9	0	09:21:08
567.0	19,5	12,6	62,0	0	09:21:09
568.0	18,9	12,6	61,5	0	09:21:10
569.0	18,9	12,6	61,2	0	09:21:11
570.0	18,9	12,6	62,6	0	09:21:11
571.0	19,2	12,6	62,1	0	09:21:12
572.0	19,5	12,6	60,0	0	09:21:13
573.0	19,2	12,6	61,7	0	09:21:14
574.0	18,6	12,6	60,9	0	09:21:15
575.0	19,2	12,6	61,8	0	09:21:16
576.0	19,5	12,6	62,0	0	09:21:17

Länge(m)	Flächenpressung(N)	Rohrdruck(bar)	Geschwindigkeit(m/min)	Auto Schmierung	Zeit(s)
577.0	19,5	12,6	62,0	0	09:21:18
578.0	19,2	12,6	60,4	0	09:21:19
579.0	19,2	12,6	60,9	0	09:21:20
580.0	19,2	12,6	61,7	0	09:21:21
581.0	19,2	12,6	62,0	0	09:21:22
582.0	18,6	12,6	60,6	0	09:21:23
583.0	18,9	12,6	61,5	0	09:21:24
584.0	19,2	12,6	60,5	0	09:21:25
585.0	18,6	12,6	61,3	0	09:21:26
586.0	19,2	12,6	61,9	0	09:21:27
587.0	18,6	12,6	62,8	0	09:21:28
588.0	19,2	12,6	60,6	0	09:21:29
589.0	18,6	12,6	60,9	0	09:21:30
590.0	19,2	12,6	61,8	0	09:21:31
591.0	18,9	12,6	62,0	0	09:21:32
592.0	19,5	12,6	61,0	0	09:21:33
593.0	18,9	12,6	61,8	0	09:21:34
594.0	19,2	12,6	60,9	0	09:21:35
595.0	18,9	12,6	60,4	0	09:21:36
596.0	19,2	12,6	61,4	0	09:21:37
597.0	18,9	12,6	61,5	0	09:21:38
598.0	18,9	12,6	61,8	0	09:21:39
599.0	19,2	12,6	60,5	0	09:21:40
600.0	19,2	12,6	62,2	0	09:21:41
601.0	18,6	12,6	60,6	0	09:21:42
602.0	18,9	12,6	60,6	0	09:21:43
603.0	19,2	12,6	62,0	0	09:21:44
604.0	19,8	12,6	61,9	0	09:21:45
605.0	19,2	12,6	61,6	0	09:21:46
606.0	19,2	12,6	8,2	0	09:29:37
607.0	19,2	12,6	7,7	0	09:30:18
608.0	18,9	12,6	7,8	0	09:32:02
609.0	19,2	12,6	8,1	0	09:32:10
610.0	18,6	12,6	17,5	0	09:32:15
611.0	19,2	12,6	15,8	0	09:32:18
612.0	19,2	12,6	11,1	0	09:32:26
613.0	19,2	12,6	6,7	0	09:32:33