


Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.:	Kabel G5407.1 24x12	Datum, Startzeit:
Streckenabschnitt / NVt	G5407 zu G6105	10.03.2026 08:21:20
Firma:	H&S Technik GmbH	Einbläser
Bemerkungen	Weiterblasen von SR6105b richtung G6105 bis Kabelstopp	L.Hesse
Rohrparameter		Einblasgerät/Kompressor
Hersteller	GM-Plast	Einblasgerät/Kompressor: Miniflow
Rohrverband:	SNRV 7x16	+ Schmierstoffgeber [nein]
Rohr:	SNR 7x16	Gleitmittel: CableJettingLube CJL
Farbe-Kennung:	Rot	Kompressor: Kaeser M17
Rohrrinnenwand:	gerieft	+ Ölabscheider [nein] + Nachkühler [ja]
SNR-Temperatur:	8	Kabel-Einblaskappe [nein]
Zusammenfassung		
Entfernung: 737m	Einblaszeit: 01:32:46	Wetter: - Ort(GPS): 00812.1203 / 5208.9365



Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0,0	-0,112259	08:21:20
1	16,6	-0,210744	08:21:40
2	24,7	-0,198347	08:21:43
3	25,9	-0,198347	08:21:45
4	32,3	-0,204545	08:21:47
5	32,4	-0,200413	08:21:48
6	32,5	-0,207989	08:21:50
7	33,2	-0,204545	08:21:52
8	33,1	-0,196281	08:21:54
9	31,8	-0,210055	08:21:56
10	32,1	-0,19697	08:21:57
11	33,0	-0,221763	08:21:59
12	32,5	-0,204545	08:22:01
13	33,2	-0,219697	08:22:03
14	32,7	-0,212121	08:22:05
15	32,2	-0,201102	08:22:06
16	32,7	-0,210055	08:22:08
17	33,5	-0,189394	08:22:10
18	39,1	-0,200413	08:22:11
19	39,5	-0,192149	08:22:13
20	39,5	-0,201791	08:22:14
21	40,1	-0,192149	08:22:16
22	39,9	-0,190083	08:22:17
23	40,1	-0,203168	08:22:19
24	39,9	-0,205923	08:22:20
25	40,1	-0,231405	08:22:22
26	40,0	-0,209366	08:22:23
27	44,9	-0,201791	08:22:24
28	46,5	-0,206612	08:22:26
29	46,7	-0,2073	08:22:27
30	46,8	-0,210744	08:22:28
31	47,3	-0,201102	08:22:30
32	47,2	-0,210055	08:22:31
33	47,1	-0,208678	08:22:32
34	46,9	-0,2073	08:22:33
35	46,1	-0,212121	08:22:35
36	46,3	-0,197658	08:22:36
37	46,0	-0,210055	08:22:37
38	47,4	-0,204545	08:22:38
39	47,0	-0,214876	08:22:40
40	47,2	-0,203168	08:22:41
41	46,8	-0,203857	08:22:42
42	47,5	-0,205234	08:22:43
43	47,6	-0,203857	08:22:45
44	47,5	-0,19146	08:22:46
45	47,1	-0,203857	08:22:47
46	47,4	-0,190771	08:22:48
47	47,5	-0,210055	08:22:50
48	47,4	-0,199036	08:22:51
49	47,3	-0,205923	08:22:52

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	47,2	-0,209366	08:22:53
51	47,5	-0,210055	08:22:54
52	47,4	-0,195592	08:22:56
53	47,5	-0,194215	08:22:57
54	46,9	-0,203857	08:22:58
55	47,6	-0,18595	08:22:59
56	48,1	-0,22865	08:23:01
57	47,8	-0,201102	08:23:02
58	48,2	-0,193526	08:23:03
59	48,0	-0,21281	08:23:04
60	48,1	-0,196281	08:23:05
61	48,0	-0,203168	08:23:07
62	47,7	-0,196281	08:23:08
63	47,3	-0,209366	08:23:09
64	47,7	-0,212121	08:23:10
65	48,5	-0,206612	08:23:12
66	48,2	-0,203857	08:23:13
67	48,4	-0,199036	08:23:14
68	48,4	-0,205234	08:23:15
69	48,1	-0,184573	08:23:16
70	48,7	-0,189394	08:23:18
71	48,7	-0,194215	08:23:19
72	48,8	-0,200413	08:23:20
73	48,9	-0,207989	08:23:21
74	48,8	-0,221763	08:23:22
75	48,1	-0,194215	08:23:24
76	48,6	-0,199036	08:23:25
77	47,7	-0,222452	08:23:26
78	48,5	-0,199036	08:23:27
79	48,8	-0,201102	08:23:28
80	49,3	-0,194904	08:23:30
81	49,3	-0,18595	08:23:31
82	49,3	-0,197658	08:23:32
83	49,2	-0,208678	08:23:33
84	49,1	-0,197658	08:23:34
85	49,2	-0,211433	08:23:36
86	49,0	-0,188017	08:23:37
87	49,0	-0,193526	08:23:38
88	48,9	-0,207989	08:23:39
89	48,8	-0,201791	08:23:40
90	48,8	-0,177686	08:23:42
91	49,3	-0,192149	08:23:43
92	48,8	-0,189394	08:23:44
93	49,4	-0,205923	08:23:45
94	49,6	-0,204545	08:23:46
95	48,8	-0,203857	08:23:48
96	49,2	-0,210744	08:23:49
97	49,1	-0,19146	08:23:50
98	49,3	-0,177686	08:23:51
99	49,2	-0,209366	08:23:52

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	49,4	-0,200413	08:23:53
101	49,9	-0,213499	08:23:55
102	49,6	-0,199036	08:23:56
103	49,1	-0,188017	08:23:57
104	49,8	-0,193526	08:23:58
105	49,4	-0,203857	08:23:59
106	49,3	-0,213499	08:24:01
107	49,5	-0,2073	08:24:02
108	50,0	-0,174242	08:24:03
109	49,5	-0,210055	08:24:04
110	49,9	-0,208678	08:24:05
111	49,8	-0,146694	08:24:06
112	50,0	-0,210055	08:24:08
113	50,2	-0,205923	08:24:09
114	50,0	-0,197658	08:24:10
115	49,8	-0,214187	08:24:11
116	49,4	-0,22314	08:24:12
117	49,1	-0,203857	08:24:13
118	48,9	-0,185262	08:24:15
119	49,8	-0,19146	08:24:16
120	49,7	-0,199725	08:24:17
121	50,0	-0,2073	08:24:18
122	50,3	-0,205234	08:24:19
123	49,9	-0,205234	08:24:20
124	49,9	-0,208678	08:24:22
125	49,4	-0,195592	08:24:23
126	47,9	-0,183196	08:24:24
127	48,8	-0,214187	08:24:25
128	45,8	-0,201102	08:24:26
129	48,6	-0,205923	08:24:28
130	49,9	-0,19697	08:24:29
131	49,9	-0,205234	08:24:30
132	50,0	-0,200413	08:24:31
133	50,3	-0,199036	08:24:32
134	50,7	-0,205923	08:24:33
135	51,0	-0,21281	08:24:35
136	50,6	-0,196281	08:24:36
137	50,3	-0,203168	08:24:37
138	50,7	-0,210055	08:24:38
139	50,3	-0,2073	08:24:39
140	50,7	-0,205234	08:24:40
141	50,8	-0,220386	08:24:42
142	50,3	-0,212121	08:24:43
143	50,1	-0,190083	08:24:44
144	50,1	-0,2073	08:24:45
145	49,9	-0,207989	08:24:46
146	49,7	-0,201102	08:24:47
147	50,2	-0,210744	08:24:49
148	50,3	-0,199725	08:24:50
149	50,2	-0,0895317	08:24:51

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	50,9	1,0668	08:24:52
151	51,0	1,15909	08:24:53
152	51,3	1,18733	08:24:54
153	51,6	1,20041	08:24:55
154	51,3	1,23485	08:24:57
155	51,9	1,29408	08:24:58
156	51,6	1,55441	08:24:59
157	50,9	1,87672	08:25:00
158	49,8	1,94353	08:25:01
159	51,2	2,02824	08:25:02
160	51,9	1,99174	08:25:03
161	51,9	2,01515	08:25:05
162	52,0	1,96832	08:25:06
163	52,1	2,00551	08:25:07
164	51,8	1,95523	08:25:08
165	53,0	2,00138	08:25:09
166	52,8	1,9146	08:25:10
167	53,1	1,91736	08:25:11
168	52,6	1,93802	08:25:12
169	52,0	1,87741	08:25:13
170	51,8	1,88085	08:25:15
171	51,8	1,89187	08:25:16
172	52,3	1,84573	08:25:17
173	51,4	1,82438	08:25:18
174	52,3	1,75138	08:25:19
175	52,1	1,80303	08:25:20
176	52,3	1,78857	08:25:21
177	52,0	1,8416	08:25:22
178	52,1	1,79683	08:25:24
179	51,7	1,76928	08:25:25
180	52,0	1,76102	08:25:26
181	52,1	1,73967	08:25:27
182	51,6	1,67562	08:25:28
183	51,8	1,66047	08:25:29
184	50,7	1,64256	08:25:30
185	51,7	1,58058	08:25:31
186	51,8	1,51584	08:25:33
187	51,8	1,49656	08:25:34
188	52,0	1,46763	08:25:35
189	52,6	1,43871	08:25:36
190	51,7	1,39394	08:25:37
191	51,4	1,37259	08:25:38
192	51,7	1,32989	08:25:39
193	52,5	1,27686	08:25:41
194	52,8	1,26309	08:25:42
195	52,7	1,24656	08:25:43
196	52,1	1,18595	08:25:44
197	50,9	1,14187	08:25:45
198	46,3	1,16322	08:25:46
199	52,4	1,12741	08:25:47

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	52,1	1,06887	08:25:49
201	52,9	1,08058	08:25:50
202	51,8	1,09986	08:25:51
203	51,8	1,11846	08:25:52
204	52,1	1,12534	08:25:53
205	52,2	1,13636	08:25:54
206	52,4	1,13292	08:25:55
207	52,1	1,09022	08:25:56
208	51,9	1,10055	08:25:58
209	52,5	1,11364	08:25:59
210	51,6	1,09986	08:26:00
211	50,5	1,11364	08:26:01
212	52,4	1,09366	08:26:02
213	51,3	1,08678	08:26:03
214	51,3	1,13912	08:26:04
215	52,2	1,11915	08:26:05
216	51,1	1,10124	08:26:07
217	51,0	1,0854	08:26:08
218	51,3	1,08815	08:26:09
219	51,0	1,07231	08:26:10
220	51,1	1,05165	08:26:11
221	52,0	1,06887	08:26:12
222	52,0	1,03306	08:26:13
223	49,7	0,98416	08:26:15
224	47,7	0,952479	08:26:16
225	46,4	0,87741	08:26:17
226	49,1	0,847796	08:26:18
227	48,6	0,84573	08:26:19
228	50,9	0,804408	08:26:21
229	50,9	0,788567	08:26:22
230	50,7	0,7927	08:26:23
231	51,1	0,770661	08:26:24
232	50,7	0,757576	08:26:25
233	50,3	0,743113	08:26:26
234	50,6	0,706612	08:26:28
235	51,5	0,730028	08:26:29
236	52,3	0,726584	08:26:30
237	51,4	0,699725	08:26:31
238	51,2	0,705923	08:26:32
239	51,8	0,736226	08:26:33
240	51,5	0,665289	08:26:34
241	51,6	0,666667	08:26:36
242	52,7	0,654959	08:26:37
243	51,7	0,721074	08:26:38
244	51,1	0,647383	08:26:39
245	50,0	0,657025	08:26:40
246	50,7	0,664601	08:26:41
247	50,4	0,676309	08:26:42
248	48,6	0,632231	08:26:44
249	48,8	0,643939	08:26:45

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	48,2	0,600551	08:26:46
251	47,6	0,57989	08:26:47
252	48,1	0,565427	08:26:48
253	47,9	0,556474	08:26:50
254	47,3	0,545455	08:26:51
255	48,5	0,561983	08:26:52
256	49,0	0,561983	08:26:53
257	49,3	0,548209	08:26:54
258	50,3	0,500689	08:26:56
259	49,9	0,551653	08:26:57
260	50,7	0,482782	08:26:58
261	50,5	0,513085	08:26:59
262	50,4	0,496556	08:27:00
263	50,0	0,495868	08:27:01
264	51,2	0,440771	08:27:03
265	46,8	0,432507	08:27:04
266	48,0	0,380854	08:27:05
267	36,8	0,349174	08:27:07
268	49,1	0,371901	08:27:08
269	49,3	0,344353	08:27:09
270	47,2	0,339532	08:27:10
271	44,3	0,363636	08:27:12
272	47,6	0,307851	08:27:13
273	48,7	0,333333	08:27:14
274	48,6	0,313361	08:27:15
275	51,6	0,327135	08:27:16
276	50,5	0,297521	08:27:18
277	50,2	0,278926	08:27:19
278	49,8	0,27135	08:27:20
279	50,7	0,243802	08:27:21
280	48,3	0,250689	08:27:22
281	50,2	0,236226	08:27:23
282	49,4	0,24449	08:27:25
283	48,0	0,267218	08:27:26
284	51,2	0,246556	08:27:27
285	50,9	0,274105	08:27:28
286	50,6	0,243113	08:27:29
287	51,2	0,25551	08:27:30
288	50,6	0,23416	08:27:32
289	51,9	0,251377	08:27:33
290	49,5	0,235537	08:27:34
291	47,9	0,214187	08:27:35
292	51,3	0,183196	08:27:36
293	52,1	0,197658	08:27:37
294	48,2	0,905647	08:27:39
295	49,5	1,79959	08:27:40
296	51,6	2,30716	08:27:41
297	51,9	2,57438	08:27:42
298	52,0	2,69421	08:27:43
299	54,3	2,98347	08:27:44

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	54,2	3,2376	08:27:45
301	54,8	3,4208	08:27:46
302	54,5	3,60675	08:27:47
303	54,0	3,69215	08:27:48
304	54,8	3,7314	08:27:50
305	54,8	3,78306	08:27:51
306	55,0	3,89394	08:27:52
307	54,9	3,95248	08:27:53
308	53,5	4,01377	08:27:54
309	54,3	4,04132	08:27:55
310	54,2	4,09504	08:27:56
311	54,1	4,22314	08:27:57
312	54,7	4,28168	08:27:58
313	54,3	4,32645	08:27:59
314	55,0	4,33815	08:28:00
315	55,1	4,40358	08:28:01
316	55,1	4,51102	08:28:02
317	54,8	4,50138	08:28:03
318	54,9	4,53581	08:28:04
319	55,1	4,52824	08:28:05
320	55,3	4,58609	08:28:07
321	55,2	4,49174	08:28:08
322	54,0	4,5241	08:28:09
323	52,9	4,48691	08:28:10
324	54,2	4,5062	08:28:11
325	52,6	4,52548	08:28:12
326	53,4	4,48829	08:28:13
327	52,5	4,4759	08:28:14
328	52,0	4,52135	08:28:15
329	52,0	4,57713	08:28:16
330	52,6	4,56749	08:28:17
331	52,6	4,58333	08:28:19
332	51,9	4,63085	08:28:20
333	52,2	4,68595	08:28:21
334	52,3	4,61226	08:28:22
335	52,5	4,62397	08:28:23
336	52,5	4,63774	08:28:24
337	52,2	4,71488	08:28:25
338	52,5	4,72727	08:28:26
339	52,5	4,75207	08:28:28
340	52,5	4,76309	08:28:29
341	52,5	4,86915	08:28:30
342	52,6	4,90702	08:28:31
343	53,5	4,97176	08:28:32
344	53,1	4,93044	08:28:33
345	52,7	5,02755	08:28:34
346	53,0	5,07231	08:28:35
347	53,2	5,12466	08:28:36
348	53,3	5,04959	08:28:38
349	52,5	5,08678	08:28:39

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
350	51,4	5,12397	08:28:40
351	51,3	5,10813	08:28:41
352	50,8	5,05992	08:28:42
353	52,2	5,04063	08:28:43
354	50,9	5,03444	08:28:44
355	52,0	4,99449	08:28:45
356	52,2	4,96006	08:28:47
357	51,2	4,96006	08:28:48
358	51,7	5,00138	08:28:49
359	51,0	4,95386	08:28:50
360	51,6	4,88636	08:28:51
361	51,3	4,88085	08:28:52
362	49,1	4,78926	08:28:54
363	49,7	4,74931	08:28:55
364	48,3	4,77686	08:28:56
365	48,8	4,7376	08:28:57
366	50,3	4,76171	08:28:58
367	50,3	4,78306	08:28:59
368	51,2	4,74587	08:29:01
369	50,5	4,83264	08:29:02
370	51,4	4,79821	08:29:03
371	51,9	4,86088	08:29:04
372	52,3	4,87328	08:29:05
373	51,5	4,88981	08:29:06
374	48,0	4,93939	08:29:08
375	51,2	4,92011	08:29:09
376	52,6	5,03719	08:29:10
377	52,9	5,03926	08:29:11
378	51,9	5,05303	08:29:12
379	51,8	5,07094	08:29:13
380	52,3	5,11639	08:29:14
381	51,0	5,11295	08:29:15
382	50,5	5,07163	08:29:17
383	49,7	5,14256	08:29:18
384	50,5	5,17355	08:29:19
385	50,8	5,16529	08:29:20
386	52,1	5,13705	08:29:21
387	50,7	5,15289	08:29:22
388	51,2	5,15427	08:29:24
389	52,4	5,08196	08:29:25
390	52,4	5,14256	08:29:26
391	51,3	5,19008	08:29:27
392	50,0	5,13774	08:29:28
393	51,5	5,10055	08:29:29
394	51,3	5,08196	08:29:30
395	50,7	5,05579	08:29:31
396	51,4	5,03857	08:29:33
397	52,1	5,02204	08:29:34
398	52,6	5,05992	08:29:35
399	53,0	5,06612	08:29:36

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
400	52,4	5,08471	08:29:37
401	53,0	5,06956	08:29:38
402	52,2	5,08333	08:29:39
403	51,8	5,06749	08:29:40
404	51,0	5,09711	08:29:42
405	50,6	5,08678	08:29:43
406	50,1	5,09298	08:29:44
407	49,3	5,11226	08:29:45
408	50,0	5,0916	08:29:46
409	49,2	5,11433	08:29:47
410	50,8	5,19077	08:29:48
411	51,6	5,18388	08:29:50
412	52,6	5,19146	08:29:51
413	51,8	5,22796	08:29:52
414	52,7	5,23416	08:29:53
415	51,7	5,23623	08:29:54
416	51,8	5,21074	08:29:55
417	51,4	5,28444	08:29:56
418	50,1	5,20868	08:29:58
419	50,5	5,16873	08:29:59
420	49,0	5,13154	08:30:00
421	51,1	5,14669	08:30:01
422	50,2	5,14187	08:30:02
423	50,2	5,16185	08:30:03
424	51,0	5,09022	08:30:04
425	51,6	5,06267	08:30:06
426	51,8	5,07713	08:30:07
427	51,7	5,13154	08:30:08
428	51,6	5,07576	08:30:09
429	51,0	5,05716	08:30:10
430	51,9	5,02824	08:30:11
431	51,8	5,01309	08:30:12
432	50,0	4,9635	08:30:14
433	50,2	4,98485	08:30:15
434	51,1	5,0241	08:30:16
435	51,1	4,94215	08:30:17
436	49,6	4,99793	08:30:18
437	49,5	5,08196	08:30:19
438	47,3	5,06818	08:30:21
439	48,7	5,10744	08:30:22
440	47,6	5,12052	08:30:23
441	50,1	5,13843	08:30:24
442	47,3	5,14738	08:30:26
443	50,0	5,13499	08:30:27
444	51,5	5,20523	08:30:28
445	50,8	5,12397	08:30:29
446	51,7	5,21694	08:30:30
447	52,0	5,19008	08:30:31
448	52,6	5,19766	08:30:32
449	51,0	5,19077	08:30:34

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
450	50,7	5,24105	08:30:35
451	48,5	5,24656	08:30:36
452	49,0	5,2011	08:30:37
453	50,1	5,11983	08:30:38
454	53,1	5,15152	08:30:39
455	53,0	5,17562	08:30:40
456	51,4	5,13361	08:30:42
457	49,6	5,09435	08:30:43
458	51,2	5,07989	08:30:44
459	51,4	5,04201	08:30:45
460	51,5	4,99587	08:30:46
461	52,1	4,9759	08:30:47
462	48,7	4,97521	08:30:49
463	43,3	4,91873	08:30:50
464	47,4	4,88154	08:30:51
465	46,4	4,94077	08:30:52
466	44,2	4,89601	08:30:54
467	41,3	4,84986	08:30:55
468	44,8	4,87052	08:30:56
469	47,1	4,88981	08:30:58
470	48,3	4,91529	08:30:59
471	45,3	4,90565	08:31:00
472	41,6	4,93802	08:31:01
473	43,6	5,01033	08:31:03
474	46,6	4,98623	08:31:04
475	48,8	4,99587	08:31:05
476	50,9	5,00344	08:31:06
477	49,6	5,04752	08:31:07
478	47,5	5,32507	08:31:09
479	49,3	5,46488	08:31:10
480	51,8	5,52893	08:31:11
481	50,8	5,64394	08:31:12
482	48,6	5,71694	08:31:13
483	50,0	5,76997	08:31:15
484	51,0	5,80716	08:31:16
485	51,0	5,82576	08:31:17
486	52,0	5,82782	08:31:18
487	54,0	5,83815	08:31:19
488	54,3	5,88223	08:31:20
489	54,6	5,85882	08:31:21
490	54,1	5,89807	08:31:22
491	53,8	5,90634	08:31:23
492	53,5	5,92424	08:31:24
493	51,7	5,93388	08:31:26
494	52,6	5,91253	08:31:27
495	49,4	5,89669	08:31:28
496	46,2	5,88361	08:31:29
497	50,0	5,87328	08:31:30
498	50,2	5,87741	08:31:31
499	52,5	5,90427	08:31:33

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
500	52,3	5,92355	08:31:34
501	51,5	5,93802	08:31:35
502	52,9	5,97658	08:31:36
503	51,9	6,00138	08:31:37
504	52,6	6,05165	08:31:38
505	52,8	6,05372	08:31:39
506	52,0	6,09642	08:31:40
507	52,1	6,10537	08:31:42
508	51,5	6,13085	08:31:43
509	53,5	6,20386	08:31:44
510	52,4	6,23003	08:31:45
511	49,7	6,20455	08:31:46
512	49,4	6,2865	08:31:47
513	52,4	6,34022	08:31:48
514	49,9	6,33815	08:31:50
515	50,4	6,4022	08:31:51
516	49,7	6,41185	08:31:52
517	52,1	6,41322	08:31:53
518	53,6	6,4449	08:31:54
519	53,3	6,4511	08:31:55
520	50,8	6,42424	08:31:56
521	53,2	6,47383	08:31:57
522	51,7	6,44904	08:31:59
523	50,1	6,48485	08:32:00
524	49,4	6,48416	08:32:01
525	50,5	6,44077	08:32:02
526	49,7	6,46419	08:32:03
527	50,5	6,46074	08:32:05
528	53,3	6,41253	08:32:06
529	52,9	6,40358	08:32:07
530	52,2	6,43526	08:32:08
531	51,9	6,37259	08:32:09
532	52,1	6,41873	08:32:10
533	51,1	6,43044	08:32:11
534	49,1	6,41391	08:32:12
535	50,2	6,41253	08:32:14
536	50,7	6,41667	08:32:15
537	53,4	6,47658	08:32:16
538	53,4	6,45868	08:32:17
539	53,4	6,48485	08:32:18
540	49,5	6,52066	08:32:19
541	31,2	6,48623	08:32:21
542	23,7	6,49242	08:32:24
543	33,7	6,53719	08:32:25
544	51,8	6,59848	08:32:26
545	54,0	6,62879	08:32:27
546	53,7	6,66529	08:32:28
547	54,3	6,71763	08:32:29
548	54,2	6,73347	08:32:30
549	53,5	6,72865	08:32:32

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
550	54,0	6,66047	08:32:33
551	53,0	6,70455	08:32:34
552	54,1	6,69835	08:32:35
553	52,4	6,68457	08:32:36
554	49,5	6,64394	08:32:37
555	50,0	6,63223	08:32:38
556	52,4	6,63774	08:32:39
557	49,9	6,65978	08:32:41
558	43,3	6,55028	08:32:42
559	40,4	6,55647	08:32:43
560	50,0	6,56612	08:32:45
561	53,7	6,49587	08:32:46
562	54,3	6,50551	08:32:47
563	52,9	6,44146	08:32:48
564	51,6	6,3595	08:32:49
565	50,3	6,3781	08:32:50
566	49,8	6,44421	08:32:51
567	49,9	6,35331	08:32:53
568	50,5	6,44904	08:32:54
569	51,7	6,47727	08:32:55
570	46,6	6,47039	08:32:56
571	45,2	6,47452	08:32:57
572	48,3	6,39325	08:32:59
573	50,1	6,5241	08:33:00
574	49,7	6,51446	08:33:01
575	49,8	6,54821	08:33:02
576	51,4	6,55096	08:33:03
577	53,9	6,53788	08:33:04
578	52,4	6,53926	08:33:06
579	51,6	6,54201	08:33:07
580	52,7	6,61983	08:33:08
581	53,0	6,61777	08:33:09
582	52,0	6,61983	08:33:10
583	52,6	6,5978	08:33:11
584	52,6	6,573	08:33:12
585	52,2	6,61088	08:33:13
586	53,2	6,54201	08:33:14
587	52,2	6,57231	08:33:16
588	52,1	6,51997	08:33:17
589	52,2	6,54959	08:33:18
590	53,3	6,54477	08:33:19
591	52,9	6,46488	08:33:20
592	53,2	6,44421	08:33:21
593	50,3	6,47245	08:33:22
594	52,0	6,47107	08:33:23
595	52,8	6,47658	08:33:24
596	53,2	6,45592	08:33:26
597	53,3	6,40702	08:33:27
598	53,3	6,46763	08:33:28
599	52,9	6,45661	08:33:29

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
600	51,9	6,45937	08:33:30
601	52,4	6,44697	08:33:31
602	52,3	6,46694	08:33:32
603	50,4	6,51377	08:33:33
604	49,3	6,51033	08:33:35
605	50,5	6,5551	08:33:36
606	48,4	6,53788	08:33:37
607	49,4	6,58471	08:33:38
608	50,4	6,56749	08:33:39
609	50,9	6,59917	08:33:40
610	52,0	6,58747	08:33:42
611	52,3	6,65289	08:33:43
612	49,4	6,67493	08:33:44
613	53,0	6,63705	08:33:45
614	54,0	6,64669	08:33:46
615	53,9	6,72245	08:33:47
616	53,2	6,6832	08:33:48
617	53,9	6,67631	08:33:49
618	53,4	6,66667	08:33:50
619	51,0	6,63361	08:33:52
620	49,5	6,66391	08:33:53
621	50,9	6,62052	08:33:54
622	50,9	6,63154	08:33:55
623	36,1	6,64876	08:33:57
624	26,3	6,63843	08:33:59
625	19,5	11,593	08:34:26
626	21,2	11,5937	08:34:29
627	20,0	11,6832	08:34:31
628	21,3	11,75	08:34:34
629	26,1	11,7617	08:34:37
630	27,9	11,8175	08:34:39
631	30,8	11,8299	08:34:41
632	31,4	11,9174	08:34:43
633	31,1	11,9683	08:34:44
634	31,2	11,991	08:34:46
635	30,9	12,0165	08:34:48
636	31,0	12,0558	08:34:50
637	31,6	12,1536	08:34:52
638	33,6	12,0895	08:34:54
639	33,5	12,1226	08:34:55
640	38,9	12,1915	08:34:57
641	40,9	12,1598	08:34:58
642	41,3	12,2059	08:35:00
643	41,5	12,2424	08:35:01
644	41,5	12,2335	08:35:02
645	41,3	12,2541	08:35:04
646	41,7	12,1942	08:35:05
647	40,6	12,1846	08:35:07
648	41,0	12,2541	08:35:08
649	40,9	12,1956	08:35:10

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
650	41,3	12,1921	08:35:11
651	40,7	12,2686	08:35:12
652	40,8	12,2342	08:35:14
653	41,5	12,2211	08:35:15
654	41,3	12,1935	08:35:17
655	41,8	12,2183	08:35:18
656	41,6	12,2045	08:35:20
657	41,7	12,3044	08:35:21
658	41,8	12,2741	08:35:22
659	41,9	12,2879	08:35:24
660	41,9	12,2741	08:35:25
661	41,8	12,2941	08:35:27
662	41,6	12,3354	08:35:28
663	41,5	12,3691	08:35:29
664	41,4	12,3974	08:35:31
665	41,2	12,332	08:35:32
666	40,6	12,3306	08:35:34
667	40,0	12,3822	08:35:35
668	40,8	12,3671	08:35:37
669	41,5	12,4222	08:35:38
670	41,3	12,4029	08:35:39
671	41,3	12,4828	08:35:41
672	41,1	12,4442	08:35:42
673	39,4	12,4587	08:35:44
674	39,3	12,4504	08:35:45
675	39,8	12,4401	08:35:47
676	39,8	12,4428	08:35:48
677	39,4	12,4084	08:35:50
678	39,6	12,4401	08:35:51
679	38,7	12,4635	08:35:53
680	38,3	12,5048	08:35:54
681	37,7	12,531	08:35:56
682	39,5	12,4601	08:35:57
683	38,8	12,531	08:35:59
684	37,9	12,5275	08:36:00
685	37,8	12,5978	08:36:02
686	32,8	12,4848	08:36:04
687	27,5	12,5021	08:36:06
688	16,0	12,4993	08:36:08
689	12,6	12,5702	08:36:13
690	5,7	14,4415	08:36:43
691	12,2	14,4194	08:36:49
692	15,8	14,4731	08:36:53
693	18,7	14,4669	08:36:56
694	16,7	14,4711	08:37:00
695	15,2	14,699	08:37:03
696	13,3	14,8127	08:37:08
697	8,3	14,8395	08:37:14
698	11,2	14,7989	08:37:20
699	15,8	14,7982	08:37:23

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
700	16,3	14,8478	08:37:27
701	19,2	14,8244	08:37:30
702	20,3	14,8485	08:37:33
703	25,9	14,876	08:37:35
704	26,5	14,9036	08:37:37
705	24,3	14,9132	08:37:40
706	17,5	14,9015	08:37:43
707	20,2	14,9112	08:37:46
708	11,3	15,0413	08:37:50
709	8,2	14,98	08:37:56
710	11,4	14,7004	08:44:32
711	20,8	14,7032	08:44:34
712	26,2	14,6439	08:44:37
713	31,4	14,6088	08:44:39
714	32,3	14,6908	08:44:40
715	35,3	14,5964	08:44:42
716	36,8	14,6336	08:44:44
717	36,9	14,6481	08:44:45
718	36,8	14,6887	08:44:47
719	36,7	14,6687	08:44:48
720	37,4	14,6694	08:44:50
721	37,0	14,688	08:44:52
722	36,9	14,6129	08:44:53
723	36,4	14,6715	08:44:55
724	36,5	14,6474	08:44:56
725	36,8	14,657	08:44:58
726	36,3	14,6529	08:45:00
727	35,8	14,6777	08:45:01
728	35,3	14,6632	08:45:03
729	30,9	14,6908	08:45:05
730	32,0	14,6267	08:45:07
731	31,2	14,6247	08:45:09
732	29,3	14,7135	08:45:10
733	31,8	14,6825	08:45:12
734	28,5	14,699	08:45:14
735	26,5	14,7204	08:45:16
736	20,5	14,6556	08:45:19
737	7,1	14,6639	08:45:25
737.0	0	-0,179752	09:54:06

Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Kunde