


	Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.:	Kabel G5407.1 24x12	Datum, Startzeit:	
Streckenabschnitt / NVt	G5407 zu G6105	10.03.2026 13:39:11	
Firma:	H&S Technik GmbH	Einbläser	
Bemerkungen	Zwischenblasen von KL1 zu KL2 richtung G6105	L.Hesse	
Rohrparameter		Kabelparameter	Einblasgerät/Kompressor
Hersteller	GM-Plast	Hersteller	aitbandtechnik - Deutschland
Rohrverband:	SNRV 7x16	Bezeichnung:	1-D(ZN)2Y9/125 288 (24x12)
Rohr:	SNR 7x16	Faserzahl:	288
Farbe-Kennung:	Rot	Kabel-Durchmesser:	9.3
Rohrrinnenwand:	gerieft	Meterzahlen:	5648 / 4704
SNR-Temperatur:	8	Kabel-Temperatur:	13
Zusammenfassung			
Entfernung:944m	Einblaszeit:00:38:09	Wetter: -	Ort(GPS):00812.2190 /5208.5455



Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0,0	5,24587	13:39:11
1	15,8	14,2204	13:40:36
2	15,8	14,1598	13:40:40
3	15,7	14,1653	13:40:44
4	14,7	14,1198	13:40:47
5	15,5	14,1191	13:40:51
6	15,3	14,1784	13:40:55
7	15,6	14,436	13:40:59
8	11,9	14,48	13:41:03
9	15,7	14,4814	13:41:07
10	15,6	14,3326	13:41:11
11	15,7	14,4649	13:41:15
12	15,9	14,4153	13:41:18
13	15,9	14,4656	13:41:22
14	16,1	14,4759	13:41:25
15	16,2	14,4346	13:41:29
16	16,0	14,4366	13:41:33
17	16,0	14,469	13:41:36
18	20,5	14,4504	13:41:39
19	20,3	14,4084	13:41:42
20	20,6	14,3877	13:41:45
21	20,7	14,4222	13:41:48
22	20,2	14,4346	13:41:51
23	20,9	14,3905	13:41:54
24	20,8	14,416	13:41:57
25	20,3	14,416	13:41:59
26	20,6	14,4029	13:42:02
27	20,6	14,4263	13:42:05
28	20,9	14,4277	13:42:08
29	20,8	14,3285	13:42:11
30	20,7	14,4298	13:42:14
31	20,0	14,4091	13:42:16
32	20,8	14,4263	13:42:19
33	20,8	14,4201	13:42:22
34	24,6	14,4552	13:42:25
35	24,6	14,4242	13:42:27
36	22,2	14,3774	13:42:30
37	24,0	14,4015	13:42:32
38	24,0	14,3747	13:42:35
39	22,6	14,3788	13:42:37
40	24,2	14,3636	13:42:39
41	24,4	14,3912	13:42:42
42	24,7	14,4236	13:42:44
43	24,7	14,4477	13:42:47
44	24,4	14,5014	13:42:49
45	24,0	14,4415	13:42:51
46	24,3	14,449	13:42:54
47	24,1	14,4573	13:42:56
48	24,4	14,4456	13:42:59
49	23,8	14,4738	13:43:01

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	23,8	14,4656	13:43:04
51	24,0	14,4552	13:43:06
52	23,4	14,4752	13:43:09
53	23,1	14,4697	13:43:11
54	20,3	14,4353	13:43:14
55	21,5	14,4036	13:43:17
56	18,3	14,4511	13:43:20
57	22,4	14,4408	13:43:22
58	19,8	14,4862	13:43:25
59	19,6	14,3953	13:43:28
60	19,1	14,418	13:43:31
61	24,8	14,407	13:43:34
62	25,0	14,3747	13:43:36
63	29,5	14,3354	13:43:38
64	30,1	14,3802	13:43:40
65	30,2	14,3836	13:43:42
66	30,1	14,447	13:43:44
67	30,0	14,4897	13:43:46
68	29,3	14,4325	13:43:48
69	30,3	14,4277	13:43:50
70	30,3	14,4304	13:43:52
71	30,4	14,4663	13:43:54
72	30,7	14,4773	13:43:56
73	30,5	14,3616	13:43:58
74	30,5	14,4063	13:44:00
75	30,6	14,4483	13:44:02
76	30,6	14,4545	13:44:04
77	30,6	14,4773	13:44:05
78	30,6	14,4022	13:44:07
79	30,3	14,3857	13:44:09
80	30,0	14,4263	13:44:11
81	30,1	14,4601	13:44:13
82	29,3	14,4008	13:44:15
83	27,8	14,4063	13:44:17
84	25,2	14,4656	13:44:20
85	24,8	14,4194	13:44:22
86	25,3	14,4353	13:44:24
87	26,9	14,4621	13:44:26
88	23,5	14,4105	13:44:29
89	23,9	14,4766	13:44:31
90	24,8	14,4676	13:44:34
91	24,2	14,4697	13:44:36
92	26,7	14,4463	13:44:38
93	29,0	14,4532	13:44:40
94	20,0	14,396	13:44:43
95	29,1	14,3685	13:44:45
96	28,3	14,418	13:44:47
97	27,8	14,4483	13:44:49
98	28,8	14,4236	13:44:51
99	29,3	14,4628	13:44:53

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	27,7	14,4483	13:44:55
101	27,5	14,3829	13:44:57
102	27,6	14,3815	13:44:59
103	28,4	14,3802	13:45:01
104	28,7	14,365	13:45:03
105	29,3	14,3643	13:45:05
106	29,8	14,3815	13:45:07
107	29,9	14,407	13:45:09
108	29,8	14,4201	13:45:11
109	29,7	14,3953	13:45:13
110	30,1	14,396	13:45:15
111	28,9	14,4222	13:45:17
112	28,5	14,4332	13:45:19
113	25,8	14,4187	13:45:21
114	22,0	14,4979	13:45:24
115	25,5	14,4532	13:45:26
116	26,5	14,4573	13:45:29
117	25,7	14,449	13:45:31
118	30,1	14,4456	13:45:33
119	29,7	14,4676	13:45:35
120	29,5	14,4511	13:45:37
121	30,0	14,4945	13:45:39
122	30,3	14,522	13:45:41
123	30,0	14,4731	13:45:43
124	30,5	14,4318	13:45:45
125	30,7	14,4532	13:45:47
126	29,8	14,4153	13:45:49
127	29,9	14,509	13:45:51
128	28,9	14,531	13:45:53
129	28,7	14,4766	13:45:55
130	28,0	14,3836	13:45:57
131	27,7	14,4015	13:45:59
132	26,3	14,4545	13:46:01
133	25,1	14,4242	13:46:03
134	27,6	14,4566	13:46:06
135	24,8	14,4897	13:46:08
136	23,6	14,4759	13:46:10
137	28,5	14,4091	13:46:13
138	29,2	14,4428	13:46:15
139	27,9	14,4807	13:46:17
140	27,8	14,4153	13:46:19
141	25,4	14,4855	13:46:21
142	29,5	14,4793	13:46:23
143	29,9	14,5145	13:46:25
144	29,6	14,4876	13:46:27
145	29,5	14,5227	13:46:29
146	29,7	14,5124	13:46:31
147	29,2	14,5103	13:46:33
148	29,9	14,5172	13:46:35
149	29,6	14,5234	13:46:37

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	27,6	14,48	13:46:39
151	26,7	14,4442	13:46:42
152	29,0	14,4511	13:46:44
153	29,0	14,5028	13:46:46
154	28,7	14,489	13:46:48
155	14,6	14,4146	13:46:51
156	26,0	14,4766	13:46:53
157	30,4	14,4869	13:46:55
158	27,4	14,48	13:46:57
159	28,6	14,4904	13:46:59
160	29,8	14,5055	13:47:01
161	30,1	14,4601	13:47:03
162	30,0	14,4291	13:47:05
163	30,5	14,4132	13:47:07
164	30,0	14,3946	13:47:09
165	29,3	14,3588	13:47:11
166	30,2	14,3657	13:47:13
167	30,3	14,3685	13:47:15
168	30,3	14,3994	13:47:17
169	30,0	14,4449	13:47:19
170	30,2	14,4318	13:47:20
171	29,7	14,4249	13:47:22
172	29,3	14,4174	13:47:24
173	30,2	14,3974	13:47:26
174	30,6	14,4043	13:47:28
175	30,5	14,4766	13:47:30
176	30,8	14,4649	13:47:32
177	30,6	14,4793	13:47:34
178	30,8	14,5448	13:47:36
179	30,5	14,4904	13:47:38
180	30,3	14,4442	13:47:40
181	30,6	14,418	13:47:42
182	30,7	14,4449	13:47:44
183	30,8	14,4628	13:47:46
184	30,8	14,4787	13:47:47
185	29,9	14,4559	13:47:49
186	28,7	14,4635	13:47:51
187	30,1	14,4325	13:47:53
188	30,4	14,4821	13:47:55
189	29,5	14,436	13:47:57
190	29,5	14,4456	13:47:59
191	27,8	14,4408	13:48:01
192	29,2	14,438	13:48:03
193	28,8	14,4663	13:48:05
194	25,6	14,5103	13:48:08
195	29,9	14,4821	13:48:10
196	30,5	14,4208	13:48:12
197	30,4	14,3864	13:48:13
198	31,0	14,4008	13:48:15
199	30,8	14,4442	13:48:17

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	28,6	14,4153	13:48:19
201	27,5	14,416	13:48:21
202	27,5	14,4077	13:48:23
203	27,4	14,4236	13:48:25
204	29,9	14,4256	13:48:27
205	29,7	14,3753	13:48:29
206	29,8	14,3967	13:48:31
207	30,0	14,4036	13:48:33
208	30,3	14,4029	13:48:35
209	29,7	14,405	13:48:37
210	29,8	14,4056	13:48:39
211	29,9	14,4091	13:48:41
212	30,7	14,4587	13:48:43
213	31,1	14,4945	13:48:45
214	31,5	14,4828	13:48:47
215	31,3	14,4153	13:48:49
216	31,1	14,4979	13:48:51
217	31,0	14,489	13:48:52
218	30,9	14,4848	13:48:54
219	29,9	14,4711	13:48:56
220	30,7	14,4566	13:48:58
221	30,2	14,4979	13:49:00
222	30,3	14,5241	13:49:02
223	32,7	14,531	13:49:04
224	29,8	14,4566	13:49:06
225	31,7	14,4408	13:49:08
226	34,7	14,4573	13:49:09
227	32,2	14,4463	13:49:11
228	32,9	14,469	13:49:13
229	34,8	14,5213	13:49:15
230	35,2	14,5048	13:49:16
231	34,1	14,5131	13:49:18
232	33,2	14,4511	13:49:20
233	30,9	14,4656	13:49:22
234	33,8	14,4924	13:49:23
235	33,2	14,4697	13:49:25
236	34,1	14,5303	13:49:27
237	27,2	14,478	13:49:29
238	31,3	14,4787	13:49:31
239	33,4	14,4601	13:49:33
240	29,8	14,4807	13:49:35
241	27,6	14,4421	13:49:37
242	30,8	14,5475	13:49:38
243	33,6	14,4594	13:49:40
244	33,7	14,5248	13:49:42
245	32,6	14,4497	13:49:44
246	33,5	14,5372	13:49:46
247	33,4	14,4601	13:49:47
248	34,0	14,4993	13:49:49
249	33,9	14,5021	13:49:51

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	34,5	14,4897	13:49:53
251	33,8	14,4725	13:49:54
252	32,7	14,5096	13:49:56
253	31,1	14,509	13:49:58
254	34,5	14,438	13:50:00
255	34,8	14,4924	13:50:01
256	34,7	14,5193	13:50:03
257	35,3	14,4745	13:50:05
258	34,0	14,5138	13:50:07
259	35,5	14,4587	13:50:08
260	34,1	14,5317	13:50:10
261	33,5	14,4477	13:50:12
262	30,0	14,4249	13:50:14
263	27,3	14,4952	13:50:16
264	32,8	14,4842	13:50:18
265	28,5	14,4876	13:50:20
266	10,5	14,3912	13:50:23
267	32,1	14,4428	13:50:25
268	24,8	14,4449	13:50:27
269	28,8	14,4442	13:50:29
270	33,2	14,4215	13:50:31
271	31,9	14,4194	13:50:33
272	32,6	14,48	13:50:34
273	33,8	14,4683	13:50:36
274	34,4	14,5599	13:50:38
275	33,6	14,4497	13:50:40
276	30,5	14,4766	13:50:42
277	29,9	14,5069	13:50:44
278	31,4	14,5413	13:50:45
279	25,8	14,5083	13:50:48
280	29,5	14,4621	13:50:50
281	32,6	14,4539	13:50:52
282	30,6	14,4745	13:50:54
283	32,0	14,4704	13:50:55
284	28,3	14,4435	13:50:57
285	26,2	14,4897	13:51:00
286	30,3	14,509	13:51:02
287	33,2	14,4594	13:51:03
288	32,7	14,4545	13:51:05
289	35,0	14,4408	13:51:07
290	36,0	14,4917	13:51:08
291	35,1	14,469	13:51:10
292	35,6	14,4153	13:51:12
293	30,8	14,4463	13:51:14
294	34,5	14,4408	13:51:15
295	34,7	14,4428	13:51:17
296	34,2	14,4339	13:51:19
297	32,3	14,4876	13:51:21
298	20,6	14,5131	13:51:23
299	30,8	14,4814	13:51:25

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	29,8	14,4711	13:51:27
301	33,9	14,4456	13:51:28
302	33,2	14,4931	13:51:30
303	34,9	14,4304	13:51:32
304	35,0	14,5165	13:51:34
305	25,5	14,48	13:51:36
306	32,9	14,4835	13:51:37
307	25,3	14,48	13:51:40
308	34,5	14,4793	13:51:41
309	32,3	14,5021	13:51:43
310	33,9	14,5489	13:51:45
311	27,4	14,5489	13:51:47
312	31,5	14,5351	13:51:49
313	30,8	14,4566	13:51:51
314	26,7	14,5427	13:51:53
315	29,6	14,5489	13:51:55
316	32,7	14,5372	13:51:57
317	27,8	14,5647	13:51:59
318	13,4	14,4862	13:52:02
319	23,3	14,5696	13:52:04
320	29,4	14,5062	13:52:06
321	33,7	14,5606	13:52:08
322	34,0	14,458	13:52:10
323	35,3	14,4931	13:52:11
324	34,5	14,5062	13:52:13
325	34,8	14,4635	13:52:15
326	35,3	14,5282	13:52:16
327	34,6	14,5083	13:52:18
328	35,0	14,4862	13:52:20
329	34,6	14,5434	13:52:22
330	28,1	14,5413	13:52:24
331	30,6	14,4952	13:52:25
332	32,0	14,4966	13:52:27
333	32,5	14,5709	13:52:29
334	30,8	14,5255	13:52:31
335	35,0	14,6343	13:52:33
336	31,9	14,6226	13:52:34
337	35,2	14,6247	13:52:36
338	35,2	14,4277	13:52:38
339	35,3	14,6446	13:52:39
340	35,2	14,6171	13:52:41
341	35,2	14,4456	13:52:43
342	35,4	14,6164	13:52:44
343	32,3	14,5999	13:52:46
344	26,8	14,6061	13:52:48
345	32,3	14,6343	13:52:50
346	24,7	14,4972	13:52:52
347	28,8	14,4821	13:52:54
348	32,9	14,4497	13:52:56
349	32,5	14,5282	13:52:58

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
350	35,3	14,469	13:52:59
351	31,2	14,5537	13:53:01
352	29,1	14,5048	13:53:03
353	31,6	14,478	13:53:05
354	29,1	14,4601	13:53:07
355	32,6	14,4353	13:53:09
356	32,8	14,4656	13:53:11
357	26,3	14,4435	13:53:13
358	30,1	14,4428	13:53:15
359	33,8	14,4725	13:53:17
360	33,6	14,4532	13:53:18
361	33,4	14,4938	13:53:20
362	33,3	14,4291	13:53:22
363	33,0	14,4773	13:53:23
364	34,0	14,4566	13:53:25
365	31,8	14,5255	13:53:27
366	32,3	14,4607	13:53:29
367	34,8	14,5048	13:53:31
368	34,3	14,4263	13:53:32
369	32,1	14,4876	13:53:34
370	32,4	14,469	13:53:36
371	30,3	14,5152	13:53:38
372	31,8	14,4463	13:53:40
373	22,1	14,5262	13:53:42
374	32,7	14,52	13:53:44
375	29,1	14,4842	13:53:46
376	28,8	14,4594	13:53:48
377	30,1	14,427	13:53:50
378	29,1	14,4387	13:53:52
379	34,5	14,447	13:53:53
380	27,8	14,5124	13:53:56
381	31,7	14,4539	13:53:57
382	33,4	14,4339	13:53:59
383	31,0	14,4848	13:54:01
384	29,9	14,4931	13:54:03
385	31,0	14,5007	13:54:05
386	19,5	14,5028	13:54:07
387	35,3	14,4545	13:54:09
388	32,3	14,5517	13:54:11
389	30,9	14,4325	13:54:13
390	34,0	14,5131	13:54:14
391	32,3	14,4415	13:54:16
392	35,0	14,4966	13:54:18
393	34,9	14,5165	13:54:20
394	34,8	14,4304	13:54:21
395	35,8	14,5227	13:54:23
396	35,1	14,5048	13:54:25
397	33,5	14,469	13:54:26
398	33,3	14,4979	13:54:28
399	34,9	14,4587	13:54:30

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
400	34,6	14,5124	13:54:31
401	33,0	14,4621	13:54:33
402	32,9	14,5207	13:54:35
403	32,8	14,4284	13:54:37
404	33,2	14,5296	13:54:38
405	26,0	14,491	13:54:41
406	29,6	14,5131	13:54:42
407	33,2	14,5014	13:54:44
408	33,8	14,4986	13:54:46
409	35,0	14,5213	13:54:48
410	35,5	14,5351	13:54:49
411	36,3	14,4676	13:54:51
412	36,2	14,5262	13:54:52
413	34,3	14,5358	13:54:54
414	30,0	14,5289	13:54:56
415	32,0	14,4607	13:54:58
416	34,2	14,4862	13:55:00
417	33,2	14,4711	13:55:01
418	31,1	14,4628	13:55:03
419	28,5	14,4697	13:55:05
420	31,3	14,4118	13:55:07
421	34,1	14,4463	13:55:09
422	31,2	14,4415	13:55:11
423	28,2	14,3884	13:55:13
424	34,8	14,4566	13:55:15
425	36,2	14,4518	13:55:17
426	33,2	14,4497	13:55:18
427	30,8	14,4146	13:55:20
428	34,0	14,4566	13:55:22
429	32,9	14,3657	13:55:24
430	28,7	14,4731	13:55:26
431	27,0	14,4545	13:55:28
432	31,1	14,3753	13:55:30
433	31,4	14,4394	13:55:32
434	33,2	14,3891	13:55:33
435	31,2	14,4483	13:55:35
436	33,3	14,4545	13:55:37
437	33,6	14,3685	13:55:39
438	28,6	14,4607	13:55:41
439	35,9	14,4043	13:55:42
440	28,1	14,4711	13:55:44
441	31,1	14,4504	13:55:46
442	35,9	14,4842	13:55:48
443	35,2	14,4607	13:55:50
444	36,0	14,4008	13:55:51
445	36,6	14,4325	13:55:53
446	35,2	14,4601	13:55:55
447	33,6	14,4201	13:55:56
448	34,7	14,4683	13:55:58
449	31,9	14,447	13:56:00

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
450	32,6	14,4449	13:56:02
451	33,8	14,3678	13:56:03
452	26,5	14,3664	13:56:05
453	31,5	14,4428	13:56:07
454	29,6	14,4284	13:56:09
455	24,0	14,3891	13:56:11
456	30,9	14,458	13:56:13
457	25,1	14,3898	13:56:15
458	32,8	14,3781	13:56:17
459	31,1	14,4222	13:56:19
460	31,7	14,4318	13:56:21
461	36,2	14,4601	13:56:22
462	33,2	14,3912	13:56:24
463	33,9	14,4711	13:56:26
464	34,9	14,4167	13:56:28
465	34,9	14,4325	13:56:29
466	35,5	14,4663	13:56:31
467	35,3	14,4621	13:56:33
468	30,8	14,4394	13:56:34
469	34,0	14,4842	13:56:36
470	32,7	14,52	13:56:38
471	35,0	14,3671	13:56:40
472	35,4	14,4249	13:56:41
473	35,4	14,4848	13:56:43
474	35,3	14,3629	13:56:45
475	34,5	14,418	13:56:46
476	31,8	14,4036	13:56:48
477	32,9	14,4697	13:56:50
478	33,8	14,3629	13:56:52
479	35,6	14,5034	13:56:53
480	36,1	14,5592	13:56:55
481	35,4	14,4229	13:56:57
482	30,8	14,4738	13:56:59
483	35,3	14,4435	13:57:00
484	32,1	14,5441	13:57:02
485	31,2	14,5207	13:57:04
486	32,3	14,418	13:57:06
487	34,3	14,491	13:57:07
488	31,6	14,4656	13:57:09
489	31,3	14,491	13:57:11
490	34,0	14,4415	13:57:13
491	35,4	14,4787	13:57:14
492	37,1	14,5324	13:57:16
493	37,3	14,4532	13:57:18
494	37,4	14,4649	13:57:19
495	37,2	14,4001	13:57:21
496	37,4	14,4366	13:57:22
497	37,3	14,5124	13:57:24
498	36,8	14,4959	13:57:25
499	36,2	14,5048	13:57:27

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
500	36,1	14,4497	13:57:29
501	34,6	14,5365	13:57:30
502	34,8	14,4986	13:57:32
503	34,0	14,4614	13:57:34
504	35,4	14,4601	13:57:35
505	36,7	14,5096	13:57:37
506	36,8	14,4559	13:57:39
507	36,8	14,4628	13:57:40
508	36,9	14,4959	13:57:42
509	36,6	14,4945	13:57:43
510	35,6	14,5344	13:57:45
511	35,2	14,3891	13:57:47
512	35,2	14,4015	13:57:48
513	36,8	14,5041	13:57:50
514	37,2	14,3877	13:57:52
515	37,6	14,4415	13:57:53
516	37,5	14,4015	13:57:55
517	36,4	14,4421	13:57:56
518	35,5	14,4084	13:57:58
519	34,6	14,4001	13:58:00
520	32,1	14,4766	13:58:02
521	34,9	14,3705	13:58:03
522	34,9	14,4718	13:58:05
523	34,3	14,4187	13:58:07
524	34,9	14,3781	13:58:08
525	35,3	14,4353	13:58:10
526	34,1	14,3747	13:58:12
527	32,3	14,4153	13:58:13
528	34,3	14,4504	13:58:15
529	34,9	14,4332	13:58:17
530	36,6	14,4291	13:58:18
531	38,4	14,4938	13:58:20
532	38,4	14,4807	13:58:22
533	38,3	14,5441	13:58:23
534	38,0	14,4153	13:58:25
535	37,5	14,4442	13:58:26
536	37,5	14,3967	13:58:28
537	37,7	14,4215	13:58:29
538	37,5	14,4821	13:58:31
539	36,4	14,4711	13:58:32
540	36,8	14,5227	13:58:34
541	36,4	14,4511	13:58:36
542	36,4	14,4642	13:58:37
543	36,4	14,4442	13:58:39
544	36,3	14,4697	13:58:40
545	36,6	14,5152	13:58:42
546	36,7	14,4628	13:58:44
547	37,1	14,522	13:58:45
548	37,2	14,4559	13:58:47
549	37,4	14,4855	13:58:48

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
550	37,8	14,4876	13:58:50
551	37,5	14,5055	13:58:51
552	36,9	14,5448	13:58:53
553	36,3	14,4917	13:58:55
554	36,4	14,4318	13:58:56
555	36,6	14,458	13:58:58
556	36,8	14,4876	13:58:59
557	36,1	14,4972	13:59:01
558	35,4	14,4146	13:59:03
559	35,7	14,4518	13:59:04
560	36,5	14,4986	13:59:06
561	36,3	14,5103	13:59:08
562	36,3	14,48	13:59:09
563	31,5	14,5468	13:59:11
564	34,8	14,4697	13:59:13
565	33,4	14,5441	13:59:14
566	33,5	14,48	13:59:16
567	33,5	14,5358	13:59:18
568	35,6	14,4835	13:59:20
569	36,5	14,5	13:59:21
570	36,5	14,4587	13:59:23
571	36,5	14,4738	13:59:24
572	33,0	14,5062	13:59:26
573	34,6	14,4511	13:59:28
574	34,5	14,5262	13:59:29
575	34,4	14,4931	13:59:31
576	33,4	14,5551	13:59:33
577	36,7	14,5386	13:59:35
578	37,2	14,5165	13:59:36
579	36,7	14,4835	13:59:38
580	37,1	14,5365	13:59:39
581	36,5	14,5413	13:59:41
582	36,1	14,542	13:59:43
583	35,3	14,5448	13:59:44
584	35,0	14,5262	13:59:46
585	34,8	14,5654	13:59:48
586	35,7	14,5496	13:59:49
587	35,6	14,5475	13:59:51
588	34,2	14,5792	13:59:53
589	32,4	14,5158	13:59:54
590	33,5	14,6019	13:59:56
591	32,6	14,5213	13:59:58
592	35,3	14,5634	13:59:59
593	35,8	14,5875	14:00:01
594	35,8	14,5062	14:00:03
595	36,0	14,52	14:00:04
596	35,6	14,5785	14:00:06
597	35,9	14,5448	14:00:08
598	32,5	14,5475	14:00:10
599	35,2	14,5103	14:00:11

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
600	36,1	14,6123	14:00:13
601	35,6	14,5957	14:00:15
602	23,8	14,5	14:00:17
603	34,4	14,5895	14:00:19
604	35,4	14,5792	14:00:20
605	35,9	14,542	14:00:22
606	35,2	14,5579	14:00:23
607	36,9	14,595	14:00:25
608	36,6	14,5227	14:00:27
609	31,5	14,5957	14:00:29
610	32,6	14,5902	14:00:30
611	30,7	14,564	14:00:32
612	35,2	14,6219	14:00:34
613	28,4	14,6164	14:00:36
614	37,3	14,5792	14:00:38
615	37,4	14,564	14:00:39
616	36,7	14,5152	14:00:41
617	35,7	14,5682	14:00:42
618	35,2	14,5957	14:00:44
619	34,8	14,5689	14:00:46
620	34,2	14,6191	14:00:47
621	35,8	14,739	14:00:49
622	36,3	14,5317	14:00:51
623	36,8	14,5868	14:00:52
624	35,3	14,6419	14:00:54
625	35,7	14,551	14:00:56
626	35,5	14,6033	14:00:57
627	33,7	14,5778	14:00:59
628	34,3	14,5448	14:01:01
629	36,3	14,5647	14:01:02
630	35,5	14,6191	14:01:04
631	36,3	14,5826	14:01:06
632	36,8	14,5372	14:01:07
633	36,8	14,5213	14:01:09
634	37,1	14,5489	14:01:10
635	36,4	14,5971	14:01:12
636	36,6	14,5613	14:01:13
637	37,7	14,6343	14:01:15
638	38,1	14,5813	14:01:17
639	39,0	14,6033	14:01:18
640	38,9	14,5758	14:01:20
641	38,9	14,5992	14:01:21
642	38,6	14,6081	14:01:23
643	38,5	14,626	14:01:24
644	38,4	14,5764	14:01:26
645	37,7	14,5778	14:01:27
646	37,1	14,5992	14:01:29
647	36,8	14,5764	14:01:30
648	37,4	14,7466	14:01:32
649	37,1	14,7101	14:01:34

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
650	38,2	14,6247	14:01:35
651	38,7	14,5978	14:01:37
652	37,9	14,6543	14:01:38
653	38,3	14,5895	14:01:40
654	37,9	14,6371	14:01:41
655	37,6	14,5971	14:01:43
656	37,6	14,6164	14:01:44
657	37,6	14,6577	14:01:46
658	37,7	14,6687	14:01:47
659	37,4	14,7025	14:01:49
660	37,5	14,6846	14:01:51
661	37,3	14,6384	14:01:52
662	37,6	14,6136	14:01:54
663	38,3	14,6226	14:01:55
664	37,4	14,5785	14:01:57
665	37,7	14,6226	14:01:58
666	38,0	14,6928	14:02:00
667	38,3	14,6625	14:02:01
668	38,2	14,7107	14:02:03
669	38,0	14,6832	14:02:05
670	37,4	14,7039	14:02:06
671	36,8	14,6233	14:02:08
672	36,8	14,6343	14:02:09
673	37,4	14,5957	14:02:11
674	37,4	14,6343	14:02:12
675	37,7	14,7135	14:02:14
676	38,1	14,6722	14:02:16
677	37,7	14,7576	14:02:17
678	37,6	14,6894	14:02:19
679	38,3	14,7059	14:02:20
680	38,7	14,6846	14:02:22
681	38,5	14,7032	14:02:23
682	38,7	14,7045	14:02:25
683	38,3	14,7252	14:02:26
684	38,2	14,6853	14:02:28
685	38,1	14,6632	14:02:29
686	37,2	14,6488	14:02:31
687	37,8	14,6632	14:02:32
688	38,3	14,7238	14:02:34
689	37,6	14,6963	14:02:35
690	37,8	14,73	14:02:37
691	36,4	14,6894	14:02:39
692	37,0	14,699	14:02:40
693	36,6	14,6556	14:02:42
694	36,5	14,7039	14:02:43
695	34,1	14,7266	14:02:45
696	36,0	14,6419	14:02:47
697	36,0	14,6832	14:02:48
698	33,9	14,7114	14:02:50
699	36,5	14,655	14:02:52

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
700	36,8	14,6556	14:02:53
701	37,3	14,6977	14:02:55
702	36,9	14,686	14:02:56
703	36,1	14,6742	14:02:58
704	36,2	14,6701	14:03:00
705	35,2	14,6708	14:03:01
706	36,3	14,6935	14:03:03
707	33,8	14,6784	14:03:05
708	34,9	14,6839	14:03:06
709	36,8	14,719	14:03:08
710	37,6	14,6846	14:03:09
711	37,9	14,7314	14:03:11
712	37,1	14,6811	14:03:13
713	37,6	14,6598	14:03:14
714	37,3	14,7121	14:03:16
715	37,2	14,6598	14:03:17
716	36,8	14,6529	14:03:19
717	36,6	14,6598	14:03:20
718	37,3	14,7348	14:03:22
719	38,1	14,6742	14:03:23
720	38,3	14,7087	14:03:25
721	38,0	14,6763	14:03:27
722	38,2	14,6894	14:03:28
723	37,5	14,7225	14:03:30
724	37,6	14,6942	14:03:31
725	37,7	14,6722	14:03:33
726	36,9	14,6784	14:03:34
727	37,0	14,7197	14:03:36
728	36,4	14,6915	14:03:37
729	36,7	14,7211	14:03:39
730	34,5	14,6467	14:03:41
731	36,7	14,6708	14:03:42
732	36,9	14,7238	14:03:44
733	36,4	14,6894	14:03:46
734	37,5	14,7066	14:03:47
735	37,7	14,6736	14:03:49
736	36,9	14,6701	14:03:50
737	37,1	14,7066	14:03:52
738	37,0	14,6901	14:03:53
739	37,5	14,7617	14:03:55
740	36,5	14,7569	14:03:57
741	37,5	14,7383	14:03:58
742	37,5	14,6708	14:04:00
743	38,3	14,6977	14:04:01
744	38,1	14,6736	14:04:03
745	37,5	14,6694	14:04:04
746	37,5	14,7114	14:04:06
747	37,1	14,6894	14:04:07
748	38,3	14,7397	14:04:09
749	38,0	14,7059	14:04:11

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
750	37,6	14,6839	14:04:12
751	37,2	14,7039	14:04:14
752	35,4	14,6722	14:04:15
753	35,8	14,7163	14:04:17
754	37,2	14,7369	14:04:19
755	36,8	14,7314	14:04:20
756	36,9	14,6687	14:04:22
757	37,9	14,6632	14:04:23
758	37,4	14,7101	14:04:25
759	36,5	14,699	14:04:26
760	35,3	14,6942	14:04:28
761	35,8	14,6467	14:04:30
762	35,7	14,6674	14:04:31
763	35,7	14,7404	14:04:33
764	36,9	14,728	14:04:35
765	37,3	14,6908	14:04:36
766	36,4	14,6233	14:04:38
767	36,3	14,677	14:04:39
768	36,8	14,7107	14:04:41
769	37,6	14,7397	14:04:43
770	38,6	14,7645	14:04:44
771	38,3	14,7369	14:04:46
772	38,0	14,7293	14:04:47
773	37,4	14,6749	14:04:49
774	37,2	14,6908	14:04:50
775	37,9	14,6625	14:04:52
776	37,9	14,697	14:04:53
777	36,9	14,7404	14:04:55
778	38,0	14,7259	14:04:56
779	38,1	14,739	14:04:58
780	38,1	14,739	14:05:00
781	38,2	14,7362	14:05:01
782	38,1	14,7259	14:05:03
783	36,8	14,759	14:05:04
784	37,0	14,6811	14:05:06
785	37,1	14,6928	14:05:07
786	37,4	14,6997	14:05:09
787	36,0	14,7087	14:05:10
788	33,1	14,6977	14:05:12
789	32,9	14,759	14:05:14
790	34,9	14,7397	14:05:16
791	37,2	14,7197	14:05:17
792	37,2	14,6908	14:05:19
793	36,7	14,7259	14:05:20
794	37,4	14,7397	14:05:22
795	37,0	14,7314	14:05:24
796	35,1	14,7459	14:05:25
797	35,7	14,708	14:05:27
798	36,6	14,6921	14:05:28
799	35,7	14,7652	14:05:30

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
800	36,4	14,7383	14:05:32
801	37,2	14,6928	14:05:33
802	38,5	14,6722	14:05:35
803	37,6	14,697	14:05:36
804	37,8	14,7142	14:05:38
805	37,6	14,7135	14:05:39
806	37,9	14,7114	14:05:41
807	38,4	14,7431	14:05:43
808	38,2	14,73	14:05:44
809	37,1	14,7197	14:05:46
810	37,4	14,7314	14:05:47
811	37,3	14,686	14:05:49
812	37,1	14,7135	14:05:50
813	36,8	14,7727	14:05:52
814	37,4	14,6921	14:05:54
815	38,3	14,7045	14:05:55
816	38,3	14,7335	14:05:57
817	38,7	14,7039	14:05:58
818	39,2	14,7211	14:06:00
819	39,2	14,6997	14:06:01
820	39,0	14,6839	14:06:03
821	38,1	14,7472	14:06:04
822	37,7	14,668	14:06:06
823	38,3	14,6811	14:06:07
824	38,2	14,6556	14:06:09
825	38,0	14,7218	14:06:10
826	38,2	14,6825	14:06:12
827	38,5	14,7039	14:06:13
828	38,2	14,6977	14:06:15
829	38,6	14,6605	14:06:16
830	38,5	14,739	14:06:18
831	38,5	14,7052	14:06:19
832	38,3	14,7514	14:06:21
833	38,8	14,7087	14:06:22
834	38,8	14,7521	14:06:24
835	38,9	14,6625	14:06:25
836	38,8	14,7541	14:06:27
837	38,9	14,7404	14:06:28
838	38,9	14,7906	14:06:30
839	38,7	14,7348	14:06:32
840	38,7	14,7397	14:06:33
841	38,3	14,75	14:06:35
842	38,8	14,7486	14:06:36
843	38,7	14,7555	14:06:38
844	38,6	14,739	14:06:39
845	38,7	14,6894	14:06:41
846	38,9	14,7596	14:06:42
847	38,9	14,7273	14:06:44
848	38,9	14,7397	14:06:45
849	39,3	14,7548	14:06:47

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
850	39,2	14,7039	14:06:48
851	39,3	14,7052	14:06:50
852	39,0	14,7004	14:06:51
853	38,7	14,741	14:06:53
854	39,1	14,7438	14:06:54
855	39,0	14,7094	14:06:56
856	38,8	14,7328	14:06:57
857	38,3	14,6625	14:06:59
858	38,8	14,7128	14:07:00
859	38,8	14,6646	14:07:02
860	38,3	14,7321	14:07:03
861	38,2	14,6756	14:07:05
862	38,3	14,7252	14:07:06
863	38,1	14,6687	14:07:08
864	39,0	14,7032	14:07:09
865	38,5	14,708	14:07:11
866	38,7	14,7066	14:07:12
867	38,6	14,6977	14:07:14
868	39,0	14,7045	14:07:15
869	38,7	14,75	14:07:17
870	38,8	14,7252	14:07:18
871	38,6	14,7479	14:07:20
872	38,2	14,6894	14:07:21
873	38,2	14,7603	14:07:23
874	38,4	14,7238	14:07:24
875	38,6	14,7486	14:07:26
876	39,2	14,7383	14:07:27
877	39,0	14,7686	14:07:29
878	38,8	14,7472	14:07:30
879	38,9	14,7507	14:07:32
880	38,6	14,7052	14:07:33
881	38,9	14,7831	14:07:35
882	38,8	14,6894	14:07:36
883	38,8	14,7617	14:07:38
884	38,7	14,7796	14:07:40
885	38,7	14,77	14:07:41
886	38,7	14,7603	14:07:43
887	38,7	14,7748	14:07:44
888	39,0	14,759	14:07:46
889	38,8	14,6832	14:07:47
890	39,4	14,7121	14:07:49
891	39,0	14,7039	14:07:50
892	38,7	14,7369	14:07:52
893	39,1	14,7672	14:07:53
894	39,1	14,686	14:07:55
895	39,3	14,7376	14:07:56
896	38,6	14,7176	14:07:58
897	38,5	14,7176	14:07:59
898	38,4	14,7369	14:08:01
899	38,4	14,7218	14:08:02

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
900	38,5	14,6977	14:08:04
901	38,3	14,73	14:08:05
902	38,0	14,7087	14:08:07
903	38,7	14,741	14:08:08
904	38,7	14,6997	14:08:10
905	39,1	14,7066	14:08:11
906	39,2	14,6866	14:08:13
907	38,8	14,7273	14:08:14
908	39,0	14,6577	14:08:16
909	39,3	14,7045	14:08:17
910	39,0	14,6832	14:08:19
911	39,2	14,7066	14:08:20
912	39,2	14,677	14:08:22
913	39,1	14,7128	14:08:23
914	39,0	14,6791	14:08:25
915	38,8	14,7197	14:08:26
916	38,8	14,6804	14:08:28
917	39,0	14,6935	14:08:29
918	39,2	14,6846	14:08:31
919	39,3	14,688	14:08:32
920	39,2	14,688	14:08:34
921	39,1	14,719	14:08:35
922	39,2	14,6853	14:08:37
923	38,9	14,7183	14:08:38
924	39,2	14,6722	14:08:40
925	39,2	14,7066	14:08:41
926	39,2	14,6921	14:08:43
927	39,2	14,7114	14:08:44
928	39,0	14,7032	14:08:46
929	38,9	14,7183	14:08:47
930	39,1	14,6563	14:08:49
931	38,5	14,7011	14:08:50
932	38,3	14,7321	14:08:52
933	38,3	14,6798	14:08:53
934	38,0	14,7562	14:08:55
935	39,1	14,7135	14:08:56
936	38,9	14,7762	14:08:58
937	27,7	14,8003	14:09:00
938	27,2	14,7059	14:09:02
939	27,7	14,7252	14:09:04
940	27,8	14,7245	14:09:06
941	27,5	14,7314	14:09:09
942	27,6	14,6791	14:09:11
943	27,5	14,6798	14:09:13
944.0	0	-0,152204	14:17:30

Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Kunde