


Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.:	Kabel G5407.1	Datum, Startzeit:
Streckenabschnitt / NVt	G5407 zu G6105	05.03.2026 10:42:28
Firma:	H&S Technik GmbH	Einbläser
Bemerkungen	Zwischenblasen an KL11 zu G6105	D.Fröhlich
Rohrparameter		Einblasgerät/Kompressor
Hersteller	GM-Plast	Einblasgerät/Kompressor: Miniflow
Rohrverband:	SNRV	+ Schmierstoffgeber [nein]
Rohr:	SNRV 7x16	Gleitmittel: CableJettingLube CJL
Farbe-Kennung:	Rot	Kompressor: Kaeser M17
Rohrinnenwand:	glatt	+ Ölabscheider [nein] + Nachkühler [ja]
SNR-Temperatur:	8	Kabel-Einblaskappe [nein]
Zusammenfassung		
Entfernung: 2501m	Einblaszeit: 01:03:06	Wetter: - Ort(GPS): 00812.6408 / 5209.0548



Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0,0	-0,0743802	10:42:28
1	15,6	15,7934	10:44:11
2	20,3	15,7438	10:44:14
3	26,9	15,7273	10:44:16
4	25,0	15,7039	10:44:18
5	32,3	15,7603	10:44:20
6	34,9	15,7596	10:44:22
7	35,0	15,7796	10:44:24
8	23,0	15,7658	10:44:26
9	32,6	15,7583	10:44:27
10	35,3	15,7796	10:44:29
11	29,3	15,77	10:44:31
12	33,9	15,8168	10:44:33
13	39,8	15,7686	10:44:34
14	39,6	15,8134	10:44:35
15	34,0	15,823	10:44:37
16	38,3	15,801	10:44:39
17	40,8	15,8196	10:44:40
18	40,6	15,8382	10:44:42
19	33,4	15,7817	10:44:43
20	37,9	15,8409	10:44:45
21	40,0	15,8499	10:44:46
22	29,3	15,8244	10:44:48
23	36,8	15,814	10:44:49
24	40,2	15,8471	10:44:51
25	40,5	15,7975	10:44:52
26	35,6	15,8161	10:44:54
27	38,2	15,8678	10:44:56
28	39,8	15,8492	10:44:57
29	30,3	15,8395	10:44:59
30	34,3	15,7948	10:45:00
31	40,3	15,8485	10:45:02
32	40,5	15,7968	10:45:03
33	35,4	15,8106	10:45:05
34	37,0	15,8395	10:45:07
35	38,6	15,8457	10:45:08
36	31,8	15,7968	10:45:10
37	33,7	15,8003	10:45:11
38	36,9	15,8127	10:45:13
39	37,5	15,814	10:45:15
40	28,1	15,7796	10:45:17
41	35,6	15,772	10:45:18
42	36,8	15,7934	10:45:20
43	26,3	15,7762	10:45:22
44	31,8	15,7638	10:45:24
45	38,4	15,7851	10:45:25
46	41,3	15,7927	10:45:27
47	34,2	15,7321	10:45:28
48	39,7	15,7707	10:45:30
49	41,0	15,7596	10:45:31

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	33,9	15,8368	10:45:33
51	37,5	15,7734	10:45:34
52	40,7	15,7672	10:45:36
53	41,2	15,8278	10:45:37
54	34,1	15,8347	10:45:39
55	38,3	15,7658	10:45:40
56	41,4	15,7989	10:45:42
57	38,6	15,7617	10:45:43
58	37,5	15,8003	10:45:45
59	40,4	15,7562	10:45:46
60	41,0	15,8175	10:45:48
61	33,4	15,7872	10:45:49
62	41,3	15,7893	10:45:51
63	41,5	15,7906	10:45:52
64	36,4	15,7996	10:45:54
65	37,8	15,7955	10:45:55
66	41,6	15,8223	10:45:57
67	41,3	15,801	10:45:58
68	35,9	15,7955	10:46:00
69	39,9	15,7252	10:46:01
70	41,6	15,8285	10:46:03
71	41,5	15,7658	10:46:04
72	38,5	15,7989	10:46:06
73	41,3	15,7941	10:46:07
74	41,7	15,8423	10:46:09
75	34,0	15,7514	10:46:10
76	37,5	15,7707	10:46:12
77	40,9	15,7817	10:46:13
78	41,2	15,7941	10:46:15
79	35,5	15,759	10:46:16
80	39,8	15,7865	10:46:18
81	41,3	15,7865	10:46:19
82	38,2	15,8168	10:46:21
83	40,6	15,7734	10:46:22
84	41,5	15,8079	10:46:24
85	40,9	15,7693	10:46:25
86	33,7	15,7989	10:46:27
87	41,5	15,7596	10:46:28
88	41,6	15,8127	10:46:29
89	34,7	15,7906	10:46:31
90	39,3	15,7734	10:46:32
91	41,7	15,7782	10:46:34
92	41,6	15,7886	10:46:35
93	38,3	15,7996	10:46:37
94	40,6	15,7355	10:46:38
95	41,9	15,7851	10:46:40
96	35,3	15,7665	10:46:41
97	38,0	15,7548	10:46:43
98	42,1	15,7686	10:46:44
99	42,0	15,8003	10:46:46

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	37,3	15,7734	10:46:47
101	41,4	15,7996	10:46:49
102	41,8	15,803	10:46:50
103	40,0	15,7858	10:46:51
104	40,8	15,8134	10:46:53
105	41,9	15,7665	10:46:54
106	41,8	15,7955	10:46:56
107	33,9	15,7672	10:46:57
108	41,8	15,8416	10:46:59
109	41,7	15,8512	10:47:00
110	41,7	15,792	10:47:02
111	40,0	15,7989	10:47:03
112	42,2	15,7941	10:47:05
113	42,2	15,8485	10:47:06
114	35,9	15,8326	10:47:08
115	41,5	15,7824	10:47:09
116	42,4	15,7624	10:47:10
117	35,1	15,7872	10:47:12
118	37,7	15,7879	10:47:13
119	42,0	15,8388	10:47:15
120	42,2	15,814	10:47:16
121	37,9	15,7968	10:47:18
122	41,3	15,8395	10:47:19
123	41,7	15,7528	10:47:21
124	38,0	15,77	10:47:22
125	35,6	15,7548	10:47:24
126	42,1	15,7755	10:47:25
127	41,7	15,7927	10:47:27
128	36,2	15,7968	10:47:28
129	41,2	15,8044	10:47:29
130	42,2	15,761	10:47:31
131	41,9	15,7672	10:47:32
132	40,4	15,7376	10:47:34
133	42,0	15,7796	10:47:35
134	42,5	15,7899	10:47:37
135	35,3	15,7775	10:47:38
136	42,2	15,7824	10:47:40
137	45,2	15,7906	10:47:41
138	44,9	15,7466	10:47:42
139	39,6	15,7872	10:47:44
140	45,1	15,7541	10:47:45
141	45,2	15,7472	10:47:46
142	43,0	15,7555	10:47:48
143	43,6	15,7886	10:47:49
144	44,8	15,7287	10:47:50
145	40,7	15,7755	10:47:52
146	41,0	15,7562	10:47:53
147	44,5	15,7741	10:47:54
148	44,9	15,7727	10:47:56
149	39,5	15,7486	10:47:57

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	42,7	15,7596	10:47:59
151	45,1	15,7789	10:48:00
152	44,9	15,7486	10:48:01
153	37,3	15,7769	10:48:03
154	45,0	15,7638	10:48:04
155	45,0	15,7238	10:48:05
156	43,0	15,7686	10:48:07
157	43,4	15,7528	10:48:08
158	44,9	15,7259	10:48:09
159	45,1	15,7369	10:48:11
160	41,3	15,772	10:48:12
161	44,8	15,7975	10:48:13
162	45,1	15,7727	10:48:15
163	39,4	15,75	10:48:16
164	42,9	15,77	10:48:17
165	45,3	15,761	10:48:19
166	45,5	15,7658	10:48:20
167	38,8	15,7514	10:48:22
168	45,2	15,7989	10:48:23
169	45,0	15,7906	10:48:24
170	43,3	15,7851	10:48:26
171	44,6	15,759	10:48:27
172	44,9	15,7652	10:48:28
173	45,0	15,7562	10:48:30
174	43,0	15,7899	10:48:31
175	44,7	15,7493	10:48:32
176	45,0	15,7879	10:48:33
177	39,6	15,7472	10:48:35
178	44,2	15,7335	10:48:36
179	45,2	15,792	10:48:38
180	41,9	15,7734	10:48:39
181	41,1	15,7445	10:48:40
182	44,7	15,7975	10:48:42
183	45,1	15,7775	10:48:43
184	40,2	15,7583	10:48:44
185	42,7	15,7782	10:48:46
186	45,1	15,7383	10:48:47
187	45,5	15,7493	10:48:48
188	39,1	15,7431	10:48:50
189	45,4	15,7624	10:48:51
190	45,3	15,7355	10:48:52
191	42,8	15,7858	10:48:54
192	44,6	15,728	10:48:55
193	45,5	15,7163	10:48:56
194	45,5	15,7472	10:48:58
195	43,7	15,7507	10:48:59
196	45,2	15,7245	10:49:00
197	45,4	15,8113	10:49:02
198	41,1	15,7851	10:49:03
199	46,2	15,7824	10:49:04

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	47,1	15,8196	10:49:06
201	43,4	15,8051	10:49:07
202	44,3	15,7872	10:49:08
203	47,0	15,7066	10:49:09
204	47,3	15,7445	10:49:11
205	42,6	15,7376	10:49:12
206	45,8	15,7865	10:49:13
207	46,8	15,8202	10:49:15
208	42,2	15,823	10:49:16
209	45,1	15,7679	10:49:17
210	46,6	15,7073	10:49:18
211	46,8	15,812	10:49:20
212	42,8	15,7948	10:49:21
213	46,3	15,7803	10:49:22
214	46,8	15,792	10:49:23
215	42,8	15,7858	10:49:25
216	45,8	15,8127	10:49:26
217	47,2	15,7245	10:49:27
218	47,3	15,7961	10:49:29
219	44,3	15,7734	10:49:30
220	46,8	15,7658	10:49:31
221	47,3	15,7665	10:49:32
222	42,2	15,8023	10:49:34
223	46,7	15,7727	10:49:35
224	47,2	15,7397	10:49:36
225	47,3	15,7899	10:49:38
226	45,4	15,8072	10:49:39
227	47,1	15,7596	10:49:40
228	46,9	15,7397	10:49:41
229	41,3	15,7266	10:49:43
230	46,0	15,7486	10:49:44
231	47,1	15,7342	10:49:45
232	47,3	15,7707	10:49:47
233	46,2	15,803	10:49:48
234	47,4	15,8306	10:49:49
235	47,4	15,7796	10:49:50
236	46,7	15,781	10:49:52
237	47,2	15,7844	10:49:53
238	47,8	15,8285	10:49:54
239	47,7	15,7886	10:49:55
240	45,8	15,7961	10:49:57
241	47,8	15,7355	10:49:58
242	48,0	15,8375	10:49:59
243	45,2	15,8202	10:50:01
244	47,4	15,7934	10:50:02
245	47,7	15,7486	10:50:03
246	47,4	15,7218	10:50:04
247	42,8	15,8037	10:50:06
248	47,5	15,7879	10:50:07
249	47,7	15,7899	10:50:08

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	44,1	15,7658	10:50:09
251	45,1	15,8175	10:50:11
252	47,7	15,7727	10:50:12
253	47,4	15,7369	10:50:13
254	41,9	15,7824	10:50:15
255	47,3	15,8017	10:50:16
256	47,3	15,7376	10:50:17
257	42,0	15,6963	10:50:18
258	44,9	15,7417	10:50:20
259	47,2	15,7686	10:50:21
260	46,5	15,6921	10:50:22
261	41,7	15,7424	10:50:23
262	46,5	15,7204	10:50:25
263	48,0	15,7431	10:50:26
264	42,7	15,6915	10:50:27
265	46,2	15,781	10:50:29
266	47,8	15,7672	10:50:30
267	45,0	15,7672	10:50:31
268	42,9	15,7238	10:50:32
269	47,0	15,7672	10:50:34
270	47,4	15,7734	10:50:35
271	41,3	15,7603	10:50:36
272	46,5	15,7652	10:50:37
273	47,6	15,7727	10:50:39
274	43,8	15,7769	10:50:40
275	43,7	15,7204	10:50:41
276	47,3	15,7534	10:50:43
277	47,5	15,7652	10:50:44
278	41,9	15,7865	10:50:45
279	47,2	15,7231	10:50:46
280	47,8	15,814	10:50:48
281	42,3	15,7934	10:50:49
282	45,1	15,7865	10:50:50
283	47,4	15,7479	10:50:51
284	47,8	15,772	10:50:53
285	42,7	15,7534	10:50:54
286	47,0	15,7479	10:50:55
287	47,4	15,7576	10:50:56
288	42,5	15,7831	10:50:58
289	46,0	15,7362	10:50:59
290	47,6	15,7211	10:51:00
291	47,7	15,7576	10:51:02
292	45,2	15,781	10:51:03
293	47,3	15,7831	10:51:04
294	47,5	15,7486	10:51:05
295	48,0	15,7293	10:51:07
296	47,3	15,7686	10:51:08
297	48,1	15,7645	10:51:09
298	48,0	15,7073	10:51:10
299	43,3	15,7872	10:51:12

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	47,9	15,6818	10:51:13
301	48,0	15,7941	10:51:14
302	45,7	15,7445	10:51:15
303	43,7	15,7466	10:51:17
304	48,7	15,7748	10:51:18
305	48,3	15,7913	10:51:19
306	42,4	15,7775	10:51:21
307	47,6	15,7562	10:51:22
308	48,3	15,803	10:51:23
309	44,5	15,7293	10:51:24
310	45,8	15,7638	10:51:26
311	47,9	15,7782	10:51:27
312	46,8	15,7521	10:51:28
313	43,5	15,7032	10:51:29
314	47,3	15,7762	10:51:31
315	48,1	15,7652	10:51:32
316	42,5	15,7899	10:51:33
317	47,0	15,708	10:51:34
318	48,0	15,7906	10:51:36
319	44,5	15,781	10:51:37
320	45,2	15,7507	10:51:38
321	47,9	15,6977	10:51:39
322	48,2	15,7713	10:51:40
323	42,8	15,7693	10:51:42
324	47,3	15,7658	10:51:43
325	48,2	15,7445	10:51:44
326	48,5	15,7452	10:51:46
327	46,7	15,7342	10:51:47
328	48,4	15,7355	10:51:48
329	48,6	15,7782	10:51:49
330	45,6	15,7886	10:51:51
331	47,9	15,7362	10:51:52
332	48,2	15,708	10:51:53
333	47,8	15,7018	10:51:54
334	43,4	15,7431	10:51:56
335	48,4	15,7321	10:51:57
336	48,3	15,7307	10:51:58
337	43,5	15,7376	10:51:59
338	46,7	15,7514	10:52:01
339	48,1	15,759	10:52:02
340	45,8	15,7603	10:52:03
341	45,5	15,7259	10:52:04
342	48,1	15,7679	10:52:05
343	48,5	15,7218	10:52:07
344	42,8	15,7507	10:52:08
345	47,5	15,7707	10:52:09
346	48,5	15,7741	10:52:10
347	44,0	15,7899	10:52:12
348	46,5	15,741	10:52:13
349	48,2	15,7713	10:52:14

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
350	48,1	15,7858	10:52:15
351	45,7	15,7996	10:52:17
352	47,9	15,7493	10:52:18
353	48,3	15,7169	10:52:19
354	48,3	15,7679	10:52:20
355	43,1	15,7583	10:52:22
356	48,2	15,7211	10:52:23
357	48,6	15,7376	10:52:24
358	44,2	15,7293	10:52:25
359	47,3	15,7466	10:52:27
360	48,8	15,77	10:52:28
361	45,8	15,7727	10:52:29
362	45,6	15,7576	10:52:30
363	48,3	15,7569	10:52:32
364	48,2	15,7287	10:52:33
365	44,0	15,7383	10:52:34
366	48,3	15,6832	10:52:35
367	48,5	15,7562	10:52:37
368	43,6	15,739	10:52:38
369	47,3	15,7424	10:52:39
370	48,8	15,728	10:52:40
371	48,7	15,8085	10:52:42
372	46,4	15,728	10:52:43
373	48,5	15,7197	10:52:44
374	48,7	15,7596	10:52:45
375	47,3	15,7397	10:52:47
376	48,2	15,7576	10:52:48
377	48,6	15,7672	10:52:49
378	48,7	15,7135	10:52:50
379	42,7	15,75	10:52:52
380	48,7	15,739	10:52:53
381	48,7	15,7472	10:52:54
382	44,4	15,7094	10:52:55
383	47,2	15,7817	10:52:56
384	48,6	15,7404	10:52:58
385	46,4	15,7417	10:52:59
386	44,3	15,7452	10:53:00
387	48,2	15,7727	10:53:01
388	48,8	15,7245	10:53:03
389	43,4	15,7245	10:53:04
390	48,6	15,7576	10:53:05
391	49,0	15,7107	10:53:06
392	48,9	15,7989	10:53:08
393	47,2	15,7472	10:53:09
394	48,9	15,7245	10:53:10
395	48,9	15,7121	10:53:11
396	44,8	15,739	10:53:13
397	48,8	15,7906	10:53:14
398	48,5	15,7376	10:53:15
399	47,9	15,7121	10:53:16

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
400	43,7	15,7796	10:53:18
401	48,8	15,7438	10:53:19
402	48,8	15,7225	10:53:20
403	42,8	15,6818	10:53:21
404	47,3	15,7686	10:53:23
405	48,8	15,7796	10:53:24
406	43,0	15,7472	10:53:25
407	47,2	15,6977	10:53:26
408	48,7	15,7934	10:53:28
409	45,1	15,7514	10:53:29
410	43,1	15,7569	10:53:30
411	48,2	15,7149	10:53:31
412	48,6	15,7817	10:53:33
413	42,3	15,7541	10:53:34
414	47,7	15,77	10:53:35
415	48,8	15,6963	10:53:36
416	48,3	15,7321	10:53:38
417	46,4	15,7266	10:53:39
418	48,4	15,7886	10:53:40
419	48,5	15,8051	10:53:41
420	44,7	15,7817	10:53:43
421	48,4	15,7638	10:53:44
422	48,6	15,7645	10:53:45
423	45,0	15,7782	10:53:47
424	48,5	15,7397	10:53:48
425	48,4	15,7287	10:53:49
426	48,6	15,6811	10:53:50
427	41,8	15,7672	10:53:52
428	48,8	15,7789	10:53:53
429	48,7	15,7039	10:53:54
430	42,4	15,6977	10:53:55
431	47,5	15,7355	10:53:57
432	48,7	15,7163	10:53:58
433	43,4	15,7335	10:53:59
434	45,3	15,7245	10:54:00
435	48,7	15,7459	10:54:02
436	46,0	15,7989	10:54:03
437	43,1	15,7328	10:54:04
438	48,1	15,7135	10:54:05
439	48,8	15,7713	10:54:07
440	41,6	15,7665	10:54:08
441	47,6	15,7851	10:54:09
442	48,8	15,7707	10:54:10
443	48,9	15,7899	10:54:12
444	47,1	15,7707	10:54:13
445	48,9	15,7789	10:54:14
446	48,9	15,7624	10:54:15
447	43,9	15,7686	10:54:17
448	48,7	15,8154	10:54:18
449	48,9	15,73	10:54:19

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
450	46,8	15,7169	10:54:20
451	44,4	15,73	10:54:22
452	48,9	15,759	10:54:23
453	48,6	15,7307	10:54:24
454	44,3	15,7142	10:54:25
455	48,5	15,7431	10:54:27
456	48,9	15,7231	10:54:28
457	44,3	15,6935	10:54:29
458	47,9	15,7479	10:54:30
459	48,9	15,7665	10:54:31
460	48,9	15,7645	10:54:33
461	46,8	15,7493	10:54:34
462	48,3	15,7204	10:54:35
463	48,5	15,7218	10:54:36
464	46,3	15,6908	10:54:38
465	48,4	15,7507	10:54:39
466	48,7	15,7293	10:54:40
467	47,6	15,7321	10:54:41
468	45,1	15,7824	10:54:43
469	48,1	15,7521	10:54:44
470	48,2	15,7452	10:54:45
471	43,9	15,7507	10:54:46
472	47,3	15,7741	10:54:48
473	48,2	15,741	10:54:49
474	44,7	15,7073	10:54:50
475	47,2	15,728	10:54:51
476	48,7	15,7762	10:54:52
477	48,8	15,77	10:54:54
478	46,6	15,7583	10:54:55
479	48,4	15,7114	10:54:56
480	48,8	15,7176	10:54:57
481	47,7	15,7163	10:54:59
482	48,4	15,7748	10:55:00
483	48,9	15,7803	10:55:01
484	48,9	15,7307	10:55:02
485	43,3	15,7424	10:55:04
486	48,9	15,7741	10:55:05
487	49,0	15,7087	10:55:06
488	43,3	15,7018	10:55:07
489	46,0	15,7355	10:55:09
490	48,4	15,7293	10:55:10
491	45,4	15,7837	10:55:11
492	11,6	15,6777	10:58:13
493	18,3	15,7383	10:58:16
494	17,6	15,8079	10:58:20
495	14,7	15,7603	10:58:23
496	27,8	15,7472	10:58:25
497	25,6	15,6281	10:58:27
498	28,9	15,7238	10:58:29
499	33,4	15,6777	10:58:31

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
500	36,4	15,7328	10:58:33
501	32,8	15,7328	10:58:34
502	35,8	15,7569	10:58:36
503	38,7	15,6935	10:58:37
504	39,1	15,772	10:58:39
505	35,9	15,7452	10:58:41
506	39,0	15,7273	10:58:42
507	39,8	15,7197	10:58:43
508	36,9	15,6825	10:58:45
509	38,7	15,6887	10:58:47
510	39,8	15,7906	10:58:48
511	39,7	15,7287	10:58:50
512	34,5	15,6928	10:58:51
513	39,4	15,7851	10:58:53
514	39,8	15,7321	10:58:54
515	34,1	15,781	10:58:56
516	39,9	15,7741	10:58:57
517	40,1	15,7679	10:58:59
518	33,7	15,7204	10:59:00
519	37,0	15,761	10:59:02
520	43,8	15,7245	10:59:03
521	44,1	15,75	10:59:05
522	43,4	15,7376	10:59:06
523	44,3	15,7293	10:59:07
524	45,9	15,7658	10:59:08
525	45,1	15,7273	10:59:10
526	41,1	15,7335	10:59:11
527	46,3	15,6674	10:59:12
528	46,3	15,6729	10:59:14
529	41,9	15,7321	10:59:15
530	46,4	15,7397	10:59:16
531	46,3	15,7238	10:59:18
532	44,7	15,7741	10:59:19
533	42,2	15,6729	10:59:20
534	46,5	15,7879	10:59:21
535	46,6	15,7576	10:59:23
536	41,9	15,7438	10:59:24
537	46,5	15,7052	10:59:25
538	46,7	15,7218	10:59:27
539	44,4	15,8003	10:59:28
540	46,1	15,6763	10:59:29
541	46,5	15,7534	10:59:31
542	46,5	15,741	10:59:32
543	45,8	15,7404	10:59:33
544	46,6	15,7335	10:59:35
545	46,7	15,7466	10:59:36
546	43,5	15,7514	10:59:37
547	46,7	15,7376	10:59:38
548	46,4	15,728	10:59:40
549	46,2	15,8079	10:59:41

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
550	45,8	15,7314	10:59:42
551	46,4	15,7438	10:59:44
552	46,7	15,7769	10:59:45
553	44,5	15,7383	10:59:46
554	46,5	15,7466	10:59:48
555	46,4	15,772	10:59:49
556	45,7	15,6956	10:59:50
557	46,0	15,7362	10:59:51
558	46,3	15,7052	10:59:53
559	46,2	15,686	10:59:54
560	45,0	15,6977	10:59:55
561	46,6	15,7417	10:59:57
562	46,6	15,7658	10:59:58
563	44,7	15,7052	10:59:59
564	46,3	15,728	11:00:00
565	46,6	15,708	11:00:02
566	46,9	15,7472	11:00:03
567	46,1	15,7287	11:00:04
568	46,7	15,7355	11:00:06
569	46,6	15,73	11:00:07
570	43,4	15,6632	11:00:08
571	46,5	15,719	11:00:09
572	46,4	15,728	11:00:11
573	46,2	15,7273	11:00:12
574	46,1	15,7238	11:00:13
575	46,6	15,7287	11:00:15
576	46,7	15,7541	11:00:16
577	43,4	15,7307	11:00:17
578	46,5	15,7438	11:00:18
579	46,3	15,739	11:00:20
580	45,3	15,7472	11:00:21
581	46,1	15,7052	11:00:22
582	46,4	15,7748	11:00:24
583	46,0	15,8264	11:00:25
584	42,2	15,7521	11:00:26
585	46,3	15,7238	11:00:27
586	46,3	15,7996	11:00:29
587	44,3	15,7741	11:00:30
588	46,8	15,6887	11:00:31
589	46,8	15,7369	11:00:33
590	46,5	15,7101	11:00:34
591	43,6	15,719	11:00:35
592	46,9	15,7293	11:00:36
593	46,8	15,7466	11:00:38
594	43,1	15,7541	11:00:39
595	46,8	15,7225	11:00:40
596	46,9	15,7879	11:00:42
597	44,9	15,7163	11:00:43
598	44,4	15,7417	11:00:44
599	46,9	15,7624	11:00:45

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
600	46,8	15,7176	11:00:47
601	42,3	15,7555	11:00:48
602	46,2	15,7204	11:00:49
603	46,3	15,7596	11:00:51
604	44,0	15,7252	11:00:52
605	45,1	15,7259	11:00:53
606	46,6	15,7383	11:00:54
607	46,3	15,801	11:00:56
608	43,5	15,7831	11:00:57
609	46,8	15,781	11:00:58
610	46,9	15,7665	11:01:00
611	43,1	15,7631	11:01:01
612	45,5	15,7948	11:01:02
613	46,8	15,6949	11:01:03
614	44,4	15,7961	11:01:05
615	43,8	15,7328	11:01:06
616	46,7	15,7094	11:01:07
617	46,7	15,7225	11:01:09
618	42,8	15,7163	11:01:10
619	46,1	15,7803	11:01:11
620	47,1	15,719	11:01:12
621	43,7	15,7713	11:01:14
622	45,1	15,6887	11:01:15
623	46,7	15,7135	11:01:16
624	46,2	15,7424	11:01:18
625	42,1	15,7507	11:01:19
626	46,0	15,7431	11:01:20
627	46,9	15,657	11:01:21
628	42,4	15,7906	11:01:23
629	45,4	15,7307	11:01:24
630	46,9	15,6942	11:01:25
631	44,7	15,7121	11:01:27
632	42,8	15,7094	11:01:28
633	46,3	15,7569	11:01:29
634	46,9	15,7507	11:01:30
635	43,2	15,7348	11:01:32
636	45,8	15,7348	11:01:33
637	46,8	15,7039	11:01:34
638	44,3	15,7266	11:01:36
639	45,8	15,7913	11:01:37
640	47,0	15,7534	11:01:38
641	45,5	15,7886	11:01:39
642	44,9	15,7899	11:01:41
643	46,7	15,6722	11:01:42
644	47,0	15,7652	11:01:43
645	43,4	15,7596	11:01:45
646	46,3	15,7163	11:01:46
647	46,7	15,7486	11:01:47
648	43,8	15,7438	11:01:48
649	45,7	15,7472	11:01:50

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
650	46,7	15,7204	11:01:51
651	46,8	15,7259	11:01:52
652	44,7	15,7493	11:01:54
653	46,1	15,7383	11:01:55
654	46,3	15,7466	11:01:56
655	43,1	15,7176	11:01:57
656	45,9	15,7796	11:01:59
657	46,3	15,7837	11:02:00
658	46,6	15,6894	11:02:01
659	45,8	15,7273	11:02:02
660	46,5	15,7245	11:02:04
661	46,6	15,7259	11:02:05
662	45,3	15,7094	11:02:06
663	46,9	15,7431	11:02:08
664	46,9	15,7913	11:02:09
665	46,6	15,7025	11:02:10
666	46,5	15,741	11:02:11
667	46,9	15,7293	11:02:13
668	46,9	15,6811	11:02:14
669	45,8	15,7466	11:02:15
670	46,5	15,7238	11:02:17
671	46,6	15,7094	11:02:18
672	44,4	15,677	11:02:19
673	46,4	15,7252	11:02:20
674	46,6	15,7231	11:02:22
675	45,8	15,8065	11:02:23
676	45,7	15,7459	11:02:24
677	46,2	15,792	11:02:26
678	46,4	15,7975	11:02:27
679	42,2	15,7114	11:02:28
680	46,9	15,7893	11:02:29
681	47,0	15,7486	11:02:31
682	45,1	15,7583	11:02:32
683	46,6	15,7245	11:02:33
684	46,4	15,7259	11:02:35
685	45,9	15,8175	11:02:36
686	43,5	15,7679	11:02:37
687	46,5	15,7624	11:02:38
688	46,6	15,7624	11:02:40
689	42,4	15,7851	11:02:41
690	46,8	15,759	11:02:42
691	47,0	15,7369	11:02:44
692	44,9	15,7507	11:02:45
693	44,5	15,781	11:02:46
694	45,9	15,7018	11:02:47
695	45,6	15,7472	11:02:49
696	44,0	15,8058	11:02:50
697	46,4	15,688	11:02:51
698	46,0	15,7424	11:02:53
699	44,0	15,728	11:02:54

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
700	46,0	15,7307	11:02:55
701	46,5	15,7472	11:02:56
702	44,1	15,7225	11:02:58
703	45,6	15,7982	11:02:59
704	46,5	15,7321	11:03:00
705	45,5	15,75	11:03:01
706	44,9	15,7238	11:03:03
707	46,6	15,77	11:03:04
708	46,5	15,7307	11:03:05
709	43,4	15,7486	11:03:07
710	46,1	15,8244	11:03:08
711	46,3	15,7803	11:03:09
712	43,5	15,8189	11:03:10
713	45,2	15,6908	11:03:12
714	46,1	15,7631	11:03:13
715	44,6	15,7231	11:03:14
716	44,3	15,8017	11:03:16
717	45,8	15,7782	11:03:17
718	46,4	15,7769	11:03:18
719	43,2	15,7238	11:03:19
720	46,0	15,7101	11:03:21
721	46,6	15,7314	11:03:22
722	43,9	15,7149	11:03:23
723	45,8	15,7872	11:03:25
724	46,6	15,7638	11:03:26
725	46,8	15,7376	11:03:27
726	45,3	15,7052	11:03:28
727	46,5	15,7094	11:03:30
728	46,6	15,7225	11:03:31
729	45,7	15,6756	11:03:32
730	46,2	15,7362	11:03:33
731	46,6	15,7603	11:03:35
732	46,4	15,7087	11:03:36
733	46,2	15,7342	11:03:37
734	46,7	15,7555	11:03:39
735	47,1	15,7032	11:03:40
736	44,3	15,73	11:03:41
737	46,9	15,7142	11:03:42
738	47,0	15,7101	11:03:44
739	45,4	15,7225	11:03:45
740	43,4	15,6853	11:03:46
741	47,0	15,7335	11:03:47
742	46,4	15,7335	11:03:49
743	43,4	15,741	11:03:50
744	46,9	15,6804	11:03:51
745	47,0	15,7693	11:03:53
746	44,0	15,6977	11:03:54
747	45,6	15,7156	11:03:55
748	46,8	15,7335	11:03:56
749	45,1	15,6921	11:03:58

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
750	45,0	15,6949	11:03:59
751	46,7	15,6674	11:04:00
752	46,0	15,7183	11:04:02
753	44,3	15,7266	11:04:03
754	46,2	15,7211	11:04:04
755	46,6	15,6749	11:04:05
756	44,4	15,708	11:04:07
757	45,9	15,7424	11:04:08
758	46,7	15,7369	11:04:09
759	44,6	15,7707	11:04:10
760	45,3	15,7362	11:04:12
761	46,6	15,6777	11:04:13
762	45,2	15,635	11:04:14
763	44,8	15,77	11:04:16
764	46,0	15,7961	11:04:17
765	46,1	15,7507	11:04:18
766	44,3	15,7631	11:04:19
767	45,8	15,6997	11:04:21
768	46,3	15,7837	11:04:22
769	46,7	15,6963	11:04:23
770	44,6	15,6942	11:04:25
771	46,5	15,7762	11:04:26
772	46,9	15,7514	11:04:27
773	44,6	15,6811	11:04:28
774	46,4	15,7176	11:04:30
775	46,8	15,7534	11:04:31
776	46,2	15,7218	11:04:32
777	46,0	15,7961	11:04:33
778	46,5	15,759	11:04:35
779	46,3	15,7555	11:04:36
780	45,5	15,6908	11:04:37
781	46,4	15,7472	11:04:39
782	47,0	15,7355	11:04:40
783	45,2	15,8168	11:04:41
784	46,6	15,6825	11:04:42
785	46,9	15,7645	11:04:44
786	46,0	15,772	11:04:45
787	44,9	15,741	11:04:46
788	47,0	15,6901	11:04:47
789	46,6	15,7273	11:04:49
790	44,5	15,7748	11:04:50
791	45,8	15,6694	11:04:51
792	46,7	15,7562	11:04:52
793	44,6	15,728	11:04:54
794	45,6	15,7583	11:04:55
795	46,7	15,7293	11:04:56
796	45,5	15,7906	11:04:58
797	45,0	15,7514	11:04:59
798	46,2	15,7762	11:05:00
799	47,2	15,697	11:05:01

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
800	44,5	15,739	11:05:03
801	46,4	15,7521	11:05:04
802	47,1	15,6784	11:05:05
803	44,6	15,7383	11:05:06
804	46,0	15,7417	11:05:08
805	46,9	15,7073	11:05:09
806	44,9	15,7101	11:05:10
807	44,8	15,7707	11:05:12
808	46,6	15,7066	11:05:13
809	47,1	15,7218	11:05:14
810	45,0	15,6949	11:05:15
811	46,5	15,7045	11:05:17
812	47,1	15,7163	11:05:18
813	46,8	15,7583	11:05:19
814	45,9	15,7913	11:05:20
815	46,6	15,7658	11:05:22
816	46,9	15,7665	11:05:23
817	45,3	15,7101	11:05:24
818	46,2	15,7624	11:05:26
819	46,5	15,7479	11:05:27
820	45,4	15,7658	11:05:28
821	45,8	15,7438	11:05:29
822	46,2	15,7569	11:05:31
823	46,3	15,7534	11:05:32
824	44,4	15,728	11:05:33
825	46,4	15,7231	11:05:34
826	47,0	15,7225	11:05:36
827	44,7	15,7231	11:05:37
828	46,8	15,7287	11:05:38
829	46,6	15,7555	11:05:40
830	45,5	15,7569	11:05:41
831	45,4	15,728	11:05:42
832	47,0	15,688	11:05:43
833	46,3	15,7231	11:05:45
834	44,3	15,7383	11:05:46
835	46,4	15,7328	11:05:47
836	46,3	15,7225	11:05:48
837	44,1	15,7541	11:05:50
838	45,7	15,7576	11:05:51
839	46,5	15,6687	11:05:52
840	44,5	15,7032	11:05:54
841	45,8	15,7452	11:05:55
842	46,9	15,7755	11:05:56
843	45,8	15,7169	11:05:57
844	44,7	15,7225	11:05:59
845	46,5	15,7321	11:06:00
846	47,3	15,6791	11:06:01
847	44,4	15,7052	11:06:02
848	46,5	15,7514	11:06:04
849	47,1	15,7114	11:06:05

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
850	44,2	15,6935	11:06:06
851	45,8	15,7562	11:06:08
852	46,6	15,7507	11:06:09
853	46,7	15,759	11:06:10
854	45,7	15,6887	11:06:11
855	46,8	15,7252	11:06:13
856	47,2	15,8017	11:06:14
857	45,9	15,7135	11:06:15
858	46,7	15,7204	11:06:16
859	46,8	15,6949	11:06:18
860	46,7	15,7486	11:06:19
861	44,3	15,6536	11:06:20
862	46,8	15,6915	11:06:21
863	46,9	15,7121	11:06:23
864	44,2	15,7197	11:06:24
865	46,5	15,7596	11:06:25
866	46,7	15,7452	11:06:27
867	44,2	15,7362	11:06:28
868	45,4	15,728	11:06:29
869	47,3	15,7328	11:06:30
870	45,1	15,7094	11:06:32
871	44,3	15,7032	11:06:33
872	46,8	15,7204	11:06:34
873	46,2	15,7211	11:06:35
874	41,3	15,7059	11:06:37
875	44,7	15,6873	11:06:38
876	46,9	15,6873	11:06:39
877	42,2	15,7514	11:06:41
878	44,8	15,7052	11:06:42
879	47,2	15,6653	11:06:43
880	44,3	15,7762	11:06:45
881	44,2	15,7424	11:06:46
882	46,5	15,7039	11:06:47
883	45,1	15,7438	11:06:48
884	43,6	15,6983	11:06:50
885	46,5	15,708	11:06:51
886	46,4	15,6928	11:06:52
887	42,6	15,7362	11:06:54
888	45,8	15,7748	11:06:55
889	47,3	15,6956	11:06:56
890	43,5	15,7404	11:06:57
891	45,2	15,699	11:06:59
892	46,7	15,7039	11:07:00
893	43,5	15,6674	11:07:01
894	44,4	15,7293	11:07:03
895	46,8	15,6997	11:07:04
896	46,9	15,6873	11:07:05
897	44,4	15,741	11:07:06
898	46,8	15,7342	11:07:08
899	47,1	15,7245	11:07:09

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
900	43,4	15,697	11:07:10
901	45,9	15,7369	11:07:12
902	46,9	15,7376	11:07:13
903	47,0	15,7362	11:07:14
904	45,4	15,7417	11:07:15
905	47,1	15,7466	11:07:17
906	47,1	15,7018	11:07:18
907	45,5	15,6756	11:07:19
908	46,7	15,7507	11:07:21
909	47,0	15,8044	11:07:22
910	44,5	15,7087	11:07:23
911	46,4	15,7156	11:07:24
912	46,6	15,7163	11:07:26
913	44,9	15,686	11:07:27
914	44,3	15,7169	11:07:28
915	47,0	15,7645	11:07:29
916	46,4	15,739	11:07:31
917	45,4	15,7383	11:07:32
918	47,1	15,6894	11:07:33
919	47,0	15,7094	11:07:35
920	45,4	15,6908	11:07:36
921	46,3	15,7665	11:07:37
922	47,3	15,6832	11:07:38
923	45,6	15,7052	11:07:40
924	45,4	15,7176	11:07:41
925	46,7	15,7087	11:07:42
926	45,5	15,6956	11:07:43
927	45,7	15,7204	11:07:45
928	46,6	15,7665	11:07:46
929	47,3	15,6784	11:07:47
930	45,9	15,73	11:07:48
931	46,7	15,7156	11:07:50
932	47,2	15,728	11:07:51
933	46,5	15,6674	11:07:52
934	46,2	15,7163	11:07:53
935	46,9	15,728	11:07:55
936	46,5	15,7555	11:07:56
937	46,1	15,6894	11:07:57
938	46,9	15,7431	11:07:59
939	47,0	15,7645	11:08:00
940	45,1	15,7796	11:08:01
941	46,7	15,7169	11:08:02
942	46,6	15,7665	11:08:04
943	46,1	15,7658	11:08:05
944	45,7	15,761	11:08:06
945	47,2	15,7521	11:08:07
946	46,2	15,7521	11:08:09
947	45,4	15,7183	11:08:10
948	46,0	15,7376	11:08:11
949	46,8	15,7376	11:08:12

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
950	44,6	15,7293	11:08:14
951	46,0	15,7583	11:08:15
952	46,8	15,7631	11:08:16
953	45,1	15,7693	11:08:18
954	45,9	15,759	11:08:19
955	46,9	15,7603	11:08:20
956	44,6	15,6928	11:08:21
957	45,0	15,7245	11:08:23
958	47,0	15,7342	11:08:24
959	47,1	15,6598	11:08:25
960	43,7	15,7073	11:08:26
961	46,5	15,7507	11:08:28
962	46,6	15,7266	11:08:29
963	43,4	15,657	11:08:30
964	45,5	15,7183	11:08:32
965	46,6	15,7114	11:08:33
966	46,8	15,6983	11:08:34
967	45,5	15,6997	11:08:35
968	46,7	15,6942	11:08:37
969	46,8	15,7059	11:08:38
970	44,5	15,6391	11:08:39
971	46,9	15,7417	11:08:40
972	46,9	15,7011	11:08:42
973	45,4	15,7417	11:08:43
974	46,6	15,6811	11:08:44
975	46,9	15,7169	11:08:46
976	46,6	15,7238	11:08:47
977	44,0	15,6577	11:08:48
978	47,3	15,6687	11:08:49
979	47,2	15,7004	11:08:51
980	43,9	15,6949	11:08:52
981	45,7	15,6818	11:08:53
982	46,9	15,761	11:08:54
983	44,6	15,7583	11:08:56
984	45,9	15,7906	11:08:57
985	47,3	15,7211	11:08:58
986	45,4	15,8003	11:09:00
987	45,7	15,8629	11:09:01
988	47,1	15,8884	11:09:02
989	46,4	15,6694	11:09:03
990	44,1	15,8912	11:09:05
991	46,2	15,8871	11:09:06
992	47,3	15,7975	11:09:07
993	43,9	15,7534	11:09:08
994	46,1	15,8444	11:09:10
995	46,8	15,8877	11:09:11
996	44,5	15,7039	11:09:12
997	45,6	15,823	11:09:14
998	46,7	15,7094	11:09:15
999	46,9	15,7569	11:09:16

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1000	45,8	15,686	11:09:17
1001	47,1	15,7156	11:09:19
1002	47,2	15,6901	11:09:20
1003	45,8	15,6825	11:09:21
1004	46,3	15,7645	11:09:22
1005	47,0	15,7156	11:09:24
1006	45,8	15,719	11:09:25
1007	46,1	15,7011	11:09:26
1008	46,9	15,741	11:09:27
1009	47,1	15,7231	11:09:29
1010	44,9	15,7011	11:09:30
1011	47,3	15,677	11:09:31
1012	47,1	15,7452	11:09:33
1013	45,3	15,7348	11:09:34
1014	45,6	15,7066	11:09:35
1015	46,5	15,6295	11:09:36
1016	45,2	15,6928	11:09:38
1017	45,3	15,7128	11:09:39
1018	46,6	15,668	11:09:40
1019	45,1	15,6894	11:09:41
1020	43,9	15,7018	11:09:43
1021	46,1	15,6894	11:09:44
1022	46,3	15,6439	11:09:45
1023	44,2	15,7176	11:09:47
1024	46,6	15,7176	11:09:48
1025	47,2	15,7307	11:09:49
1026	44,8	15,6763	11:09:50
1027	45,8	15,6928	11:09:52
1028	47,0	15,6667	11:09:53
1029	47,1	15,7507	11:09:54
1030	45,8	15,7479	11:09:55
1031	47,1	15,7094	11:09:57
1032	46,4	15,7045	11:09:58
1033	45,4	15,6453	11:09:59
1034	46,7	15,7307	11:10:01
1035	46,8	15,7128	11:10:02
1036	45,7	15,7569	11:10:03
1037	46,2	15,6577	11:10:04
1038	46,6	15,7417	11:10:06
1039	46,2	15,7383	11:10:07
1040	44,3	15,7045	11:10:08
1041	47,0	15,7514	11:10:09
1042	47,0	15,7287	11:10:11
1043	45,2	15,6811	11:10:12
1044	45,9	15,6832	11:10:13
1045	47,0	15,7211	11:10:14
1046	44,4	15,7045	11:10:16
1047	44,4	15,7142	11:10:17
1048	46,7	15,6391	11:10:18
1049	45,7	15,6887	11:10:20

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1050	44,9	15,6846	11:10:21
1051	46,0	15,7211	11:10:22
1052	45,8	15,7032	11:10:23
1053	44,0	15,6908	11:10:25
1054	46,1	15,739	11:10:26
1055	46,6	15,6811	11:10:27
1056	44,2	15,6977	11:10:29
1057	45,9	15,6942	11:10:30
1058	46,8	15,7114	11:10:31
1059	45,3	15,6625	11:10:32
1060	45,9	15,7273	11:10:34
1061	46,9	15,708	11:10:35
1062	47,0	15,7197	11:10:36
1063	45,7	15,7128	11:10:37
1064	46,8	15,7128	11:10:39
1065	46,8	15,7837	11:10:40
1066	45,8	15,6784	11:10:41
1067	46,7	15,7293	11:10:42
1068	47,1	15,6811	11:10:44
1069	46,2	15,7114	11:10:45
1070	45,4	15,7059	11:10:46
1071	47,1	15,77	11:10:47
1072	46,9	15,75	11:10:49
1073	45,0	15,7707	11:10:50
1074	47,3	15,75	11:10:51
1075	47,2	15,7541	11:10:52
1076	45,5	15,7879	11:10:54
1077	46,1	15,7135	11:10:55
1078	47,3	15,6584	11:10:56
1079	45,5	15,7424	11:10:58
1080	45,8	15,7328	11:10:59
1081	46,9	15,7769	11:11:00
1082	46,3	15,6949	11:11:01
1083	45,8	15,7707	11:11:03
1084	47,3	15,719	11:11:04
1085	47,3	15,8051	11:11:05
1086	45,6	15,7376	11:11:06
1087	46,7	15,7059	11:11:08
1088	47,3	15,7431	11:11:09
1089	46,9	15,7796	11:11:10
1090	46,6	15,7404	11:11:11
1091	47,3	15,7438	11:11:13
1092	47,1	15,6873	11:11:14
1093	45,8	15,688	11:11:15
1094	47,0	15,7452	11:11:16
1095	46,8	15,7762	11:11:18
1096	45,4	15,7658	11:11:19
1097	46,9	15,7218	11:11:20
1098	47,1	15,7459	11:11:22
1099	45,8	15,7707	11:11:23

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1100	45,8	15,73	11:11:24
1101	47,2	15,6467	11:11:25
1102	45,8	15,7762	11:11:27
1103	45,5	15,7569	11:11:28
1104	46,8	15,7486	11:11:29
1105	46,0	15,6674	11:11:30
1106	44,1	15,7218	11:11:32
1107	46,4	15,8072	11:11:33
1108	47,3	15,7052	11:11:34
1109	44,9	15,7362	11:11:36
1110	46,2	15,7507	11:11:37
1111	47,3	15,7693	11:11:38
1112	45,1	15,7032	11:11:39
1113	46,3	15,7472	11:11:41
1114	47,1	15,7149	11:11:42
1115	47,1	15,7094	11:11:43
1116	45,3	15,7156	11:11:44
1117	46,6	15,708	11:11:46
1118	46,7	15,7941	11:11:47
1119	45,0	15,7562	11:11:48
1120	46,4	15,7231	11:11:49
1121	46,9	15,7073	11:11:51
1122	44,3	15,7087	11:11:52
1123	46,4	15,7121	11:11:53
1124	46,9	15,7335	11:11:55
1125	45,2	15,7218	11:11:56
1126	44,7	15,7431	11:11:57
1127	47,1	15,677	11:11:58
1128	45,7	15,7576	11:12:00
1129	43,8	15,7528	11:12:01
1130	46,0	15,7011	11:12:02
1131	46,4	15,7121	11:12:03
1132	43,9	15,7231	11:12:05
1133	45,6	15,7459	11:12:06
1134	46,9	15,6412	11:12:07
1135	44,6	15,7369	11:12:09
1136	45,5	15,7376	11:12:10
1137	46,8	15,7796	11:12:11
1138	44,8	15,6763	11:12:12
1139	45,4	15,728	11:12:14
1140	47,4	15,7569	11:12:15
1141	47,3	15,7548	11:12:16
1142	45,8	15,7624	11:12:17
1143	47,3	15,7218	11:12:19
1144	47,3	15,6901	11:12:20
1145	46,1	15,7211	11:12:21
1146	47,3	15,7831	11:12:22
1147	47,3	15,7321	11:12:24
1148	45,9	15,8113	11:12:25
1149	46,7	15,7066	11:12:26

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1150	47,3	15,7713	11:12:28
1151	46,9	15,7466	11:12:29
1152	44,3	15,7762	11:12:30
1153	47,3	15,7293	11:12:31
1154	47,0	15,7259	11:12:33
1155	44,4	15,7624	11:12:34
1156	46,2	15,7831	11:12:35
1157	47,3	15,7259	11:12:36
1158	44,8	15,73	11:12:38
1159	45,8	15,7562	11:12:39
1160	46,5	15,7197	11:12:40
1161	44,3	15,7287	11:12:42
1162	45,5	15,7507	11:12:43
1163	46,5	15,741	11:12:44
1164	45,4	15,6942	11:12:45
1165	45,9	15,7383	11:12:47
1166	47,0	15,8085	11:12:48
1167	47,3	15,8085	11:12:49
1168	45,7	15,6708	11:12:50
1169	46,9	15,7252	11:12:52
1170	47,4	15,7362	11:12:53
1171	46,4	15,728	11:12:54
1172	47,0	15,7204	11:12:55
1173	47,5	15,7094	11:12:57
1174	47,0	15,75	11:12:58
1175	45,2	15,7348	11:12:59
1176	47,4	15,7114	11:13:00
1177	47,3	15,7562	11:13:02
1178	44,3	15,7094	11:13:03
1179	46,8	15,6763	11:13:04
1180	47,0	15,7596	11:13:05
1181	44,5	15,741	11:13:07
1182	45,9	15,781	11:13:08
1183	47,2	15,7107	11:13:09
1184	45,0	15,7486	11:13:11
1185	46,1	15,7397	11:13:12
1186	47,1	15,7596	11:13:13
1187	45,6	15,7025	11:13:14
1188	45,9	15,6915	11:13:16
1189	47,0	15,6908	11:13:17
1190	47,3	15,7307	11:13:18
1191	45,8	15,7397	11:13:19
1192	46,5	15,7362	11:13:21
1193	47,0	15,7197	11:13:22
1194	46,0	15,6667	11:13:23
1195	46,7	15,7169	11:13:24
1196	47,1	15,7218	11:13:26
1197	46,4	15,73	11:13:27
1198	46,1	15,7059	11:13:28
1199	46,9	15,73	11:13:30

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1200	46,6	15,7541	11:13:31
1201	44,3	15,7369	11:13:32
1202	47,0	15,7094	11:13:33
1203	47,0	15,7004	11:13:35
1204	45,1	15,7404	11:13:36
1205	46,4	15,7169	11:13:37
1206	47,0	15,6143	11:13:38
1207	44,8	15,6784	11:13:40
1208	45,5	15,6832	11:13:41
1209	47,1	15,6887	11:13:42
1210	45,1	15,7287	11:13:43
1211	45,7	15,697	11:13:45
1212	46,6	15,6804	11:13:46
1213	45,6	15,6687	11:13:47
1214	44,9	15,6804	11:13:49
1215	46,9	15,7018	11:13:50
1216	47,3	15,7528	11:13:51
1217	44,3	15,686	11:13:52
1218	46,6	15,6956	11:13:54
1219	47,2	15,7087	11:13:55
1220	46,3	15,6598	11:13:56
1221	46,4	15,7073	11:13:57
1222	47,2	15,699	11:13:59
1223	46,8	15,6963	11:14:00
1224	45,1	15,6563	11:14:01
1225	47,3	15,7231	11:14:02
1226	47,1	15,7121	11:14:04
1227	45,3	15,7631	11:14:05
1228	47,2	15,626	11:14:06
1229	47,1	15,7328	11:14:08
1230	45,3	15,7107	11:14:09
1231	45,8	15,7011	11:14:10
1232	47,2	15,6749	11:14:11
1233	45,3	15,697	11:14:13
1234	46,1	15,6963	11:14:14
1235	47,1	15,6522	11:14:15
1236	46,2	15,6873	11:14:16
1237	45,5	15,6674	11:14:18
1238	46,8	15,6832	11:14:19
1239	47,1	15,6412	11:14:20
1240	45,1	15,7128	11:14:21
1241	46,6	15,6825	11:14:23
1242	47,1	15,6839	11:14:24
1243	45,8	15,6625	11:14:25
1244	47,0	15,728	11:14:27
1245	47,4	15,7032	11:14:28
1246	47,0	15,7204	11:14:29
1247	46,4	15,6977	11:14:30
1248	47,0	15,739	11:14:32
1249	47,0	15,719	11:14:33

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1250	45,3	15,7045	11:14:34
1251	47,3	15,7073	11:14:35
1252	47,2	15,6798	11:14:37
1253	44,6	15,6949	11:14:38
1254	45,5	15,7328	11:14:39
1255	46,8	15,6977	11:14:40
1256	44,3	15,6901	11:14:42
1257	45,3	15,7452	11:14:43
1258	46,9	15,6839	11:14:44
1259	45,0	15,7238	11:14:45
1260	44,8	15,7169	11:14:47
1261	46,9	15,7376	11:14:48
1262	46,0	15,6949	11:14:49
1263	45,4	15,7534	11:14:51
1264	46,8	15,7479	11:14:52
1265	47,2	15,77	11:14:53
1266	45,2	15,697	11:14:54
1267	47,1	15,7011	11:14:56
1268	47,3	15,7211	11:14:57
1269	46,6	15,6763	11:14:58
1270	46,8	15,719	11:14:59
1271	47,4	15,7335	11:15:01
1272	46,5	15,7039	11:15:02
1273	45,4	15,6398	11:15:03
1274	47,3	15,7287	11:15:04
1275	47,1	15,686	11:15:06
1276	45,3	15,6997	11:15:07
1277	46,9	15,677	11:15:08
1278	46,6	15,728	11:15:09
1279	44,7	15,7314	11:15:11
1280	45,7	15,741	11:15:12
1281	46,7	15,6501	11:15:13
1282	44,7	15,7314	11:15:15
1283	45,4	15,719	11:15:16
1284	46,7	15,708	11:15:17
1285	44,9	15,7218	11:15:18
1286	45,5	15,7052	11:15:20
1287	46,6	15,7328	11:15:21
1288	46,9	15,7287	11:15:22
1289	45,2	15,7183	11:15:23
1290	46,8	15,7142	11:15:25
1291	47,1	15,7348	11:15:26
1292	45,6	15,688	11:15:27
1293	46,5	15,7032	11:15:28
1294	47,2	15,7176	11:15:30
1295	45,9	15,7672	11:15:31
1296	46,1	15,7259	11:15:32
1297	46,7	15,7101	11:15:34
1298	46,9	15,7169	11:15:35
1299	43,4	15,7459	11:15:36

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1300	46,8	15,6639	11:15:37
1301	47,1	15,728	11:15:39
1302	44,0	15,6915	11:15:40
1303	46,0	15,7018	11:15:41
1304	46,8	15,7004	11:15:42
1305	45,4	15,6983	11:15:44
1306	46,5	15,6784	11:15:45
1307	47,2	15,741	11:15:46
1308	44,9	15,7087	11:15:47
1309	46,0	15,6777	11:15:49
1310	47,1	15,7004	11:15:50
1311	47,0	15,6632	11:15:51
1312	45,8	15,7142	11:15:52
1313	47,2	15,7163	11:15:54
1314	47,0	15,6825	11:15:55
1315	45,8	15,6756	11:15:56
1316	47,1	15,7114	11:15:57
1317	47,1	15,7534	11:15:59
1318	44,8	15,7066	11:16:00
1319	47,0	15,7114	11:16:01
1320	47,2	15,739	11:16:03
1321	44,1	15,7273	11:16:04
1322	44,3	15,6777	11:16:05
1323	46,9	15,6632	11:16:06
1324	44,9	15,6949	11:16:08
1325	44,0	15,7011	11:16:09
1326	47,2	15,6763	11:16:10
1327	45,1	15,7004	11:16:12
1328	43,9	15,6811	11:16:13
1329	46,4	15,7266	11:16:14
1330	45,2	15,6481	11:16:15
1331	44,0	15,6983	11:16:17
1332	46,3	15,7169	11:16:18
1333	46,9	15,7025	11:16:19
1334	43,9	15,6928	11:16:21
1335	45,4	15,7114	11:16:22
1336	47,0	15,7142	11:16:23
1337	43,4	15,6584	11:16:24
1338	45,7	15,686	11:16:26
1339	47,1	15,6963	11:16:27
1340	46,2	15,6295	11:16:28
1341	44,5	15,6798	11:16:30
1342	47,1	15,6983	11:16:31
1343	47,0	15,7328	11:16:32
1344	44,7	15,6501	11:16:33
1345	47,3	15,7211	11:16:35
1346	47,0	15,6963	11:16:36
1347	43,7	15,6398	11:16:37
1348	46,9	15,7672	11:16:38
1349	47,1	15,666	11:16:40

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1350	43,8	15,6777	11:16:41
1351	46,5	15,7018	11:16:42
1352	46,8	15,7114	11:16:44
1353	44,5	15,73	11:16:45
1354	44,6	15,7417	11:16:46
1355	46,8	15,6639	11:16:47
1356	45,2	15,7163	11:16:49
1357	45,4	15,7045	11:16:50
1358	46,8	15,7059	11:16:51
1359	45,5	15,7293	11:16:52
1360	39,3	15,666	11:16:54
1361	33,0	15,7032	11:16:56
1362	0,0	15,686	11:19:18
1363	21,4	15,6811	11:19:21
1364	24,2	15,6708	11:19:23
1365	27,9	15,7404	11:19:25
1366	29,8	15,7087	11:19:27
1367	36,8	15,7245	11:19:29
1368	37,2	15,6825	11:19:30
1369	34,6	15,6942	11:19:32
1370	40,8	15,6247	11:19:33
1371	42,6	15,6949	11:19:35
1372	42,4	15,6288	11:19:36
1373	42,3	15,699	11:19:37
1374	44,8	15,7101	11:19:39
1375	44,7	15,6605	11:19:40
1376	42,5	15,7149	11:19:42
1377	44,1	15,719	11:19:43
1378	44,7	15,6653	11:19:44
1379	42,8	15,7011	11:19:46
1380	44,1	15,655	11:19:47
1381	44,7	15,6488	11:19:48
1382	42,4	15,6963	11:19:50
1383	43,2	15,7335	11:19:51
1384	44,4	15,6219	11:19:52
1385	42,2	15,7452	11:19:54
1386	42,6	15,7052	11:19:55
1387	44,4	15,6439	11:19:56
1388	42,8	15,6791	11:19:58
1389	42,4	15,6921	11:19:59
1390	44,6	15,6302	11:20:00
1391	43,7	15,6591	11:20:02
1392	41,8	15,7459	11:20:03
1393	44,5	15,688	11:20:04
1394	44,4	15,6942	11:20:06
1395	41,9	15,7459	11:20:07
1396	43,9	15,7018	11:20:08
1397	44,6	15,75	11:20:10
1398	43,0	15,6729	11:20:11
1399	43,0	15,7032	11:20:12

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1400	44,3	15,6956	11:20:14
1401	43,8	15,7087	11:20:15
1402	43,2	15,6977	11:20:16
1403	44,4	15,739	11:20:18
1404	44,1	15,6081	11:20:19
1405	42,7	15,6791	11:20:21
1406	44,3	15,6708	11:20:22
1407	44,4	15,6501	11:20:23
1408	42,3	15,6701	11:20:25
1409	44,0	15,7397	11:20:26
1410	44,2	15,6612	11:20:27
1411	42,4	15,6825	11:20:29
1412	43,8	15,6598	11:20:30
1413	44,4	15,6412	11:20:31
1414	42,7	15,6777	11:20:33
1415	43,7	15,7231	11:20:34
1416	44,4	15,6474	11:20:35
1417	42,9	15,6632	11:20:36
1418	43,1	15,688	11:20:38
1419	44,3	15,6515	11:20:39
1420	43,5	15,7328	11:20:40
1421	43,6	15,6701	11:20:42
1422	44,7	15,6921	11:20:43
1423	44,3	15,6873	11:20:44
1424	43,9	15,677	11:20:46
1425	44,4	15,7273	11:20:47
1426	44,3	15,6873	11:20:48
1427	43,3	15,6915	11:20:50
1428	44,0	15,7176	11:20:51
1429	44,3	15,6742	11:20:52
1430	43,8	15,688	11:20:54
1431	43,8	15,7025	11:20:55
1432	44,4	15,6777	11:20:56
1433	43,9	15,7521	11:20:58
1434	43,6	15,7541	11:20:59
1435	45,1	15,6935	11:21:00
1436	44,3	15,7266	11:21:02
1437	44,1	15,697	11:21:03
1438	44,6	15,6983	11:21:04
1439	44,6	15,7431	11:21:06
1440	43,4	15,7135	11:21:07
1441	44,2	15,6901	11:21:08
1442	44,9	15,7149	11:21:09
1443	44,0	15,697	11:21:11
1444	44,3	15,6798	11:21:12
1445	45,0	15,7617	11:21:13
1446	43,6	15,7183	11:21:15
1447	42,3	15,7314	11:21:16
1448	44,4	15,6977	11:21:17
1449	44,4	15,686	11:21:19

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1450	42,2	15,6784	11:21:20
1451	44,4	15,688	11:21:22
1452	44,5	15,6791	11:21:23
1453	43,5	15,6949	11:21:24
1454	44,5	15,7025	11:21:26
1455	45,0	15,7163	11:21:27
1456	43,9	15,6763	11:21:28
1457	44,5	15,6901	11:21:30
1458	44,6	15,6708	11:21:31
1459	44,0	15,6384	11:21:32
1460	43,3	15,6915	11:21:34
1461	44,8	15,6742	11:21:35
1462	41,9	15,666	11:21:36
1463	41,9	15,6928	11:21:38
1464	44,3	15,6942	11:21:39
1465	43,5	15,657	11:21:40
1466	41,9	15,6818	11:21:42
1467	43,7	15,7238	11:21:43
1468	44,0	15,677	11:21:44
1469	42,5	15,7059	11:21:46
1470	43,6	15,6756	11:21:47
1471	44,4	15,6777	11:21:48
1472	42,4	15,6763	11:21:50
1473	42,9	15,668	11:21:51
1474	44,6	15,6274	11:21:52
1475	43,4	15,7238	11:21:54
1476	42,5	15,7094	11:21:55
1477	44,9	15,6756	11:21:56
1478	44,3	15,7018	11:21:58
1479	42,8	15,6791	11:21:59
1480	44,5	15,6625	11:22:00
1481	44,5	15,7032	11:22:02
1482	42,1	15,6584	11:22:03
1483	44,3	15,6605	11:22:04
1484	44,7	15,7073	11:22:06
1485	42,8	15,6949	11:22:07
1486	43,2	15,6894	11:22:08
1487	44,6	15,7121	11:22:10
1488	44,1	15,6846	11:22:11
1489	43,6	15,6729	11:22:13
1490	44,7	15,7225	11:22:14
1491	44,4	15,6412	11:22:15
1492	43,3	15,6887	11:22:17
1493	44,3	15,7665	11:22:18
1494	44,3	15,7128	11:22:19
1495	42,6	15,6866	11:22:21
1496	43,7	15,7617	11:22:22
1497	44,3	15,6701	11:22:23
1498	42,5	15,7245	11:22:25
1499	43,3	15,6908	11:22:26

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1500	44,6	15,666	11:22:27
1501	41,8	15,6508	11:22:29
1502	41,8	15,6784	11:22:30
1503	45,0	15,6322	11:22:31
1504	42,7	15,6653	11:22:33
1505	41,8	15,7032	11:22:34
1506	44,5	15,6474	11:22:35
1507	44,0	15,6873	11:22:37
1508	42,1	15,6536	11:22:38
1509	44,6	15,6357	11:22:39
1510	44,3	15,7059	11:22:41
1511	41,7	15,6632	11:22:42
1512	44,4	15,655	11:22:43
1513	44,6	15,6591	11:22:45
1514	42,8	15,6508	11:22:46
1515	44,0	15,6866	11:22:47
1516	44,9	15,6729	11:22:49
1517	43,7	15,6322	11:22:50
1518	43,3	15,6763	11:22:52
1519	44,3	15,6942	11:22:53
1520	44,2	15,6653	11:22:54
1521	43,0	15,6949	11:22:56
1522	44,2	15,7652	11:22:57
1523	44,3	15,7156	11:22:58
1524	43,3	15,6873	11:23:00
1525	44,4	15,6887	11:23:01
1526	44,9	15,7025	11:23:02
1527	43,0	15,7245	11:23:04
1528	43,5	15,7335	11:23:05
1529	44,2	15,7045	11:23:06
1530	42,0	15,6584	11:23:08
1531	43,8	15,7059	11:23:09
1532	44,5	15,6439	11:23:10
1533	43,7	15,6749	11:23:12
1534	44,3	15,6887	11:23:13
1535	44,8	15,6563	11:23:14
1536	43,6	15,7052	11:23:15
1537	43,6	15,6956	11:23:17
1538	44,4	15,6701	11:23:18
1539	43,5	15,6915	11:23:19
1540	43,4	15,6997	11:23:21
1541	44,4	15,7101	11:23:22
1542	43,9	15,6729	11:23:23
1543	43,4	15,7197	11:23:25
1544	44,3	15,6777	11:23:26
1545	44,1	15,6591	11:23:27
1546	43,9	15,7025	11:23:29
1547	44,7	15,7052	11:23:30
1548	44,7	15,6233	11:23:31
1549	43,4	15,7121	11:23:33

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1550	44,0	15,6715	11:23:34
1551	44,9	15,7011	11:23:35
1552	43,4	15,7218	11:23:37
1553	44,3	15,7479	11:23:38
1554	45,0	15,7073	11:23:39
1555	43,3	15,7679	11:23:41
1556	43,9	15,7107	11:23:42
1557	44,6	15,7121	11:23:43
1558	43,6	15,7045	11:23:45
1559	43,6	15,7652	11:23:46
1560	44,3	15,6846	11:23:47
1561	44,0	15,7101	11:23:49
1562	43,4	15,7293	11:23:50
1563	44,3	15,6736	11:23:51
1564	44,4	15,7555	11:23:52
1565	43,5	15,7094	11:23:54
1566	44,3	15,6798	11:23:55
1567	44,8	15,6563	11:23:56
1568	43,4	15,6701	11:23:58
1569	44,6	15,7032	11:23:59
1570	45,2	15,6522	11:24:00
1571	44,0	15,688	11:24:02
1572	44,1	15,6653	11:24:03
1573	44,3	15,6694	11:24:04
1574	43,5	15,6915	11:24:06
1575	43,9	15,7052	11:24:07
1576	44,5	15,6536	11:24:08
1577	43,5	15,6804	11:24:10
1578	43,3	15,7266	11:24:11
1579	44,3	15,6433	11:24:12
1580	44,1	15,6839	11:24:14
1581	43,1	15,6921	11:24:15
1582	43,6	15,6625	11:24:16
1583	44,6	15,6667	11:24:18
1584	43,1	15,668	11:24:19
1585	43,7	15,6763	11:24:20
1586	45,0	15,7225	11:24:22
1587	43,4	15,7114	11:24:23
1588	43,6	15,708	11:24:24
1589	44,8	15,6963	11:24:25
1590	43,0	15,6825	11:24:27
1591	42,1	15,6763	11:24:28
1592	45,1	15,7211	11:24:30
1593	44,2	15,6866	11:24:31
1594	42,9	15,6212	11:24:32
1595	44,3	15,6701	11:24:34
1596	44,3	15,655	11:24:35
1597	43,0	15,6556	11:24:36
1598	44,4	15,6873	11:24:38
1599	44,5	15,6556	11:24:39

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1600	42,6	15,6439	11:24:40
1601	44,9	15,7114	11:24:42
1602	44,9	15,6749	11:24:43
1603	43,8	15,6529	11:24:44
1604	44,8	15,6928	11:24:45
1605	44,9	15,6729	11:24:47
1606	44,0	15,6474	11:24:48
1607	44,7	15,7011	11:24:49
1608	44,9	15,6687	11:24:51
1609	44,3	15,6963	11:24:52
1610	44,3	15,657	11:24:53
1611	44,9	15,6446	11:24:55
1612	44,5	15,7169	11:24:56
1613	44,1	15,657	11:24:57
1614	44,6	15,6873	11:24:59
1615	44,4	15,6591	11:25:00
1616	44,0	15,6839	11:25:01
1617	44,6	15,6439	11:25:03
1618	44,5	15,7156	11:25:04
1619	43,7	15,6591	11:25:05
1620	44,3	15,7293	11:25:07
1621	44,8	15,7252	11:25:08
1622	42,8	15,6625	11:25:09
1623	44,1	15,7383	11:25:11
1624	44,5	15,677	11:25:12
1625	43,3	15,6825	11:25:13
1626	44,2	15,6928	11:25:15
1627	45,2	15,7452	11:25:16
1628	44,5	15,6667	11:25:17
1629	44,3	15,6894	11:25:19
1630	44,8	15,7135	11:25:20
1631	44,9	15,6543	11:25:21
1632	43,8	15,7211	11:25:23
1633	45,1	15,6687	11:25:24
1634	44,9	15,6556	11:25:25
1635	44,1	15,6653	11:25:27
1636	45,1	15,6887	11:25:28
1637	45,1	15,6536	11:25:29
1638	43,2	15,6674	11:25:31
1639	44,6	15,697	11:25:32
1640	45,1	15,6453	11:25:33
1641	43,2	15,7059	11:25:34
1642	44,7	15,6784	11:25:36
1643	45,2	15,624	11:25:37
1644	42,7	15,7238	11:25:38
1645	43,4	15,6949	11:25:40
1646	44,4	15,6674	11:25:41
1647	43,2	15,666	11:25:42
1648	43,5	15,688	11:25:44
1649	44,6	15,7121	11:25:45

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1650	43,3	15,7087	11:25:46
1651	43,8	15,6377	11:25:48
1652	44,7	15,7452	11:25:49
1653	44,2	15,6488	11:25:50
1654	42,8	15,6887	11:25:52
1655	44,2	15,6977	11:25:53
1656	44,1	15,6543	11:25:54
1657	43,4	15,6515	11:25:56
1658	44,0	15,697	11:25:57
1659	44,2	15,6625	11:25:58
1660	42,7	15,6591	11:26:00
1661	43,8	15,697	11:26:01
1662	44,6	15,5971	11:26:02
1663	43,1	15,697	11:26:04
1664	43,6	15,6963	11:26:05
1665	44,7	15,6329	11:26:06
1666	43,2	15,6811	11:26:08
1667	44,0	15,7197	11:26:09
1668	44,9	15,6742	11:26:10
1669	43,8	15,6674	11:26:12
1670	44,1	15,7045	11:26:13
1671	44,6	15,6591	11:26:14
1672	44,3	15,7231	11:26:15
1673	44,0	15,7004	11:26:17
1674	44,7	15,6756	11:26:18
1675	44,3	15,6377	11:26:19
1676	43,9	15,666	11:26:21
1677	44,5	15,7596	11:26:22
1678	44,9	15,6646	11:26:23
1679	43,7	15,7025	11:26:25
1680	44,3	15,7094	11:26:26
1681	44,9	15,7142	11:26:27
1682	43,7	15,7197	11:26:29
1683	44,5	15,7266	11:26:30
1684	45,1	15,6336	11:26:31
1685	43,7	15,7135	11:26:33
1686	44,3	15,7169	11:26:34
1687	44,8	15,6784	11:26:35
1688	44,3	15,6942	11:26:37
1689	44,2	15,7459	11:26:38
1690	44,5	15,6942	11:26:39
1691	44,1	15,686	11:26:41
1692	43,8	15,7383	11:26:42
1693	44,3	15,7183	11:26:43
1694	44,0	15,7727	11:26:44
1695	43,6	15,6935	11:26:46
1696	44,0	15,7238	11:26:47
1697	44,3	15,759	11:26:48
1698	42,8	15,6866	11:26:50
1699	44,5	15,7218	11:26:51

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1700	44,8	15,6791	11:26:52
1701	43,8	15,7094	11:26:54
1702	43,7	15,7032	11:26:55
1703	44,7	15,6908	11:26:56
1704	43,1	15,6901	11:26:58
1705	42,6	15,6543	11:26:59
1706	44,7	15,6377	11:27:00
1707	44,1	15,6921	11:27:02
1708	43,6	15,6591	11:27:03
1709	45,1	15,6302	11:27:04
1710	44,5	15,6736	11:27:06
1711	42,7	15,7231	11:27:07
1712	44,4	15,6501	11:27:08
1713	44,3	15,6811	11:27:10
1714	42,4	15,6674	11:27:11
1715	44,5	15,6653	11:27:12
1716	44,5	15,7631	11:27:14
1717	43,1	15,6481	11:27:15
1718	44,3	15,7163	11:27:16
1719	45,0	15,7101	11:27:18
1720	43,1	15,6983	11:27:19
1721	44,0	15,6763	11:27:20
1722	44,5	15,6784	11:27:22
1723	43,4	15,6935	11:27:23
1724	43,8	15,6763	11:27:24
1725	44,6	15,7032	11:27:26
1726	44,4	15,6887	11:27:27
1727	44,3	15,5978	11:27:28
1728	45,0	15,7142	11:27:30
1729	44,7	15,668	11:27:31
1730	43,4	15,6377	11:27:32
1731	44,7	15,6646	11:27:34
1732	44,9	15,6384	11:27:35
1733	43,9	15,6054	11:27:36
1734	44,5	15,686	11:27:38
1735	44,9	15,6329	11:27:39
1736	42,9	15,655	11:27:40
1737	44,6	15,6632	11:27:42
1738	45,0	15,6336	11:27:43
1739	42,9	15,6247	11:27:44
1740	44,0	15,6997	11:27:46
1741	44,8	15,7169	11:27:47
1742	42,8	15,6687	11:27:48
1743	44,4	15,655	11:27:50
1744	45,1	15,6791	11:27:51
1745	44,7	15,6791	11:27:52
1746	44,1	15,7032	11:27:54
1747	45,2	15,6894	11:27:55
1748	44,5	15,6646	11:27:56
1749	43,4	15,7066	11:27:58

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1750	45,0	15,6804	11:27:59
1751	44,9	15,6377	11:28:00
1752	42,4	15,7032	11:28:02
1753	43,8	15,6915	11:28:03
1754	42,2	15,6391	11:28:04
1755	41,7	15,6598	11:28:06
1756	43,3	15,688	11:28:07
1757	43,6	15,6556	11:28:08
1758	41,9	15,7218	11:28:10
1759	44,0	15,6591	11:28:11
1760	43,1	15,6412	11:28:12
1761	40,0	15,6804	11:28:14
1762	41,9	15,6873	11:28:15
1763	44,3	15,6577	11:28:16
1764	40,8	15,6625	11:28:18
1765	42,3	15,6543	11:28:19
1766	44,7	15,7183	11:28:21
1767	42,4	15,6935	11:28:22
1768	42,8	15,6295	11:28:23
1769	44,8	15,6853	11:28:25
1770	43,1	15,6784	11:28:26
1771	43,1	15,6563	11:28:27
1772	45,0	15,7032	11:28:29
1773	42,6	15,6694	11:28:30
1774	44,3	15,6494	11:28:31
1775	45,1	15,6977	11:28:33
1776	43,2	15,6667	11:28:34
1777	44,3	15,6791	11:28:35
1778	44,8	15,6494	11:28:37
1779	43,8	15,635	11:28:38
1780	43,9	15,6653	11:28:39
1781	44,5	15,6798	11:28:41
1782	44,3	15,7183	11:28:42
1783	43,5	15,6763	11:28:43
1784	44,7	15,7204	11:28:45
1785	45,0	15,6687	11:28:46
1786	43,3	15,6846	11:28:47
1787	44,9	15,6563	11:28:49
1788	45,0	15,6804	11:28:50
1789	44,0	15,6212	11:28:51
1790	44,8	15,6811	11:28:53
1791	45,1	15,719	11:28:54
1792	43,6	15,6639	11:28:55
1793	44,8	15,6701	11:28:57
1794	44,9	15,6749	11:28:58
1795	43,3	15,6742	11:28:59
1796	44,7	15,7128	11:29:01
1797	45,4	15,6556	11:29:02
1798	43,0	15,6756	11:29:03
1799	44,3	15,6515	11:29:05

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1800	45,2	15,626	11:29:06
1801	43,3	15,6522	11:29:07
1802	44,4	15,6715	11:29:09
1803	44,5	15,6453	11:29:10
1804	43,6	15,6074	11:29:11
1805	44,2	15,6687	11:29:13
1806	44,7	15,697	11:29:14
1807	43,1	15,6674	11:29:15
1808	44,3	15,6894	11:29:17
1809	44,8	15,7424	11:29:18
1810	44,8	15,6267	11:29:19
1811	44,3	15,6818	11:29:21
1812	44,8	15,7514	11:29:22
1813	44,8	15,6977	11:29:23
1814	43,6	15,6983	11:29:24
1815	44,7	15,7073	11:29:26
1816	44,8	15,6866	11:29:27
1817	44,0	15,7259	11:29:28
1818	44,5	15,7018	11:29:30
1819	45,1	15,7328	11:29:31
1820	43,2	15,6798	11:29:32
1821	44,9	15,6736	11:29:34
1822	45,0	15,7514	11:29:35
1823	43,2	15,6398	11:29:36
1824	44,1	15,7011	11:29:38
1825	45,0	15,6901	11:29:39
1826	43,4	15,6729	11:29:40
1827	43,6	15,655	11:29:42
1828	44,7	15,6784	11:29:43
1829	42,7	15,6632	11:29:44
1830	43,7	15,646	11:29:46
1831	44,8	15,7142	11:29:47
1832	42,9	15,6426	11:29:48
1833	43,3	15,6694	11:29:50
1834	45,0	15,6921	11:29:51
1835	43,7	15,6391	11:29:52
1836	43,0	15,6736	11:29:54
1837	44,6	15,6963	11:29:55
1838	43,7	15,6825	11:29:56
1839	43,0	15,6935	11:29:58
1840	44,6	15,6942	11:29:59
1841	42,6	15,6281	11:30:00
1842	42,1	15,7004	11:30:02
1843	43,9	15,6729	11:30:03
1844	43,3	15,6798	11:30:04
1845	42,2	15,6405	11:30:06
1846	43,5	15,6701	11:30:07
1847	44,3	15,6928	11:30:08
1848	42,9	15,6653	11:30:10
1849	43,7	15,6522	11:30:11

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1850	44,7	15,6419	11:30:12
1851	42,6	15,6756	11:30:14
1852	43,2	15,6977	11:30:15
1853	44,4	15,6302	11:30:16
1854	42,9	15,6935	11:30:18
1855	43,1	15,6674	11:30:19
1856	45,1	15,6446	11:30:20
1857	43,7	15,7266	11:30:22
1858	42,8	15,7218	11:30:23
1859	45,1	15,6736	11:30:24
1860	44,4	15,6811	11:30:26
1861	43,0	15,6894	11:30:27
1862	45,2	15,6605	11:30:28
1863	43,4	15,728	11:30:30
1864	42,4	15,6811	11:30:31
1865	44,1	15,6694	11:30:32
1866	44,2	15,7101	11:30:34
1867	42,0	15,6508	11:30:35
1868	44,6	15,6983	11:30:36
1869	44,5	15,7039	11:30:38
1870	42,8	15,6749	11:30:39
1871	44,4	15,7101	11:30:40
1872	44,7	15,6949	11:30:42
1873	42,9	15,6384	11:30:43
1874	44,9	15,7576	11:30:44
1875	44,7	15,686	11:30:46
1876	43,6	15,6267	11:30:47
1877	44,1	15,7128	11:30:48
1878	44,9	15,7101	11:30:50
1879	43,3	15,7293	11:30:51
1880	44,1	15,7149	11:30:52
1881	45,2	15,668	11:30:54
1882	44,6	15,6708	11:30:55
1883	44,0	15,6687	11:30:56
1884	44,9	15,7796	11:30:58
1885	44,4	15,6784	11:30:59
1886	44,2	15,6687	11:31:00
1887	44,8	15,7658	11:31:02
1888	44,9	15,697	11:31:03
1889	43,7	15,6763	11:31:04
1890	45,2	15,7231	11:31:06
1891	44,2	15,6873	11:31:07
1892	42,8	15,7039	11:31:09
1893	44,5	15,7631	11:31:10
1894	45,2	15,7114	11:31:11
1895	43,2	15,7204	11:31:13
1896	45,0	15,7039	11:31:14
1897	44,8	15,6598	11:31:15
1898	43,3	15,6384	11:31:16
1899	44,3	15,688	11:31:18

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1900	45,0	15,6515	11:31:19
1901	43,7	15,7032	11:31:20
1902	44,8	15,697	11:31:22
1903	44,6	15,686	11:31:23
1904	43,0	15,6701	11:31:24
1905	43,5	15,686	11:31:26
1906	44,7	15,6687	11:31:27
1907	42,9	15,6391	11:31:28
1908	44,2	15,6488	11:31:30
1909	45,1	15,6839	11:31:31
1910	42,7	15,6178	11:31:32
1911	43,6	15,6625	11:31:34
1912	45,1	15,6667	11:31:35
1913	42,9	15,6529	11:31:36
1914	43,7	15,6577	11:31:38
1915	45,2	15,6915	11:31:39
1916	43,0	15,6426	11:31:40
1917	43,4	15,6839	11:31:42
1918	44,8	15,6522	11:31:43
1919	44,1	15,6377	11:31:44
1920	43,8	15,6446	11:31:46
1921	44,7	15,6825	11:31:47
1922	44,3	15,6426	11:31:48
1923	44,0	15,6708	11:31:50
1924	44,7	15,7114	11:31:51
1925	44,9	15,6315	11:31:52
1926	43,6	15,6942	11:31:54
1927	44,3	15,6997	11:31:55
1928	44,7	15,7163	11:31:56
1929	43,5	15,6866	11:31:57
1930	44,5	15,6612	11:31:59
1931	45,0	15,7032	11:32:00
1932	43,9	15,6426	11:32:01
1933	44,9	15,646	11:32:03
1934	45,2	15,6674	11:32:04
1935	44,1	15,6894	11:32:05
1936	44,8	15,6708	11:32:07
1937	45,3	15,6563	11:32:08
1938	43,5	15,6377	11:32:09
1939	44,3	15,686	11:32:11
1940	44,7	15,6632	11:32:12
1941	43,1	15,6171	11:32:13
1942	44,3	15,686	11:32:15
1943	44,5	15,7314	11:32:16
1944	44,8	15,6467	11:32:17
1945	44,3	15,6887	11:32:19
1946	45,2	15,6467	11:32:20
1947	45,2	15,7004	11:32:21
1948	44,3	15,6653	11:32:22
1949	45,2	15,6667	11:32:24

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
1950	45,1	15,6866	11:32:25
1951	44,1	15,6873	11:32:26
1952	45,0	15,6357	11:32:28
1953	45,0	15,6612	11:32:29
1954	43,0	15,6433	11:32:30
1955	43,7	15,666	11:32:32
1956	44,7	15,7004	11:32:33
1957	42,3	15,6818	11:32:34
1958	43,1	15,6956	11:32:36
1959	44,2	15,6501	11:32:37
1960	41,3	15,6777	11:32:39
1961	42,4	15,7197	11:32:40
1962	44,0	15,6853	11:32:41
1963	42,7	15,6701	11:32:43
1964	42,8	15,6322	11:32:44
1965	44,2	15,6474	11:32:45
1966	42,7	15,6446	11:32:47
1967	42,8	15,6701	11:32:48
1968	44,3	15,624	11:32:49
1969	42,4	15,6687	11:32:51
1970	42,6	15,6653	11:32:52
1971	44,0	15,6598	11:32:53
1972	42,3	15,7025	11:32:55
1973	42,2	15,6233	11:32:56
1974	44,6	15,6687	11:32:57
1975	43,1	15,7045	11:32:59
1976	42,9	15,7273	11:33:00
1977	44,5	15,6171	11:33:01
1978	44,1	15,6687	11:33:03
1979	43,0	15,6467	11:33:04
1980	45,2	15,6756	11:33:05
1981	43,4	15,668	11:33:07
1982	42,7	15,6791	11:33:08
1983	45,2	15,6653	11:33:09
1984	44,5	15,6763	11:33:11
1985	43,1	15,7287	11:33:12
1986	45,2	15,6047	11:33:13
1987	44,3	15,6763	11:33:15
1988	43,4	15,6315	11:33:16
1989	44,3	15,6026	11:33:17
1990	44,3	15,6632	11:33:19
1991	42,5	15,6446	11:33:20
1992	44,8	15,6054	11:33:21
1993	44,3	15,6556	11:33:23
1994	42,0	15,6556	11:33:24
1995	44,9	15,6336	11:33:25
1996	45,0	15,657	11:33:27
1997	42,9	15,666	11:33:28
1998	44,8	15,6129	11:33:29
1999	44,2	15,5992	11:33:31

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2000	42,9	15,6997	11:33:32
2001	44,6	15,5847	11:33:33
2002	45,0	15,593	11:33:35
2003	43,8	15,6501	11:33:36
2004	44,5	15,6247	11:33:37
2005	44,7	15,6315	11:33:39
2006	42,9	15,6742	11:33:40
2007	44,5	15,5923	11:33:41
2008	45,0	15,6315	11:33:43
2009	43,8	15,7032	11:33:44
2010	44,2	15,624	11:33:45
2011	44,5	15,6295	11:33:47
2012	44,1	15,6811	11:33:48
2013	44,3	15,6667	11:33:49
2014	45,1	15,6357	11:33:51
2015	43,6	15,6839	11:33:52
2016	44,3	15,6605	11:33:53
2017	45,2	15,7355	11:33:55
2018	44,2	15,6866	11:33:56
2019	43,8	15,6667	11:33:57
2020	45,0	15,6646	11:33:59
2021	44,6	15,7052	11:34:00
2022	43,1	15,6687	11:34:01
2023	44,3	15,6777	11:34:03
2024	44,3	15,7107	11:34:04
2025	43,4	15,6818	11:34:05
2026	45,4	15,6667	11:34:07
2027	44,6	15,6701	11:34:08
2028	44,3	15,6646	11:34:09
2029	45,1	15,7039	11:34:11
2030	45,0	15,7018	11:34:12
2031	44,4	15,6467	11:34:13
2032	45,3	15,6866	11:34:15
2033	45,2	15,6343	11:34:16
2034	44,6	15,6315	11:34:17
2035	45,2	15,6412	11:34:19
2036	45,2	15,6708	11:34:20
2037	44,2	15,6102	11:34:21
2038	45,3	15,6591	11:34:23
2039	45,1	15,6267	11:34:24
2040	44,1	15,6329	11:34:25
2041	45,1	15,7059	11:34:27
2042	45,2	15,6384	11:34:28
2043	43,6	15,6584	11:34:29
2044	45,0	15,6488	11:34:31
2045	45,3	15,7135	11:34:32
2046	44,0	15,6598	11:34:33
2047	45,0	15,688	11:34:34
2048	45,3	15,6701	11:34:36
2049	44,1	15,677	11:34:37

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2050	44,8	15,6701	11:34:38
2051	45,1	15,6901	11:34:40
2052	44,2	15,6577	11:34:41
2053	44,3	15,6791	11:34:42
2054	45,2	15,6956	11:34:44
2055	43,8	15,6701	11:34:45
2056	44,2	15,6584	11:34:46
2057	45,0	15,6997	11:34:48
2058	44,0	15,6171	11:34:49
2059	44,3	15,6488	11:34:50
2060	45,1	15,6274	11:34:52
2061	44,0	15,6439	11:34:53
2062	44,2	15,7273	11:34:54
2063	44,6	15,6584	11:34:56
2064	44,0	15,6997	11:34:57
2065	43,8	15,6956	11:34:58
2066	44,7	15,6701	11:35:00
2067	44,8	15,7169	11:35:01
2068	44,3	15,6591	11:35:02
2069	45,2	15,6674	11:35:04
2070	44,8	15,6921	11:35:05
2071	43,9	15,6433	11:35:06
2072	44,9	15,6777	11:35:08
2073	44,3	15,7052	11:35:09
2074	44,3	15,6171	11:35:10
2075	44,6	15,6618	11:35:12
2076	45,1	15,6515	11:35:13
2077	44,3	15,6584	11:35:14
2078	45,3	15,6921	11:35:16
2079	44,8	15,6494	11:35:17
2080	44,0	15,6033	11:35:18
2081	44,9	15,6701	11:35:20
2082	45,0	15,6591	11:35:21
2083	43,5	15,6033	11:35:22
2084	45,1	15,6825	11:35:24
2085	45,2	15,6357	11:35:25
2086	44,3	15,6281	11:35:26
2087	45,1	15,6536	11:35:28
2088	45,3	15,6653	11:35:29
2089	44,2	15,6398	11:35:30
2090	45,1	15,6536	11:35:32
2091	44,9	15,6371	11:35:33
2092	43,4	15,6164	11:35:34
2093	44,9	15,6398	11:35:35
2094	45,3	15,6205	11:35:37
2095	43,8	15,6178	11:35:38
2096	45,1	15,6481	11:35:39
2097	45,2	15,635	11:35:41
2098	44,0	15,6811	11:35:42
2099	45,2	15,6233	11:35:43

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2100	45,2	15,6798	11:35:45
2101	43,6	15,6081	11:35:46
2102	45,1	15,6191	11:35:47
2103	45,2	15,7073	11:35:49
2104	43,3	15,6687	11:35:50
2105	44,3	15,624	11:35:51
2106	45,2	15,6529	11:35:53
2107	44,6	15,6336	11:35:54
2108	44,1	15,6281	11:35:55
2109	45,2	15,7073	11:35:57
2110	44,5	15,6708	11:35:58
2111	44,1	15,6302	11:35:59
2112	45,3	15,6784	11:36:01
2113	44,3	15,6729	11:36:02
2114	44,3	15,624	11:36:03
2115	45,1	15,6694	11:36:05
2116	44,6	15,6804	11:36:06
2117	43,4	15,6508	11:36:07
2118	44,3	15,677	11:36:09
2119	44,6	15,6701	11:36:10
2120	43,2	15,6371	11:36:11
2121	45,2	15,6577	11:36:13
2122	44,3	15,6481	11:36:14
2123	44,0	15,6226	11:36:15
2124	45,1	15,6646	11:36:17
2125	44,9	15,6281	11:36:18
2126	43,1	15,6364	11:36:19
2127	44,3	15,6632	11:36:21
2128	45,0	15,6818	11:36:22
2129	43,3	15,6274	11:36:23
2130	45,3	15,6612	11:36:25
2131	45,1	15,6674	11:36:26
2132	43,3	15,6309	11:36:27
2133	44,6	15,6612	11:36:29
2134	45,2	15,6205	11:36:30
2135	44,0	15,6095	11:36:31
2136	44,9	15,6749	11:36:33
2137	45,4	15,6123	11:36:34
2138	43,6	15,6143	11:36:35
2139	44,6	15,6563	11:36:37
2140	45,3	15,7121	11:36:38
2141	44,3	15,6488	11:36:39
2142	45,2	15,6639	11:36:41
2143	45,1	15,6894	11:36:42
2144	42,9	15,6329	11:36:43
2145	44,6	15,7128	11:36:44
2146	44,7	15,6426	11:36:46
2147	42,9	15,6481	11:36:47
2148	44,6	15,7039	11:36:48
2149	44,9	15,668	11:36:50

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2150	43,5	15,6804	11:36:51
2151	44,3	15,6832	11:36:52
2152	44,6	15,6756	11:36:54
2153	43,1	15,668	11:36:55
2154	44,2	15,6839	11:36:56
2155	44,6	15,6749	11:36:58
2156	43,6	15,6715	11:36:59
2157	44,6	15,657	11:37:00
2158	45,3	15,6632	11:37:02
2159	44,3	15,6612	11:37:03
2160	44,4	15,6336	11:37:04
2161	45,1	15,6921	11:37:06
2162	44,5	15,7087	11:37:07
2163	44,5	15,6467	11:37:08
2164	45,2	15,668	11:37:10
2165	44,5	15,6674	11:37:11
2166	44,7	15,6302	11:37:12
2167	45,2	15,6639	11:37:14
2168	44,3	15,6612	11:37:15
2169	43,7	15,5895	11:37:16
2170	45,4	15,6818	11:37:18
2171	43,8	15,7018	11:37:19
2172	42,8	15,6873	11:37:20
2173	44,3	15,7018	11:37:22
2174	43,6	15,6729	11:37:23
2175	42,5	15,7073	11:37:25
2176	44,7	15,6791	11:37:26
2177	44,0	15,7011	11:37:27
2178	44,2	15,7045	11:37:29
2179	44,7	15,7321	11:37:30
2180	44,0	15,7121	11:37:31
2181	43,7	15,6763	11:37:33
2182	45,0	15,7156	11:37:34
2183	41,9	15,6357	11:37:35
2184	44,3	15,7052	11:37:37
2185	45,0	15,6777	11:37:38
2186	44,3	15,6185	11:37:39
2187	44,2	15,6935	11:37:41
2188	45,2	15,6756	11:37:42
2189	44,4	15,677	11:37:43
2190	44,5	15,697	11:37:45
2191	45,3	15,6405	11:37:46
2192	44,3	15,6605	11:37:47
2193	44,7	15,6811	11:37:48
2194	45,3	15,6928	11:37:50
2195	44,5	15,6818	11:37:51
2196	45,2	15,6866	11:37:52
2197	45,5	15,6942	11:37:54
2198	44,3	15,686	11:37:55
2199	45,0	15,6474	11:37:56

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2200	45,3	15,7128	11:37:58
2201	44,0	15,7107	11:37:59
2202	44,3	15,624	11:38:00
2203	44,8	15,6653	11:38:02
2204	44,1	15,6742	11:38:03
2205	44,6	15,6646	11:38:04
2206	45,2	15,6371	11:38:06
2207	44,2	15,646	11:38:07
2208	45,0	15,6488	11:38:08
2209	45,3	15,7142	11:38:10
2210	43,5	15,6405	11:38:11
2211	44,1	15,668	11:38:12
2212	44,8	15,6928	11:38:14
2213	44,2	15,6839	11:38:15
2214	43,9	15,6653	11:38:16
2215	44,5	15,7045	11:38:18
2216	43,7	15,7245	11:38:19
2217	43,7	15,6708	11:38:20
2218	44,7	15,6846	11:38:22
2219	43,0	15,6894	11:38:23
2220	43,3	15,6309	11:38:24
2221	44,3	15,697	11:38:26
2222	43,6	15,6653	11:38:27
2223	43,8	15,677	11:38:28
2224	45,0	15,7025	11:38:30
2225	44,1	15,6722	11:38:31
2226	43,7	15,6853	11:38:32
2227	44,5	15,6935	11:38:34
2228	43,8	15,6501	11:38:35
2229	43,5	15,6832	11:38:36
2230	44,7	15,7293	11:38:38
2231	44,6	15,666	11:38:39
2232	44,1	15,6494	11:38:40
2233	45,0	15,6901	11:38:42
2234	44,9	15,6302	11:38:43
2235	43,2	15,6618	11:38:45
2236	45,0	15,7121	11:38:46
2237	44,6	15,6253	11:38:47
2238	43,0	15,6811	11:38:49
2239	44,3	15,6639	11:38:50
2240	44,7	15,6722	11:38:51
2241	43,3	15,7376	11:38:53
2242	44,4	15,666	11:38:54
2243	44,2	15,7142	11:38:55
2244	43,1	15,7238	11:38:57
2245	44,0	15,7452	11:38:58
2246	44,0	15,7011	11:38:59
2247	42,3	15,7101	11:39:01
2248	44,7	15,657	11:39:02
2249	42,3	15,615	11:39:03

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2250	43,2	15,6646	11:39:05
2251	44,3	15,6873	11:39:06
2252	42,6	15,6715	11:39:07
2253	42,6	15,6736	11:39:09
2254	44,3	15,7107	11:39:10
2255	42,6	15,7238	11:39:11
2256	43,4	15,6543	11:39:13
2257	44,7	15,6646	11:39:14
2258	41,9	15,6336	11:39:15
2259	42,5	15,6391	11:39:17
2260	43,9	15,7101	11:39:18
2261	42,7	15,6074	11:39:19
2262	42,2	15,6983	11:39:21
2263	44,1	15,7404	11:39:22
2264	43,1	15,6853	11:39:23
2265	42,9	15,6488	11:39:25
2266	44,3	15,6729	11:39:26
2267	43,4	15,7107	11:39:27
2268	42,8	15,6798	11:39:29
2269	44,5	15,6529	11:39:30
2270	43,5	15,7231	11:39:31
2271	42,8	15,7059	11:39:33
2272	44,5	15,6784	11:39:34
2273	42,9	15,6818	11:39:35
2274	42,8	15,7321	11:39:37
2275	44,5	15,6784	11:39:38
2276	43,3	15,6977	11:39:40
2277	42,1	15,6873	11:39:41
2278	43,9	15,6488	11:39:42
2279	44,2	15,7094	11:39:44
2280	42,8	15,655	11:39:45
2281	44,3	15,7204	11:39:46
2282	43,4	15,7252	11:39:48
2283	41,7	15,6426	11:39:49
2284	45,0	15,7032	11:39:50
2285	43,8	15,6322	11:39:52
2286	42,1	15,6543	11:39:53
2287	44,3	15,6453	11:39:54
2288	43,6	15,6605	11:39:56
2289	42,7	15,6694	11:39:57
2290	45,1	15,6302	11:39:58
2291	44,4	15,6708	11:40:00
2292	43,3	15,6253	11:40:01
2293	45,2	15,6481	11:40:02
2294	44,7	15,6798	11:40:04
2295	44,6	15,6508	11:40:05
2296	45,2	15,6494	11:40:06
2297	44,8	15,6591	11:40:08
2298	44,2	15,6763	11:40:09
2299	45,2	15,7101	11:40:10

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2300	43,7	15,6453	11:40:11
2301	43,3	15,7128	11:40:13
2302	44,3	15,7032	11:40:14
2303	43,8	15,6763	11:40:15
2304	43,7	15,6598	11:40:17
2305	44,0	15,6832	11:40:18
2306	44,3	15,6398	11:40:19
2307	43,3	15,7059	11:40:21
2308	44,7	15,6391	11:40:22
2309	44,3	15,6481	11:40:23
2310	43,0	15,6632	11:40:25
2311	44,9	15,6694	11:40:26
2312	44,6	15,6384	11:40:27
2313	44,2	15,7094	11:40:29
2314	45,1	15,6784	11:40:30
2315	44,4	15,6405	11:40:31
2316	44,2	15,6694	11:40:33
2317	45,3	15,6653	11:40:34
2318	45,3	15,7004	11:40:35
2319	44,6	15,7245	11:40:37
2320	45,2	15,708	11:40:38
2321	45,4	15,6632	11:40:39
2322	44,0	15,7176	11:40:40
2323	45,1	15,6694	11:40:42
2324	45,2	15,7231	11:40:43
2325	43,9	15,6832	11:40:44
2326	45,2	15,7135	11:40:46
2327	45,1	15,7087	11:40:47
2328	43,8	15,6205	11:40:48
2329	44,8	15,6722	11:40:50
2330	44,6	15,6811	11:40:51
2331	43,4	15,6102	11:40:52
2332	44,6	15,6811	11:40:54
2333	45,1	15,6302	11:40:55
2334	43,7	15,6281	11:40:56
2335	45,2	15,6605	11:40:58
2336	45,1	15,635	11:40:59
2337	43,0	15,6309	11:41:00
2338	44,3	15,6446	11:41:02
2339	45,2	15,6832	11:41:03
2340	42,5	15,6253	11:41:04
2341	43,9	15,646	11:41:06
2342	44,3	15,624	11:41:07
2343	42,7	15,5888	11:41:08
2344	44,5	15,6715	11:41:10
2345	44,8	15,6763	11:41:11
2346	42,2	15,6674	11:41:12
2347	44,5	15,7252	11:41:14
2348	44,9	15,7204	11:41:15
2349	42,8	15,6563	11:41:16

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2350	43,8	15,7011	11:41:18
2351	44,3	15,6577	11:41:19
2352	41,5	15,686	11:41:20
2353	43,4	15,6653	11:41:22
2354	44,2	15,6646	11:41:23
2355	41,7	15,6632	11:41:25
2356	43,7	15,6529	11:41:26
2357	44,5	15,6508	11:41:27
2358	42,9	15,7204	11:41:29
2359	44,0	15,6956	11:41:30
2360	44,1	15,6212	11:41:31
2361	42,1	15,7052	11:41:33
2362	43,6	15,6694	11:41:34
2363	44,6	15,6357	11:41:35
2364	41,3	15,6543	11:41:37
2365	43,4	15,6584	11:41:38
2366	43,0	15,6632	11:41:39
2367	41,8	15,6309	11:41:41
2368	42,7	15,626	11:41:42
2369	44,1	15,6054	11:41:43
2370	41,8	15,686	11:41:45
2371	43,7	15,6467	11:41:46
2372	44,0	15,6515	11:41:47
2373	42,9	15,6983	11:41:49
2374	43,4	15,6963	11:41:50
2375	44,4	15,6701	11:41:51
2376	41,8	15,6784	11:41:53
2377	43,8	15,6364	11:41:54
2378	43,6	15,7094	11:41:55
2379	43,3	15,699	11:41:57
2380	44,1	15,6577	11:41:58
2381	44,5	15,677	11:41:59
2382	43,0	15,6433	11:42:01
2383	44,3	15,7073	11:42:02
2384	45,0	15,635	11:42:03
2385	44,3	15,6846	11:42:05
2386	45,4	15,6508	11:42:06
2387	44,8	15,6171	11:42:07
2388	43,3	15,7059	11:42:09
2389	45,2	15,6501	11:42:10
2390	44,4	15,635	11:42:11
2391	44,0	15,626	11:42:13
2392	44,6	15,6722	11:42:14
2393	44,2	15,6322	11:42:15
2394	44,1	15,7376	11:42:17
2395	44,7	15,666	11:42:18
2396	45,2	15,6439	11:42:19
2397	42,9	15,6701	11:42:21
2398	44,3	15,6419	11:42:22
2399	42,8	15,6453	11:42:23

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2400	42,8	15,7225	11:42:25
2401	44,9	15,6219	11:42:26
2402	42,9	15,6136	11:42:27
2403	42,8	15,635	11:42:29
2404	44,6	15,6818	11:42:30
2405	42,9	15,6019	11:42:31
2406	43,0	15,6612	11:42:33
2407	44,7	15,6419	11:42:34
2408	42,4	15,6047	11:42:35
2409	43,1	15,6501	11:42:37
2410	44,3	15,6598	11:42:38
2411	42,5	15,6928	11:42:39
2412	44,1	15,6942	11:42:41
2413	44,5	15,6488	11:42:42
2414	42,2	15,6412	11:42:43
2415	43,4	15,7011	11:42:45
2416	45,3	15,635	11:42:46
2417	42,0	15,6226	11:42:47
2418	43,8	15,6219	11:42:49
2419	44,4	15,6267	11:42:50
2420	42,8	15,6529	11:42:51
2421	43,4	15,6577	11:42:53
2422	44,9	15,6736	11:42:54
2423	41,9	15,6701	11:42:55
2424	43,2	15,6653	11:42:57
2425	44,6	15,6687	11:42:58
2426	42,2	15,626	11:42:59
2427	43,8	15,6095	11:43:01
2428	44,7	15,6501	11:43:02
2429	42,6	15,5868	11:43:03
2430	44,3	15,6612	11:43:05
2431	45,2	15,5999	11:43:06
2432	41,6	15,6343	11:43:07
2433	43,6	15,6157	11:43:09
2434	44,6	15,6309	11:43:10
2435	41,9	15,5888	11:43:11
2436	44,5	15,6522	11:43:13
2437	45,1	15,6584	11:43:14
2438	43,0	15,6357	11:43:15
2439	44,4	15,6818	11:43:17
2440	44,9	15,6605	11:43:18
2441	43,2	15,6667	11:43:19
2442	44,7	15,6729	11:43:21
2443	45,0	15,7149	11:43:22
2444	43,0	15,6405	11:43:23
2445	44,6	15,7094	11:43:25
2446	45,5	15,6605	11:43:26
2447	43,6	15,6866	11:43:27
2448	45,1	15,6798	11:43:28
2449	45,4	15,7204	11:43:30

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
2450	43,2	15,688	11:43:31
2451	44,7	15,6749	11:43:32
2452	44,5	15,7348	11:43:34
2453	43,3	15,6804	11:43:35
2454	42,9	15,7259	11:43:37
2455	36,6	15,699	11:43:38
2456	32,0	15,657	11:43:40
2457	35,7	15,7087	11:43:42
2458	33,5	15,6536	11:43:43
2459	34,4	15,6618	11:43:45
2460	32,5	15,6556	11:43:47
2461.0	0	-0,0509642	11:45:34

Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Kunde