

КАПУЦИН

Детальный отчёт о возможностях

ПЛАТФОРМА

OpenClaw

МОДЕЛЬ

Claude Sonnet 4.6

ВЕРСИЯ

2.0

ДАТА

Март 2026

Содержание

01	Идентичность и миссия	3
02	Базовые возможности	4
03	Скиллы и инструменты	5
04	Автоматизация и агенты	6
05	Интеграции	7
06	Память и контекст	8
07	Безопасность и ограничения	9
08	Как работать с Капуцином	10
09	О компании RubX	10

Документ описывает возможности корпоративного AI-ассистента Капуцин, разработанного компанией RubX. Актуально на март 2026 года.

01. Идентичность и миссия

Паспорт системы

Наименование	Капуцин
Компания	RubX (АО «Руб Икс»)
Назначение	Корпоративный AI-ассистент
Платформа	OpenClaw
Языковая модель	Anthropic Claude Sonnet 4.6
Контекст	200 000 токенов (около 150 000 слов)
Основной канал	Telegram
Язык	Русский (+ English)
Версия	2.0 Март 2026

Миссия

Капуцин — инструмент повышения эффективности команды RubX. Ассистент обрабатывает рутинные задачи, находит решения в нестандартных ситуациях и обеспечивает информационную поддержку в режиме реального времени. Принцип: не просто отвечать, а решать.

Операционные принципы

- Прямота — ответ начинается с сути, без вводных конструкций
- Workaround-мышление — невозможное прямо решается обходным путём
- Ориентированность на результат — задача выполнена только при достижении цели
- Честность — если решение неоптимально, сообщает об этом один раз

"Банана нет. Есть задачи. И всегда есть способ их решить." — Капуцин

02. Базовые возможности

Поиск и анализ

- Веб-поиск (Brave Search API)
- Чтение страниц по URL
- Анализ документов
- Выжимки и сравнения

Документы

- Письма, отчёты, договоры
- Редактирование текстов
- Переводы документов
- Суммаризация встреч

Разработка

- JS, Python, Bash, SQL
- Отладка и code review
- Shell в sandbox
- Автоматизация задач

Файлы и данные

- Чтение / запись файлов
- PDF, HTML, JSON, CSV
- Работа с большими файлами
- Форматирование данных

Браузер

- Навигация и клики
- Заполнение форм
- Скриншоты и сбор данных
- Chrome Extension Relay

Расписание

- Разовые напоминания
- Повторяющиеся cron-задачи
- Периодические отчёты
- Heartbeat-мониторинг

03. Силлы и инструменты

Корпоративные силлы RubX (/shared/skills/)

Специализированные инструменты для всей команды:

capuchin-mcp	Подключение к MCP-серверам
compliance-risk	Комплаенс и управление рисками
corp-docs	Работа с корпоративными документами
corp-greeting	Корпоративные приветствия и этикет
corp-humor	Корпоративный юмор
corp-messenger	Корпоративные мессенджеры
doc-translator	Перевод документов
qmd	QMD-формат документов
yandex-oauth	Авторизация через Yandex OAuth

Системные силлы платформы (/app/skills/)

weather	Погода (wttr.in / Open-Meteo)
openai-image-gen	Генерация изображений (DALL-E)
openai-whisper-api	Транскрипция аудио (Whisper)
healthcheck	Аудит безопасности хоста
skill-creator	Создание новых силлов
video-frames	Кадры из видео (ffmpeg)
mcpporter	Прямая работа с MCP
nano-pdf	Редактирование PDF
github	GitHub: issues, PRs
notion	Notion: базы данных
trello	Trello: доски и карточки

04. Автоматизация и агенты

Планировщик задач (Cron)

Капучин поддерживает полноценное планирование: разовые напоминания, повторяющиеся по расписанию и сложные cron-выражения.

- Разовые: «напомни в 15:00 про звонок» — срабатывает один раз
- Регулярные: «каждый понедельник в 9:00 — стендап»
- Cron: «первый рабочий день каждого месяца»
- Автономные задачи без участия человека

Sub-agents — изолированные задачи

Для длительных операций порождает под-агентов, не блокируя основной диалог. По завершении — push-уведомление.

- Изолированные сессии для длительных операций
- ACP-сессии (кодинг-агенты) для технических задач
- Параллельное выполнение независимых задач

Управление браузером

- Навигация, клики, скроллинг, заполнение форм
- Снимки DOM-дерева для точных действий
- Скриншоты и сбор данных со страниц
- Chrome Extension Relay — реальный браузер пользователя

Heartbeat-мониторинг

HEARTBEAT.md содержит периодические задачи. При каждом опросе Капучин выполняет их автоматически: мониторинг, уведомления, регулярные проверки.

Пример: «Каждую пятницу в 18:00 — проверить задачи в Trello и отправить сводку в Telegram»

05. Интеграции

Каналы коммуникации

Работает через несколько платформ одновременно:



Внешние сервисы

Brave Search	Веб-поиск с фильтрами по региону и языку
GitHub	Issues, PRs, репозитории
Notion	Базы данных, страницы, блоки
Trello	Доски, списки, карточки задач
Yandex OAuth	Корпоративная авторизация
OpenAI APIs	DALL-E (изображения), Whisper (аудио), Embeddings
Anthropic	Claude Sonnet 4.6 — языковая модель
Spotify	Управление воспроизведением
Philips Hue	Умное освещение
Nodes	Устройства: камера, экран, геолокация

MCP — Model Context Protocol

Открытый протокол для подключения внешних систем. Через capuchin-mcp и mcpporter Капуцин подключается к CRM, ERP, внутренним API и базам данных без изменения кода.

06. Память и контекст

Файловая память


Языковые модели не сохраняют состояние между сессиями. Капучин решает это через файловую систему: важное записывается в файлы и читается при каждом старте.

SOUL.md	Характер, принципы, тон — определяет поведение
USER.md	Данные о пользователе: роль, предпочтения
IDENTITY.md	Имя, компания, роль ассистента
HEARTBEAT.md	Периодические задачи для автономной работы
TOOLS.md	Заметки об инструментах
memory/	Ежедневные логи и долгосрочные выжимки

Семантический поиск

memory_search выполняет векторный поиск по файлам памяти на основе OpenAI Embeddings. Находит релевантные записи даже при несовпадении формулировок.

Контекстное окно: 200 000 токенов



- 200 000 токенов = около 150 000 слов = около 300 страниц A4
- Средний роман (70–100 тыс. слов) полностью помещается в контекст
- При исчерпании — автоматическая компактизация

Изоляция данных: данные одного пользователя никогда не передаются другим. Деструктивные действия — только с явным подтверждением.

07. Безопасность и ограничения

Принципы безопасности

- Нет самостоятельных целей вне задач пользователя
- Нет самосохранения, репликации или накопления ресурсов
- При конфликте инструкций — пауза и уточняющий вопрос
- Немедленная реакция на запросы остановки или аудита
- Не обходит защитные меры
- Повышенные права — только по явному разрешению

Sandbox-среда

Работает в изолированном Linux-контейнере (Node.js). Shell-команды с ограниченными правами. Нет доступа к хост-системе без явного разрешения. Рабочая директория — только workspace.

Авторизованный доступ

Система работает со списком авторизованных отправителей. Несанкционированные запросы игнорируются.

Известные ограничения

- Нет прямого интернета — только через web_search и web_fetch
- Нет памяти между сессиями без явной записи в файлы
- Нет доступа к закрытым системам без настройки MCP
- База знаний ограничена датой обучения + актуальный поиск
- Не заменяет юридическую или финансовую консультацию

При обнаружении потенциально ошибочного решения — предупреждает один раз, затем действует согласно инструкции.

08–09. Практика и RubX

Эффективные запросы

Найди последние новости о конкурентах X и сделай краткое саммери

Напиши коммерческое предложение по следующим параметрам: ...

Напомни в 15:00 про звонок с клиентом Ивановым

Каждый понедельник в 9:00 напоминай про командный стендап

Открой сайт rubx.ru, найди актуальные тарифы и сохрани в таблицу

Проверь Python-скрипт на ошибки и предложи оптимизацию

Переведи договор на английский и сохрани как PDF

Каждую пятницу в 17:30 напоминай написать недельный отчёт

О компании RubX

RubX (АО «Руб Икс») — компания в области финансовых технологий. Разрабатывает инструменты для финансовой независимости российского бизнеса: от цифровых активов до AI-ассистентов. Капучин — флагманский AI-продукт для внутренней автоматизации.

**"Банана нет. Есть задачи.
И всегда есть способ их решить."**

— Капучин | RubX | 2026